


DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 106. BIND 4. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 106 4^{me} LIVRAISON



LANDBRUGSSTATISTIK 1937

AREAL, HØST, KREATURHOLD
OG ARBEJDSKRAFT


STATISTIQUE SUR L'AGRICULTURE 1937

EMPLOI DE LA TERRE, RÉCOLTES, BÉTAIL,
PERSONNEL DE L'AGRICULTURE



UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

1938

F o r o r d.
Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 10. Juni 1937 blev der den 17. Juli s. A. foretaget en Opgørelse af Landbrugets Arbejdskraft, Arealanvendelsen og Kreaturholdet i Landkommunerne.

Arten og Omfanget af de tilvejebragte Oplysninger fremgaar af det ved Tællingen benyttede Spørgeskema, hvis Rubrikker findes aftrykt Siderne 70, 71 og 72.

Tællingen svarede som Helhed til de sædvanlige aarlige Landbrugstællinger, idet der dog ved Arealtællingen blev indhentet Oplysninger om Hvede- og Bygsorter samt Vinterbyg og ved Kreaturtællingen om Høns og Faar efter Racer.

I Lighed med tidligere Aar foretoges paa Grundlag af Arealtællingens Resultater en Opgørelse af Høsten i Landkommunerne, idet der i Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 19. Oktober 1937 udsendes Indberetningsskemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst, saavel af Sæd som af Rodfrugter og Hø. Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1937 og Januar 1938.

Foreløbige Resultater af Arealtællingen har været meddelt i Statistiske Efterretninger 1937 Nr. 36, for Frøavlsarealernes Vedkommende i Nr. 31, medens en foreløbig Opgørelse over Hvede- og Bygsorter er givet i 1938 Nr. 3. Resultaterne af Kreaturtællingen foreligger i Statistiske Efterretninger 1937 Nr. 30 (Hornkvæg- og Svinebestanden) og Nr. 46 (Heste, Faar og Høns). De foreløbige Opgørelser over Høstudbyttet samt Arbejdskraften i Landbruget er offentliggjort i Statistiske Efterretninger 1938 Nr. 1.

Det statistiske Departement i Juli 1938.

EINAR COHN.

/ *Mads Iversen.*

Indholdsfortegnelse.

I. Landbrugsarealet og Høsten 1937.	
1. Almindelig Oversigt	9
2. Korn	12
3. Rodfrugter	16
4. Andre Høstafgrøder	18
5. Brak	20
6. Grønfoder og Græs	20
a. Arealet	20
b. Høhøsten	21
c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder	22
7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder...	26
II. Kreaturholdet d. 17. Juli 1937.	
1. Almindelig Oversigt	32
2. Heste	33
3. Hornkvæg	35
4. Svin	37
5. Faar	40
6. Høns	42
III. Landbrugets Arbejdskraft 1937	
Tabeller:	
Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse d. 17. Juli 1937 i Landkommunerne. Amter og Landsdele	48
Tabel II. Frøavlsarealer den 17. Juli 1937 i Landkommunerne. Amter m. v.	52
Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i 1937 i Landkommunerne. Amter m. v.	54
Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1929—37. Amter m. v.	58
Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1929—37 for Rodfrugtafgrøderne. Amter m. v.	60
Tabel VI. Høstudbyttet 1937 i Landkommunerne (Afgrødeenheder). Amter m. v.	62
Tabel VII. Husdyrholdet d. 17. Juli 1937 i Landkommunerne. Amter og Landsdele	64
Tabel VIII. Landbrugets Arbejdskraft i Landkommunerne (Antal Helaarsarbejdere) d. 17. Juli 1937. Amter og Landsdele	68
Spørgeskemaets Rubrikker	70
Benyttede Omsætningstal	73
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne	74

Pag.

Table des matières.

I. Terres cultivées et récoltes 1937.
1. Aperçu général.
2. Céréales.
3. Tubercules.
4. Autres produits.
5. Jachères.
6. Fourrages verts.
a. Terre cultivée.
b. Récolte du foin.
c. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.
7. Produits des récoltes en unités-récolte.
II. Bétail le 17 juillet 1937.
1. Aperçu général.
2. Espèce chevaline.
3. Espèce bovine.
4. Espèce porcine.
5. Espèce ovine.
6. Poules.
III. Personnel de l'agriculture 1937.
Tableaux:
Tabl. I. Emploi des terres cultivées le 17 juillet 1937 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.
Tabl. II. Cultures de graines le 17 juillet 1937 dans les communes rurales. Départements etc.
Tabl. III. Quantités (en quintaux métriques) des différentes récoltes en 1937 dans les communes rurales. Départements etc.
Tabl. IV. Récoltes des céréales en quintaux métriques par hectare, 1929—37. Départements etc.
Tabl. V. Récoltes des tubercules en quintaux métriques par hectare, 1929—37. Départements etc.
Tabl. VI. Produit des récoltes 1937 dans les communes rurales (en unités-récolte). Départements etc.
Tabl. VII. Bétail le 17 juillet 1937 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.
Tabl. VIII. Personnel de l'agriculture dans les communes rurales (nombre d'ouvriers permanents) au 17 juillet 1937. Departem. et parties du pays.
Rubriques du questionnaire.
Coefficients de conversion.
Traduction en français des en-tête des tableaux.

Tidligere udgivne Publikationer.

Publications antérieures.

Arealets Benyttelse.

Emploi des terres.

1861. St. Tb. 3. R. 5	1919. St. Md. IV-61-2
1866. St. Tb. 3. R. 11	1920. St. Md. IV-60-6
1871. St. Tb. 3. R. 27	1921. St. Md. IV-64-2
1876. St. Tb. 4. R. C 2	1922. St. Md. IV-67-3
1881. St. Tb. 4 R. C 4	1923. St. Md. IV-69-3
1888. St. Tb. 4. R. C 7	1924. St. Md. IV-71-5
1896. St. Md. IV-1-3	1925. St. Md. IV-74-3
— St. Tb. 5. R. C 1	1927. St. Md. IV-80-1
1901. St. Md. IV-12-7	1928. St. Md. IV-82-2
1907. St. Md. IV-28-3	1929 og 1930. St. Md. IV-88-3
— St. Tb. 5. R. C 3	1931. St. Md. IV-89-4
1912. St. Md. IV-44-2	1932. St. Md. IV-93-4
1915. St. Md. IV-48-3	1933. St. Md. IV-95-5
1916. St. Md. IV-53-1	1934. St. Md. IV-95-7
1917. St. Md. IV-55-2	1935. St. Md. IV-100-3
1918. St. Md. IV-57-3	1936. St. Md. IV-103-5

Høstudbyttet.

Récoltes.

1875-1896. St. Md. IV-2-3	1925. St. Md. IV-74-6
1897-1907. St. Md. IV-29-1	1926. St. Md. IV-77-5
1908-1914. St. Md. IV-58-1	1927. St. Md. IV-80-2
1915. St. Md. IV-49-4	1928. St. Md. IV-82-1
1916. St. Md. IV-53-3	1929. St. Md. IV-85-2
1917. St. Md. IV-55-4	1930. St. Md. IV-88-2
1918. St. Md. IV-57-5	1931. St. Md. IV-89-4
1919. St. Md. IV-60-2	1932. St. Md. IV-93-4
1920. St. Md. IV-62-3	1933. St. Md. IV-95-5
1921. St. Md. IV-65-3	1934. St. Md. IV-95-7
1922. St. Md. IV-67-6	1935. St. Md. IV-100-3
1923. St. Md. IV-69-4	1936. St. Md. IV-103-5
1924. St. Md. IV-71-7	

Tidligere udgivne Publikationer vedrørende
Kreaturholdet.

Publications antérieures relatives au bétail.

- 1838. St. Tb. Æ. R. 5
- 1861. St. Tb. 3. R. 3
- 1866. St. Tb. 3. R. 10
- 1871. St. Tb. 3. R. 24
- 1876. St. Tb. 4. R. C 1
- 1881. St. Tb. 4. R. C 3
- 1888. St. Tb. 4. R. C 6
- 1893. St. Tb. 4. R. C 8
- 1898. St. Tb. 5. R. C 2
- 1903. St. Md. IV-16-6
- 1909. St. Tb. 5. R. C 5
- 1914. St. Md. IV-47-2
- 1915. St. Md. IV-48-2
- 1916. St. Md. IV-53-1
- 1917 (Febr.) St. Md. IV-53-5
- 1917 (Juli) St. Md. IV-55-2
- 1918. St. Md. IV-57-3
- 1919. St. Md. IV-59-4
- 1920. St. Md. IV-60-6
- 1921. St. Md. IV-64-2
- 1922. St. Md. IV-67-2
- 1923. St. Md. IV-69-2
- 1924. St. Md. IV-71-4
- 1925. St. Md. IV-74-3
- 1927. St. Md. IV-80-1
- 1928. St. Md. IV-82-2
- 1929 og 1930. St. Md. IV-87-2
- 1931. St. Md. IV-89-4
- 1932. St. Md. IV-93-4
- 1933. St. Md. IV-96-2
- 1934. St. Md. IV-95-7
- 1935. St. Md. IV-100-3
- 1936. St. Md. IV-103-5

Publikationer vedrørende særlige Svinetællinger.

Recensements spéciaux relatifs à l'espèce porcine.

1917 (Dec.)	St. Efterretn.	1918. Nr. 1, Side 4
1918 (April)	—	1918. Nr. 9, Side 63
— (Juni)	—	1918. Nr. 13, Side 89
— (Sept.)	—	1918. Nr. 20, Side 132
— (Dec.)	—	1919. Nr. 1, Side 3
1919 (Feb.)	—	1919. Nr. 3, Side 16
— (April)	—	1919. Nr. 6, Side 41
1920 (Jan.)	—	1920. Nr. 1, Side 6
1931 (Jan.)	—	1931. Nr. 6, Side 36
1932 (Jan.)	—	1932. Nr. 4, Side 33
— (Nov.)	—	1932. Nr. 44, Side 249
1933 (Jan.)	—	1933. Nr. 7, Side 48
— (April)	—	1933. Nr. 18, Side 102
— (Okt.)	}	1933. Nr. 49, Side 273
— (Dec.)		
1934 (Jan.)		
— (Marts)	}	1934. Nr. 14, Side 82
— (April)		
— (Juni)		
— (Sept.)		
— (Okt.)	—	1934. Nr. 21, Side 119
— (Dec.)	—	1934. Nr. 38, Side 227
— (Dec.)	—	1934. Nr. 41, Side 246
— (Dec.)	—	1934. Nr. 47, Side 271
1935 (Jan.) ¹⁾	—	1935. Nr. 4, Side 37
— (Marts)	—	1935. Nr. 10, Side 72
— (April)	—	1935. Nr. 15, Side 95
— (Maj)	—	1935. Nr. 21, Side 134
— (Aug.)	—	1935. Nr. 36, Side 224
— (Okt.)	—	1935. Nr. 44, Side 259
— (Nov.)	—	1935. Nr. 51, Side 305
— (Dec.) ¹⁾	—	1936. Nr. 4, Side 41
1936 (Feb.)	—	1936. Nr. 9, Side 63
— (Marts)	—	1936. Nr. 15, Side 89
— (Maj)	—	1936. Nr. 22, Side 127
— (Juni)	—	1936. Nr. 27, Side 165
— (Aug.)	—	1936. Nr. 38, Side 230
— (Okt.)	—	1936. Nr. 43, Side 268
— (Nov.)	—	1936. Nr. 48. Side 289

¹⁾ Tællingen omfattede ogsaa Hornkvæg.

1937 (Jan.) ¹⁾	St. Efterretn.	1937. Nr. 4, Side 38
— (Feb.)	—	1937. Nr. 9, Side 64
— (Marts)	—	1937. Nr. 13, Side 89
— (Maj)	—	1937. Nr. 20, Side 126
— (Juni)	—	1937. Nr. 25, Side 161
— (August)	—	1937. Nr. 35, Side 219
— (Oktober)	—	1937. Nr. 40, Side 250
— (November)	—	1937. Nr. 44, Side 271
— (December) ¹⁾	—	1938. Nr. 7, Side 61
1938 (Februar)	—	1938. Nr. 11, Side 85
1938 (Marts)	—	1938. Nr. 14, Side 116
1938 (Maj)	—	1938. Nr. 20, Side 147

Tidligere Publikationer vedrørende Landbrugets Arbejdskraft.

Publications antérieures relatives au personnel de l'agriculture.

1923. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 78. Bind, 2. Hæfte.
 1934. } Statistiske Meddelelser, 4. Række, 102. Bind, 3. Hæfte.
 1935. }
 1936. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 103. Bind, 5. Hæfte.

¹⁾ Tællingen omfattede ogsaa Hornkvæg.

I. Landbrugsarealet og Høsten 1937.

Terres cultivées et récoltes 1937.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

I Aaret 1937 fordelte det dyrkede Areal sig efter Hovedanvendelsen som vist i omstaaende Tabel 1, der alene omfatter Landkommunerne.

Det samlede Landbrugsareal er steget med ca. 5 900 ha. Stigningen falder paa Græsarealet uden for Omdriften, der er gaaet frem med ca. 21 500 ha, medens Arealet i Omdriften er gaaet tilbage med ca. 15 600 ha.

Kornarealet udviser en Tilbagegang paa ca. 400 ha, Brakarealet er gaaet tilbage med ca. 2 600 ha og Græsareal i Omdriften med ca. 15 000 ha. Derimod er Rodfrugtarealet og Andre Høstarealer gaaet frem med henholdsvis ca. 1 300 og ca. 1 100 ha.

Boghvedearealerne er fra og med 1936 opført under »Andre Høstafgrøder«, medens de tidligere opførtes under Kornarealerne.

Tabel 2 giver en Oversigt over det samlede Høstudbytte i 1937 i Landkommunerne for hver enkelt Afgrøde, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1937 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet.

I Lighed med de foregaaende Aar har man foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug. Man har derfor benyttet

Tabel 1. Arealets Benyttelse.

	Landkommunerne			
	1937	1936	1935	1934
	ha	ha	ha	ha
Kornarealer: (Afgrøder til Modenhed)				
Hvede	129145	119657	126235	113504
Rug	139218	132293	158128	152542
2-radet Byg	365387	363755	338730	333087
6-radet Byg	3205	5110	5943	7054
Hvid eller gul Havre	357516	356231	343353	352108
Graa eller broget samt sort Havre	18743	21308	24684	29538
Blandsæd	309193	324569	333548	338515
Ren Bælgsæd	3729	3618	3824	4115
Boghvede ¹⁾	»	»	886	1171
Tils....	1 326136	1 326541	1 335331	1 331634
Rodfrugtarealer:				
Kartofler	80699	75621	75285	76585
Runkelroer	143953	155376	149152	152427
Fodersukkerroer	17178	13399	9331	10087
Kaalroer (Kaalrabi)	197409	198520	205473	204501
Turnips	16460	18373	19505	23861
Gulerødder	4129	4211	4526	4718
Sukkerroer { til Foderbrug	16232	11015	7880	6327
{ til Fabrik	39998	38230	42098	41476
Cikorierødder	376	376	522	489
Tils....	516434	515121	513772	520471
Andre Høstarealer:				
Frø	39678	38749	39982	29745
Havesager i Marken	6788	6972	6782	5605
Andre Høstafgrøder (Boghvede, Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	1933	1590	1277	1321
Tils....	48399	47311	48041	36671
Brakarealer:				
Helbrak	18045	17050	15782	18322
Halvbrak	19854	23448	22082	25774
Tils....	37899	40498	37864	44096
Grønfoder- og Græsarealer i Omdr.:				
Grønfoder	8480	9485	9910	12282
Lucerne	18069	15808	13725	12116
Kløver og Græs { til Høslæt	279115	265143	251511	261360
{ kun til Græsning ..	405210	435445	452538	441134
Tils....	710874	725881	727684	726892
I alt Areal i Omdriften...	2 639742	2 655352	2 662692	2 659764
Græsarealer udenfor Omdriften:				
Udlagt til { til Høslæt	39968	36074	38006	34634
varigt Græs { kun til Græsning	179788	177852	171116	172251
Eng og andre værdifulde/til Høslæt	95803	93791	97065	98199
naturlige Græsarealer { kun til Græsning ..	123422	116976	111585	114548
Fældet, Strandmarker o. lign.	123115	115883	109355	110347
Tils....	562096	540576	527127	529979
Samlet Landbrugsareal...	3 201838	3 195928	3 189819	3 189743

¹⁾ Boghvede er fra og med 1936 optørt under »Andre Høstafgrøder«.

Tabel 2. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1929—37.

	Landkommunerne ¹⁾				
	1937	1936	1935	1934	1929 —33 gæntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede.....	3680	3066	3993	3496	2962
Rug.....	2512	1992	2839	2744	2404
2-radet Byg.....	10920	8887	10929	9396	9840
6-radet Byg.....	73	95	146	162	301
Hvid eller gul Havre.....	9908	8057	9944	9325	9408
Graa, broget eller sort Havre.....	341	306	476	548	599
Blandsæd.....	7538	6364	8516	8090	7677
Ren Bælgsæd.....	83	75	91	66	85
Boghvede ²⁾	»	»	13	14	9
Tils. Kornafgrøder..	35055	28842	36947	33841	33285
Kartofler.....	13240	12885	12177	13729	11069
Runkelroer.....	88474	92283	94358	} 80754	91489
Fodersukkerroer.....	8965	6496	4782		
Kaalrøer (Kaalrabi).....	112326	118384	115458	115950	123566
Turnips.....	6919	8390	8647	10683	18829
Gulerødder.....	1265	1279	1437	1537	1465
Sukkerroer til Foderbrug...	6433	»	»	»	»
Tils. Foderroer..	224382	226832	224682	208924	235349
Sukkerroer ³⁾	15045	18167	18860	10474	11771
Cikorierødder.....	96	92	138	127	128
Tils. Rodfrugter..	252763	257976	255857	233254	258317
Agerhø.....	16927	14737	13870	13859	14523
Enghø.....	5599	4897	5288	5186	6181
Tils. Hø..	22526	19634	19158	19045	20704
Sædafgrødernes Halm- udbytte.....	47290	39848	51016	43366	50983

¹⁾ Høsten i Bykommunerne androg i 1933 i 1000 hkg: Kornafgrøder 530, Rodfrugter 4096, Hø 467 og Halm 698, jvf. Statistiske Meddelelser 4. Række, 95. Bind, 5. Hæfte, Side 11.

²⁾ Boghvede er fra og med 1936 opført under «Andre Høstafgrøder».

³⁾ Udbyttet af Sukkerroer til Foderbrug er fra og med 1937 opgjort særskilt og opført under Foderroer.

den Fremgangsmaade, at man kun har anvendt de grundgødede Forsøg (da disse maa anses nærmest at svare til de faktiske Forhold), og paa Grundlag af disse beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet.

Kornhøsten har i 1937 givet et samlet Udbytte paa 35,1 Mill. hkg Kærne mod 28,8 Mill. hkg i 1936, medens det gennemsnitlige Udbytte i Femaaret 1929—33 var 33,3 Mill. hkg. Halmudbyttet udgjorde i 1937 47,3 Mill. hkg mod 39,8 Mill. hkg i 1936. Rodfrugthøsten udgjorde i 1937 253 Mill. hkg mod 258 Mill. hkg i 1936, i hvilket Aar Udbyttet svarede til det gennemsnitlige Udbytte i Femaaret 1929—33. Udbyttet af Hø er for 1937 opgjort til knap 23 Mill. hkg, hvilket er væsentlig mere end i de nærmest foregaaende Aar og Gennemsnittet af Aarene 1929—33.

Til den indavlede Høst kommer Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder, der ikke foreligger opgjort i Vægt, men kun i Foderenheder.

Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder svarede herefter til Foderværdien af 27,6 Mill. hkg Byg, jvf. nærmere Side 22.

2. Korn.

Céréales.

I Lighed med tidligere Aar har man for Tekstens og Teksttabelernes Vedkommende sammenarbejdet Oplysningerne om Arealanvendelsen og Høsten. Efterfølgende Tabel 3 angiver derfor Kornarealernes Størrelse samt Kærne- og Halmudbyttet.

Kornarealet er gaaet lidt frem i Jylland, medens det paa Øerne er gaaet noget tilbage, saaledes at Landets samlede Kornareal, som tidligere nævnt, er gaaet ubetydeligt ned.

Særlig Blandsædarealet er gaaet tilbage, nemlig paa Øerne med ca. 5 400 ha og i Jylland med ca. 10 000 ha. Derimod er Hvedearealet

Tabel 3. Arealændelse og Høstudbytte i Landkommunerne.
Korn.

	Areal		Kærne- udbytte		Gsnrl. Kærne- udbytte ¹⁾		Halm- udbytte		Gsnrl. Halm- udbytte ¹⁾	
	1937 ha	1936 ha	1937 1000 hkg	1936 1000 hkg	1937 hkg pr. ha	1936 hkg pr. ha	1937 1000 hkg	1936 1000 hkg	1937 hkg pr. ha	1936 hkg pr. ha
Øerne										
Hvede	74131	69829	2255	1952	30,4	28,0	4181	3318	56	48
Rug	22458	23920	553	526	24,6	22,0	940	1104	42	46
2-radet Byg	200585	199686	6427	5452	32,0	27,8	6428	5766	32	29
6-radet Byg	921	1651	26	38	27,8	23,0	26	42	29	25
Hvid el. gul Havre.....	109802	108929	3563	3142	32,4	28,8	4632	4062	42	37
Graa, broget el. sort Havre	1858	1460	53	36	28,5	24,8	69	47	37	32
Blandsød	60416	65815	1851	1762	30,8	26,8	2035	2114	34	32
Ren Bælgsød.....	2234	2380	53	53	—	—	85	85	—	—
I alt...	472405	473670	14781	12961	31,8	27,4	18396	16538	39	35
Jylland										
Hvede	55014	49828	1425	1114	25,9	22,4	2310	1889	42	38
Rug	116760	108373	1959	1466	16,8	13,5	3289	2815	28	26
2-radet Byg	164802	164069	4493	3435	27,3	20,9	5289	4165	32	25
6-radet Byg	2284	3459	47	57	20,7	16,5	64	72	28	21
Hvid el. gul Havre.....	247714	247302	6345	4915	25,6	19,9	9872	7302	40	30
Graa, broget el. sort Havre	16885	19848	288	270	17,1	13,6	481	416	28	21
Blandsød	248777	258754	5687	4602	22,9	17,8	7542	6616	30	26
Ren Bælgsød.....	1495	1238	30	22	—	—	47	35	—	—
I alt...	853731	852871	20274	15881	23,8	18,6	28894	23310	34	27
Hele Landet										
Hvede	129145	119657	3680	3066	28,5	25,6	6491	5207	50	44
Rug	139218	132293	2512	1992	18,0	15,1	4229	3919	30	30
2-radet Byg	365387	363755	10920	8887	29,9	24,4	11717	9931	32	27
6-radet Byg	3205	5110	73	95	22,7	18,6	90	114	28	22
Hvid el. gul Havre.....	357516	356231	9908	8057	27,7	22,6	14504	11364	41	32
Graa, broget el. sort Havre	18743	21308	341	306	18,2	14,4	550	463	29	22
Blandsød	309193	324569	7538	6364	24,4	19,6	9577	8730	31	27
Ren Bælgsød.....	3729	3618	83	75	—	—	132	120	—	—
I alt...	1 326136	1 326541	35055	28842	26,4	21,7	47290	39848	36	30

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Kærne- eller Halmudbytte for Ren Bælgsød.

Tabel 4. Hvedesorter 1937.

Landkommunerne	Hvede						Hvede i alt
	Ideal- hvede (Paj- bjerg 184)	Als- hvede	Trifo- llum- hvede 14	Record- hvede	Andre kendte Sorter	Ube- kendte Sorter	
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
Københavns Amt	242	2 075	990	779	1 471	746	6 303
Frederiksborg —	59	749	1 018	580	1 929	652	4 987
Holbæk —	907	2 085	2 362	837	2 683	903	9 777
Sorø —	1 643	2 888	1 978	752	2 005	681	9 947
Præstø —	1 134	3 620	1 892	1 188	2 409	748	10 991
Bornholms —	13	1 532	668	560	760	237	3 770
Maribo —	107	3 476	1 059	388	1 655	563	7 248
Svendborg —	1 876	4 171	2 388	245	1 355	736	10 771
Odense —	1 658	4 919	1 878	120	1 053	709	10 337
Øerne	7 639	25 515	14 233	5 449	15 320	5 975	74 131
Vejle Amt	4 485	214	344	87	1 271	737	7 138
Aarhus —	4 328	936	1 010	104	1 382	761	8 521
Randers —	3 414	368	658	143	1 030	649	6 262
Aalborg —	1 431	29	116	31	230	392	2 229
Hjørring —	1 383	37	163	23	492	727	2 825
Thisted —	1 118	24	185	17	240	245	1 829
Viborg —	3 059	38	265	94	693	768	4 917
Ringkøbing —	3 631	11	74	13	302	460	4 491
Ribe —	2 681	118	95	30	964	773	4 661
Haderslev —	3 690	217	94	4	600	243	4 848
Aabenraa — }	2 701	1 092	334	40	1 478	486	6 131
Sønderborg }							
Tønder —	660	46	32	14	210	200	1 162
Jylland	32 581	3 130	3 370	600	8 892	6 441	55 014
Hele Landet	40 220	28 645	17 603	6 049	24 212	12 416	129 145

steget paa Øerne med ca. 4 300 ha og i Jylland med ca. 5 200 ha. Ogsaa Arealerne med Rug, 2-radet Byg, hvid eller gul Havre og Bælg-sæd er gaaet frem. For Rugarealets Vedkommende er Fremgangen stærk i Jylland, medens der er Tilbagegang paa Øerne.

Det samlede Kærneudbytte er steget fra 28,8 Mill. hkg i 1936 til 35,1 Mill. hkg i 1937. Stigningen berør udelukkende paa det forøgede

Tabel 5. Bygsorter 1937.

Landkommunerne	2-radet Byg						
	Maja- byg	Kenla- byg	Archer- byg	Binder- byg	Andre kendte Sorter	Ube- kendte Sorter	2-radet Byg i alt
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Københavns Amt....	5 950	6 134	696	3 439	1 216	620	18 055
Frederiksborg —	4 017	2 213	1 419	3 433	1 839	699	13 620
Holbæk —	11 596	4 895	2 487	4 008	1 895	503	25 384
Sorø —	8 077	10 118	895	3 230	1 097	340	23 757
Præstø —	10 437	10 318	927	3 494	1 290	238	26 704
Bornholms —	1 413	423	1 157	337	407	160	3 897
Maribo —	4 225	33 661	1 191	590	384	214	40 265
Svendborg —	9 070	8 886	100	4 235	706	408	23 405
Odense —	11 018	7 623	212	5 214	963	468	25 498
Øerne...	65 803	84 271	9 084	27 980	9 797	3 650	200 585
Vejle Amt....	8 025	3 694	996	2 944	809	405	16 873
Aarhus —	9 284	3 930	1 864	5 373	1 994	475	22 920
Randers —	8 938	4 156	4 661	4 225	2 960	687	25 627
Aalborg —	5 213	2 250	2 253	903	1 584	821	13 024
Hjørring —	3 106	1 675	1 493	407	462	540	7 683
Thisted —	3 582	3 731	482	1 293	2 486	450	12 024
Viborg —	4 693	4 095	3 265	2 314	2 266	1 072	17 705
Ringkøbing —	3 725	2 222	1 411	929	936	425	9 648
Ribe —	4 619	1 195	2 024	702	576	300	9 416
Haderslev —	6 433	3 480	1 351	1 380	784	210	13 638
Aabenraa- Sønderborg } —	4 946	4 075	672	620	617	313	11 243
Tønder —	2 090	1 063	393	133	916	406	5 001
Jylland...	64 654	35 566	20 865	21 223	16 390	6 104	164 802
Hele Landet...	130 457	119 837	29 949	49 203	26 187	9 754	365 387

Foldudbytte; medens der i 1936 avledes 21,7 hkg Kærne pr. ha, steg det i 1937 til 26,4 hkg.

Ogsaa Halmudbyttet er steget betydeligt i 1937 ligeledes som Følge af det forøgede Udbytte pr. ha.

Det maa dog ved Sammenligningen med 1936 erindres, at Kornhøsten dette Aar var ganske usædvanlig daarlig, idet Udbyttet var lavere, end det havde været i en Arrække.

Der blev ved Tællingen indhentet Oplysninger om, hvilke Sorter af Hvede og Byg, der dyrkes i Landet. Resultatet af denne Opgørelse er for de enkelte Amter meddelt i Tabellerne 4 og 5.

Den mest udbredte Hvedesort er Idealhvede (Pajbjerg 184), som i Jylland beslaglægger knap to Tredjedele af Hvedearealet; derefter følger Alshvede, som er den almindeligste paa Øerne.

Af Bygsorterne er Majabyg og Keniabyg de mest almindelige, idet disse to Sorter tilsammen dækker omkring to Tredjedele af Bygarealet baade paa Øerne og i Jylland.

For Jylland er Majabyg, for Øerne Keniabyg den hyppigst forekommende Bygsort.

Endvidere blev der ved Arealtællingen søgt særskilt Oplysning om Vinterbygarealets Størrelse. Dette androg for Øerne 154 ha, for Jylland 167 ha og for hele Landet 321 ha. Ved Arealtællingen i 1930 blev det opgjort til 515, 346 og 861 ha for henholdsvis Øerne, Jylland og hele Landet.

3. Rodfrugter.

Tubercules.

I Tabel 6 er anført Arealanvendelse og Høstudbytte for Rodfrugterne.

Det samlede Rodfrugtareal er fra 1936 til 1937 praktisk talt ikke ændret hverken for Øerne eller Jylland. For Foderroernes Vedkommende har der været Tilbagegang for Arealerne med Runkelroer og Turnips, medens Arealerne med Fodersukkerroer og Sukkerroer til Foderbrug er forøget betydeligt. Kartoffelarealet er ligeledes gaaet en Del frem.

Høstudbyttet er for hele Landet gaaet ned fra 258 Mill. hkg i 1936 til 253 Mill. hkg i 1937. For Øerne er Udbyttet steget, men dette opvejes af den store Tilbagegang i Jylland.

Af det samlede Høstudbytte af Rodfrugter paa 253 Mill. hkg falder Størstedelen paa Kaalroer med 112 Mill. hkg og Runkelroer med 88 Mill. hkg. Foldudbyttet af Kaalroer er gaaet væsentligt tilbage i Jylland, medens Foldudbyttet af Runkelroer er steget særlig paa Øerne.

Tabel 6. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landkommunerne.
Rodfrugter.

	Areal		Høstudbytte		Gsnrl. Høst- udbytte ¹⁾	
	1937	1936	1937	1936	1937	1936
	ha	ha	1000 hkg	1000 hkg	hkg pr. ha	hkg pr. ha
Øerne						
Kartofler.....	16902	16602	2313	2059	137	124
Runkelroer.....	56707	62657	38265	39870	675	636
Fodersukkerroer.....	8618	7077	4879	3723	566	526
Kaalroer (Kaalrabi).....	39638	38152	26226	24995	662	655
Turnips.....	2086	2233	1059	1143	508	512
Gulerødder.....	783	857	244	266	312	310
Sukkerroer { til Foderbrug	4809	3943	2099	} 15228	437	} 371
{ til Fabrik..	38815	37064	14647		377	
Cikorierødder.....	269	213	71	55	—	—
I alt...	168627	168798	89803	87339	—	—
Jylland						
Kartofler.....	63797	59019	10927	10826	171	183
Runkelroer.....	87246	92719	50209	52413	575	565
Fodersukkerroer.....	8560	6322	4086	2773	477	439
Kaalroer (Kaalrabi).....	157771	160368	86100	93389	546	582
Turnips.....	14374	16140	5860	7247	408	449
Gulerødder.....	3346	3354	1021	1013	305	302
Sukkerroer { til Foderbrug	11423	7072	4334	} 2939	379	} 357
{ til Fabrik...	1183	1166	398		337	
Cikorierødder.....	107	163	25	37	—	—
I alt...	347807	346323	162960	170637	—	—
Hele Landet						
Kartofler.....	80699	75621	13240	12885	164	170
Runkelroer.....	143953	155376	88474	92283	615	594
Fodersukkerroer.....	17178	13399	8965	6496	522	485
Kaalroer (Kaalrabi).....	197409	198520	112326	118384	569	596
Turnips.....	16460	18373	6919	8390	420	457
Gulerødder.....	4129	4211	1265	1279	306	304
Sukkerroer { til Foderbrug	16232	11015	6433	} 18167	396	} 369
{ til Fabrik...	39998	38230	15045		376	
Cikorierødder.....	376	376	96	92	—	—
I alt...	516434	515121	252763	257976	—	—

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Høstudbytte for Cikorierødder og Rodfrugter ialt.

For Fodersukkerroer har der fundet en Stigning Sted i Høst-udbyttet paa ikke mindre end 38 pCt., nemlig fra 6,5 Mill. hkg i 1936 til ca. 9 Mill. i 1937. Stigningen skyldes saavel Forøgelse af Arealet som et større Udbytte pr. ha.

Høstudbyttet af Sukkerroer er steget fra 18,2 Mill. hkg i 1936 til 21,4 Mill. hkg. i 1937. For 1937 er Udbyttet af Sukkerroer til Foderbrug og til Fabrik opgjort hver for sig, nemlig til henholdsvis 6,4 og 15,0 Mill. hkg.

Kartoffelhøsten udgjorde 13,2 Mill. hkg mod 12,9 i 1936. Fold-udbyttet er steget paa Øerne, men gaaet lidt tilbage i Jylland.

4. Andre Høstafgrøder.

Autres produits.

Medens Departementet ikke foretager nogen Opgørelse af Høst-udbyttet for disse Afgrøders Vedkommende, er Arealets Størrelse i 1937 sammenlignet med 1936 angivet i efterfølgende Tabel.

Andre Høstarealer.

	Landkommunerne					
	1937			1936		
	Øerne	Jyl-land	Hele Lan-det	Øerne	Jyl-land	Hele Lan-det
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Frø.....	29045	10633	39678	28940	9809	38749
Havesager i Marken	5171	1617	6788	5471	1501	6972
Andre Høstafgrøder (Boghvede, Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.) ..	579	1354	1933	405	1185	1590
Tilsammen...	34795	13604	48399	34816	12495	47311

Frøavlsarealerne er steget med ca. 900 ha, Arealerne med Havesager i Marken er gaaet lidt tilbage, medens Arealet med »Andre Høstafgrøder« er steget væsentligt.

Det vil iøvrigt ses af Tabel 7, at Stigningen i Frøavlsarealerne dækker over meget store Forskydninger mellem de enkelte Frøarter, idet særlig Arealerne med Rodfrugter til Frø er gaaet stærkt ned, medens Arealerne med Græsmarksbælplanter til Frø og Græsser til Frø er forøget.

Tabel 7. Frøavlsarealernes Sammensætning.

	Landkommunerne			
	1937	1936	1935	1934
	ha	ha	ha	ha
Rodfrugter til Frø:				
Runkelroer til Frø	1 028	2 377	1 967	1 661
Fodersukkerroer til Frø	369	294	411	199
Kaalroer til Frø	1 124	470	1 391	1 141
Turnips til Frø	268	255	657	520
Mark-Gulerod til Frø	134	196	141	144
Sukkerroer til Frø	684	1 509	1 681	1 227
Tilsammen...	3 607	5 101	6 248	4 892
Græsmarksbælgplanter til Frø:				
Rødkløver til Frø { tidlig	2 771	2 689	1 606	1 174
{ sildig	4 356	3 836	2 402	1 577
Hvidkløver til Frø	3 704	3 275	2 559	1 989
Alsikkekløver til Frø	653	464	123	226
Humle-Sneglebælg til Frø	563	774	824	1 054
Andre Græsmarksbælgpl. til Frø...	44	63	38	46
Tilsammen...	12 091	11 101	7 552	6 066
Bland. af Bælgpl. og Græsser til Frø	345	539	557	486
Græsser til Frø:				
Hundegræs til Frø	6 144	5 066	6 428	6 622
Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø ..	4 437	4 542	5 121	3 019
Italiensk Rajgræs til Frø	3 066	3 620	4 483	2 190
Eng-Svingel til Frø	3 676	3 112	3 246	2 053
Ager-Hejre til Frø	233	326	441	385
Alm. Rapgræs til Frø	1 305	1 124	1 147	841
Eng-Rapgræs til Frø	108	78	49	33
Timoté til Frø	1 613	1 172	867	897
Andre Græsser til Frø	176	118	170	105
Tilsammen...	20 748	19 158	21 952	16 145
Andre Frøarter i Marken	291	220	162	172
I alt Markfrøarealer...	37 082	36 119	36 471	27 761
Haveplanter til Frø:				
Hvidkaal til Frø	210	149	82	113
Blomkaal til Frø	52	33	29	29
Andre Kaalplanter til Frø	112	90	74	76
Have-Gulerod til Frø	45	111	73	72
Andre Haveplanter til Frø	289	244	241	267
Tilsammen...	708	627	499	557
Sennep	1 888	2 003	3 012	1 427
I alt Frøavlsarealer ...	39 678	38 749	39 982	29 745

5. Brak.*Jachères.*

Det fremgaar af nedenstaaende Tabel, at de samlede Brakarealer er gaaet en Del tilbage baade paa Øerne og i Jylland, hvilket skyldes Nedgang i Halvbrakken, medens Helbrakarealet er steget noget.

Brakarealer.

	Landkommunerne					
	1937			1936		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Helbrak.....	10 709	7 336	18 045	10 296	6 754	17 050
Halvbrak	9 886	9 968	19 854	11 296	12 152	23 448
Tilsammen...	20 595	17 304	37 899	21 592	18 906	40 498

6. Grønfoder og Græs.*Fourrages verts.***a. Arealet.***Terre cultivée.*

Da det har været forbundet med visse Vanskeligheder at sammenarbejde Oplysningerne om Arealanvendelse og Udbyttet for Grønfoder og Græs angiver efterfølgende Tabel alene Arealanvendelsen.

Tabellen viser, at Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften er gaaet tilbage med ca. 15 000 ha. Nedgangen falder paa Arealerne til Græsning, medens Arealet med Kløver og Græs til Høslæt er steget. Ligeledes har der været en stærk Stigning i Dyrkningen af Lucerne. Græsarealerne udenfor Omdriften er steget med ca. 21 500 ha, det er væsentligst Fællede, Strandmarker o.l., Stigningen falder paa. Da det er vanskeligt at rubricere Græsningsarealerne ved Udfyldning af Skemaerne, maa man tage ret væsentlige Forbehold overfor Oplysningernes Nøjagtighed.

Grønfoder- og Græsarealer.

	Landkommunerne					
	1937			1936		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
I Omdriften:						
Grønfoder.....	5 072	3 408	8 480	5 629	3 856	9 485
Lucerne.....	14 430	3 639	18 069	13 014	2 794	15 808
Kløver og { til Høslæt.....	73 532	205 583	279 115	79 987	185 156	265 143
Græsmark { kun til Græsning.....	98 510	306 700	405 210	97 130	338 315	435 445
Tilsammen...	191 544	519 330	710 874	195 760	530 121	725 881
Udenfor Omdriften:						
Udlagt til varigt Græs { til Høslæt....	8 559	31 409	39 968	7 889	28 185	36 074
{ kun til Græs..	50 516	129 272	179 788	48 757	129 095	177 852
Eng og andre værdifulde { til Høslæt....	7 171	88 632	95 803	7 307	86 484	93 791
naturlige Græsarealer { kun t. Græs..	34 518	88 904	123 422	32 570	84 406	116 976
Fæled, Strandmarker o. l.....	22 122	100 993	123 115	22 394	93 489	115 883
Tilsammen...	122 886	439 210	562 096	118 917	421 659	540 576

b. Høhøsten.

Récolte du foin.

Det fremgaar af Tabellen, at det samlede Høudbytte i 1937 er væsentlig større end i 1936, idet det andrager 22,5 mod 19,6 Mill. hkg.

Stigningen, der udelukkende falder paa Jylland, har bragt Høudbyttet, særlig af Agerhø, højere op end det har været i en Aarrække, jvf. isøvrigt foranstaaende Tabel over Grønfoder- og Græsarealer samt Tabel 8.

Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Landkommunerne								
	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Til-sam-men	Agerhø	Enghø	Til-sam-men	Agerhø	Enghø	Til-sam-men
1937.....	4,9	0,8	5,7	12,0	4,8	16,8	16,9	5,6	22,5
1936.....	5,2	0,7	5,9	9,5	4,2	13,7	14,7	4,9	19,6
1935.....	4,3	0,8	5,1	9,6	4,5	14,1	13,9	5,3	19,2
1934.....	3,6	0,6	4,2	10,3	4,6	14,9	13,9	5,2	19,1
1933.....	3,8	0,7	4,5	9,7	4,7	14,4	13,5	5,4	18,9
1929—33 gnstl.	4,6	1,0	5,6	9,9	5,2	15,1	14,5	6,2	20,7

Tabel 8. Gsntl. Udbytte af Hø i hkg pr. Hektar i Aarene 1929—37.

Landkommunerne	Agerhø					Enghø				
	1937	1936	1935	1934	1929 —33 gsntl.	1937	1936	1935	1934	1929 —33 gsntl.
Københavns Amt.....	56	57	59	41	54	43	48	50	51	41
Frederiksborg —	62	61	60	52	54	43	43	48	46	44
Holbæk —	65	65	65	56	57	53	46	56	45	45
Sorsø —	58	61	65	50	55	44	45	45	38	41
Præstø —	66	70	60	54	65	45	48	46	39	49
Bornholms —	74	64	67	51	58	49	38	38	33	40
Maribo —	66	59	65	50	65	49	45	46	39	48
Svendborg —	73	73	69	62	73	57	58	56	53	61
Odense —	78	69	70	59	73	64	51	50	51	57
Øerne...	67	65	64	53	62	51	48	50	45	49
Vejle Amt.....	60	51	54	48	55	48	42	42	41	43
Aarhus —	63	57	55	51	60	45	45	45	43	46
Randers —	55	49	53	54	54	44	43	42	44	42
Aalborg —	53	49	53	53	50	40	40	44	40	39
Hjørring —	70	61	58	58	56	54	39	41	43	38
Thisted —	66	58	60	68	64	45	40	34	47	38
Viborg —	56	47	49	52	51	41	39	40	42	37
Ringkøbing —	53	44	45	48	50	35	32	32	37	35
Ribe —	53	44	47	53	49	38	33	37	39	35
Haderslev —	64	52	51	44	53	39	35	41	30	36
Aabenraa—	58	65	55	51	62	41	38	35	29	38
Sønderborg }										
Tønder —	43	41	39	43	40	34	30	32	31	31
Jylland...	58	51	52	53	54	40	36	38	38	37
Hele Landet...	61	56	55	53	56	41	38	39	39	39

c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken.

Som allerede tidligere nævnt volder nemlig Rubriceringen af de forskellige Græsarealer ret store Vanskeligheder, saaledes at f. Eks. Høslæt og Græsning griber over i hinanden, saa at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed, et Forhold som ogsaa gør Beregningen af Høudbyttet noget usikker.

Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlsudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende.

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1937 udsendtes der fra Departementet, gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1937 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert

Tabel 9. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Afgrødeenheder.

	Landkommunerne ¹⁾				
	1937	1936	1935	1934	1929-33 gæntl.
Københavns Amt	586	565	616	614	590
Frederiksborg —	747	729	744	728	712
Holbæk —	1 155	1 117	1 181	1 169	1 168
Sorsø —	1 013	990	1 022	1 022	965
Præstø —	1 211	1 137	1 208	1 171	1 087
Bornholms —	457	441	439	439	416
Maribo —	1 179	1 209	1 211	1 170	1 166
Svendborg —	1 413	1 364	1 393	1 323	1 363
Odense —	1 398	1 341	1 339	1 407	1 430
Øerne...	9 159	8 893	9 203	9 043	8 897
Vejle Amt	1 525	1 467	1 500	1 501	1 444
Aarhus —	1 537	1 537	1 608	1 594	1 459
Randers —	1 381	1 373	1 450	1 440	1 360
Aalborg —	1 738	1 686	1 678	1 740	1 605
Hjørring —	1 765	1 695	1 665	1 751	1 606
Thisted —	1 129	1 085	1 075	1 082	1 019
Viborg —	2 025	1 905	1 895	1 872	1 770
Ringkøbing —	2 398	2 225	2 288	2 286	2 053
Ribe —	1 960	1 873	1 888	1 866	1 711
Haderslev —	1 090	989	938	951	906
Aabenraa—	982	900	894	905	857
Sønderborg }					
Tønder —	900	823	824	793	756
Jylland...	18 430	17 558	17 703	17 781	16 546
Hele Landet...	27 589	26 451	26 906	26 824	25 443

¹⁾ I Bykommunerne er Udbyttet af Græs og Grønfoder i 1933 beregnet til 471 000 Afgrødeenheder.

Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev

konstateret ved den sidst afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har regnet med, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, kan sættes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Udbyttet paavirkes kun i ringe Grad af Græsningens Rigelighed i Sommermaanederne, der væsentlig kun faar Betydning for, hvor store Arealer der kan bevares til Høslæt, og hvor store Kornarealer der maa afhugges til Grønfoder. Derimod er det af stor Betydning, hvor tidligt paa Foraaret Udbinding kan finde Sted, og hvor sent Indbinding finder Sted om Efteraaret, i hvilken Henseende Græsningens Rigelighed paa disse Tidspunkter er af Betydning i Forbindelse med Vejrforholdene. Tillige er naturligvis Græsningens Kvalitet af Betydning.

Resultatet af Beregningerne af Græs- og Grønfoderforbruget i de enkelte Amter fremgaar af Tabel 9. For mere direkte at kunne sammenholde Udbyttets Størrelse med de øvrige Høstafgrøder, meddeler man Tallene i Afgrødeenheder. En Afgrødeenhed er lig 100 Foderenheder, jvf. iøvrigt Side 26. Herefter var Forbruget i 1937 i hele Landet 27,6 Mill. Afgrødeenheder mod 26,5 Mill. i 1936.

Forbruget pr. beregnet Storkreatur var i 1937 11,19 Afgrødeenheder, mod i 1936 10,76, jvf. Tabel 10.

Tabel 10. Forbruget af Græs og Grønfoder i Afgrødeenheder pr. voksent Kreatur.

	1937	1936	1935	1934	1929-33 gsntl.
Københavns Amt.	10,27	10,02	10,89	10,19	9,53
Frederiksborg — .	11,22	11,01	11,28	10,92	10,27
Holbæk — .	10,41	10,15	10,95	10,30	9,99
Sorø — .	11,01	10,84	11,57	10,93	10,02
Præstø — .	11,57	11,06	12,00	11,04	10,18
Bornholms — .	11,70	11,23	11,21	11,13	10,67
Maribo — .	11,09	11,64	11,97	10,94	10,66
Svendborg — .	12,00	11,81	12,43	11,37	11,21
Odense — .	12,24	11,84	12,53	12,13	11,53
Øerne...	11,39	11,22	11,83	11,11	11,57 °
Vejle Amt.	11,23	10,77	11,19	10,95	10,52
Aarhus — .	9,99	9,92	10,38	10,01	9,27
Randers — .	9,49	9,28	9,79	9,54	9,28
Aalborg — .	10,12	9,56	9,53	9,96	9,63
Hjørring — .	10,42	9,82	9,52	10,27	9,82
Thisted — .	10,68	10,11	10,12	10,48	9,93
Viborg — .	10,84	10,08	10,05	10,18	9,77
Ringkøbing — .	11,76	10,80	11,14	11,26	10,48
Ribe — .	12,29	11,67	11,82	11,81	11,23
Haderslev — .	13,89	12,77	12,46	12,59	12,27
Aabenraa — } — .	14,31	13,34	13,50	13,31	12,48
Sønderborg } — .					
Tønder — .	13,92	13,00	13,55	13,09	12,84
Jylland...	11,03	10,41	10,61	10,70	10,22
Hele Landet...	11,19	10,76	11,15	10,89	10,39

7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder.

Produit des récoltes en unités-récolte.

For nøjere at kunne sammenligne det samlede Udbytte af Afgrøderne i 1937 med Udbyttet i tidligere Aar maa man have et bedre Fællesmaal end Vægten af de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg; som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de for-

skellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der benyttes af Kontrolforeningerne, jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger, vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre eller 1,1 hkg Blandsæd til en Afgrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lig med Byg. Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. efterfølgende Oversigt over Middel-Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet af Statens Planteavljudvalg. For Foderroernes Vedkommende (herunder Sukkerroer til Foderbrug) er 1,1 hkg Roetørstof sat lig en Afgrødeenhed. For Sukkerroer til Fabrik og Kartoffler har man sat Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Cikorie-rødder er anvendt samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 hkg Cikorie-rødder sættes lig 22,80 hkg Byg. Hø og

Tabel 11. Tørstofprocenter.

	1937	1936	1935	1934	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.
Øerne:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Kartofler	26,0	23,7	24,4	23,0	23,8	»
Runkelroer	12,2	12,7	11,0	9,8	11,3	11,0
Fodersukkerroer.....	14,7	14,8	13,1	10,6	13,8	»
Kaalrabi	11,4	12,7	10,8	9,4	11,7	11,0
Turnips	10,5	11,1	8,6	8,5	9,0	9,4
Gulerødder	12,9	13,1	11,3	10,8	12,1	11,9
Sukkerroer { til Foderbr.	22,1	23,4	21,4	19,0	} 22,8	»
{ til Fabrik ¹⁾	24,5	24,6	24,0	20,1		
Jylland:						
Kartofler	24,6	23,6	24,5	23,4	23,4	»
Runkelroer	12,4	13,0	11,6	10,8	11,8	11,5
Fodersukkerroer.....	15,4	14,4	13,1	11,1	13,4	»
Kaalrabi	12,2	12,9	10,8	10,7	12,0	12,0
Turnips	10,7	9,6	8,7	8,0	9,2	9,1
Gulerødder	12,6	11,8	11,0	10,0	12,2	11,9
Sukkerroer { til Foderbr.	22,1	22,8	21,2	20,0	} 23,0	»
{ til Fabrik ¹⁾	23,5	23,8	22,5	20,1		

¹⁾ Iflg. Oplysninger fra A/S De danske Sukkerfabrikker.

Tabel 13. Antal Afgrødeenheder pr. ha Høstareal.¹⁾ Amter.

	1937	1936	1935	1934
Københavns Amt.....	40,8	37,3	42,2	33,0
Frederiksborg -	38,5	35,0	37,8	33,9
Holbæk -	43,4	40,0	43,9	33,6
Sorø -	43,1	39,6	43,9	32,2
Præstø -	44,3	40,9	45,3	32,9
Bornholms -	42,5	36,3	40,1	35,7
Maribo -	53,5	50,5	55,1	35,8
Svendborg -	43,6	42,8	45,8	32,2
Odense ... -	43,5	39,9	45,2	31,8
Øerne...	44,3	41,1	45,3	33,3
Vejle Amt...	36,2	33,6	36,2	32,4
Aarhus - ...	38,0	35,3	38,8	33,9
Randers - ...	34,4	33,0	36,4	33,6
Aalborg - ...	32,7	29,7	32,7	33,1
Hjørring - ...	32,7	28,6	29,7	31,0
Thisted - ...	41,0	37,7	38,6	39,7
Viborg - ...	33,2	30,4	31,7	32,6
Ringkøbing - ...	31,3	30,1	29,0	30,0
Ribe - ...	31,4	28,0	28,3	29,5
Haderslev - ...	33,0	27,6	33,5	28,1
Aabenraa-Sønderborg - ...	32,9	31,2	34,5	29,1
Tønder - ...	25,9	23,4	26,0	24,8
Jylland...	33,6	30,8	32,7	31,7
Hele Landet...	37,0	34,2	36,8	32,2

¹⁾ Arealet anvendt til Korn, Rodfrugter og Høslæt.

Halm er omregnet til Afgrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø eller 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afgrødeenhed. Udbyttet af Græs og Grønfoder er som foran nævnt af Kontrolforeningerne meddelt i Foderenheder, saaledes at man direkte har kunnet sætte 100 Foderenheder lig een Afgrødeenhed (et hkg Byg).

Resultatet af en saadan Beregning for de enkelte Afgrøders Vedkommende og et Sammendrag af hele Landbrugsarealets Udbytte, bortset fra Frø og Havesager i Marken samt Hø af Græsser og Bælgeplanter til Frø og Rodfrugttop, fremgaar af Tabel 12.

Tabel 14. Antal Afgrødeenheder pr. ha.

	1937	1936	1935	1934
Korn:				
Kærne.....	24,6	20,3	25,8	23,6
Halm.....	7,1	6,0	7,6	6,5
Tilsammen...	31,7	26,3	33,4	30,1
Rodfrugter:				
Kartofler.....	40,8	40,2	39,6	41,8
Runkelroer.....	68,8	69,5	65,2	} 45,2
Fodersukkerroer.....	71,2	63,2	61,0	
Kaalroer.....	62,1	69,7	55,2	54,2
Turnips.....	40,8	40,7	35,0	32,8
Gulerødder.....	35,3	33,3	32,0	29,7
Sukkerroer { til Foderbrug	79,6	} 89,4	88,9	43,9
{ til Fabrik...	92,1			
Cikorierødder.....	57,9	55,4	59,7	58,6
Rodfrugter gnstl....	62,9	65,7	58,2	47,5
Hø.....	21,7	19,9	19,8	19,3

Det samlede Høstudbytte i 1937 udgjorde herefter 111 Mill. Afgrødeenheder mod 103 Mill. i 1936.

Høsten 1937 maa betragtes som betydelig over Middel, idet den overstiger det særlig gode Udbytte i 1935 og i det hele taget ligger væsentlig højere end i noget foregaaende Aar.

Som det ses af Tabel 12, falder ca. 38 pCt. af det samlede Udbytte paa Kærne og Halm, hvilket er forholdsvis lidt mere end i 1936. Rodfrugthøsten udgør ca. 29 pCt. eller lidt under 1936, medens Udbyttet af Hø og Græsning udgør henholdsvis ca. 8 og ca. 25 pCt. af det samlede Høstudbytte.

I Tabel VI, Side 62, er anført Høstudbyttet i Afgrødeenheder for 1937, fordelt paa de enkelte Afgrøder indenfor hvert Amt.

Paa Grundlag af denne Tabel og Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter. I Tabel 13 er anført Resultatet for 1937, sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetotal for de nærmest foregaaende Aar. Det gennemsnitlige Udbytte pr. ha var i 1937 37,0 Afgrødeenheder

mod 34,2 i 1936. Fremgangen er nogenlunde lige stor paa Øerne og i Jylland. De i Tabellen anførte Tal er Resultatet bl. a. saavel af Amternes naturlige Frugtbarhed som af den Maade, hvorpaa Høst-arealet er fordelt over de forskellige Anvendelser indenfor Amterne. Hvad det sidste Forhold angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver normalt næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrødeenheder pr. ha som det til Korndyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Eftergræsningen ikke medregnes. I Tabel 14 er dette Forhold nærmere belyst.

Kornmarkerne har i 1937 givet 31,7 Afgrødeenheder pr. ha (hvoraf 24,6 Kærne og 7,1 Halm), Rodfrugtarealerne har givet 62,9 og Høslæt-arealerne 21,7 Afgrødeenheder pr. ha.

II. Kreaturholdet den 17. Juli 1937.

Bétail le 17 juillet 1937.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

For de vigtigste Husdyr er der i nedenstaaende Tabel 1 givet en Oversigt over Tællingsresultaterne i 1937 i Landkommunerne, sammenlignet med Resultaterne fra tidligere Tællinger tilbage til 1861. For

Tabel 1. Tællingens Hovedresultater.

	Heste	Hornkvæg		Svin	Faar	Haner, Høner og Kyllinger	
		I alt	Heraf Køer				
		1000 Stk.	1000 Stk.				1000 Stk.
Landkom- munerne	1937..	552	3 084	1 574	3 066	187	26 498
	1936..	536	3 107	1 611	3 496	—	—
	1935..	521	3 072	1 647	3 036	—	28 568
	1934..	506	3 062	1 718	3 061	—	—
	1933..	501	3 134	1 770	4 407	175	25 550
	1932..	496	3 237	1 739	4 886	—	—
	1931..	499	3 208	1 676	5 453	—	—
	1930..	494	3 057	1 608	4 872	—	—
	1929..	499	2 989	1 557	3 567	190	20 948
	1929..	521	3 036	1 583	3 618	193	22 075
1928..	519	3 016	1 541	3 363	—	—	
1927..	525	2 913	1 514	3 731	—	—	
1926..	548	2 838	1 480	3 122	233	18 524	
1925..	536	2 758	1 391	2 517	261	20 093	
1924..	548	2 667	1 369	2 868	302	20 284	
1923..	562	2 523	1 339	2 855	374	20 029	
Hele Landet	1922..	576	2 525	1 311	1 899	442	19 184
	1921..	598	2 591	1 272	1 430	522	17 803
	1920..	602	2 504	1 196	1 116	540	14 395
	1918..	578	2 303	1 106	669	495	—
	1914..	605	2 717	1 416	2 715	533	15 495
	1903..	519	2 056	1 177	1 539	922	11 836
	1893..	440	1 885	1 102	875	1 305	—
	1881..	375	1 638	983	567	1 612	—
1871..	341	1 407	896	464	1 928	—	
1861..	354	1 275	841	334	1 888	—	

Aarene fra 1871 til 1918 er Tallene for de sønderjydske Landsdele opgjort efter preussiske Kilder og indbefattet i de danske Tællingsresultater for de øvrige Landsdele.

Det fremgaar af Oversigten, at Antallet af Heste er steget siden forrige Tælling; derimod er den samlede Hornkvægbestand gaaet lidt tilbage, først og fremmest fordi de senere Aars Nedgang i Antallet af Malkekøer er fortsat fra 1936 til 1937. Svinebestanden er gaaet væsentlig ned siden 1936-Tællingen. Antallet af Faar er i 1937 noget højere end ved den sidste Opgørelse i 1933, medens Hønsbestandens er formindsket væsentlig siden 1935.

2. Heste.

Espèce chevaline.

I Tabel 2 er givet en Oversigt over Hestebestandens Sammensætning ved de sidste tre Tællinger.

Stigningen i Hestebestandens siden forrige Tælling falder paa Plage og Føl samt Hingste, medens Antallet af Hopper og Vallakker er omtrent uforandret.

Tabel 2. Heste.

	Landkommunerne		
	17. Juli 1937	18. Juli 1936	13. Juli 1935
Hingste (3 Aar og derover).....	4 247	3 756	3 693
Vallakker — - —	200 962	200 451	201 092
Hopper — - —	217 958	218 145	222 208
Plage (1—3 Aar).....	78 880	66 824	52 700
Føl (under 1 Aar).....	50 106	46 777	40 930
I alt Heste..	552 153	535 953	520 623

Siden Tællingen i 1936 har Udførslen af Heste oversteget Indførslen med ca. 5 000 Stk. Da Tilgangen af Føl har været ca. 50 100 og Fremgangen i den samlede Hestebestand er paa ca. 16 200 Stk., har Afgangen andraget ca. 28 900 Stk.

Som det fremgaar af nedenstaaende Oversigt, er Antallet af bedækkede Hopper gaaet tilbage.

Antal Hopper, bedækkede i Aaret forud for Tællingstidspunktet.

	Landkommunerne		
	17. Juli 1937	18. Juli 1936	13. Juli 1935
Øerne	29 926	31 174	27 151
Jylland	50 506	52 869	46 199
Hele Landet...	80 432	84 043	73 350

Af Tabel 3, der angiver Hestebestandens Størrelse i de enkelte Landsdele, fremgaar det, at den stedfundne Forøgelse af Bestanden har været omtrent lige stor paa Øerne og i Jylland.

Tabel 3. Heste. Landsdele.

	Landkommunerne		
	17. Juli 1937	18. Juli 1936	13. Juli 1935
Sjælland	112 720	109 597	107 619
Bornholm	8 417	8 197	8 029
Lolland-Falster	26 269	25 537	24 883
Fyn	56 670	54 571	53 537
Øerne...	204 076	197 902	194 068
Det østl. Jylland	93 712	91 238	88 507
— nordl. —	103 842	100 644	97 018
— vestl. —	110 440	107 048	103 127
— sydl. —	40 083	39 121	37 903
Jylland...	348 077	338 051	326 555
Hele Landet...	552 153	535 953	520 623

3. Hornkvæg.*Espèce bovine.*

Den samlede Hornkvægbestand er gaaet tilbage fra ca. 3 107 000 Stk. i 1936 til ca. 3 084 000 Stk. i 1937. Nedgangen falder hovedsagelig paa Antallet af Køer og Kvier, som har kælvet, idet Bestanden heraf er reduceret med ca. 37 000 Stk. Antal Kalve er ligeledes gaaet tilbage, nemlig med ca. 21 000 Stk. Derimod er Antallet af Kvier, som ikke har kælvet, gaaet frem med ca. 23 000 Stk., og Antal Stude er steget med ca. 12 000 Stk. Bestanden af Tyre er omtrent uændret.

Tabel 4. Hornkvæg.

	Landkommunerne		
	17. Juli 1937	18. Juli 1936	13. Juli 1935
Tyre (1 Aar og derover).....	63911	64476	62853
Stude (1 Aar og derover).....	79805	67953	50775
Køer og Kvier, som har kælvet.....	1 573668	1 610589	1 647423
Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derov.)	602615	579806	529193
Kalve (under 1 Aar).....	763540	784632	781469
I alt Hornkvæg...	3 083539	3 107456	3 071713

Tabel 5. Hornkvæg. Landsdele.

	Landkommunerne		
	17. Juli 1937	18. Juli 1936	13. Juli 1935
Sjælland.....	527407	523023	507629
Bornholm.....	48803	49270	49195
Lolland-Falster.....	129045	126349	122029
Fyn.....	286245	283690	274654
Øerne...	991500	982332	953507
Det østl. Jylland.....	545669	552629	548168
— nordl. —.....	559710	575166	580973
— vestl. —.....	718938	731083	731351
— sydl. —.....	267722	266246	257714
Jylland...	2 092039	2 125124	2 118206
Hele Landet...	3 083539	3 107456	3 071713

Bevægelsen i den samlede Hornkvægbestands Størrelse i de forskellige Landsdele er belyst i Tabel 5.

Nedgangen falder kun paa Jylland — undtagen det sydlige Jylland — samt paa Bornholm, medens der for Øerne som Helhed er en mindre Stigning.

Tabel 6. Køer. Landsdele.

	Landkommunerne		
	17. Juli 1937	18. Juli 1936	13. Juli 1935
	Sjælland	296907	298400
Bornholm	27595	27999	28364
Lolland-Falster	74351	73557	73898
Fyn	156504	156098	155466
Øerne...	555357	556054	561598
Det østl. Jylland	296959	305007	311692
— nordl. —	271799	285691	295170
— vestl. —	337190	347838	358834
— sydl. —	112363	115999	120129
Jylland...	1 018311	1 054535	1 085825
Hele Landet...	1 573668	1 610589	1 647423

Den tidligere nævnte Nedgang i Antallet af Malkekøer har, som det ses af Tabel 6, først og fremmest fundet Sted i Jylland, medens Bestanden paa Øerne er omtrent uændret.

Antallet af udsatte Køer er siden forrige Tælling steget med ca. 36 000 Stk., jvf. nedenstaaende Oversigt.

Køer, udsatte af Besætningen i Aaret forud for Tællingen.

	Landkommunerne					
	17. Juli 1937		18. Juli 1936		13. Juli 1935	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning el. Overløbning	184712	11,7	169767	10,5	172218	10,4
Udsat af andre Grunde	173168	11,0	152356	9,5	157576	9,6
Tilsammen...	357880	22,7	322123	20,0	329794	20,0

Besvarelsen af Spørgsmaalene om Antal udsatte Køer har gennemgaaende været noget mangelfuld, idet Oplysning helt har manglet paa en Del af Tællingslisterne. For denne Del af Materialet er der, som i tidligere Aar, beregnet samme Procent af udsatte Køer, som fremgaar af Resten af Materialet.

Samtidig med Svinetællingerne den 2. Januar og den 31. December 1937 blev der foretaget en Opgørelse af Hornkvægbestandens Størrelse paa Grundlag af en Optælling i en Femtedel af Landkommunerne, jvf. Tabel 7.

Tabel 7. Hornkvægbestanden 1937.

	Landkommunerne		
	31. Dec. 1937	17. Juli 1937	2. Jan. 1937
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.
Tyre (1 Aar og derover).....	63	64	65
Stude (1 Aar og derover).....	79	80	70
Køer og Kvier, som har kælvet.....	1 590	1 574	1 601
Kvier, der ikke har kælvet (1 Aar og derover).....	544	608	538
Kalve (under 1 Aar).....	791	763	798
Hornkvæg i alt...	3 067	3 084	3 072

Den samlede Hornkvægbestand var lidt lavere end ved Sommer-tællingen, idet Antallet af Kvier, der ikke har kælvet, var gaaet ned, medens der var Stigning i Antal Malkekøer og Kalve.

Disse Bevægelser er dog sikkert overvejende af sæsonmæssig Karakter, idet Flertallet af de tillagte Kvier ved Vintertællingen har kælvet og medregnes under Kobestanden.

I Tællingsaaret 1936—37 er der i alt i Henhold til Lovgivningen om Foranstaltninger til Fremme af Afsætningen af Kvæg og Oksekød m. v. nedslaget ca. 62 500 Stk. Hornkvæg mod ca. 82 400 Stk. i 1935—36.

4. Svin.

Espèce porcine.

I Tabel 8 er der givet en Oversigt over Bevægelserne i Svinebestanden fra 18. Juli 1936 til 7. Maj 1938. I Perioden mellem de

Tabel 8. Svinebestanden.

	Landkommunerne								
	1938			1937					1936
	7. Maj	26. Marts	12. Febr.	31. Dec.	20. Nov.	9. Okt.	28. Aug.	17. Juli	18. Juli
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.
Avlsorner	17	17	17	18	18	19	20	20	23
Søer:									
Første Gang drægtige .	93	108	97	65	51	43	49	67	108
Andre drægtige	132	126	142	143	139	130	148	158	185
Diegivende	81	84	60	61	65	83	91	86	108
Goldsøer (ikke drægtige og ikke diegivende Søer, der ikke er udsat til Slagtning)	21	16	15	16	24	29	29	25	30
Udsættersøer til Slagtning	9	8	8	10	16	22	14	11	16
Søer i alt	336	342	322	295	295	307	331	347	447
Pattegrise hos Søerne	687	743	512	508	550	734	794	748	888
Ungt Tillæg og Slagterisvin:									
Fravønnede Grise under 35 kg	677	566	590	720	839	848	811	759	851
Svin paa 35—60 kg	499	522	607	679	685	668	638	708	754
Fødesvin (Slagterisvin) paa 60 kg og derover	451	539	523	484	594	513	573	484	533
Svin i alt	2 667	2 729	2 571	2 704	2 981	3 089	3 167	3 066	3 496

ordinære Sommertællinger, altsaa fra Juli 1936 til Juli 1937, gik den samlede Bestand tilbage fra omtrent 3,5 til knap 3,1 Mill. Stk., idet samtlige Grupper formindskedes.

Ved den partielle Tælling den 28. August 1937 var Bestanden steget noget, men faldt ved de følgende Tællinger indtil Februar 1938, hvorefter en ny Stigning satte ind.

Tabel 9 giver en amtsvis Oversigt over den samlede Svinebestand ved de ordinære Sommertællinger i Aarene 1932—37. For mere umiddelbart at kunne overse, hvorledes Bevægelserne har været i den sam-

Tabel 9. Svinebestanden ved Sommertællingerne 1932—37.

	1937	1936	1935	1934	1933	1932
	Absolutte Tal					
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.
Landkommunerne						
Københavns Amt.....	93	106	91	101	152	179
Frederiksborg —	87	99	86	85	124	139
Holbæk —	173	196	167	169	257	289
Sorø —	149	167	137	140	211	231
Præstø —	159	180	152	157	228	259
Bornholms —	47	50	39	45	58	64
Maribo —	140	157	133	136	191	214
Svendborg —	155	168	147	149	214	231
Odense —	168	186	162	169	244	266
Øerne...	1 171	1 309	1 114	1 151	1 679	1 872
Vejle Amt	166	191	165	165	231	257
Aarhus —	196	234	204	209	321	375
Randers —	182	211	187	186	267	290
Aalborg —	198	233	206	202	277	295
Hjørring —	200	234	215	203	294	305
Thisted —	109	131	116	115	170	207
Viborg —	215	251	218	213	302	342
Ringkøbing —	212	239	215	217	304	343
Ribe —	165	182	159	159	217	252
Haderslev —	95	107	91	91	128	131
Aabenraa-Sønderborg —	103	114	96	101	147	154
Tønder —	54	60	50	49	70	63
Jylland...	1 895	2 187	1 922	1 910	2 728	3 014
Hele Landet...	3 066	3 496	3 036	3 061	4 407	4 886
	Relative Tal (1932 = 100)					
Københavns Amt.....	51,6	59,0	50,9	56,4	84,4	100,0
Frederiksborg —	62,4	70,7	61,6	60,7	89,2	100,0
Holbæk —	59,9	67,8	57,8	58,4	89,1	100,0
Sorø —	64,7	72,4	59,5	61,0	91,4	100,0
Præstø —	61,5	69,9	58,6	60,9	88,3	100,0
Bornholms —	72,9	77,1	60,4	69,8	89,6	100,0
Maribo —	65,3	73,7	62,3	63,7	89,5	100,0
Svendborg —	67,3	72,9	63,9	64,5	92,6	100,0
Odense —	63,1	69,7	60,8	63,4	91,8	100,0
Øerne...	62,5	69,9	59,5	61,5	89,7	100,0
Vejle Amt	64,4	74,0	64,1	64,0	89,8	100,0
Aarhus —	52,3	62,5	54,3	55,8	85,5	100,0
Randers —	62,7	72,9	64,6	64,2	92,1	100,0
Aalborg —	67,0	78,9	69,8	68,4	93,8	100,0
Hjørring —	65,5	76,7	70,7	66,5	96,4	100,0
Thisted —	52,7	63,4	55,9	55,8	82,4	100,0
Viborg —	63,0	73,5	63,9	62,4	88,5	100,0
Ringkøbing —	62,0	69,8	62,6	63,3	88,6	100,0
Ribe —	65,3	72,1	63,2	62,8	85,9	100,0
Haderslev —	73,2	82,1	69,3	70,0	98,0	100,0
Aabenraa-Sønderborg —	67,0	73,7	62,2	65,4	95,3	100,0
Tønder —	85,3	94,6	79,7	77,7	110,5	100,0
Jylland...	62,9	72,6	63,8	63,4	90,5	100,0
Hele Landet...	62,7	71,6	62,1	62,6	90,2	100,0

lede Svinebestand paa Amter og Landsdele i den Tid, Svinereguleringen har virket, har man sat Tallene for 1932 lig 100. Den forskellige Bevægelse i Tallene belyser i nogen Grad Virkningerne af Svinereguleringen.

5. Faar.

Espèce ovine.

Det samlede Antal Faar i Landkommunerne er siden 1933 steget fra ca. 175 000 til ca. 187 000 Stk., jvf. Tabel 10. Stigningen er ret

Tabel 10. Faar.

	Landkommunerne				
	1937			1933	1929
	Øerne	Jylland	Hele Landet		
Vædere, 1 Aar og derover	1 292	6 593	7 885	6 731	7 998
Beder, 1 Aar og derover	447	1 279	1 726		
Faar { Moderfaar, der bærer el. 1 Aar { har baaret Lam	17 616	75 402	93 018		
og dero. { Faar, der ikke har baaret Lam	865	5 606	6 471		
Tilsammen Faar	18 481	81 008	99 489	—	—
Lam under 1 Aar	15 226	62 714	77 940	78 566	88 175
I alt	35 446	151 594	187 040	174 584	189 444

bemærkelsesværdig, idet der, som det fremgaar af Tabel 1, Side 32, i en længere Aarrække har været uafbrudt Nedgang.

Til Belysning af Faarebestandens Størrelse i Byerne skal Tællingsresultaterne i 1933 og 1929 anføres:

	Bykommunerne	
	1933	1929
Antal Vædere	137	149
— Beder og Faar	2 211	1 740
— Lam	1 729	1 324
I alt	4 077	3 213

Tabel 11. Faarenes Raceforhold m. m. 1937.

Landkommunerne	Vædere (1 Aar og derover)			Moderfaar (Faar, der bærer el. har baaret Lam)			Antal Lam født siden 18. Juli 1936
	Oxford Down Race	Lei- cester (Dish- ley) Race	Andre og ukendte Racer	Oxford Down Race	Lei- cester (Dish- ley) Race	Andre og ukendte Racer	
Københavns Amt	46	6	34	733	30	586	1 475
Frederiksborg —	73	9	76	619	55	950	1 840
Holbæk —	84	6	72	812	102	1 016	2 281
Sorø —	37	8	37	440	140	358	853
Præstø —	77	14	47	667	32	1 035	1 987
Sjælland	317	43	266	3 271	359	3 945	8 436
Bornholm	32	3	43	274	14	492	941
Lolland-Falster	61	»	42	800	50	1 184	2 577
Svendborg Amt	101	9	136	1 304	91	2 394	5 259
Odense —	140	4	95	1 893	102	1 443	4 133
Fyn	241	13	231	3 197	193	3 837	9 392
Øerne	651	59	582	7 542	616	9 458	21 346
Vejle Amt	117	25	195	1 078	129	2 093	3 715
Aarhus —	95	9	121	896	137	1 427	2 612
Randers —	164	36	192	1 974	181	3 814	6 483
Det østlige Jylland	376	70	508	3 948	447	7 334	12 810
Aalborg Amt	320	43	274	2 575	255	4 029	7 716
Hjørring —	302	45	708	1 841	348	10 056	14 531
Thisted —	143	59	609	909	352	8 041	11 223
Det nordlige Jylland	765	147	1 591	5 325	955	22 126	33 470
Viborg Amt	307	33	422	2 399	205	3 833	7 803
Ringkøbing —	445	34	678	3 485	343	7 202	13 907
Ribe —	186	15	290	1 463	101	4 855	8 593
Det vestlige Jylland	938	82	1 390	7 347	649	15 890	30 303
Haderslev Amt	39	3	47	566	27	720	1 737
Aabenraa-Sønderborg —	27	1	52	261	35	905	1 406
Tønder —	120	74	363	1 165	764	6 938	12 562
Det sydlige Jylland	186	78	462	1 992	826	8 563	15 705
Jylland	2 265	377	3 951	18 612	2 877	53 913	92 288
Hele Landet	2 916	436	4 533	26 154	3 493	63 371	113 634

I Lighed med nogle af Kreaturtællingerne for Krigen har man ved Tællingen i 1937 stillet Forespørgsel om Antal Moderfaar (d. v. s. Faar, der bærer eller har baaret Lam). Ligeledes har man forespurgt om Faarenes Raceforhold samt om Antal Lam, født paa Ejendommen siden sidste Tælling, men medens man tidligere har undersøgt Raceforholdene for samtlige Faar eller for Vædere, giver nærværende Tælling foruden for Vædere for første Gang Oplysninger om Raceforholdene for Moderfaar i Stedet for samtlige Faar; jvf. Tabel 11. Tabellen viser, at i Amter med særlig stor Faareavl, saasom Hjørring og Tønder Amter, tilhører en meget stor Del af Faarebestanden andre og ukendte Racer.

6. Høns.

Poules.

Hønsbestandens Størrelse i Landkommunerne fremgaar af nedenstaaende Oversigt.

Tabel 12. Høns.

	Landkommunerne			
	1937	1935	1933	1929
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.
Haner, $\frac{1}{2}$ Aar og derover	194	245	314	370
Høner, $\frac{1}{2}$ Aar og derover	13 252	11 382	11 773	9 973
Kyllinger under $\frac{1}{2}$ Aar	13 052	16 941	13 463	10 605
Høns i alt	26 498	28 568	25 550	20 948

Den samlede Bestand er siden sidste Tælling i 1935 gaaet ned fra 28,6 til 26,5 Mill. Stk. Antal Høner over $\frac{1}{2}$ Aar er forøget stærkt, medens Antal Haner over $\frac{1}{2}$ Aar og Antal Kyllinger er formindsket.

	Bykommunerne	
	1933	1929
	1000 Stkr.	1000 Stkr.
Haner, $\frac{1}{2}$ Aar og derover	23	30
Høner, $\frac{1}{2}$ Aar og derover	552	572
Kyllinger under $\frac{1}{2}$ Aar	500	525
Høns i alt	1 075	1 127

Til Belysning af Hønsbestandens Størrelse i Bykommunerne skal Tællingsresultaterne i 1933 og 1929 anføres:

Tabel 13. Høns. (Landsdele).

	Landkommunerne			
	1937	1935	1933	1929
Sjælland	5 625 064	6 267 340	5 871 562	5 302 843
Bornholm	586 944	588 982	539 000	457 223
Lolland-Falster	1 327 525	1 433 757	1 431 724	1 314 833
Fyn	3 878 986	4 354 584	3 940 991	3 402 863
Øerne...	11 418 519	12 644 663	11 783 277	10 477 762
Det østlige Jylland	4 441 619	4 761 126	4 227 333	3 249 928
- nordlige —	3 491 875	3 698 347	3 348 892	2 690 369
- vestlige —	5 521 581	5 708 363	4 753 094	3 450 869
- sydlige —	1 624 439	1 755 668	1 436 917	1 079 122
Jylland...	15 079 514	15 923 504	13 766 236	10 470 288
Hele Landet...	26 498 033	28 568 167	25 549 513	20 948 050

Af Tabel 13, der angiver Hønsbestandens Størrelse indenfor de enkelte Landsdele, fremgaar det, at der har været Nedgang indenfor samtlige Landsdele, men særlig paa Øerne.

Man har ved Tællingen i 1937 stillet Forespørgsel om Hønernes Raceforhold.

	Høner
	$\frac{1}{2}$ Aar og derover
Lettere Racer	5 608 318
Svære Racer	426 459
Blandingshøns og Krydsninger	6 674 690

Besvarelsene har næppe været ganske fyldestgørende, saaledes at man navnlig maa regne med, at der under Blandingshøns og Krydsninger er opført en Del svære Racer. Der mangler desuden Oplysninger om Racer for ca. 543 000 Høner.

Ved Tællingen blev der endvidere stillet Forespørgsel om Antal Hanekyllinger. Spørgsmaalet er imidlertid i talrige Tilfælde ikke blevet besvaret, hvorfor man ikke har ment at kunne offentliggøre Tallene.

III. Landbrugets Arbejdskraft 1937.

Personnel de l'agriculture 1937.

Ved Landbrugstællingen den 17. Juli 1937 blev der søgt Oplysning om Størrelsen og Arten af den i Landbruget benyttede Arbejdskraft, idet de i Bedriften beskæftigede Personer blev henført under følgende Hovedgrupper: 1) Slægtninge og voksne Børn over 15 Aar 2) Fast Medhjælp (Tyende og lignende), der faar Kost og Logi og 3) Anden fast Medhjælp (faste Daglejere o. l.). Endvidere blev der søgt Oplysning om Benyttelsen af midlertidig Medhjælp og om, hvorvidt Brugeren gik paa Arbejde hos andre, i begge Tilfælde med Angivelse af Antal Arbejdsdage (jvf. Spørgeskemaets Rubrikker Side 71). Det opgivne Antal Arbejdsdage er til Sammenligning med den øvrige Arbejdskraft omregnet til Helaarsarbejdere efter Forholdet 300 Arbejdsdage lig en Helaarsarbejder.

Ved Siden af den ovennævnte Arbejdskraft har man tillige foretaget en Beregning angaaende Brugernes eget Arbejde. Brugernes og Hustruens Arbejde tilsammen er regnet lig en Helaarsarbejder pr. Brug, saaledes at der er foretaget et Fradrag for de Brug, hvor Brugeren er ugift eller sidder i Enkestand, og hvor der normalt kan regnes at være et Tyende til Erstatning enten for Husmoderens eller Husbondens Arbejde i Bedriften. For hele Landet androg dette Fradrag ca. 15 pCt.

I efterfølgende Tabel er givet en Oversigt over Landbrugets Arbejdskraft i 1937, sammenholdt med de tilsvarende Opgørelser for 1936, 1935 og 1923.

Tallene omfatter kun Arbejdskraften for Landejendomme paa over 0,55 ha, der er beliggende i Landkommunerne.

**Landbrugets Arbejdskraft i Landkommunerne
1937, 1936, 1935 og 1923.**

	1937			1936	1935	1923
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Hele Landet	Hele Landet	Hele Landet
Antal Ejendomme	75491	129792	205283	203500	204328	195812
Antal Helaarsarbejdere:						
Brugerens Arbejde	63388	109779	173167	171461	173020	162524
Fradrag for Arbejde hos andre	2994	2940	5934	6395	5974	6786
Brugerens Arbejde i egen Bedrift	60394	106839	167233	165066	167046	155738
Slægtninge og voksne Børn over 15 Aar:						
Mandlige	18108	34888	52996	54158	54168	—
Kvindelige	14028	27061	41089	42174	43142	—
Tilsammen	32136	61949	94085	96332	97310	92838
Fast Medhjælp (Tyende o. l.), der faar Kost og Logi:						
Mandlige	44457	68005	112462	114759	117087	—
Kvindelige	18998	33259	52257	53939	55638	—
Tilsammen	63455	101264	164719	168698	172725	185316
Anden fast Medhjælp (faste Daglejere o. l.)	8675	7382	16057	16199	15237	18796
Midlertidig Medhjælp	9240	8002	17242	16029	13504	9964
Ialt Helaarsarbejdere	173900	285436	459336	462324	465822	462652

Nedgangen i den samlede Arbejdskraft er fortsat; fra 1936 til 1937 er Antal Helaarsarbejdere formindsket med omkring 3 000.

Naar Hensyn tages til det lidt større Antal Ejendomme, ses det, at Brugerens Arbejde i egen Bedrift paa det nærmeste er uforandret, medens den midlertidige Medhjælp fortsat er steget; for de øvrige Grupper er der Tilbagegang.

I Tabel VIII, Side 68, er meddelt en Oversigt over Arbejdskraften i de enkelte Amter.

Tabeller.

Tableaux.

Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse den 17. Juli
Tableau I. Emploi des terres cultivées le 17 juillet 1937 dans les

Løbe- Nr.	Pour la traduction voir page 74.	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt
		ha	ha	ha	ha
	Kornarealer: (Afgroeder til Modenhed)				
1	Hvede.....	6303	4987	9777	9947
2	Rug.....	2034	4656	4201	1893
3	2-radet Byg.....	18055	13620	25384	23757
4	6-radet Byg.....	117	121	97	217
5	Hvid eller gul Havre.....	10537	11848	14000	11891
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	195	145	313	305
7	Blandsæd.....	2131	5271	10368	7464
8	Ren Bælgsæd.....	247	158	169	290
9	Tils....	39619	40806	64309	55764
	Rodfrugtarealer:				
10	Kartofler.....	2152	5375	2252	1131
11	Runkelroer.....	4247	4735	8734	6402
12	Fodersukkerroer.....	497	475	1110	831
13	Kaalroer (Kaalrabi).....	4137	4118	5863	5654
14	Turnips.....	103	313	425	235
15	Gulerødder.....	111	94	138	49
16	} Sukkerroer { til Foderbrug.....	281	196	769	615
17		til Fabrik.....	231	22	2776
18	Cikorierødder.....	25	»	7	141
19	Tils....	11784	15328	22074	16590
	Andre Høstarealer:				
20	Frø.....	2935	821	3930	5521
21	Havesager i Marken.....	2099	551	343	239
22	Andre Høstafgroeder (Boghvede, Spergel, Hør, Hamp o. a.)	81	63	45	42
23	Tils....	5115	1435	4318	5802
	Brakarealer:				
24	Helbrak.....	1429	1090	1301	1749
25	Halvbrak.....	682	1284	1216	1567
26	Tils....	2111	2374	2517	3316
	Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:				
27	Grønfoder.....	724	668	275	639
28	Lucerne.....	1004	825	2791	1409
29	} Kløver og Græs { til Høslæt.....	6794	7623	10036	8646
30		kun til Græsning.....	6424	8914	13406
31	Tils....	14946	18030	26508	22526
32	I alt Areal i Omdriften...	73575	77973	119726	103998
	Græsarealer udenfor Omdriften:				
33	} Udlagt til { til Høslæt.....	707	989	1229	991
34		varigt Græs { kun til Græsning.....	3553	4329	5939
35	Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....	392	445	1217	662
36	nårlige Græsarealer { kun til Græsning...	3243	3531	6472	3385
37	Fælled, Strandmarker o. lign.....	1846	2688	4044	1477
38	Tils....	9741	11982	18901	11747
39	Samlet Landbrugsareal...	83316	89955	138627	115745

1937 i Landkommunerne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Præstø Amt	Sjæl- land	Born- holm	Lolland- Falster	Svend- borg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe- Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
10991	42005	3770	7248	10771	10337	21108	74131	7138	8521	1
1977	14761	955	866	2032	3844	5876	22458	7119	7285	2
26704	107520	3897	40265	23405	25498	48903	200585	16873	22920	3
142	694	17	45	76	89	165	921	98	78	4
13180	61456	3878	13755	14939	15774	30713	109802	24755	27886	5
293	1251	59	347	70	131	201	1858	2433	982	6
7701	32935	4217	3302	9967	9995	19962	60416	17990	11439	7
538	1402	33	189	377	233	610	2234	186	136	8
61526	262024	16826	66017	61637	65901	127538	472405	76592	79247	9
779	11689	519	709	1754	2231	3985	16902	5040	3545	10
6940	31058	4274	3476	9795	8104	17899	56707	9416	12854	11
860	3773	104	2135	1171	1435	2606	8618	678	698	12
5091	24863	439	1655	5342	7339	12681	39638	13958	15405	13
257	1333	126	93	238	296	534	2086	1066	1100	14
41	433	10	14	119	207	326	783	180	253	15
502	2363	107	618	787	934	1721	4809	604	851	16
4119	8680	»	24162	1046	4927	5973	38815	469	34	17
1	174	»	1	9	85	94	269	4	65	18
18590	84366	5579	32863	20261	25558	45819	168627	31415	34805	19
5557	18764	424	2141	3971	3745	7716	29045	1963	1378	20
176	3408	14	117	364	1268	1632	5171	294	388	21
62	293	1	6	98	181	279	579	129	75	22
5795	22465	439	2264	4433	5194	9627	34795	2386	1841	23
2028	7597	391	365	944	1412	2356	10709	1396	1363	24
2484	7233	1001	527	662	463	1125	9886	1490	1005	25
4512	14830	1392	892	1606	1875	3481	20595	2886	2368	26
1182	3488	290	413	557	324	881	5072	516	467	27
1483	7512	755	2547	2103	1513	3616	14430	674	699	28
9185	42284	5589	4069	10438	11152	21590	73532	16040	17376	29
12174	52750	5154	10623	14980	15003	29983	98510	21839	19284	30
24024	106034	11788	17652	28078	27992	56070	191544	39069	37826	31
114447	489719	36024	119688	116015	126520	242535	887966	152348	156087	32
979	4895	280	1266	1032	1086	2118	8559	1603	2043	33
6495	25548	992	9372	5979	8625	14604	50516	13294	11310	34
921	3637	375	629	1257	1273	2530	7171	3713	4494	35
3717	20348	368	4382	4829	4591	9420	34518	5143	4740	36
2389	12444	494	2847	2434	3903	6337	22122	5199	3908	37
14501	66872	2509	18496	15531	19478	35009	122886	28952	26495	38
128948	556591	38533	138184	131546	145998	277544	1010852	181300	182582	39

Tabel I (fortsat). Landbrugsarealets Benyttelse den 17.

Tableau I

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 74.	Ran-	Det	Aal-	Hjør-	Thi-
		ders Amt	østlige Jyl- land	borg Amt	ring Amt	sted Amt
	Kornarealer: (Afgroeder til Modenhed)	ha	ha	ha	ha	ha
1	Hvede.....	6262	21921	2229	2825	1829
2	Rug.....	9391	23795	13999	13134	1383
3	2-radet Byg.....	25627	65420	13024	7683	12024
4	6-radet Byg.....	173	349	324	420	243
5	Hvid eller gul Havre.....	25338	77979	26125	21255	19299
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	212	3627	2343	2455	1267
7	Blandsød.....	14328	43757	29401	37091	9741
8	Ren Bælgsød.....	187	509	53	57	36
9	Tils....	81518	237357	87498	84920	45822
	Rodfrugtarealer:					
10	Kartofler.....	4206	12791	11421	4607	2235
11	Runkelroer.....	11800	34070	8145	5479	4028
12	Fodersukkerroer.....	862	2238	704	780	457
13	Kaalroer (Kaalrabi).....	14536	43899	16864	15950	9292
14	Turnips.....	1435	3601	1638	2259	901
15	Gulerødder.....	262	695	443	477	119
16	} Sukkerroer { til Foderbrug.....	757	2212	868	809	286
17		til Fabrik.....	16	519	22	30
18	Cikorierødder.....	»	69	»	»	»
19	Tils....	33874	100094	40105	30391	17322
	Andre Høstarealer:					
20	Frø.....	2693	6034	435	183	816
21	Havesager i Marken.....	154	836	191	84	39
22	Andre Høstafgrøder (Boghvede, Spergel, Hør, Hamp o.a.)	386	590	50	101	6
23	Tils....	3233	7460	676	368	861
	Brakarealer:					
24	Helbrak.....	1652	4411	421	306	154
25	Halvbrak.....	546	3041	1220	1286	104
26	Tils....	2198	7452	1641	1592	258
	Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:					
27	Grønfoder.....	300	1283	247	299	38
28	Lucerne.....	708	2081	237	51	157
29	Kløver og Græs { til Høslæt.....	14984	48400	25790	28358	12383
30		kun til Græsning.....	17260	58383	24461	25398
31	Tils....	33252	110147	50735	54106	31066
32	I alt Areal i Omdriften...	154075	462510	180655	171377	95329
	Græsarealer udenfor Omdriften:					
33	Udlagt til { til Høslæt.....	3210	6856	5434	2486	1091
34	varigt Græs { kun til Græsning.....	12373	36977	12838	9462	2941
35	Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....	6410	14617	6073	4211	2548
36	naturlige Græsarealer { kun til Græsning..	9577	19460	13429	10519	5748
37	Fælded, Strandmarker o. lign.....	11170	20277	11770	14352	9335
38	Tils....	42740	98187	49544	41030	21663
39	Samlet Landbrugsareal...	196815	560697	230199	212407	116992

Juli 1937 i Landkommunerne. Amter og Landsdele.

(suite).

Det nordl. Jylland	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestl. Jylland	Had- derslev Amt	Aaben- raa- Sønder- borg Amt	Tøn- der Amt	Det sydlige Jyl- land	Jylland	Hele Landet	Løbe- Nr.
ha 6883	ha 4917	ha 4491	ha 4661	ha 14069	ha 4848	ha 6131	ha 1162	ha 12141	ha 55014	ha 129145	1
28516	15515	23430	12528	51473	4444	4071	4461	12976	116760	139218	2
32731	17705	9648	9416	36769	13638	11243	5001	29882	164802	365387	3
987	162	498	154	814	74	49	11	134	2284	3205	4
66679	25752	18438	16933	61123	17190	12519	12224	41933	247714	357516	5
6065	1985	2594	1966	6545	234	172	242	648	16885	18743	6
76233	27760	49195	30011	106966	7863	7372	6586	21821	248777	309193	7
146	132	235	131	498	87	222	33	342	1495	3729	8
218240	93928	108529	75800	278257	48378	41779	29720	119877	853731	1326136	9
18263	8160	14051	6922	29133	1496	1057	1057	3610	63797	80699	10
17652	11089	8949	7532	27570	3051	3599	1304	7954	87246	143953	11
1941	1158	893	900	2951	743	400	287	1430	8560	17178	12
42106	19650	22361	14018	56029	6752	5327	3658	15737	157771	197409	13
4798	1869	2846	708	5423	175	179	198	552	14374	16460	14
1039	270	589	316	1175	170	110	157	437	3346	4129	15
1963	1054	1956	2717	5727	645	442	434	1521	11423	16232	16
56	19	25	101	145	433	15	15	463	1183	39998	17
»	»	»	29	29	7	2	»	9	107	376	18
87818	43269	51670	33243	128182	13472	11131	7110	31713	347807	516434	19
1434	927	423	452	1802	552	742	69	1363	10633	39678	20
314	110	53	149	312	48	95	12	155	1617	6788	21
157	46	127	272	445	33	71	58	162	1354	1933	22
1905	1083	603	873	2559	633	908	139	1680	13604	48399	23
881	496	560	301	1357	388	177	122	687	7336	18045	24
2610	1285	1965	576	3826	155	276	60	491	9968	19854	25
3491	1781	2525	877	5183	543	453	182	1178	17304	37899	26
584	327	291	362	980	231	265	65	561	3408	8480	27
445	237	53	247	537	182	307	87	576	3639	18069	28
66531	19945	29110	19326	68381	9263	7092	5916	22271	205583	279115	29
68347	30845	56727	32297	119869	17675	18089	24337	60101	306700	405210	30
135907	51354	86181	52232	189767	27351	25753	30405	83509	519330	710874	31
447361	191415	249508	163025	603948	90377	80024	67556	237957	1751776	2639742	32
9011	3230	3438	3021	9689	1379	1075	3399	5853	31409	39968	33
25241	11477	12798	17948	42223	9623	6934	8274	24831	129272	179788	34
12832	9018	20674	15523	45215	3534	3090	9344	15968	88632	95803	35
29696	9738	9268	7625	26631	4663	4067	4387	13117	88904	123422	36
35457	12427	10526	7273	30226	3877	3862	7294	15033	100993	123115	37
112237	45890	56704	51390	153984	23076	19028	32698	74802	439210	562096	38
559598	237305	306212	214415	757932	113453	99052	100254	312759	2190986	3201838	39

Tabel II. Frøavlsarealer den 17. Juli 1937
Tableau II. Cultures de graines le 17 juillet 1937 dans les

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 75.	Kø-benhavns Amt	Frede-riks-borg Amt	Hol-bæk Amt	Sors Amt	Præstø Amt	Born-holms Amt	Mari-bo Amt	Svend-borg Amt	Oden-se Amt
	Rodfrugter til Frø:	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
1	Runkelroer til Frø	52	9	27	107	86	4	45	116	153
2	Fodersukkerroer til Frø	22	4	13	31	27	9	50	49	46
3	Kaalroer til Frø	154	16	91	214	100	4	50	102	139
4	Turnips til Frø	25	12	20	29	74	1	14	48	26
5	Mark-Gulerod til Frø	9	»	16	24	9	»	2	28	24
6	Sukkerroer til Frø	53	18	38	111	105	6	58	101	89
7	Tils....	315	59	205	516	401	24	219	444	477
	Græsmarksbælgplanter til Frø:									
8	} Rødkløver til Frø {	200	54	258	308	422	41	397	169	177
9										
10	Hvidkløver til Frø	269	67	244	368	445	33	256	189	87
11	Alsikkekløver til Frø	69	36	46	49	65	15	48	42	58
12	Humle-Sneglebælg til Frø....	18	1	23	54	237	6	149	32	7
13	Andre Græsmarksbælgpl. t. Frø	6	5	8	7	5	»	2	2	1
14	Tils....	1018	267	944	1443	1850	296	1122	793	610
	Arealer m. Bland. af Bælgpl. og Græsser til Frø	38	7	19	51	112	2	6	7	39
	Græsser til Frø:									
16	Hundegræs til Frø	380	145	1006	1129	1234	3	443	925	312
17	Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø	307	85	388	504	539	22	114	405	743
18	Italiensk Rajgræs til Frø....	162	72	399	304	446	22	69	529	371
19	Eng-Svingel til Frø	291	71	461	804	374	9	38	177	187
20	Ager-Hejre til Frø	1	»	20	22	37	2	3	2	3
21	Alm. Rapgræs til Frø	28	21	65	79	58	2	2	18	18
22	Eng-Rapgræs til Frø	3	—	11	31	13	»	2	7	16
23	Timoté til Frø	189	58	140	192	292	38	79	89	83
24	Andre Græsser til Frø	13	5	28	39	27	»	4	2	12
25	Tils....	1374	457	2518	3104	3020	98	754	2154	1745
26	Andre Frøarter i Marken....	5	4	14	48	21	»	2	45	95
27	I alt Markfrøarealer..	2750	794	3700	5162	5404	420	2103	3443	2966
	Haveplanter til Frø:									
28	Hvidkaal til Frø	5	»	45	78	26	»	7	17	22
29	Blomkaal til Frø	50	»	1	»	»	»	»	—	1
30	Andre Kaalplanter til Frø....	7	—	26	18	7	»	2	17	28
31	Have-Gulerod til Frø	1	»	3	16	6	»	1	6	9
32	Andre Haveplanter til Frø ..	12	1	52	135	21	2	1	20	37
33	Tils....	75	1	127	247	60	2	11	60	97
34	Sennep	110	26	103	112	93	2	27	468	682
35	I alt Frøavlsarealer...	2935	821	3930	5521	5557	424	2141	3971	3745

i Landkommunerne. Amter m. v.
communes rurales. Départements etc.

Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thlsted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Blibe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
599	35	44	50	58	6	5	61	35	7	24	104	—	429	1028	1
251	28	22	19	2	—	1	11	1	2	6	26	»	118	369	2
870	51	35	65	5	»	»	18	2	6	14	58	»	254	1124	3
249	1	3	11	»	»	»	—	»	2	2	»	»	19	268	4
112	4	3	1	3	»	»	2	—	2	3	4	»	22	134	5
579	17	29	4	4	3	13	4	5	2	3	21	»	105	684	6
2660	136	136	150	72	9	19	96	43	21	52	213	—	947	3607	7
2026	213	113	126	22	5	20	63	18	32	40	90	3	745	2771	8
3368	147	173	160	26	13	50	131	61	27	43	156	1	988	4356	9
1958	134	190	227	122	64	350	224	155	76	136	48	20	1746	3704	10
428	53	38	24	9	3	2	3	2	43	11	31	6	225	653	11
527	3	2	6	»	»	»	»	1	3	2	13	6	36	563	12
36	1	»	1	1	»	1	»	»	4	»	—	»	8	44	13
8343	551	516	544	180	85	423	421	237	185	232	338	36	3748	12091	14
281	22	3	2	»	»	»	17	8	»	8	4	»	64	345	15
5577	76	83	288	4	»	»	24	7	9	44	29	3	567	6144	16
3107	251	215	457	55	3	32	91	35	64	77	44	6	1330	4437	17
2374	203	78	198	8	18	2	84	29	45	10	7	»	682	3056	18
2412	500	167	376	68	3	4	46	11	33	40	7	9	1264	3676	19
90	16	1	32	13	2	»	36	11	20	11	1	»	143	233	20
291	9	18	476	»	20	327	85	27	43	2	7	»	1014	1305	21
83	»	»	7	2	»	9	—	»	»	»	2	5	25	108	22
1160	102	128	98	33	16	»	12	5	22	16	21	»	453	1613	23
130	»	—	10	»	26	»	1	»	2	3	4	»	46	176	24
15224	1157	690	1942	183	88	374	379	125	238	203	122	23	5524	20748	25
234	19	5	9	»	»	»	2	8	2	4	2	6	57	291	26
26742	1885	1350	2647	435	182	816	915	421	446	499	679	65	10340	37082	27
200	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	7	»	10	210	28
52	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	52	29
105	»	»	3	»	»	»	»	1	»	»	3	»	7	112	30
42	»	»	2	»	»	»	»	»	»	1	—	»	3	45	31
281	1	2	1	»	1	»	»	»	»	»	3	»	8	289	32
680	1	3	7	»	1	»	»	1	»	2	13	»	28	708	33
1623	77	25	39	»	»	»	12	1	6	51	50	4	265	1888	34
29045	1963	1378	2693	435	183	816	927	423	452	552	742	69	10633	39678	35

Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i
Tableau III. Quantités (en quintaux métriques) des différentes

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 76.	København	Frederiksborg	Holbæk	Sorø	
		Amt	Amt	Amt	Amt	
	Kærneudbytte:	hkg	hkg	hkg	hkg	
1	Hvede	190810	140880	304970	306850	
2	Rug	52670	116780	99980	46740	
3	} Byg {	2-radet	564400	400930	798910	756530
4		6-radet	3360	3250	2620	6080
5		tils. Byg...	567760	404180	801530	762610
6	} Havre {	hvid el. gul	341040	357270	444240	386470
7		graa, broget, sort	5600	4040	7850	9610
8		tils. Havre...	346640	361310	452090	396080
9	Blandsød.....	65480	155180	305090	228960	
10	Ren Bælgsød.....	5770	3720	3960	6860	
11		Tils. Kærneudbytte...	1 229130	1 182050	1 967620	1 748100
	Halmudbytte:					
12	Hvede	362539	267672	572417	583015	
13	Rug	89539	198526	169966	79458	
14	} Byg {	2-radet	564400	400930	798910	756530
15		6-radet	3360	3250	2716	6420
16		tils. Byg...	567760	404180	801626	762950
17	} Havre {	hvid el. gul	443352	464451	577512	502411
18		graa, broget, sort	7280	5252	10205	12493
19		tils. Havre...	450632	469703	587717	514904
20	Blandsød.....	72028	170698	335599	251856	
21	Ren Bælgsød.....	9232	5952	6336	10976	
22		Tils. Halmudbytte...	1 551730	1 516731	2 473661	2 203159
	Rodfrugter:					
23	Kartofler	279000	776640	302360	147990	
24	Runkelroer	2 862980	2 940420	5 828490	4 258650	
25	Fodersukkerroer	296570	264270	662060	481030	
26	Kaalroer (Kaalrabi).....	2 774110	2 736660	3 952970	3 929510	
27	Turnips	53760	153710	232690	127720	
28	Gulerødder	34700	30000	41430	14060	
29	Sukkerroer til Foderbrug.....	121910	84780	358650	293460	
30		Tils. Foderroer...	6 144030	6 209840	11 076290	9 104430
31	Sukkerroer til Fabrik.....	82250	7800	1 213290	674500	
32	Cikorierødder	6580	»	1950	38100	
33		Tils. Rodfrugter...	6 511860	6 994280	12 593890	9 965020
	Hø:					
34	Agerhø.....	382110	475850	651910	503600	
35	Enghø ¹⁾	47670	61770	128940	72990	
36		Tils. Hø...	429780	537620	780850	576590

¹⁾ Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs, jfr. Spørgeskemaet Side 71.

1937 i Landkommunerne. Amtet m. v.

récollés en 1937 dans les communes rurales. Départements, etc.

Præstø Amt	Born- holms Amt	Maribo Amt	Svend- borg Amt	Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Lebe-Nr.
hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	
343410	111190	211060	327620	318300	2 255090	193200	241070	1
48840	24840	21950	49140	91800	552740	110980	129740	2
842210	118560	1 402360	743430	800240	6 427570	473480	658090	3
4130	480	1080	1990	2580	25570	2050	1430	4
846340	119040	1 403440	745420	802820	6 453140	475530	659520	5
433220	117890	495300	484330	503230	3 562990	665470	749060	6
8290	1580	10650	1910	3380	52910	33710	13390	7
441510	119470	505950	486240	506610	3 615900	699180	762450	8
238270	125320	117100	308260	306900	1 850560	399480	264470	9
11630	710	5820	9580	5120	53170	4210	2880	10
1 930000	500570	2 265320	1 926260	2 031550	14 780600	1 882580	2 060130	11
652479	200142	379908	589716	572940	4 180828	309120	385712	12
83028	42228	37315	83538	156060	939658	177568	207584	13
842210	118560	1 402360	743430	800240	6 427570	520828	723899	14
4172	550	1260	1990	2646	26364	2255	1573	15
846382	119110	1 403620	745420	802886	6 453 934	523083	725472	16
563186	153257	643890	629629	654199	4 631887	931658	1 048684	17
10777	2054	13845	2483	4394	68783	47194	18746	18
573963	155311	657735	632112	658593	4 700670	978852	1 067430	19
262097	137852	128810	339086	337590	2 035616	479376	317364	20
18608	1136	9312	15328	8192	85072	6736	4608	21
2 436557	655779	2 616700	2 405200	2 536261	18 395778	2 474735	2 708170	22
101070	70870	89950	225570	318910	2 312360	810990	574100	23
4 888940	3 293380	2 270780	6 995390	4 926220	38 265250	5 726960	7 963360	24
480300	63210	1 164150	722590	744940	4 879120	348900	353770	25
3 544020	307310	988470	3 474440	4 518570	26 226060	8 592810	9 218360	26
125380	50900	44340	123180	147350	1 059030	412730	492540	27
11470	2850	3750	35630	70540	244430	55440	71240	28
223340	47240	242500	356190	371130	2 099200	230250	325960	29
9 273450	3 764890	4 713990	11 707420	10 778750	72 773090	15 367090	18 425230	30
1 568600	»	8 934530	383460	1 782110	14 646540	148890	11330	31
300	»	150	2400	21270	70750	800	16420	32
10 943420	3 835760	13 738620	12 318850	12 901040	89 802740	16 327770	19 027080	33
610520	416200	267580	760420	868770	4 936960	956470	1 089730	34
86320	32210	92800	129770	151440	803910	255940	296500	35
696840	448410	360380	890190	1 020210	5 740870	1 212410	1 386230	36

Tabel III (fortsat). De enkelte Høstafgrøder

Tableau III

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 76.	Randers	Aalborg	Hjørring	Thisted	Viborg	
		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
	Kærneudbytte:	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	
1	Hvede.....	174460	57660	60120	50500	124230	
2	Rug.....	167610	258380	237040	24570	251010	
3	} Byg {	2-radet	688740	337470	183220	404670	469220
4		6-radet	4130	7610	8030	5600	3110
5		tils. Byg...	692870	345080	191250	410270	472330
6	} Havre {	hvid el. gul	639220	628990	491430	609940	628290
7		graa, broget, sort....	4420	44220	46110	26810	31430
8		tils. Havre...	643640	673210	537540	636750	659720
9	Blandsæd.....	331960	730850	862260	294630	592050	
10	Ren Bælgsæd	3430	1030	920	850	2830	
11	Tils. Kærneudbytte...	2 013970	2 066210	1 889130	1 417570	2 102170	
	Halmudbytte:						
12	Hvede.....	279136	92256	96192	80800	198768	
13	Rug.....	268176	439246	402968	41769	426717	
14	} Byg {	2-radet	757614	506205	275008	553039	563064
15		6-radet	4543	11647	13319	8305	3732
16		tils. Byg...	762157	517852	288327	561344	566796
17	} Havre {	hvid el. gul	894908	1 069283	835431	1 036898	1 116090
18		graa, broget, sort....	6188	75174	78387	45577	56574
19		tils. Havre...	901096	1 144457	913818	1 082475	1 172664
20	Blandsæd	398352	950105	1 123782	383019	828870	
21	Ren Bælgsæd	5488	1648	1472	1360	4528	
22	Tils. Halmudbytte...	2 614405	3 145564	2 826559	2 150767	3 198343	
	Rodfrugter:						
23	Kartofler	621820	2 233510	767370	376540	1 269090	
24	Runkelroer	6 464820	4 229970	2 921500	2 724330	6 328120	
25	Fodersukkerroer	390200	312500	348740	245120	615840	
26	Kaalroer (Kaalrabi)	7 780110	8 470130	8 570700	5 731220	10 147920	
27	Turnips	541330	724980	1 033060	449870	652480	
28	Gulerødder	84560	125050	140890	42620	73670	
29	Sukkerroer til Foderbrug.....	264960	289580	295570	115960	416580	
30	Tils. Foderroer...	15 525980	14 152210	13 310460	9 309120	18 234610	
31	Sukkerroer til Fabrik.....	5230	6220	9740	1630	7240	
32	Cikorierødder	»	»	»	»	»	
33	Tils. Rodfrugter...	16 153030	16 391940	14 087570	9 687290	19 510940	
	Hø:						
34	Agerhø.....	828700	1 364060	1 989480	812780	1 117420	
35	Enghø ¹⁾	419760	457330	362100	162680	499150	
36	Tils. Hø...	1 248460	1 821390	2 351580	975460	1 616570	

1) Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs, jfr. Spørgeskemaet Side 71.

i 1937 i Landkommunerne. Amter m. v.

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa- Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
hkg 112320	hkg 102780	hkg 120980	hkg 161970	hkg 25300	hkg 1 424590	hkg 3 679680	1
361230	204770	74150	68100	71490	1 959070	2 511810	2
264580	227750	362880	296060	126890	4 493050	10 920620	3
9970	2640	1530	920	240	47260	72830	4
274550	230390	364410	296980	127130	4 540310	10 993450	5
469260	386010	445580	321290	310180	6 344720	9 907710	6
45600	30610	4000	3130	5060	288490	341400	7
514860	416620	449580	324420	315240	6 633210	10 249110	8
1 090260	639460	182310	151780	148220	5 687730	7 538290	9
4290	2440	1530	4340	790	29540	82710	10
2 357510	1 596460	1 192960	1 007590	688170	20 274450	35 055050	11
179728	164448	205666	275349	43010	2 310185	6 491013	12
614091	348109	126055	115770	121533	3 289586	4 229244	13
317496	273300	362880	304586	131018	5 288937	11 716507	14
11964	3168	1530	1028	288	63352	89716	15
329460	276468	364410	305614	131306	5 352289	11 806223	16
844668	694818	579254	417677	403234	9 872603	14 504490	17
82080	55098	5200	4251	6578	481047	549830	18
926748	749916	584454	421928	409812	10 353650	15 054320	19
1 526364	895244	237003	209352	192686	7 541517	9 577133	20
6864	3904	2448	6944	1264	47264	132336	21
3 583255	2 438089	1 520036	1 334957	899611	28 894491	47 290269	22
2 516370	1 200820	244920	158810	157940	10 927280	13 239640	23
5 182610	4 247970	1 644580	2 159150	615370	50 208740	88 473990	24
408040	430010	310220	200720	121870	4 085930	8 965050	25
11 661030	7 845250	3 539170	2 839210	1 703560	86 099470	112 325530	26
1 100490	242400	70130	69380	70890	5 860280	6 919310	27
179790	110140	53330	32330	51890	1 020950	1 265380	28
734560	1 060000	276060	163080	160870	4 333430	6 432630	29
19 266520	13 935770	5 893490	5 463870	2 724450	151 608800	224 381890	30
9180	39560	149980	4700	4420	398120	15 044660	31
»	6740	1400	200	»	25560	96310	32
21 792070	15 182890	6 289790	5 622580	2 886810	162 959760	252 762500	33
1 542870	1 028510	593060	414010	253020	11 990110	16 927070	34
837640	711000	193280	169580	429840	4 794800	5 598710	35
2 380510	1 739510	786340	583590	682860	16 784910	22 525780	36

Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr.

Tableau IV. Récoltes des céréales en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 77.</i>										
Hvede:										
1937.....	30,3	28,2	31,2	30,8	31,2	29,2	29,1	30,4	30,8	30,4
1936.....	27,5	26,0	28,1	27,4	28,4	26,9	28,7	29,6	27,4	28,0
1935.....	33,3	29,5	32,8	33,2	34,1	35,2	37,0	33,9	33,3	33,6
1934.....	33,0	30,5	31,5	32,3	34,4	34,8	36,3	31,4	30,5	32,5
1929—33 gsntl.....	28,7	29,0	30,6	29,2	29,0	30,9	31,9	29,9	29,6	29,8
Rug:										
1937.....	25,9	25,1	23,8	24,7	24,7	26,0	25,3	24,2	23,9	24,6
1936.....	23,3	21,7	21,6	21,4	23,1	20,0	25,3	22,2	21,2	22,0
1935.....	23,8	22,6	23,1	22,6	24,9	23,7	29,4	24,3	23,3	23,8
1934.....	25,7	24,1	22,7	25,0	26,3	23,4	27,6	23,6	23,0	24,2
1929—33 gsntl.....	24,4	24,2	23,7	23,9	25,3	23,3	27,5	23,0	23,5	24,1
2-radet Byg:										
1937.....	31,3	29,4	31,5	31,8	31,5	30,4	34,8	31,8	31,4	32,0
1936.....	26,3	24,5	26,3	26,5	27,5	25,0	30,9	27,6	25,4	27,3
1935.....	33,2	29,7	32,6	33,3	35,0	32,9	37,3	34,2	33,7	34,2
1934.....	30,3	28,1	28,6	29,4	29,0	28,8	30,6	29,4	27,2	29,2
1929—33 gsntl.....	29,2	27,1	29,4	28,7	29,3	28,9	32,5	30,2	29,6	29,9
6-radet Byg:										
1937.....	28,7	26,9	27,0	28,0	29,1	28,2	24,0	26,2	29,0	27,8
1936.....	23,4	21,4	22,9	23,2	24,6	22,7	26,3	21,4	21,8	23,0
1935.....	29,3	27,9	27,2	29,5	29,5	29,3	32,7	30,4	28,6	29,2
1934.....	27,6	25,9	25,9	25,7	26,8	25,2	29,4	25,6	25,2	26,5
1929—33 gsntl.....	26,7	25,2	27,5	27,0	27,6	24,1	31,3	26,7	26,2	26,9
Hvid eller gul Havre:										
1937.....	32,4	30,2	31,7	32,5	32,9	30,4	36,0	32,4	31,9	32,4
1936.....	28,4	25,2	28,4	28,7	30,3	25,7	34,5	29,6	26,2	28,8
1935.....	33,3	31,0	32,4	32,9	34,9	32,9	39,7	33,9	32,4	33,8
1934.....	30,3	28,1	27,7	28,8	30,3	29,0	31,0	29,5	26,8	29,0
1929—33 gsntl.....	31,5	28,6	30,5	30,3	31,5	30,1	35,0	30,8	30,0	31,0
Graa eller broget samt sort Havre:										
1937.....	28,7	27,9	25,1	31,5	28,3	26,8	30,7	27,3	25,8	28,5
1936.....	21,9	21,4	24,5	26,4	24,0	24,0	30,4	25,9	22,3	24,8
1935.....	27,0	28,5	26,5	28,3	27,8	28,9	35,8	30,3	28,1	28,6
1934.....	27,4	25,2	24,5	28,1	28,3	21,0	29,0	25,4	25,9	26,4
1929—33 gsntl.....	28,6	26,0	27,8	27,5	28,0	26,3	30,6	28,9	26,7	28,0
Blandsæd:										
1937.....	30,7	29,4	29,4	30,7	30,9	29,7	35,5	30,9	30,7	30,6
1936.....	26,5	25,2	26,5	26,4	27,9	26,8	31,8	27,7	24,7	26,8
1935.....	32,1	29,3	31,0	31,7	33,2	26,9	36,9	33,5	31,7	31,9
1934.....	29,4	27,9	27,9	27,7	28,3	29,2	29,9	28,5	25,9	28,0
1929—33 gsntl.....	30,1	28,5	29,5	28,8	29,6	29,7	33,3	29,8	29,3	29,6

Hektar i Aarene 1929—37. Amter m. v.
métriques par hectare, 1929—37. Départements, etc.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tender Amt	Jylland	Hele Landet
27,1 21,4 30,1 28,3 26,6	28,3 23,1 30,4 29,9 28,4	27,9 22,0 29,8 29,7 27,6	25,9 19,9 28,0 28,5 25,4	21,3 18,7 22,6 23,6 20,8	27,6 25,8 32,4 33,7 31,8	25,3 21,6 27,5 27,6 26,2	25,0 24,5 29,2 28,1 27,5	22,1 19,5 25,8 24,1 23,2	25,0 21,6 28,7 27,3 26,8	26,4 25,9 30,9 30,5 30,2	21,8 25,0 27,6 24,8 24,9	25,9 22,4 29,0 28,4 27,1	28,5 25,6 31,6 30,8 28,8
15,6 12,9 15,2 14,1 14,6	17,8 13,8 18,2 16,1 16,8	17,8 14,3 18,9 17,6 17,0	18,5 14,2 18,2 18,5 17,1	18,0 13,7 16,2 18,1 16,6	17,8 15,1 17,3 18,5 16,7	16,2 12,9 16,3 16,9 15,7	15,4 12,7 14,6 15,0 14,8	16,8 13,8 15,6 16,1 15,2	16,7 14,2 17,9 15,4 16,2	16,7 14,5 16,1 16,1 18,1	16,0 14,5 17,8 16,5 15,4	16,8 13,5 16,5 16,5 15,8	18,0 15,1 18,0 18,0 17,2
28,1 22,3 30,7 27,4 27,9	28,7 20,9 32,2 27,6 29,0	26,9 19,5 31,9 26,6 26,9	25,9 19,0 27,1 26,6 24,7	23,8 18,8 23,8 23,9 22,1	33,7 26,4 33,4 34,3 30,6	26,5 19,0 27,8 27,7 25,0	27,4 21,9 28,0 27,0 25,7	24,2 19,1 25,8 23,2 23,8	26,6 21,1 30,1 24,2 26,0	26,3 24,0 32,1 27,4 28,0	25,4 20,1 27,6 24,9 22,7	27,8 20,9 29,9 26,9 26,6	29,9 24,4 32,3 28,2 28,5
20,9 17,3 22,8 20,5 22,2	18,3 16,4 24,1 21,9 23,6	23,9 16,2 24,1 21,8 21,9	23,5 16,7 24,7 23,2 21,8	19,1 15,5 19,1 20,8 19,1	23,0 23,8 23,8 24,3 23,8	19,2 14,6 21,5 21,8 19,9	20,0 15,3 18,6 17,9 18,0	17,1 14,0 20,1 18,1 17,6	20,7 16,7 24,6 18,9 21,8	18,8 15,8 24,4 19,8 23,5	21,8 14,1 19,9 19,1 19,6	20,7 16,5 21,8 21,0 20,6	22,7 18,6 24,5 23,0 22,6
26,9 21,2 28,9 26,1 26,8	26,9 19,4 29,4 25,4 27,5	25,2 19,2 28,3 25,7 26,0	24,1 17,2 24,7 24,3 23,4	23,1 17,8 22,2 24,1 21,5	31,6 26,6 31,8 32,6 30,4	24,4 17,7 24,7 23,9 22,5	25,5 20,8 24,7 24,8 23,5	22,8 16,6 23,3 21,8 21,6	25,9 21,2 28,5 23,9 25,6	25,7 23,2 29,0 26,4 27,1	25,4 21,4 26,9 26,1 23,4	25,6 19,9 26,9 25,4 25,0	27,7 22,6 29,0 26,5 26,8
13,9 11,4 15,7 14,0 15,6	13,6 10,2 14,7 14,1 14,0	20,8 14,0 21,1 20,7 19,7	18,9 14,9 20,6 21,0 18,8	18,8 16,8 18,4 20,8 17,7	21,2 20,3 21,9 25,4 20,8	15,8 11,5 18,1 16,8 14,3	17,6 13,3 16,8 15,8 15,3	15,6 12,0 17,8 16,5 15,0	17,1 13,3 21,9 17,0 17,0	18,2 13,9 19,8 17,5 16,6	20,9 15,4 21,8 21,7 20,0	17,1 13,6 18,3 17,9 16,2	18,2 14,4 19,3 18,6 16,7
22,2 18,1 24,0 21,6 23,6	23,1 17,1 26,0 23,7 25,3	23,2 17,9 25,0 23,7 24,1	24,9 18,5 26,9 25,7 24,4	23,2 19,3 23,4 24,5 22,2	30,2 24,7 30,1 29,9 27,5	21,3 14,9 21,9 21,2 20,7	22,2 17,6 21,8 20,8 20,7	21,3 15,5 22,3 20,7 20,8	23,2 19,1 25,6 21,3 24,2	20,6 18,1 25,2 22,3 24,7	22,5 18,8 22,9 21,3 20,9	22,9 17,8 23,8 22,7 22,6	24,4 19,8 25,5 23,9 24,4

Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i

Tableau V. Récoltes des tubercules en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 77.</i>										
Kartofler:										
1937.....	130	144	134	131	130	137	127	129	143	137
1936.....	119	126	123	119	117	111	120	128	133	124
1935.....	123	141	124	120	141	117	119	125	118	129
1934.....	114	152	130	121	124	127	106	122	142	134
1929—33 gsntl.....	139	150	145	131	129	108	128	135	149	141
Runkelroer:										
1937.....	674	621	667	665	704	771	653	714	608	675
1936.....	616	607	625	629	637	622	623	726	590	636
1935.....	712	651	713	708	668	683	661	773	693	703
1934.....	399	632	504	353	341	691	317	326	351	412
1929—33 gsntl.....	641	623	651	600	658	659	602	658	601	632
Fodersukkerroer:										
1937.....	597	556	596	579	558	608	545	617	519	566
1936.....	513	523	553	545	498	491	506	608	493	526
1935.....	601	560	584	601	564	482	567	603	564	576
Kaalroer:										
1937.....	671	665	674	695	696	700	597	650	616	662
1936.....	657	630	657	677	661	562	597	699	635	655
1935.....	681	626	661	680	672	566	620	677	608	652
1934.....	424	514	361	363	359	448	349	395	435	402
1929—33 gsntl.....	662	622	645	620	647	587	589	654	636	636
Turnips:										
1937.....	522	491	548	544	488	404	477	518	498	508
1936.....	492	664	508	537	477	398	427	521	477	512
1935.....	528	531	500	569	469	449	512	514	480	507
1934.....	364	431	336	237	275	345	262	289	285	316
1929—33 gsntl.....	553	524	555	522	529	494	484	546	506	528
Gulerødder:										
1937.....	313	319	300	287	280	285	268	299	341	312
1936.....	276	308	301	337	304	290	278	362	292	310
1935.....	305	358	317	360	270	234	274	363	342	336
1934.....	250	308	324	160	180	271	191	277	321	284
1929—33 gsntl.....	291	355	379	314	290	258	311	359	361	345
Sukkerroer til Foderbrug:										
1937.....	434	433	466	477	445	441	392	453	397	437
Sukkerroer til Fabrik¹⁾:										
1937.....	356	355	437	440	381	»	370	367	362	377
1936.....	356	432	413	418	342	368	364	415	372	371
1935.....	420	354	426	411	386	390	363	439	395	380
1934.....	200	361	262	198	205	350	199	195	211	206
1929—33 gsntl.....	340	308	373	345	338	337	321	335	339	329

¹⁾ Tallene omfatter til og med 1936 baade Sukkerroer til Fabrik og til Foderbrug.

Aarene 1929—37 for Rodfrugtafgrøderne. Amter m. v.

métriques par hectare, 1929—37. Départements, etc.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
161	162	148	196	167	168	156	179	173	164	146	149	171	164
177	177	172	200	155	175	182	200	187	147	130	128	183	170
173	163	146	188	158	174	159	178	173	177	134	161	171	162
194	182	171	203	173	166	186	195	226	184	143	167	192	179
173	157	152	174	155	162	163	183	183	132	127	132	168	163
608	620	548	519	533	676	571	579	564	539	600	472	575	615
607	621	605	525	494	614	551	562	535	443	539	453	565	594
655	667	601	525	508	613	562	563	512	513	611	468	583	633
504	536	575	622	592	710	601	614	551	418	367	473	558	497
603	629	611	511	517	640	532	561	524	475	563	472	570	600
515	507	453	444	447	536	532	457	478	418	502	425	477	522
493	477	496	412	384	508	439	437	427	365	425	445	439	485
520	542	481	377	391	510	459	410	398	428	440	383	442	512
616	598	535	502	537	617	516	521	560	524	533	466	546	569
627	671	630	563	511	677	585	587	558	434	511	458	582	596
571	591	562	551	543	654	535	520	443	484	495	445	539	562
636	627	616	644	596	702	632	624	589	492	439	512	612	567
594	637	617	572	538	644	569	562	519	465	488	446	569	583
387	448	377	443	457	499	349	387	342	401	388	358	408	420
407	484	448	488	440	546	411	453	436	331	343	352	449	457
379	453	434	488	458	527	416	404	382	342	324	363	432	443
442	457	408	528	474	568	458	476	444	384	329	411	470	448
438	462	480	495	488	548	457	476	434	372	376	378	473	482
308	282	323	282	295	358	273	305	349	314	294	331	305	306
264	251	290	325	283	304	325	334	320	283	293	243	302	304
283	290	275	337	312	346	322	320	304	292	300	314	312	318
313	314	308	326	365	408	296	355	335	289	227	356	334	326
281	280	318	337	315	330	283	330	306	260	264	315	312	316
381	383	350	334	365	405	395	376	390	428	369	371	379	396
317	333	327	283	325	408	381	367	392	346	313	295	337	376
343	399	392	355	350	410	353	383	353	284	338	344	357	369
376	412	370	306	349	384	373	364	339	350	349	361	358	377
272	356	407	323	388	411	410	360	369	220	228	370	335	219
329	337	308	305	305	332	343	328	334	304	306	345	321	329

Tabel VI. Høstudbyttet 1937 i

Tableau VI. Produit des récoltes 1937 dans les

Pour la traduction voir page 77.		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre
		1	Københavns Amt	190 810	52 670	564 400
2	Frederiksborg —	140 880	116 780	400 930	3 250	297 713
3	Holbæk —	304 970	99 980	798 910	2 620	370 185
4	Sorø —	306 850	46 740	756 530	6 080	322 045
5	Præstø —	343 410	48 840	842 210	4 130	361 002
6	Bornholms —	111 190	24 840	118 560	480	98 238
7	Maribo —	211 060	21 950	1 402 360	1 080	412 733
8	Svendborg —	327 620	49 140	743 430	1 990	403 592
9	Odense —	318 300	91 800	800 240	2 580	419 343
10	Øerne	2 255 090	552 740	6 427 570	25 570	2 969 040
11	Vejle Amt	193 200	110 980	473 480	2 050	554 536
12	Aarhus —	241 070	129 740	658 090	1 430	624 192
13	Randers —	174 460	167 610	688 740	4 130	532 662
14	Aalborg —	57 660	258 380	337 470	7 610	524 137
15	Hjørring —	60 120	237 040	183 220	8 030	409 509
16	Thisted —	50 500	24 570	404 670	5 600	508 263
17	Viborg —	124 230	251 010	469 220	3 110	523 554
18	Ringkøbing —	112 320	361 230	264 580	9 970	391 034
19	Ribe —	102 780	204 770	227 750	2 640	321 662
20	Haderslev —	120 980	74 150	362 880	1 530	371 302
21	Aabenraa-Sønderborg Amt..	161 970	68 100	296 060	920	267 731
22	Tønder Amt	25 300	71 490	126 890	240	258 473
23	Jylland	1 424 590	1 959 070	4 493 050	47 260	5 287 055
24	Hele Landet	3 679 680	2 511 810	10 920 620	72 830	8 256 095

		Kaalroer	Turnips	Gule-rødder	Sukkerroer til Foderbrug	Tils. Foderroer
1	Københavns Amt	287 398	5 134	4 070	24 492	678 220
2	Frederiksborg —	283 518	14 679	3 519	17 032	680 147
3	Holbæk —	409 528	22 222	4 860	72 053	1 243 494
4	Sorø —	407 097	12 197	1 649	58 956	1 016 449
5	Præstø —	367 160	11 974	1 345	44 869	1 031 699
6	Bornholms —	31 837	4 861	334	9 490	420 203
7	Maribo —	102 406	4 234	440	48 718	563 158
8	Svendborg —	359 952	11 764	4 179	71 559	1 319 781
9	Odense —	468 124	14 072	8 275	74 560	1 210 873
10	Øerne	2 717 020	101 137	28 671	421 729	8 164 024
11	Vejle Amt	952 943	40 159	6 348	46 257	1 739 981
12	Aarhus —	1 022 316	47 924	8 157	65 485	2 090 882
13	Randers —	862 814	52 671	9 682	53 230	1 761 610
14	Aalborg —	939 337	70 541	14 318	58 177	1 602 841
15	Hjørring —	950 492	100 517	16 132	59 380	1 504 598
16	Thisted —	635 592	43 772	4 880	23 296	1 048 889
17	Viborg —	1 125 404	63 486	8 435	83 691	2 080 412
18	Ringkøbing —	1 293 208	107 078	20 586	147 573	2 209 650
19	Ribe —	870 038	23 586	12 611	212 954	1 658 136
20	Haderslev —	392 494	6 824	6 106	55 461	689 660
21	Aabenraa-Sønderborg Amt..	314 868	6 750	3 702	32 763	629 520
22	Tønder Amt	188 925	6 897	5 941	32 319	320 496
23	Jylland	9 548 431	570 205	116 898	870 586	17 336 675
24	Hele Landet	12 265 451	671 342	145 569	1 292 315	25 500 699

Landkommunerne (Afrødeenheder). Amter m. v.

communes rurales(en unités-récolte). Départements etc.

Graa Havre	Blandsæd	Bælgæd	Tilla. Kærne- udbytte	Kartofler	Runkel- roer	Foder- sukkerroer	
4 666	59 528	5 770	1 165 393	72 540	317 504	39 622	1
3 367	141 074	3 720	1 107 714	201 926	326 093	35 306	2
6 541	277 357	3 960	1 864 523	78 614	646 380	88 451	3
8 008	208 148	6 860	1 661 261	38 477	472 284	64 266	4
6 908	216 611	11 630	1 834 741	26 278	542 183	64 168	5
1 317	113 928	710	469 263	18 426	365 236	8 445	6
8 875	106 456	5 820	2 170 334	23 387	251 830	155 530	7
1 592	280 239	9 580	1 817 183	58 648	775 789	96 538	8
2 816	279 003	5 120	1 919 202	82 917	546 318	99 524	9
44 090	1 682 344	53 170	14 009 614	601 213	4 243 617	651 850	10
28 091	363 167	4 210	1 729 714	199 504	645 428	48 846	11
11 158	240 430	2 880	1 908 990	141 229	897 472	49 528	12
3 683	301 785	3 430	1 876 500	152 968	728 585	54 628	13
36 849	664 416	1 030	1 887 552	549 443	476 718	43 750	14
38 423	783 880	920	1 721 142	188 773	329 253	48 824	15
22 341	267 848	850	1 284 642	92 629	307 032	34 317	16
26 191	538 233	2 830	1 938 378	312 196	713 179	86 217	17
37 998	991 155	4 290	2 172 577	619 027	584 080	57 125	18
25 507	581 333	2 440	1 468 882	295 402	478 746	60 201	19
3 333	165 738	1 530	1 101 443	60 250	185 344	43 431	20
2 608	137 983	4 340	939 712	37 837	243 336	28 101	21
4 217	134 747	790	622 147	38 853	69 352	17 062	22
240 399	5 170 715	29 540	18 651 679	2 688 111	5 658 525	572 030	23
284 489	6 853 059	82 710	32 661 293	3 289 324	9 902 142	1 223 880	24
Sukker- roer til Fabrik	Cikorie- rødder	Agerhø	Enghø	Halm	Græs og Grønføder	Samlet Høstudbytte	
20 151	1 487	152 844	19 068	310 346	586 181	3 006 230	1
1 911	»	190 340	24 708	303 346	747 319	3 257 411	2
297 256	441	260 764	51 576	494 732	1 154 646	5 446 046	3
165 252	8 611	201 440	29 196	440 632	1 012 546	4 573 864	4
384 307	68	244 208	34 528	487 312	1 210 650	5 253 791	5
»	»	166 480	12 884	131 156	457 166	1 675 578	6
2 188 960	34	107 032	37 120	523 340	1 179 410	6 792 775	7
93 948	542	304 168	51 908	481 040	1 412 916	5 540 134	8
436 617	4 807	347 508	60 576	507 252	1 397 796	5 967 548	9
3 588 402	15 990	1 974 784	321 564	3 679 156	9 158 630	41 513 377	10
34 989	181	382 588	102 376	494 947	1 525 169	6 209 449	11
2 663	3 711	435 892	118 600	541 634	1 536 842	6 780 443	12
1 229	»	331 480	167 904	522 881	1 380 539	6 195 111	13
1 462	»	545 624	182 932	629 113	1 737 584	7 136 551	14
2 289	»	795 792	144 840	565 312	1 765 554	6 688 300	15
383	»	325 112	65 072	430 153	1 129 527	4 376 407	16
1 701	»	446 968	199 660	639 669	2 024 673	7 643 657	17
2 157	»	617 148	335 056	716 651	2 398 182	9 070 448	18
9 297	1 523	411 404	284 400	487 618	1 959 763	6 576 425	19
35 245	316	237 224	77 312	304 007	1 089 990	3 595 447	20
1 104	45	165 604	67 832	266 991	982 152	3 090 797	21
1 039	»	101 208	171 936	179 922	900 499	2 336 100	22
93 558	5 776	4 796 044	1 917 920	5 778 898	18 430 474	69 699 135	23
3 681 960	21 766	6 770 828	2 239 484	9 458 054	27 589 104	111 212 512	24

Tabel VII. Husdyrholdet den 17. Juli
Tableau VII. Bétail le 17 juillet 1937 dans les

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 78.</i>	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	
	Heste:						
	(herunder ogsaa fremmede Smaaheste):						
1	Hingste, 3 Aar og derover.....	239	169	238	200	215	
2	Vallakker, 3 Aar og derover.....	7244	6751	9242	8608	9763	
3	Hopper, 3 Aar og derover.....	6926	7646	12720	9357	11363	
4	Plage, 1—3 Aar.....	1599	2171	3872	2874	3058	
5	Føl under 1 Aar.....	950	1311	2594	1767	1843	
6	Ialt...	16958	18048	28666	22806	26242	
7	Af Hopperne er bedæk. siden 18. Juli 1936	1821	2185	4560	3091	3519	
	Hornkvæg:						
8	Tyre, 1 Aar og derover.....	1950	2266	3034	2904	3345	
9	Stude, 1 Aar og derover.....	41	175	110	64	108	
10	Køer og Kvier, som har kælvet.....	39291	44817	77304	63298	72197	
11	Kvier, som ikke har kælvet, 1 Aar og dero.	13851	16786	25775	22934	26024	
12	Kalve under 1 Aar.....	13938	17959	27793	24479	26964	
13	Ialt...	69071	82003	134016	113679	128638	
14	Køer udsatte af Besætningen siden 18. Juli 1936	paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning.....	4133	4790	8801	7763	8093
15			af andre Grunde.....	6125	5678	9174	7811
	Svin:						
16	Avlsorner.....	957	810	1206	1247	1413	
17	Søer	Første Gang drægtige Søer..	1836	1619	3276	2387	2675
18		Andre drægtige Søer.....	4686	4750	8180	7388	8535
19		Diegivende Søer.....	2551	2359	4700	4536	4587
20		Gold søer (ikke drægtige og ikke diegivende Søer, der ikke er udsat til Slagtning).....	920	966	1622	1635	1670
21		Udsættersøer til Slagtning..	351	349	787	736	763
22	Tilsammen Søer...	10344	10043	18565	16682	18230	
23	Pattegrise hos Søerne.....	21880	20231	40289	39616	40579	
24	Ungt Tillæg og Slagteri-svin	Fravænnede Grise under 35 kg	23385	23294	46395	36714	41305
25		Svin paa 35—60 kg.....	22216	20273	37845	31966	34473
26		Fedesvin (Slagterisvin) paa 60 kg og derover.....	13777	12391	28627	22943	23075
27	Ialt...	92559	87042	172927	149168	159075	
	Faar:						
28	Vædere, 1 Aar og derover.....	86	158	162	82	138	
29	Beder, 1 Aar og derover.....	34	12	51	6	79	
30	Faar 1 Aar og dero.	Moderfaar, der bærer eller har baaret Lam.....	1349	1624	1930	938	1734
31		Faar, der ikke har baaret Lam	31	82	123	31	121
32	Tilsammen Faar...	1380	1706	2053	969	1855	
33	Lam under 1 Aar.....	427	1030	1332	546	1051	
34	Ialt...	1927	2906	3598	1608	3123	
	Høns:						
35	Hæner, 1/2 Aar og derover.....	9646	9684	10973	9840	12995	
36	Høner, 1/2 Aar og derover.....	353848	396876	660040	539088	702718	
37	Kyllinger under 1/2 Aar.....	411613	421018	686970	617181	782574	
38	Ialt...	775107	827578	1357983	1166109	1498287	

1937 i Landkommunerne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Sjælland	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
1061	55	223	222	238	460	1799	178	247	1
41608	3119	9439	9579	10567	20146	74312	12727	13459	2
48012	3456	11964	11101	11466	22567	85999	9531	11882	3
13574	1139	2669	4074	4167	8241	25623	3471	3606	4
8465	648	1974	2710	2546	5256	16343	2122	2217	5
112720	8417	26269	27686	28984	56670	204076	28029	31411	6
15176	987	3903	4861	4999	9860	29926	3267	3277	7
13499	995	3716	3097	2801	5898	24108	3730	4577	8
498	5	40	40	77	117	660	899	258	9
296907	27595	74351	80739	75765	156504	555357	92453	109012	10
105370	7254	26465	29259	31563	60822	199911	34815	34920	11
111133	12954	24473	30990	31914	62904	211464	40084	43058	12
527407	48803	129045	144125	142120	286245	991500	171981	191825	13
33580	3486	7725	8032	9287	17319	62110	10210	14040	14
37416	1450	7414	9334	9173	18507	64787	10108	11526	15
5633	290	1535	972	1118	2090	9548	978	1276	16
11793	874	3543	3105	3523	6628	22838	3601	4965	17
33539	2563	7933	8465	8739	17204	61239	8634	10229	18
18733	1077	3877	4959	5189	10148	33835	4662	5773	19
6813	451	999	1154	1431	2585	10848	1117	1310	20
2986	197	480	376	475	851	4514	566	671	21
73864	5162	16832	18059	19357	37416	133274	18580	22948	22
162595	9300	33516	43925	47010	90935	296346	41499	51940	23
171093	13698	36762	36047	37927	73974	295527	38881	44022	24
146773	11178	29368	32948	37219	70167	257486	39401	44124	25
100813	7379	21583	23323	25405	48728	178503	26471	31919	26
660771	47007	139596	155274	168036	323310	1 170684	165810	196229	27
626	78	103	246	239	485	1292	337	225	28
182	16	12	165	72	237	447	51	37	29
7575	780	2034	3789	3438	7227	17616	3300	2460	30
388	64	89	165	159	324	865	179	216	31
7963	844	2123	3954	3597	7551	18481	3479	2676	32
4386	742	1871	4463	3764	8227	15226	2425	1931	33
13157	1680	4109	8828	7672	16500	35446	6292	4869	34
53138	3342	14145	8894	10050	18944	89569	9241	12509	35
2 652570	293150	624925	873286	963972	1 837258	5 407903	843375	832277	36
2 919356	290452	688455	924434	1 098350	2 022784	5 921047	795986	796491	37
5 625064	586944	1 327525	1 806614	2 072372	3 878986	11 418519	1 648602	1 641277	38

Tabel VII (fortsat). Husdyrholdet den 17. Juli 1937

Tableau VII.

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 78.</i>	Ran- ders Amt	Det østlige Jylland	Aal- borg Amt	Hjør- ring Amt	Thi- sted Amt	Det nordlige Jylland
	Heste:						
	(herunder ogsaa fremmede Smaaheste):						
1	Hingste, 3 Aar og derover.....	315	740	342	262	141	745
2	Vallakker, 3 Aar og derover.....	10955	37141	12292	12042	8371	32705
3	Hopper, 3 Aar og derover.....	13810	35223	17266	14869	8375	40510
4	Plage, 1—3 Aar.....	5528	12605	7991	5969	4238	18198
5	Føl under 1 Aar.....	3664	8003	5205	3893	2586	11684
6	Ialt...	34272	93712	43096	37035	23711	103842
7	Af Hopperne er bedæk. siden 18. Juli 1936	6294	12838	7597	5584	3314	16495
	Hornkvæg:						
8	Tyre, 1 Aar og derover.....	3855	12162	4222	4090	1871	10183
9	Stude, 1 Aar og derover.....	1034	2191	3089	190	17193	20472
10	Køer og Kvier, som har kælvet.....	95494	296959	106345	114792	50662	271799
11	Kvier, som ikke har kælvet, 1 Aar og dero.	37683	107418	43365	37994	25683	107042
12	Kalve under 1 Aar.....	43797	126939	61912	49724	38578	150214
13	Ialt...	181863	545669	218933	206790	133987	559710
14	Køer udsatte af Besætningen siden 18. Juli 1936	13432	37682	15995	13864	4845	34704
15	1936	8651	30285	9775	13497	7949	31221
	Svin:						
16	Avlsorner.....	1137	3391	944	887	429	2260
17	Søer {	4560	13126	5487	5101	2470	13058
18		8842	27705	8562	10087	5891	24540
19		4787	15222	5253	5629	2696	13578
20		1330	3757	1569	1484	711	3764
21		455	1692	791	743	346	1880
22	Tilsammen Søer...	19974	61502	21662	23044	12114	56820
23	Pattegrise hos Søerne.....	40809	134248	44908	48146	23786	116840
24	Ungt Tillæg og Slagteri- svin {	44415	127318	49830	51225	30144	131199
25		43756	127281	48982	44784	25554	119320
26		31681	90071	31324	31545	17078	79947
27	Ialt...	181772	543811	197650	199631	109105	506386
	Faar:						
28	Vædere, 1 Aar og derover.....	392	954	637	1055	811	2502
29	Beder, 1 Aar og derover.....	81	169	99	131	212	442
30	Faar {	5969	11729	6859	12245	9302	28406
31		294	689	466	707	730	1902
32		6263	12418	7325	12952	10032	30302
33	Tilsammen Faar...	4769	9125	5749	13286	7370	26402
34	Lam under 1 Aar.....	4769	9125	5749	13286	7370	26402
34	Ialt...	11505	22666	13810	27424	18425	59656
	Høns:						
35	Haner, 1/2 Aar og derover.....	12185	33935	13090	12494	5539	31122
36	Høner, 1/2 Aar og derover.....	585917	2261569	617336	596864	537954	1752154
37	Kyllinger under 1/2 Aar.....	553638	2146115	591082	559587	557929	1708594
38	Ialt...	1151740	4441619	1221508	1168945	1101422	3491871

i Landkommunerne. Amter og Landsdele.

(suite).

Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestlige Jylland	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
316	227	179	722	93	74	74	241	2448	4247	1
14196	16925	11041	42162	5585	6030	3027	14642	126650	200962	2
15526	15068	11180	41774	4914	4975	4563	14452	131959	217958	3
6066	5489	4162	15717	2333	2072	2332	6737	53257	78880	4
4155	3427	2483	10065	1340	1115	1556	4011	33763	50106	5
40259	41136	29045	110440	14265	14266	11552	40083	348077	552153	6
5888	4841	4059	14788	2237	1805	2343	6385	50506	80432	7
4312	4966	3736	13014	1819	1557	1068	4444	39803	63911	8
8671	7506	11085	27262	9273	4235	15712	29220	79145	79805	9
114845	126890	95455	337190	43968	42032	26363	112363	1 018311	1 573668	10
45102	45787	39078	129967	21442	20286	16549	58277	402704	602615	11
69205	82368	59932	211505	24548	19124	19746	63418	552076	763540	12
242135	267517	209286	718938	101050	87234	79438	267722	2 092039	3 083639	13
14445	15042	9832	39319	4502	4327	2068	10897	122602	184712	14
10136	13459	12612	36207	3713	4316	2639	10668	108381	173168	15
1003	802	841	2646	755	780	343	1878	10175	19723	16
4877	4041	3249	12167	1986	2521	1037	5544	43895	66733	17
10295	10509	8058	28862	5429	6498	3566	15493	96600	157839	18
5779	5545	4428	15752	2554	3117	1647	7318	51870	85705	19
1411	1358	1333	4102	824	727	576	2127	13750	24598	20
668	803	856	2327	377	347	254	978	6877	11391	21
23030	22256	17924	63210	11170	13210	7080	31460	212992	346266	22
51261	49347	37751	138359	21596	26530	13824	61950	451397	747743	23
50493	48709	39909	139111	25421	27475	13412	66308	463936	759463	24
51815	54833	42275	148923	22121	20801	12254	55176	450700	708186	25
37637	36497	26104	100238	14475	14351	6956	35782	306038	484541	26
215239	212444	164804	592487	95538	103147	53869	252554	1 895238	3 065922	27
762	1157	491	2410	89	80	557	726	6593	7885	28
142	283	147	572	11	25	60	96	1279	1726	29
6437	11030	6419	23886	1313	1201	8867	11381	75402	93018	30
439	646	381	1466	99	64	1385	1548	5606	6471	31
6876	11676	6800	25352	1412	1265	10252	12929	81008	99489	32
5739	8824	4573	19136	819	796	6433	8048	62714	77940	33
13519	21940	12011	47470	2331	2166	17302	21799	151594	187040	34
11846	9467	6696	28009	3805	4578	2948	11331	104398	193967	35
919962	1189167	822971	2 932100	335286	387763	175231	898280	7 844103	13 252006	36
855668	1001883	703921	2 561472	297172	294304	123352	714828	7 131013	13 052060	37
1787476	2200517	1533588	5 521581	636263	686645	301531	1 624439	15 079514	26 498033	38

Tabel VIII. Landbrugets Arbejdskraft i Landkommunerne
 Tableau VIII. Personnel de l'agriculture dans les communes rurales (nombre

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 79.	Antal Ejen-domme 1	Land-brugs-areal i ha 2	Brugerens Arbejde		
				i alt 3	Arbejde hos andre ¹⁾ 4	i egen Bedrift 5 = 3 ÷ 4
1	Københavns Amt.....	5257	83316	4433	139	4294
2	Frederiksborg —	6350	89955	5355	186	5169
3	Holbæk —	10879	138627	9269	376	8893
4	Sorø —	8018	115745	6786	291	6495
5	Præstø —	9724	128948	8320	486	7834
6	Sjælland...	40228	556591	34163	1478	32685
7	Bornholm.....	3610	38533	3031	312	2719
8	Lolland-Falster	8545	138184	7038	348	6690
9	Svendborg Amt.....	11318	131546	9416	477	8939
10	Odense —	11790	145998	9740	379	9361
11	Fyn...	23108	277544	19156	856	18300
12	Øerne...	75491	1010852	63388	2994	60394
13	Vejle Amt.....	11583	181300	9663	285	9378
14	Aarhus —	13050	182582	11124	345	10779
15	Randers —	11270	196815	9693	203	9490
16	Det østlige Jylland	35903	560697	30480	833	29647
17	Aalborg Amt.....	13525	230199	11691	270	11421
18	Hjørring —	13767	212407	11494	432	11062
19	Thisted —	9242	116992	7599	289	7310
20	Det nordlige Jylland.....	36534	559598	30784	991	29793
21	Viborg Amt.....	14933	237305	12741	286	12455
22	Ringkøbing —	16009	306212	13272	284	12988
23	Ribe —	11868	214415	9977	237	9740
24	Det vestlige Jylland	42810	757932	35990	807	35183
25	Haderslev —	5091	113453	4366	84	4282
26	Aabenraa-Sønderborg —	5424	99052	4754	90	4664
27	Tønder —	4030	100254	3405	135	3270
28	Det sydlige Jylland.....	14545	312759	12525	309	12216
29	Jylland...	129792	2190986	109779	2940	106839
30	Hele Landet...	205283	3201838	173167	5934	167233

¹⁾ Det opgivne Antal Arbejdsdage er omregnet til Helaarsarbejdere efter Forholdet 300 Arbejdsdage ==

(Antal Helaarsarbejdere) d. 17. Juli 1937. Amter og Landsdele.

d'ouvriers permanents) au 17 juillet 1937. Départements et parties du pays.

Slægtninge og voksne Børn over 15 Aar			Fast Medhjælp (Tyende o. l.), der faar Kost og Logi			Anden fast Medhjælp (faste Daglejere o. l.)	Midlertidig Medhjælp ¹⁾	I alt Helaarsarbejdere 14=5+8+ 11+12+13	Løbe-Nr.
Mandlige 6	Kvindelige 7	Til-sammen 8=6+7	Mandlige 9	Kvindelige 10	Til-sammen 11=9+10				
1135	852	1987	4424	1474	5898	809	810	13798	1
1546	1086	2632	3853	1245	5098	693	710	14302	2
2512	1940	4452	5103	2507	7610	1049	1059	23063	3
1828	1370	3198	4751	2040	6791	1206	824	18514	4
2443	1739	4182	5147	2172	7319	1210	1062	21607	5
9464	6987	16451	23278	9438	32716	4967	4465	91284	6
713	595	1308	1597	707	2304	190	360	6881	7
2161	1619	3780	5422	2582	8004	1275	2094	21843	8
2655	2338	4993	6316	2872	9188	1147	1124	25391	9
3115	2489	5604	7844	3399	11243	1096	1197	28501	10
5770	4827	10597	14160	6271	20431	2243	2321	53892	11
18108	14028	32136	44457	18998	63455	8675	9240	173900	12
2886	2288	5174	6786	3335	10121	1081	825	26579	13
2923	2203	5126	7331	3373	10704	1092	893	28594	14
2763	1966	4729	6538	3011	9549	967	769	25504	15
8572	6457	15029	20655	9719	30374	3140	2487	80677	16
4086	3035	7121	7517	3504	11021	946	973	31482	17
4003	3211	7214	6985	3760	10745	1007	832	30860	18
2369	1968	4337	3878	1987	5865	224	384	18120	19
10458	8214	18672	18380	9251	27631	2177	2189	80462	20
4123	3033	7156	7432	3621	11053	440	751	31855	21
4768	3777	8545	7753	4062	11815	377	774	34499	22
3274	2561	5835	5758	2975	8733	314	662	25284	23
12165	9371	21536	20943	10658	31601	1131	2187	91638	24
1369	1094	2463	3436	1529	4965	530	407	12647	25
1334	1136	2470	2942	1322	4264	335	463	12196	26
990	789	1779	1649	780	2429	69	269	7816	27
3693	3019	6712	8027	3631	11658	934	1139	32659	28
34888	27061	61949	68005	33259	101264	7382	8002	285436	29
52996	41089	94085	112462	52257	164719	16057	17242	459336	30

1 Helaarsarbejder.

Arealtællingen den 17. Juli 1937.
(Uddrag af Skemaet).

Ejendommens Grundværdi ved sidste Vurdering		Samlet Areal af Agerjord samt Eng og andre Græsarealer		Korn-																															
				Hvede til Modenhed																Rug til Modenhed															
				Idealhvede (Pajbjerg 184)		Alshvede		Trifolium-hvede 14		Recordhvede		Andre kendte Sorter		Ubekendte Sorter		Hvede i alt																			
Kr.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.															
arealer																																			
Byg til Modenhed																Havre til Modenhed				Bland-sæd til Modenhed		Ren Bælg-sæd til Modenhed		Korn, Bælg-sæd og Boghvede til Grøn-foder											
2-radet Byg																Hvid eller gul Havre		Graa eller broget samt sort Havre (herunder Hede-havre)																	
Majabyg		Keniabyg		Archerbyg		Binderbyg		Andre kendte Sorter		Ubekendte Sorter		2-radet Byg i alt		6-radet Byg ialt						Byg ialt		heraf Vinterbyg													
Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.
Rodfrugtarealer																Andre Høstarealer																			
Kartofler		Runkel-roer		Foder-sukkerroer (Herunder ikke Sukker-roer til Foderbrug)		Kaalroer (Kaalrabi)		Turnips		Gule-rødder		Sukkerroer dyrket til Levering til Fabrik		Sukkerroer dyrket til Foderbrug alene		Cikorie-rødder		Samlet Frøavlsareal, der bærer Frøafgrøde til Høst 1937 (Areal et spec. p. med-følg. Skema)				Havesager i Marken		Andre Høstafgrøder (Boghvede, Spergel, Kommen, Hør, Hamp, Lupiner o. a.)											
Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.	Tdr. Ld.	Skp.

Brakarealer				Lucerne				Græsarealer i Omdriften, d. v. s. Kløver- og Græsmark				Græsarealer udenfor Omdriften							
Helbrak (Renbrak)		Halvbrak (Jord, der er afgræsset eller slaet i For- sommeren og derefter bearbejdet til Vintersæd)						anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Udlagt til varigt Græs paa Agerjord og paa lav Bund (Alm. varige Græsmarker, Kultureng, Marskjorder o. l.)				Ikke udlagte, d. v. s. naturlige Græsarealer			
												anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Eng, Lavmose og alle andre værdifulde naturlige Græsarealer		Fælled, Strandmarker og andre lidet værdifulde Græsarealer	
Tdr.	Ld.	Skp.		Tdr.	Ld.	Skp.		Tdr.	Ld.	Skp.		Tdr.	Ld.	Skp.		Tdr.	Ld.	Skp.	

Landbrugets Arbejdskraft 17. Juli 1937.
(Uddrag af Skemaet).

Landbrugets Arbejdskraft											
Er Ejeren eller Brugeren gift? Ja eller Nej		Personer, der deltager i Arbejdet paa Ejendommen (Mand og Hustru ikke medregnet)								Midlertidig Medhjælp (løse Daglejere o. l.) Hvormange Arbejdsdage omtrentlig i Aarets Løb?	Hvis Besidderen gaar paa Arbejde hos andre, hvormange Arbejdsdage udgør da dette i Aarets Løb?
		Slægtninge og voksne Børn over 15 Aar		Fast Medhjælp (Tyende o. l.), der faar Kost og Logi		Anden fast Medhjælp (faste Daglejere o. l.)					
		Mandl.	Kvindel.	Mandl.	Kvindel.	Mandl.	Kvindel.	Antal Dage			

Kreaturtællingen den 17. Juli 1937.

(Uddrag af Skemaet).

Heste (herunder ogsaa fremmede Smaaheste)							Hornkvæg							
Hingste (3 Aar og derover)	Vallakker (3 Aar og derover)	Hopper (3 Aar og derover)	Plage (1—3 Aar)	Føl under 1 Aar	Ialt (udfyldes ikke)	Af Hopperne er bedækkede siden 18. Juli 1936.	Tyre (1 Aar og derover)	Stude (1 Aar og derover)	Køer og Kvier, som har kælvet	Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derover)	Kalve under 1 Aar	Ialt (udfyldes ikke)		
Køer, udsat af Besætningen siden 18. Juli 1936		Svin												
paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning ell. Overløbning		af andre Grunde		Søer					Ungt Tillæg og Slagterisvin				Ialt (udfyldes ikke)	
				Avlsorner	Første Gang drægtige Søer	Andre drægtige Søer	Diegivende Søer	Gold Søer (ikke drægtige og ikke diegivende Søer, der ikke er udsat til Slagtning)	Udsættersøer til Slagtning	Pattegrise hos Søerne	Fravønnede Grise under 35 kg	Svin paa 35—60 kg		Fedesvin (Slagterisvin) paa 60 kg og derover
Faar							Høns							
Vædere (1 Aar og derover)			Faar (1 Aar og derover)					Høner (1/2 Aar og derover)				Af Kyllingebestanden var Hænkyl-linger		
Oxford Down Race	Leicester (Dishley) Race	Andre og ukendte Racer	Moderfaar (Faar, der bærer el. har baaret Lam)		Faar, der ikke har baaret Lam	Lam under 1 Aar	Ialt (udfyldes ikke)	Antal Lam fødte paa Ejendommen siden 18. Juli 1936, hvad enten de endnu er tilstede, eller er slagtede, solgte eller døde	Hæner 1/2 Aar og derover	Lettere Racer	Svære Racer		Blændingshøns og Krydsninger	Ialt Høner

Benyttede Omsætningstal.

Coefficients de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,81284 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning			
	100 kg =	1 Td. =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =		
Hvede.....	0,980 Td.	107,5 kg	0,518	} Td. pr. Td. Ld.	1,949	} hkg pr. ha
Rug.....	0,976 -	102,5 -	0,588		1,858	
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 -	0,581		1,722	
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 -	0,618		1,682	
Havre.....	1,429 -	70,0 -	0,788		1,269	
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 -	0,712		1,405	
Ærter o. a. Bælgæd.....	0,889 -	112,5 -	0,490	2,089		
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg	0,552	} Td. pr. Td. Ld.	1,818	} hkg pr. ha
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 -	0,618		1,682	
Kaalroer.....	1,111 -	90,0 -	0,618		1,682	
Turnips.....	1,250 -	80,0 -	0,690		1,450	
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 -	0,690		1,450	

Omsætning til Afgrødeenheder.

1 hkg af de nedenanførte Afgrøder regnes lig det vedføjede Antal Afgrødeenheder.

Hvede.....	1,0	Kaalroer:	
Rug.....	1,0	Øerne.....	0,1086
Byg.....	1,0	Jylland.....	0,1109
Havre.....	0,8388	Turnips:	
Blandsæd.....	0,9091	Øerne.....	0,0955
Bælgæd.....	1,0	Jylland.....	0,0978
Kartofler:		Gulerødder:	
Øerne.....	0,2600	Øerne.....	0,1178
Jylland.....	0,2460	Jylland.....	0,1145
Fodersukkerroer:		Sukkerroer til Foderbrug:	
Øerne.....	0,1336	Øerne.....	0,2009
Jylland.....	0,1400	Jylland.....	0,2009
Sukkerroer til Fabrik:		Øerne.....	0,2450
Øerne.....	0,1336	Jylland.....	0,2350
Jylland.....	0,1400	Cikorierødder.....	0,2260
Runkelroer:		Hø.....	0,4
Øerne.....	0,1109	Halm.....	0,2
Jylland.....	0,1127		

Traduction des en-tête du tableau I.

Kornarealer:

(Afgroeder til Modenhed)

Hvede.....	
Rug.....	
2-radet Byg.....	
6-radet Byg.....	
Hvid eller gul Havre.....	
Graa eller broget samt sort Havre.....	
Blandsæd.....	
Ren Bælgæd.....	
Tils....	

Rodfrugtarealer:

Kartofler.....	
Runkelroer.....	
Fodersukkerroer.....	
Kaalroer (Kaalrabi).....	
Turnips.....	
Gulerødder.....	
Sukkerroer { til Foderbrug.....	
{ til Fabrik.....	
Cikorierødder.....	
Tils....	

Andre Høstarealer:

Frø.....	
Havesager i Marken.....	
Andre Høstafgrøder (Boghvede, Spergel, Hør, Hamp o. a.).....	
Tils....	

Brakarealer:

Helbrak.....	
Halvbrak.....	
Tils....	

Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:

Grønfoder.....	
Lucerne.....	
Kløver og Græs { til Høslæt.....	
{ kun til Græsning.....	
Tils....	
I alt Areal i Omdriften.....	

Græsarealer udenfor Omdriften:

Udlagt til { til Høslæt.....	
varigt Græs { kun til Græsning.....	
Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....	
naturlige Græsarealer { kun til Græsning.....	
Fællede, Strandmarker o. lign.	
Tils....	
Samlet Landbrugsareal.....	

Terrains de céréales mûres.

froment.
seigle.
orge, à 2 rangs.
orge, à 6 rangs.
avoine, blanche (jaune).
avoine, grise (bariolée).
céréales mélangées.
plantes à cosse, pures.
total des terrains de céréales mûres.

Terrains de tubercules.

pommes de terre.
raves fourragères.
betteraves à sucre fourragères.
choux-navets (choux-raves).
turneps.
carottes.
betteraves { à sucre à l'usage fourrager.
{ à sucre aux fabriques de sucre.
chicorée.
total des terrains de tubercules.

Terrains d'autres produits.

graines.
plantes horticoles cultivées dans les champs.
autres produits (sarrasin, spergule, lin, chanvre, etc.).
total des terrains d'autres produits.

Jachères.

jachère.
demie-jachère.
total des jachères.

Herbage vert, pâture, etc., dans la rotation.

fourrage vert.
luzerne.
champs de trèfle { à fauchaison.
et d'herbe { à pâturage.
herbage vert, etc., total.
total des terrains dans la rotation.

Herbage vert, etc., hors la rotation.

à herbe pérenne { à fauchaison.
{ à pâturage.
prés { à fauchaison.
{ à pâturage.
marais, pâturages communaux, etc.
herbage vert, etc., hors la rotation, total.
total des terrains cultivés.

Traduction des en-tête du tableau II.

Frøavlsarealer:

Rodfrugter til Frø:

Runkelroer til Frø	
Fodersukkerroer til Frø	
Kaalroer til Frø	
Turnips til Frø	
Mark-Gulerod til Frø	
Sukkerroer til Frø	
	Tils....

Græsmarksbælgplanter til Frø:

Rødkløver til Frø	{ tidlig
	{ sildig
Hvidkløver til Frø	
Alsikkekløver til Frø	
Humle-Sneglebælg til Frø	
Andre Græsmarksbælgplanter til Frø...	
	Tils....

Arealer med Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø

Græsser til Frø:

Hundegræs til Frø	
Almindelig (engelsk) Rajgræs til Frø ..	
Italiensk Rajgræs til Frø	
Eng-Svingel til Frø	
Ager-Hejre til Frø	
Alm. Rapgræs til Frø	
Eng-Rapgræs til Frø	
Timoté til Frø	
Andre Græsser til Frø	
	Tils....

Andre Frøarter i Marken
I alt Markfrøarealer...

Haveplanter til Frø:

Hvidkaal til Frø	
Blomkaal til Frø	
Andre Kaalplanter til Frø	
Have-Gulerod til Frø	
Andre Haveplanter til Frø	
	Tils....

Sennep

I alt Frøavlsarealer...

Cultures de graines:

Graines de tubercules fourragères.

g. de raves fourragères.
g. de betteraves à sucre fourragères.
g. de choux-raves.
g. de turneps.
g. de carottes.
g. de betteraves à sucre.
total.

Graines de plantes herbacées.

g. de trèfle des prés	{ précocé.
	{ tardif.
g. de trèfle rampant.	
g. de trèfle bâtard.	
g. de luzerne lupuline.	
g. d'autres plantes herbacées.	
total.	

g. de plantes herbacées et de graminées fourragères mixtes.

Graines de graminées fourragères.

g. de dactyle aggloméré.
g. de ray-grass anglais.
g. de ray-grass d'Italie.
g. de féruque des prés.
g. de brome.
g. de paturin ordinaire.
g. de paturin des prés.
g. de fléole des prés.
g. d'autres graminées fourragères.
total.

autres gr. de plantes des champs.
total (graines de plantes des champs).

Graines de plantes horticoles.

g. de choux blancs.
g. de choux-fleurs.
g. de choux, autres.
g. de carottes.
g. d'autres plantes horticoles.
total.

sénévé.

total (cultures de graines).

Traduction des en-tête du tableau III.

Kærneudbytte:		<i>Céréales.</i>	
Hvede.....		<i>froment.</i>	
Rug.....		<i>seigle.</i>	
Byg {	2-radet.....	orge {	
	6-radet.....		à 2 rangs.
	Tilsammen...		à 6 rangs.
			total.
Havre {	hvid el. gul.....	avoine {	blanche (jaune).
	graa, broget, sort.....		grise (bariolée).
	Tilsammen...		total.
Blandsæd.....		<i>céréales mélangées.</i>	
Ren Bælgsæd.....		<i>plantes à cosse, pures.</i>	
	Tils. Kærneudbytte...		total.
Halmudbytte:		<i>Paille.</i>	
Hvede.....		<i>froment.</i>	
Rug.....		<i>seigle.</i>	
Byg {	2-radet.....	orge {	à 2 rangs.
	6-radet.....		à 6 rangs.
	Tilsammen...		total.
Havre {	hvid el. gul.....	avoine {	blanche (jaune).
	graa, broget, sort.....		grise (bariolée).
	Tilsammen...		total.
Blandsæd.....		<i>céréales mélangées.</i>	
Ren Bælgsæd.....		<i>légumes à cosse purs.</i>	
	Tils. Halmudbytte...		paille, total.
Rodfrugter:		<i>Tubercules.</i>	
Kartofler.....		<i>pommes de terre.</i>	
Runkelroer.....		<i>raves fourragères.</i>	
Fodersukkerroer.....		<i>betteraves à sucre fourragères.</i>	
Kaalroer (Kaalrabi).....		<i>choux-navets (choux-raves).</i>	
Turnips.....		<i>turneps.</i>	
Gulerødder.....		<i>carottes.</i>	
Sukkerroer til Foderbrug.....		<i>betteraves à sucre à l'usage fourrager.</i>	
	Tils. Foderroer...		total.
Sukkerroer til Fabrik.....		<i>betteraves à sucre aux fabriques de sucre.</i>	
Cikorierødder.....		<i>racines de chicorée.</i>	
	Tils. Rodfrugter...		total.
Hø:		<i>Foin.</i>	
Agerhø.....		<i>foin des champs.</i>	
Enghø.....		<i>foin des prés.</i>	
	Tils. Hø...		total.

Traduction des en-tête du tableau IV.

Hvede.....	<i>froment.</i>
Rug.....	<i>seigle.</i>
2-radet Byg.....	<i>orge, à 2 rangs.</i>
6-radet Byg.....	<i>orge, à 6 rangs.</i>
Hvid eller gul Havre.....	<i>avoine, blanche (jaune).</i>
Graa eller broget samt sort Havre....	<i>avoine, grise (bariolée).</i>
Blandsæd.....	<i>céréales mélangées.</i>

Traduction des en-tête du tableau V.

Kartofler.....	<i>pommes de terre.</i>
Runkelroer.....	<i>raves fourragères.</i>
Fodersukkerroer.....	<i>betteraves à sucre fourragères.</i>
Kaalroer.....	<i>choux-navets.</i>
Turnips.....	<i>turneps.</i>
Gulerødder.....	<i>carottes.</i>
Sukkerroer til Foderbrug.....	<i>betteraves à sucre à l'usage fourrager.</i>
Sukkerroer til Fabrik.....	<i>betteraves à sucre aux fabriques de sucre.</i>

Traduction des en-tête du tableau VI.

Hvede.....	<i>froment.</i>
Rug.....	<i>seigle.</i>
2-radet Byg.....	<i>orge, à 2 rangs.</i>
6-radet Byg.....	<i>orge, à 6 rangs.</i>
Hvid Havre.....	<i>avoine, blanche (jaune).</i>
Graa Havre.....	<i>avoine, grise (bariolée).</i>
Blandsæd.....	<i>céréales mélangées.</i>
Bølgæsæd.....	<i>plantes à cosse.</i>
Tils. Kærneudbytte...	<i>céréales, total.</i>
Kartofler.....	<i>pommes de terre.</i>
Runkelroer.....	<i>raves fourragères.</i>
Fodersukkerroer.....	<i>betteraves à sucre fourragères.</i>
Kaalroer (Kaalrabi).....	<i>choux-navets (choux-raves).</i>
Turnips.....	<i>turneps.</i>
Gulerødder.....	<i>carottes.</i>
Sukkerroer til Foderbrug.....	<i>betteraves à sucre à l'usage fourrager.</i>
Tils. Foderroer...	<i>racines fourragères, total.</i>
Sukkerroer til Fabrik.....	<i>betteraves à sucre aux fabriques de sucre.</i>
Cikorierødder.....	<i>racines de chicorée.</i>
Agerhø.....	<i>foin des champs.</i>
Enghø.....	<i>foin des prés.</i>
Halm.....	<i>paille.</i>
Græs og Grønfoder.....	<i>pâturage et fourrages verts.</i>
Samlet Høstudbytte...	<i>produit total des récoltes.</i>

Traduction des en-tête du tableau VII.

Heste (herunder ogsaa fremmede Smaa-
heste):

Hingste, 3 Aar og derover.....
Vallakker, 3 Aar og derover.....
Hopper, 3 Aar og derover.....
Plage, 1—3 Aar.....
Føl under 1 Aar.....
I alt...

Af Hopperne er bedækkede siden 18. Juli 1936..

Hornkvæg:

Tyre, 1 Aar og derover.....
Stude, 1 Aar og derover.....
Køer og Kvier, som har kælvet....
Kvier, som ikke har kælvet, 1 Aar og dero.
Kalve under 1 Aar.....
I alt...

Køer uds. { paa Grund af Ufrugtbarh.,
af Besætn. { Kastning ell. Overløbn....
siden 18/7, 36 { Af andre Grunde.....

Svin:

Avlsorner.....
Søer { Første Gang drægtige.....
 { Andre drægtige.....
 { Diegivende.....
Søer { Goldsøer (ikke drægtige og ikke
 { diegivende, der ikke er udsat
 { til Slagtning).....
 { Udsættersøer til Slagtning....
 Søer i alt...
Pattegrise hos Søerne.....
Ungt { fravænn. Grise u. 35 kg
Tillæg og { Svin paa 35—60 kg...
Slagterisvin { Fedesvin (Slagterisvin)
 { paa 60 kg og derover
 I alt...

Faar:

Vedere, 1 Aar og derover.....
Beder, 1 Aar og derover.....
Faar { Modersfaar, der bærer el. har
1 Aar { baaret Lam.....
og dero. { Faar, der ikke har baaret Lam
 Tils. Faar...
Lam under 1 Aar.....
I alt...

Høns:

Haner, 1/2 Aar og derover.....
Høner, 1/2 Aar og derover.....
Kyllinger under 1/2 Aar.....
I alt...

espèce chevaline (compris les petits
chevaux étrangers):

étalons 3 ans et plus.
hongres 3 ans et plus.
juments 3 ans et plus.
jeunes 1—3 ans.
poulains au-dessous de 1 an.
total.

dont juments fécondées après le 18 juillet 1936.

espèce bovine:

taureaux 1 an et plus.
bœufs 1 an et plus.
vaches.
génisses 1 an et plus.
veaux au-dessous de 1 an.
total.

vaches { à raison d'infécondité,
rebutées après { de fécondation irrégu-
le 18 juillet 1936 { lière, d'avortement.
 { pour d'autres raisons.

espèce porcine:

mâles (reproducteurs).
 { pleines, 1ère fois.
 { pleines, autres.
 { allaitantes.
troues { sèches (ni pleines, ni allai-
 { tantes, non rebutées à l'abat-
 { tage).
 { rebutées à l'abattage.
troues, total.
porcelets non sevrés.
cochons { porcelets sevrés, moins de 35
 { kilos.
 { gras, { porcs de 35—60 kilos.
 { etc. { cochons gras, 60 kilos et plus.
 total.

espèce ovine:

béliers 1 an et plus.
moutons à l'engrais 1 an et plus.
brebis { brebis-portières, portant ou ayant
1 an { porté des agneaux.
et plus { autres.
 { brebis, total.
agneaux au-dessous de 1 an.
total.

poules:

coqs 1/2 an et plus.
poules 1/2 an et plus.
poulets au-dessous de 1/2 an.
total.

Traduction des en-tête du tableau VIII.

Antal Ejendomme	<i>nombre des propriétés</i>
Landbrugsareal ha	<i>superficie cultivée...hectares</i>
Arbejdskraftens Sammensætning.....	<i>composition du personnel</i>
Brugerens Arbejde i alt	<i>travail du propriétaire total</i>
Arbejde hos andre.....	<i>à déduire: travail pour d'autres proprié- taires</i>
I egen Bedrift.....	<i>travail des propriétaires dans leurs pro- pres fermes</i>
Slægtninge og voksne { Mandlige.....	<i>ouvriers parents, { hommes</i>
Børn over 15 Aar { Kvindelige....	<i>plus de 15 ans { femmes</i>
Tilsammen...	<i>total</i>
Fast Medhjælp (Tyende o.l.), { Mandlige .	<i>domestiques etc. { hommes</i>
der faar Kost og Logi { Kvindelige	<i>total</i>
Tilsammen...	
Anden fast Medhjælp (faste Daglejere	<i>autre personnel fixe (journaliers fixes)</i>
o. l.),	<i>ouvriers temporaires</i>
Midlertidig Medhjælp.....	<i>nombre d'ouvriers permanents, total</i>
I alt Helaarsarbejdere...	
