

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 216/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ**від 11 березня 2009 року****щодо подання статистичних даних про номінальний вилов Державами-членами ЄС, що ведуть промисел в інших регіонах, крім Північної Атлантики (нова редакція)****(Текст дотичний ЄЕП)**

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування
Європейської Спільноти та, зокрема, пункт
(1) Статті 285 цього Договору,

Беручи до уваги пропозицію Європейської
Комісії,

Діючи в порядку, встановленому у Статті
251 Договору ⁽¹⁾,

Оскільки:

(1) Регламент Ради (ЄС) № 2597/95 від
23 жовтня 1995 року про подання
статистичних даних про номінальний
вилов Державами-членами ЄС, що
ведуть промисел в інших регіонах, крім
Північної Атлантики ⁽²⁾ істотно
змінювався декілька разів ⁽³⁾. Зважаючи
на необхідність внесення подальших
змін, Регламент необхідно викласти в
новій редакції заради ясності.

(2) Європейська Спільнота набула членство
у Продовольчій та
Сільськогосподарській Організації ООН
(ФАО).

(3) Протокол, укладений між Радою
Європейського Союзу та Комісією
Європейських Спільнот, передбачає, що
Комісія надаватиме ФАО запитувані
статистичні дані.

(4) Відповідно до принципу субсидіарності
цілей запропонованих дій можна
досягнути тільки на основі правового
акта Спільноти, оскільки тільки Комісія
може координувати необхідну

гармонізацію статистичних даних на
рівні Спільноти, а збір статистичних
даних щодо рибальства та необхідна
інфраструктура для обробки даних та
моніторингу надійності цих
статистичних даних, насамперед,
відноситься до сфери відповідальності
Держав-членів ЄС.

(5) Декілька Держав-членів ЄС звернулися
із проханням про надання даних в
іншому форматі або за допомогою
інших носіїв, крім зазначених в Додатку
V (еквівалент анкет Statlant).

(6) Заходи, необхідні для реалізації цього
Регламенту, необхідно ухвалювати
відповідно до Рішення Ради
1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року
«Про запровадження порядку
здійснення повноважень, покладених на
Комісію» ⁽⁴⁾.

(7) Зокрема, Комісію необхідно
уповноважити вносити зміни до
переліку статистичних рибальських
регіонів або їх складових частин та
видів. Оскільки ці заходи носять
загальний характер та розроблені з
метою внесення змін до неістотних
елементів цього Регламенту, їх потрібно
ухвалювати відповідно до регуляторної
процедури, докладно описаної у Статті
5(а) Рішення 1999/468/ЄС,

УХВАЛИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Держави-члени ЄС зобов'язані надавати
Комісії дані про номінальний вилов
риболовецьких кораблів, що зареєстровані
в Державі-члені ЄС або несуть її прапор та

¹ Висновок Європейського Парламенту від 17 червня 2008 року
(ще не опублікований в Офіційному віснику Європейського
Союзу) та Рішення Ради від 26 лютого 2009 року

² Офіційний вісник, серія L, номер 270, 13.11.1995, С. 1.

³ Див. Додаток VII.

⁴ Офіційний вісник, серія L, номер 184, 17.07.1999, С. 23.

займаються рибальством в інших регіонах, крім Північної Атлантики, із урахуванням положень Регламенту Ради (Євроатом, ЄЕС) № 1588/90 від 11 червня 1990 року про передачу конфіденційних статистичних даних до Статистичної служби Європейських Спільнот ⁽⁵⁾).

Номінальні дані про вилови мають містити відомості про всі рибні продукти, що їх вивантажують або перевантажують у морі, в будь-якій формі. Разом з тим, ці дані не мають включати кількості, що після вилову викидаються в море, споживаються на борту корабля або використовуються в якості наживки. Дані виражаються в еквіваленті живої ваги продукції, вивантаженої або перевантаженої, округленої до найближчої тони.

Стаття 2

1. Дані, що надаються, являють собою відомості про номінальні обсяги вилову в кожному основному рибальському регіоні та їх складових частинах, перелік яких міститься в Додатку I, а опис - у Додатку II, ілюстрації - у Додатку III. Перелік видів для кожного основного рибальського регіону міститься в Додатку IV.

2. Статистичні дані необхідно надавати впродовж 6 місяців після завершення звітного календарного року.

3. Якщо зазначені у Статті 1 кораблі Держав-членів ЄС не здійснювали промисел в основному рибальському регіоні упродовж календарного року, Держава-член ЄС зобов'язана проінформувати про це Комісію. Проте, якщо промисел здійснювався в основному рибальському регіоні, статистичні дані щодо вилову для певної комбінації виду/рибальського регіону подаються лише якщо дані про вилов містяться в річному звіті.

4. Статистичні дані для видів, що мають другорядне значення і виловлені кораблями у Державах-членах ЄС, непотрібно ідентифікувати в поданнях індивідуально, проте їх можна включати в агреговані дані за умови, що вага продуктів не перевищує 5 % від загального

річного вилову в основних рибальських регіонах.

5. Комісія має право вносити зміни до переліку статистичних рибальських регіонів або їх складових частин, та видів.

Ці заходи, призначені для внесення змін до не суттєвих елементів цього Регламенту, ухвалюються відповідно до регуляторної процедури, докладно описаної в пункті (2) Статті 5.

Стаття 3

Крім випадків, коли нормативно-правові акти, ухвалені в рамках спільної політики в галузі рибальства, вимагають іншого, Державам-членам ЄС дозволено використовувати вибіркові дослідження для отримання даних про вилов щодо тієї частини риболовецького флоту, повне охоплення якої спричинить надмірне застосування адміністративних процедур. Держави-члени ЄС мають зазначити у звітах, наданих відповідно до пункту (1) Статті 6, відомості про метод вибіркового дослідження, а також частку даних із загального обсягу, отриманих за допомогою таких методів дослідження.

Стаття 4

Держави-члени ЄС виконують свої зобов'язання відповідно до Статті 1 і 2 шляхом надання даних на магнітних носіях, у форматі, зазначеному в Додатку IV.

Держави-члени ЄС мають надавати дані у форматі, зазначеному в Додатку VI.

За умови попереднього погодження з боку Комісії Держави-члени ЄС мають право надавати дані в іншому форматі або на іншому носії.

Стаття 5

1. Постійний Комітет з питань сільськогосподарської статистики, утворений відповідно до Рішення Ради 72/279/ЄЕС ⁽⁶⁾ (далі за текстом - «Комітет»), надаватиме допомогу Комісії під час її діяльності.

⁵ Офіційний вісник, серія L, номер 151, 15.06.1990, С. 1.

⁶ Офіційний вісник, серія L, номер 179, 07.08.1972, С. 1.

2. У випадку посилання на цей абзац необхідно застосовувати підпункти (1) – (4) Статті 5а та Статтю 7 Рішення 1999/468/ЄС з урахуванням положень Статті 8 цього Рішення.

Стаття 6

1. До 14 листопада 1996 року Держави-члени ЄС зобов'язані надати Комісії докладні звіти про спосіб отримання даних про обсяги виловів із зазначенням ступеню репрезентативності та надійності цих даних. Комісія узагальнює ці звіти для обговорення в рамках компетентної Робочої групи Комітету.

2. Держави-члени ЄС інформують Комісію про будь-які зміни у відомостях, наданих відповідно до параграфу 1, впродовж 3 місяців після їх внесення.

3. Компетентна Робоча група Комітету 1 раз на рік вивчає методологічні звіти, наявність та надійність даних, зазначених в абзаці 1, а також інші відповідні питання, що мають відношення до застосування цього Регламенту.

Стаття 7

1. Цей документ скасовує Регламент (ЄС) № 2597/95.

2. Посилання на скасований Регламент необхідно тлумачити як посилання на цей Регламент. Цей Регламент необхідно читати з урахуванням кореляційної таблиці, що міститься в Додатку VIII.

Стаття 8

Цей Регламент набирає чинності на 20-й день після його опублікування в *Офіційному віснику Європейського Союзу*.

Цей Регламент є обов'язковим до виконання в повному обсязі та має пряму дію у всіх державах-членах ЄС.

Вчинено у м. Страсбурзі, 11 березня 2009 року.

Від Європейського Парламенту

Президент

Х.-Г. ПЬОТТЕРІНГ

Від Ради

Президент

А. ВОНДРА

ДОДАТОК І

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ РИБАЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ ФАО ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН, ДЛЯ ЯКИХ НЕОБХІДНО НАДАВАТИ ДАНІ

(Опис цих регіонів та їх складових частин міститься в Додатку II)

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 34)

34.1.1.	прибережна зона Марокко
34.1.2.	острівна зона Канари/Мадейра
34.1.3.	прибережна зона Сахари
34.2.	Північний океанічний під-регіон
34.3.1.	прибережна зона Кабо-Верде
34.3.2.	острівна зона Кабо-Верде
34.3.3.	зона Шербро
34.3.4.	зона Західної Гвінейської затоки
34.3.5.	зона Центральної Гвінейської затоки
34.3.6.	зона Південної Гвінейської затоки
34.4.1.	зона Південно-західної Гвінейської затоки
34.4.2.	Південно-західна океанічна зона

СЕРЕДЗЕМНЕ ТА ЧОРНЕ МОРЕ (основний рибальський регіон 37)

37.1.1.	зона Балеарських островів
37.1.2.	зона Ліонської затоки
37.1.3.	зона острова Сардінія
37.2.1.	зона Адріатичного моря
37.2.2.	зона Іонічного моря
37.3.1.	зона Егейського моря
37.3.2.	зона Левант
37.4.1.	зона Мармурового моря
37.4.2.	зона Чорного моря
37.4.3.	зона Азовського моря

ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 41)

41.1.1.	зона Амазонки
41.1.2.	зона Натал
41.1.3.	зона Сальвадор
41.1.4.	Північна океанічна зона
41.2.1.	зона Сантос

41.2.2.	зона Ріо Гранде
41.2.3.	зона Платензе
41.2.4.	Центральна океанічна зона
41.3.1.	зона Північної Патагонії
41.3.2.	зона Південної Патагонії
41.3.3.	Південна океанічна зона

ПІВДЕННО-СХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 47)

47.1.1.	зона мис Пальмерін'яс
47.2.1.	зона мис Салінас
47.3.1.	зона Кунене
47.4.1.	зона мис Хрест
47.5.1.	зона ріки Оранжева
47.6.1.	зона мис Доброї Надії
47.2.1.	зона Середній Агульяс
47.2.2.	зона Східний Агульяс
47.3.	Південний океанічний під-регіон
47.4.	під-регіон Трістан-да-Кунья
47.5.	під-регіон Св. Олени та Вознесіння

ЗАХІДНА ЧАСТИНА ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ (основний рибальський регіон 51)

51.1.	під-регіон Червоного моря
51.2.	під-регіон Перської затоки
51.3.	під-регіон західної частини Аравійського моря
51.4.	під-регіон східної частини Аравійського моря, Лаккадівського моря та Шрі-Ланки
51.5.	під-регіон Сомалі, Кенії та Танзанії
51.6.	під-регіон острову Мадагаскар та Мозамбікської протоки
51.7.	Океанічний під-регіон
51.8.1.	зона Маріон Едвард
51.8.2.	Зона Замбезі

ДОДАТОК II

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 34)

Додаток III А відображає межі та під-регіони, зони та під-зони центрально-східної Атлантики (основний рибальський регіон 34 (центрально-східна Атлантика)). Нижче подано опис регіону та його під-регіонів, зон та під-зон. Центрально-східна Атлантика включає всі води Атлантики, що знаходяться в межах лінії, проведеної в наведений нижче спосіб:

із точки на позначці рівня повної води Північної Африки з координатою 5°36' західної довготи в південно-західному напрямку слідом за відміткою рівня повної води вздовж цього узбережжя до точки в Понта-ду-Падреу (6°04'36" південної довжини та 12°19'48" східної довжини); звідти, вздовж локсодроми в північно-західному напрямку до точки з координатами 6°00' південної широти та 12°00' східної довжини; звідти, в західному напрямку вздовж 6°00' південної широти до 20°00' західної довжини; звідти, в північному напрямку до Екватора; звідти, на захід до 30°00' західної довжини; звідти, на північ до 5°00' північної широти; звідти, на захід до 40°00' західної довжини, звідти, на північ до 36°00' північної широти; звідти, на схід до Пунта Маррокі до 5°36' західної довжини; звідти, на південь до початкової точки на Африканському узбережжі.

Центрально-східна Атлантика далі поділяється таким чином:

Північний прибережний під-регіон (Під-регіон 34.1.)

(а) зона узбережжя Марокко (Зона 34.1.1)

Води, що знаходяться між 36°00' північної широти та 26°00' північної широти, а також на схід від лінії, що проходить на південь з 36°00' північної широти вздовж 13°00' західної довжини до 29°00' північної широти, а звідти в південно-західному напрямку вздовж локсодроми до точки з координатами 26°00' північної широти та 16°00' західної довжини

(b) острівна зона Канари/Мадейра (Зона 34.1.2)

Води, що знаходяться між 36°00' північної широти та 26°00' північної широти, а також між 20°00' західної довжини та лінією, проведеної з 36°00' північної широти вздовж 13°00' західної довжини до 29°00' північної широти, а звідти вздовж локсодроми до точки з координатою 26°00' північної широти та 16°00' західної довжини.

(а) прибережна зона Сахари (Зона 34.1.3)

Води, що знаходяться між 26°00' північної широти та 19°00' північної широти та на схід від 20°00' західної довжини.

Північний океанічний під-регіон (Під-регіон 34.2)

Води, що знаходяться між 36°00' північної широти та 20°00' північної широти, а також між 40°00' західної довжини та 20°00' західної довжини.

Південний прибережний під-регіон (Під-регіон 34.1.)

(а) прибережна зона Кабо-Верде (Зона 34.3.1)

Води, що знаходяться між 19°00' та 9°00' північної широти, а також на схід від 20°00' західної довжини.

(b) острівна зона Кабо-Верде (Зона 34.3.2)

Води, що знаходяться між 20°00' північної широти та 10°00' північної широти, а також між 30°00' західної довжини та 20°00' західної довжини.

(с) зона Шербро (Зона 34.3.3)

Води, що знаходяться між 9°00' північної широти та Екватором, а також між 20°00' західної довжини та 8°00' західної довжини.

(d) зона Західної Гвінейської затоки (Зона 34.3.4)

Води, що знаходяться на північ від Екватора, а також між 8°00' західної довжини та 3°00' східної довжини.

(е) зона Центральної Гвінейської затоки (Зона 34.3.5)

Води, що знаходяться на північ від Екватора та на схід від 3°00' східної довжини.

(f) зона Південної Гвінейської затоки (Зона 34.3.6)

Води, що знаходяться між Екватором та 6°00' південної широти, а також на схід від 3°00' східної довжини. Ця зона включає також води гирла ріки Конго, що знаходяться на південь від 6°00' південної широти, обмеженої лінією, проведеною із точки на Понта-ду-Падрао (6°04'36" південної широти та 12°19'48" східної довготи) уздовж локсодроми в північно-західному напрямку до точки з координатою 6°00' південної широти та 12°00' східної довготи, а звідти, на схід до 6°00' південної широти до Африканського узбережжя, а звідти вздовж Африканського узбережжя до початкової точки в Понта-ду-Падрао.

Південний океанічний під-регіон (Під-регіон 34.4.)

(а) зона Південно-західної Гвінейської затоки (Зона 34.4.1)

Води, що знаходяться між Екватором та 6°00' північної широти, а також між 20°00' західної довжини та 3°00' східної довжини.

(b) Південно-західна Океанічна зона (Зона 34.4.2)

Води, що знаходяться між 20°00' північної широти та 5°00' північної широти, а також між 40°00' західної довготи та 30°00' західної довготи; води, що знаходяться між 10°00' північної широти та Екватором, а також між 30°00' західної довготи та 20°00' західної довготи.

СЕРЕДЗЕМНЕ ТА ЧОРНЕ МОРЕ (Основний рибальський регіон 37)

Додаток III А відображає межі, під-регіони та зони Середземномор'я та Чорного моря (Основний рибальський регіон 37). Нижче подано опис цього регіону та його поділ.

Статистичні регіони Середземного та Чорного морів охоплюють всі морські води (а) Середземного моря; (b) Мармурового моря; (c) Чорного моря; та (d) Азовського моря. Морські води включають солонуваті води лагун та всі інші регіони, в яких переважають риби та інші організми морського походження. Західні та південно-східні межі визначаються в наведений нижче спосіб:

(а)західна межа: лінія, що проходить в південному напрямку вздовж 5°36' західної довготи від Пунта Маррокі до узбережжя Африки;

(b) південно-східна межа: північний (Середземноморський) вхід до Суецького каналу.

ПІД-РЕГІОНИ ТА ЗОНИ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО СТАТИСТИЧНОГО РЕГІОНУ

Західне Середземномор'я (Під-регіон 37.1) включає наведений нижче зони:

(а) зона Балеарських островів (Зона 37.1.1)

Води західної частини Середземного моря, обмежені лінією, що починається на узбережжі Африки від кордону між Алжиром та Тунісом, проходить на північ до 38°00' північної широти; звідти, на захід до 8°00' східної довготи; звідти, на північ 41°20' північної широти; звідти, на захід уздовж локсодроми до узбережжя материкової частини на східному кінці кордону між Францією та Іспанією; звідти, уздовж узбережжя Іспанії до Пунта Маррокі; звідти, на південь уздовж 5°36' західної довготи до узбережжя Африки; звідти у східному напрямку уздовж узбережжя Африки до початкової точки.

(b) зона Ліонської затоки (Зона 37.1.2)

Води північно-західної частини Середземного моря, обмежені лінією, що починається на узбережжі материкової частини на східному кінці кордону між Францією та Іспанією, проходить у східному напрямку вздовж локсодроми до 8°00' східної довготи 41°20' північної

широти; звідти, на північ вздовж локсодроми до узбережжя материкової частини на кордоні між Францією та Італією; звідти, в південно-західному напрямку узбережжя Франції до початкової точки.

(с) зона острова Сардинія (Зона 37.1.3)

Води західної частини Тірренського моря та прилеглі води, обмежені лінією, що починається на узбережжі Африки на кордоні між Алжиром та Тунісом, проходить на північ до 38°00' північної широти; звідти, на захід до 8°00' східної довготи; звідти, на північ 41°20' північної широти; звідти, на північ уздовж локсодроми до узбережжя материкової частини на кордоні між Францією та Італією; звідти, уздовж узбережжя Італії до 38°00' північної широти; звідти на захід уздовж 38°00' північної широти до узбережжя Сицилії; звідти, уздовж північного узбережжя Сицилії до Трапані; звідти, уздовж локсодроми до мису Бон; звідти, на захід уздовж узбережжя Тунісу до початкової точки.

Центральна частина Середземномор'я (Під-регіон 37.2) складається із наведених нижче зон:

(а) зона Адріатичного моря (Зона 37.2.1)

Води Адріатичного моря на північ лінії, що проходить від кордону між Албанією та Чорногорією на східному узбережжі Адріатичного моря на захід до мису Гаргано на східному узбережжі Італії.

(b) зона Іонічного моря (Зона 37.2.2)

Води центральної частини Середземного моря та прилеглі води, обмежені лінією, що починається в 25°00' східної довготи на узбережжі північної Африки, проходить на північ до 34°00' північної широти; звідти, на захід до 23°00' східної довготи; звідти, на північ до узбережжя Греції; звідти, на захід уздовж західного узбережжя Греції та узбережжя Албанії до кордону між Албанією та Чорногорією; звідти, на захід до мису Гаргано на узбережжі Італії; звідти вздовж узбережжя Італії до 38°00' північної широти; звідти на захід уздовж 38°00' північної широти до узбережжя Сицилії; звідти, уздовж північного узбережжя Сицилії до Трапані; звідти, уздовж локсодроми від Трапані до мису Бон; звідти, на схід уздовж узбережжя північної Африки до початкової точки.

Східне Середземномор'я (Під-регіон 37.3) включає наведені нижче зони:

(а) зона Егейського моря (Зона 37.3.1)

Води Егейського моря та прилеглі води, обмежені лінією, що починається на південному узбережжі Греції в 23°00' східної довготи, проходить на південь до 34°00' північної широти; звідти, на схід до 29°00' східної довготи; звідти на північ до узбережжя Туреччини; звідти уздовж західного узбережжя Туреччини до Кум Кале; звідти, уздовж локсодроми, що проходить від Кум Кале до мису Хеллас; звідти, уздовж узбережжя Туреччини та Греції до початкової точки.

(b) зона Левант (Зона 37.3.2)

Води Середземного моря на схід від лінії, що починається на узбережжі північної Африки на 25°00' східної довготи, проходить на північ до 34°00' північної широти; звідти, на схід до 29°00' східної довготи; звідти на північ до узбережжя Туреччини; звідти уздовж узбережжя Туреччини та інших країн східного Середземномор'я до початкової точки.

Під-регіон Чорного моря (Під-регіон 37.4) включає наведені нижче зони:

(а) зона Мармурового моря (Зона 37.4.1)

Води Мармурового моря, обмежені на заході лінією, що проходить від мису Хеллас до Кум Кале на вході Дарданел; а на сході лінією, що проходить через Босфор з Кумдере.

(b) зона Чорного моря (Зона 37.4.2)

Води Чорного моря та прилеглих морів, обмежені на південному заході лінією, що проходить через Босфор з Кумдере, та обмежені на північному-сході лінією, що проходить із Takil Point на Крченському півострові до Panagija Point на Таманському півострові.

(c) зона Азовського моря (Зона 37.4.3)

Води Азовського моря на північ від лінії, що проходить уздовж південного входу до Керченської протоки, починаючи від точки Takil Point з координатою 45°06'N та 36°27'E на Керченському півострові, та проходить через протоку до точки Panagija Point з координатами 45°08'N і 36°38'E на Таманському півострові.

ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АТЛАНТИКА (Основний рибальський регіон 41)

Додаток III С відображає межі та поділ на зони південно-західної Атлантики (Основний рибальський регіон 41).

Нижче подано опис цих регіонів.

Південно-західна Атлантика (Основний рибальський регіон 41) включає води, обмежені лінією, що починається від узбережжя Південної Америки уздовж паралелі 5°00' північної широти до меридіана 30°00' західної довготи; звідти, на південь до Екватора; звідти на схід до меридіана 20°00' західної довготи; звідти на південь до паралелі 50°00' південної широти; звідти, на захід до меридіана 50°00' західної довготи; звідти, на південь до паралелі 60°00' південної широти; звідти, на захід до меридіана 67°16' західної довготи; звідти, на північ до точки 56°22'S 67°16'W; звідти, на схід уздовж лінії 56°22'S до точки 65°43'W; лінії, що поєднує точки 55°22'S 65°43'W, 55°11'S 66°04'W, 55°07'S 66°25'W; звідти, в північному напрямку уздовж узбережжя Південної Америки до початкової точки.

Південно-західна Атлантика далі поділяється таким чином:

зона Амазонки (Зона 41.1.1)

Всі води, обмежені лінією, що починається на узбережжі Південної Америки в 5°00' північної широти, проходить уздовж цієї паралелі до перетину з меридіаном в 40°00' західної довготи; звідти, на південь до точки, у якій цей меридіан перетинається з узбережжям Бразилії; звідти, в північно-західному напрямку уздовж узбережжя Південної Америки до початкової точки.

зона Натал (Зона 41.1.2)

Води, обмежені лінією, що проходить на північ від узбережжя Бразилії уздовж меридіану 40°00' західної довготи до перетину з Екватору; звідти на схід уздовж Екватору до меридіану 32°00'W; звідти на південь до паралелі 10°00' південної широти; звідти, на захід до перетину паралелі 10°00'S з узбережжям Південної Америки; звідти в північному напрямку уздовж узбережжя Південної Америки до початкової точки.

зона Сальвадор (Зона 41.1.3)

Води, обмежені лінією, що проходить на схід від узбережжя Південної Америки в 10°00' південної широти до перетину з меридіаном 35°00' західної довготи; звідти на південь до паралелі 20°00' південної широти; звідти, на захід уздовж цієї паралелі до узбережжя Південної Америки; звідти в північному напрямку уздовж узбережжя Південної Америки до початкової точки.

Північна океанічна зона (Зона 41.1.4)

Води в межах лінії, що проходить на схід із точки з координатами 5°00'S 40°00'W до меридіану на 30°00' західної довготи; звідти, на південь до Екватору; звідти, на схід до меридіану 20°00' західної довготи; звідти, на південь до паралелі 20°00' південної широти; далі, на захід до меридіану 35°00'

західної довготи; далі, на північ до паралелі 10°00' південної широти; звідти, на схід до меридіану 32°00' західної довготи; далі на північ Екватору; далі на захід до меридіану 40°00' західної довготи, звідти на північ до початкової точки.

зона Сантос (Зона 41.2.1)

Води, обмежені лінією, що проходить на схід від узбережжя Південної Америки в 20°00' південної широти до перетину з меридіаном 39°00' західної довготи; звідти на південь до паралелі 29°00' південної широти; звідти, на захід уздовж цієї паралелі до узбережжя Південної Америки; звідти в північному напрямку уздовж узбережжя Південної Америки до початкової точки.

зона Ріо Гранде (Зона 41.2.2)

Води, обмежені лінією, що проходить на схід від узбережжя Південної Америки в 29°00' південної широти до перетину з меридіаном 45°00' західної довготи; звідти на південь до паралелі 34°00' південної широти; звідти, на захід уздовж цієї паралелі до узбережжя Південної Америки; звідти в північному напрямку уздовж узбережжя Південної Америки до початкової точки.

зона Платензе (Зона 41.2.3)

Води, обмежені лінією, що проходить на схід від узбережжя Південної Америки в 34°00' південної широти до перетину з меридіаном 50°00' західної довготи; звідти на південь до паралелі 40°00' південної широти; звідти, на захід уздовж цієї паралелі до узбережжя Південної Америки; звідти в північному напрямку уздовж узбережжя Південної Америки до початкової точки.

Центральна океанічна зона (Зона 41.2.4)

Води в межах лінії, що проходить на схід із точки з координатами 20°00'S 39°00'W до меридіану на 20°00' західної широти; далі, на південь до паралелі 40°00' південної широти; далі, на захід до меридіану 50°00' західної широти; далі, на північ до паралелі 34°00' південної широти; далі, на схід до меридіану 45°00' західної довготи; далі, на північ до паралелі 29°00' південної широти; далі, на схід до меридіану 39°00' західної довготи; далі на північ до початкової точки.

зона Північної Патагонії (Зона 41.3.1)

Води, обмежені лінією, що проходить на схід від узбережжя Південної Америки в 40°00' південної широти до перетину з меридіаном 50°00' західної довготи; звідти на південь до паралелі 48°00' південної широти; звідти, на захід уздовж цієї паралелі до узбережжя Південної Америки; звідти в північному напрямку уздовж узбережжя Південної Америки до початкової точки.

зона Південної Патагонії (Зона 41.3.2)

Води, обмежені лінією, що проходить на схід від узбережжя Південної Америки в 48°00' південної широти до перетину з меридіаном в 50°00' західної широти; звідти на південь до паралелі в 60°00' південної широти; далі, на захід уздовж цієї паралелі до меридіану в 67°16' західної довготи; звідти на північ до точки в 56°22'S 67°16'W; звідти, уздовж локсодроми, що поєднує точки з координатами 56°22'S 65°43'W; 55°22'S 65°43'W; 55°11'S 66°04'W; 55°07'S 66°25'W; звідти в північному напрямку уздовж узбережжя Південної Америки до початкової точки.

Південна океанічна зона (Зона 41.3.3)

Води в межах лінії, що проходить на схід із точки 40°00'S 50°00'W до меридіана 20°00' західної довготи; звідти, на південь до паралелі 50°00' південної широти; далі, на північ до початкової точки.

ПІВДЕННО-СХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 47)

Додаток III D відображає межі та поділ на зони південно-східної Атлантики/ Нижче подано опис регіонів Конвенції ICSEAF.

Південно-східна Атлантика (Основний рибальський регіон 47) охоплює води, обмежені лінією, що починається в точці на $6^{\circ}04'36''$ південної широти та $12^{\circ}19'48''$ східної довготи; звідти, в північно-західному напрямку уздовж локсодроми до точки на перетині меридіану $12^{\circ}19'48''$ східної довготи; звідти в північно-західному напрямку вздовж локсодроми до точки на перетині меридіану 12° східної та паралелі 6° південної; звідти на захід уздовж цієї паралелі до меридіану 20° західної; звідти, на південь уздовж цього меридіану до паралелі 50° південної, звідти, на схід уздовж цієї паралелі до меридіану 30° східної; звідти на північ уздовж цього меридіану до узбережжя Африканського континенту; звідти, у західному напрямку уздовж цього узбережжя до початкової точки відправлення.

Південно-східна Атлантика (Основний рибальський регіон 47) далі поділяється на наведені нижче зони:

Західний прибережний під-регіон (Під-регіон 47.1)

(a) зона мис Пальмерін'яс (Зона 47.1.1)

Води, що знаходяться між $6^{\circ}00'$ південної широти та $10^{\circ}00'$ південної широти, а також на схід від $10^{\circ}00'$ східної довготи. До цієї зони не входять води гирла річки Конго, тобто води, що знаходяться на північний-схід від лінії, що проходить із Понта-ду-Падреу ($6^{\circ}04'36''S$ та $12^{\circ}19'48''E$) до точки з координатами $6^{\circ}00'S$ та $12^{\circ}00'E$.

(b) зона мис Салінас (Зона 47.1.2)

Води, що знаходяться між $10^{\circ}00'$ південної широти та $15^{\circ}00'$ південної широти, а також на схід від $10^{\circ}00'$ східної довготи.

(c) зона Кунене (Зона 47.1.3)

Води, що знаходяться між $15^{\circ}00'$ південної широти та $20^{\circ}00'$ південної широти, а також на схід від $10^{\circ}00'$ східної довготи.

(d) зона мис Хрест (Зона 47.1.4)

Води, що знаходяться між $20^{\circ}00'$ південної широти та $25^{\circ}00'$ південної широти, а також на схід від $10^{\circ}00'$ східної довготи.

(e) зона ріки Оранжева (Зона 47.1.5)

Води, що знаходяться між $25^{\circ}00'$ південної широти та $30^{\circ}00'$ південної широти, а також на схід від $10^{\circ}00'$ східної довготи.

(f) зона мис Доброї Надії (Зона 47.1.6)

Води, що знаходяться між $30^{\circ}00'$ південної широти та $40^{\circ}00'$ південної широти, а також між $10^{\circ}00'$ східної довготи та $20^{\circ}00'$ східної довготи.

Під-регіон прибережний Агульяс (Під-регіон 47.2)

(a) зона Середній Агульяс (Зона 47.2.1)

Води, що знаходяться на північ від $40^{\circ}00'$ південної широти, а також між $20^{\circ}00'$ східної довготи та $25^{\circ}00'$ східної довготи.

(b) зона Східний Агульяс (Зона 47.2.2)

Води, що знаходяться на північ від 40°00' південної широти, а також між 25°00' східної довготи та 30°00' східної довготи.

Південний океанічний під-регіон (Під-регіон 47.3.)

Води, що знаходяться між 40°00' південної широти та 50°00' південної широти, а також між 10°00' східної довготи та 30°00' східної довготи.

під-регіон Трістан-да-Кунья (Під-регіон 47.4)

Води, що знаходяться між 20°00' південної широти та 50°00' південної широти, а також між 20°00' західної довготи та 10°00' східної довготи.

Під-регіон Св. Олени та Вознесіння (Під-регіон 47.5)

Води, що знаходяться між 6°00' південної широти та 20°00' південної широти, а також між 20°00' західної довготи та 10°00' східної довготи.

ЗАХІДНА ЧАСТИНА ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ (основний рибальський регіон 51)

Західна частина Індійського океану загалом включає:

- (a) Червоне море;
- (b) Аденська затока;
- (c) затока між узбережжям Ірану та Аравійським півостровом;
- (d) Аравійське море;
- (e) частина Індійського океану, у тому числі Мозамбікська протока, що знаходиться між меридіанами 30°00'E та 80°00'E та на північ від лінії сходження поверхневих вод в Антарктиці, а також води навколо Шрі-Ланки.

Додаток III Е відображає межі та поділ на зони західної частини Індійського океану (Основний рибальський регіон 51).

Західна частина Індійського океану має наведені нижче межі:

- межа із Середземним морем: північний вхід Суецького каналу,
- західна морська межа: лінія, що починається на східному узбережжі Африки в точці на 30°00'E довготи та проходить на південь до 45°00'S широти,
- східний морський кордон: локсодрома, що починається на південно-східному узбережжі Індії (Point Calimere) та проходить в північно-східному напрямку до точки 82°00'E довготи 11°00'N широти, звідти, проходить на схід до меридіану 85°00'E; звідти, на південь до паралелі 3°00'N; звідти, на захід до меридіану 80°00'E; звідти, на південь до паралелі 45°00'S,
- південна межа: лінія, що проходить вздовж паралелі 45°00'S від 30°00'E широти до 80°00'E довготи.

Західна частина Індійського океану далі поділяється таким чином:

під-регіон Червоного моря (Під-регіон 51.1)

- північна межа: північний вхід до Суецького каналу.
- Південна межа: локсодрома від кордону між Ефіопією та Республікою Джибуті на узбережжі Африки, через гирло Червоного моря, до кордону між колишньою Аравійською Республікою Йемен та колишньою Народною Демократичною Республікою Йемен на Аравійському півострові.

під-регіон Перської затоки (Під-регіон 51.2)

Гирло затоки обмежується лінією, що починається в північній частині Ra's Musandam та проходить на схід до узбережжя Ірану.

Під-регіон західної частини Аравійського моря (Під-регіон 51.3)

Східним та південним кордоном є лінія, що проходить від кордону між Іраном та Пакистаном на узбережжі Азії на південь до паралелі 20°00'N; звідти, на схід до меридіану 65°00'E; далі, на південь до паралелі 10°00'N; звідти, на захід до узбережжя Африки; іншими морськими кордонами є спільні межі з під-регіонами 51.1 та 51.2 (див. вище).

під-регіон східної частини Аравійського моря, Лаккадівського моря та Шрі-Ланки (Під-регіон 51.4)

Морським кордоном є лінія, що починається на узбережжі Азії від кордону між Іраном та Пакистаном та проходить на південь до паралелі 20°00'N; звідти, на схід до меридіану 65°00'E; звідти, на південь до паралелі 10°00'S; далі, на схід до меридіану 80°00'E; звідти, на північ до паралелі 3°00'N; далі на схід до меридіану 85°00'E; звідти, на північ до паралелі 11°00'N; далі, на захід до меридіану 82°00'E; звідти уздовж локсодроми в південно-західному напрямку до південно-східного узбережжя Індії.

під-регіон Сомалі, Кенії та Танзанії (Під-регіон 51.5)

Лінія, що починається на узбережжі Сомалі в 10°00'N та проходить на схід до меридіану 65°00'E; звідти на південь до паралелі 10°00'S; далі, на захід до меридіану 45°00'E; звідти на південь до паралелі 10°28'S; далі, на захід до східного узбережжя Африки між Рас Мвамбо (на північ) та Мвамбо віледж (на південь).

під-регіон острова Мадагаскар та Мозамбікської протоки (Під-регіон 51.6)

Лінія, що починається на східному узбережжі Африки між Рас Мвамбо (на півночі) та Мвамбо віледж (на півдні) в 10°28'N широти та проходить на схід до меридіану 45°00'E; звідти на північ до паралелі 10°00'S; далі, на схід до меридіану 55°00'E; звідти на південь до паралелі 30°00'S; далі, на захід до меридіану 30°00'S, далі на захід до меридіану 40°00'E; звідти на північ до узбережжя Мозамбіку.

Океанічний під-регіон (західна частина Індійського океану) (Під-регіон 51.7)

Лінія, що починається в точці з координатами 10°00'S широти і 55°00'E довготи та проходить на схід до меридіану 80°00'E; звідти на південь до паралелі 45°00'S; далі, на захід до меридіану 40°00'E; звідти на північ до паралелі 30°00'S; далі, на схід до меридіану 55°00'E; звідти на північ до початкової точки на паралелі 10°00' S.

Мозамбікський під-регіон (Під-регіон 51.8)

Під-регіон включає води, що знаходяться на північ від паралелі 45°00' S та між меридіанами 30°00'E і 40°00'E. Цей під-регіон далі поділяється на дві зони.

зона Маріон Едвард (Зона 51.8.1)


Води, що знаходяться між паралелями 40°00'S і 50°00'S та меридіанами 30°00'E і 40°00'E.

Зона Замбезі (Зона 51.8.2)


Води, що знаходяться на північ від паралелі 40°00' S та між меридіанами 30°00'E і 40°00'E.

ДОДАТОК III


А: ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 34)




В: СЕРЕДЗЕМНЕ ТА ЧОРНЕ МОРЕ (Основний рибальський регіон 37)




С: ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 41)



D: ПІВДЕННО-СХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 47)



Е: ЗАХІДНА ЧАСТИНА ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ (основний рибальський регіон 51)



ДОДАТОК IV

ПЕРЕЛІК ВИДІВ, ДЛЯ ЯКИХ ДАНІ НЕОБХІДНО НАДАВАТИ ЗА КОЖНИМ ОСНОВНИМ РИБАЛЬСЬКИМ РЕГІОНОМ

Нижче наведено перелік видів, дані щодо вилову яких містяться в офіціальних статистичних даних. Держави-члени ЄС зобов'язані подати дані для кожного визначеного виду, якщо вони наявні. Якщо індивідуальні види не можна ідентифікувати, дані необхідно агрегувати та подати в пункті, що представляє найвищий можливий ступінь деталізації.

Примітка.

н.в.і.у. = не визначені в інших угрупованнях.

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 34)

Назва Англійською	3-літерний код	Наукова назва
Вугор європейський	ELE	<i>Anguilla anguilla</i>
Оселедці н.в.і.у.	SHZ	<i>Alosa</i> spp.

Африканська іліша	ILI	<i>Ilisha africana</i>
Камбалоподібні н.в.і.у.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Ботові	LEF	<i>Bothidae</i>
Солія звичайна	SOL	<i>Solea solea</i>
Сенегальська солея	CET	<i>Dicologlossa cuneata</i>
Язикові н.в.і.у.	SOX	<i>Soleidae</i>
Циноглосові н.в.і.у.	TOX	<i>Cynoglossidae</i>
Мегрім	MEG	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>
Мегріми, н.в.і.у.	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Великоокий нітеперий минь	GFB	<i>Phycis blennoides</i>
Французька тресочка	BIB	<i>Trisopterus luscus</i>
Путасу північна	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Хек європейський	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Сенегальська мерлуза	HKM	<i>Merluccius senegalensis</i>
Мерлузові н.в.і.у.	HKX	<i>Merluccius</i> spp.
Тріскоподібні н.в.і.у.	GAD	<i>Gadiformes</i>
Арієві, н.в.і.у.	CAX	<i>Ariidae</i>
Морський вугор звичайний	COE	<i>Conger conger</i>
Конгерові н.в.і.у.	COX	<i>Congridae</i>
Звичайний морський бекас	SNS	<i>Macroramphosus scolopax</i>
Бериксові	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Зевс звичайний	JOD	<i>Zeus faber</i>
Сріблястий сонечник	JOS	<i>Zenopsis conchifer</i>
Капровие	BOR	<i>Caproidae</i>
Окунеподібні н.в.і.у.	DPX	<i>Perciformes</i>
Бурий групер	GPD	<i>Epinephelus marginatus</i>
Білий групер	GPW	<i>Epinephelus aeneus</i>
Групери н.в.і.у.	GPX	<i>Epinephelus</i> spp.
американський поліпріон	WRF	<i>Polyprion americanus</i>
Серранові н.в.і.у.	BSX	<i>Serranidae</i>
Морський окунь плямистий	SPU	<i>Dicentrarchus punctatus</i>
Лаврак	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Каталуфові н.в.і.у.	BIG	<i>Priacanthus</i> spp.
Апогонові, н.в.і.у.	APO	<i>Apogonidae</i>
Бланкілові (Кефальникові)	TIS	<i>Branchiostegidae</i>
Емелихтові	EMT	<i>Emmelichthyidae</i>
Луціанові н.в.і.у.	SNA	<i>Lutjanus</i> spp.

Луціанові н.в.і.у.	SNX	<i>Lutjanidae</i>
Середземноморський гатерин	GBR	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>
риба-буркун виду <i>Pomadasys incisus</i>	BGR	<i>Pomadasys incisus</i>
Бентос	BUR	<i>Pomadasys jubelini</i>
Отоперка	GRB	<i>Brachydeuterus auritus</i>
Помадазієві н.в.і.у.	GRX	<i>Haemulidae (= Pomedasyidae)</i>
Горбань	DRU	<i>Sciaena spp.</i>
Горбань світлий	COB	<i>Umbrina cirrosa</i>
Горбань сріблястий	MGR	<i>Argyrosomus regius</i>
Гвінейський горбань	DRS	<i>Pteroscion peli</i>
Сріблястий капітанський горбань	CKL	<i>Pseudotolithus brachygnatus</i>
Сенегальський горбань	PSS	<i>Pseudotolithus senegalensis</i>
Горбань-бобо	PSE	<i>Pseudotolithus elongatus</i>
Горбаневі	CKW	<i>Pseudotolithus spp.</i>
Горбаневі н.в.і.у.	CDX	<i>Sciaenidae</i>
Червоний морський лящ	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Пагель червоний	PAC	<i>Pagellus erythrinus</i>
Морський карась	SBA	<i>Pagellus acarne</i>
Пагель середземноморський	PAR	<i>Pagellus bellottii</i>
морські карасі н.в.і.у.	PAX	<i>Pagellus spp.</i>
Каталіни н.в.і.у.	SRG	<i>Diplodus spp.</i>
Зубан звичайний	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>
зубань звичайний	DEC	<i>Dentex dentex</i>
Зубан ангольський	DEA	<i>Dentex angolensis</i>
Зубань звичайний	DNC	<i>Dentex congoensis</i>
Зубани н.в.і.у.	DEX	<i>Dentex spp.</i>
Кантар	BRB	<i>Spondylisoma cantharus</i>
Облада	SBS	<i>Oblada melanura</i>
пагр виду <i>Pagrus caeruleostictus</i>	BSC	<i>Pagrus caeruleostictus</i>
Дорада розова	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>
Спар	SBG	<i>Sparus aurata</i>
пагр н.в.і.у.	SBP	<i>Pagrus spp.</i>
Бопс великоокий	BOG	<i>Boops boops</i>
Спарові н.в.і.у.	SBX	<i>Sparidae</i>
Смарида	PIC	<i>Spicara spp.</i>
Барабуля	MUX	<i>Mullus spp.</i>
Мавританська салмонета	GOA	<i>Pseudopeneus prayensis</i>

Барабулеві н.в.і.у.	MUM	<i>Mullidae</i>
дрепана виду <i>Drepane africana</i>	SIC	<i>Drepane africana</i>
Ефіппові	SPA	<i>Ephippidae</i>
Окуневидні н.в.і.у.	PRC	<i>Percoidei</i>
бородата бротула	BRD	<i>Brotula barbata</i>
Хирургові	SUR	<i>Acanthuridae</i>
Триглові н.в.і.у.	GUX	<i>Triglidae</i>
Спинорогові	TRI	<i>Balistidae</i>
Морський чорт	MON	<i>Lophius piscatorius</i>
Вудильникові н.в.і.у.	ANF	<i>Lophiidae</i>
Сарганові н.в.і.у.	BEN	<i>Belonidae</i>
летючі риби, н.в.і.у.	FLY	<i>Exocoetidae</i>
Баракуда	BAR	<i>Sphyraena</i> spp.
Лобань	MUF	<i>Mugil cephalus</i>
іспанський пальцепер	TGA	<i>Polydactylus quadrifilis</i>
Lesser African threadfin	GAL	<i>Galeoides decadactylus</i>
П'ятипалый пальцепер	PET	<i>Pentanemus quinquarius</i>
Пальцепери н.в.і.у.	THF	<i>Polynemidae</i>
Окунеподібні, н.в.і.у.	PPX	<i>Perciformes</i>
Луфар	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>
Кобієві	CBA	<i>Rachycentron canadum</i>
Ставрида атлантична	HOM	<i>Trachurus trachurus</i>
Ставридові н.в.і.у.	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Ставриди	SDX	<i>Decapterus</i> spp.
Каранг великий	CVJ	<i>Caranx hippos</i>
каранг виду <i>Caranx rhonchus</i>	HMY	<i>Caranx rhonchus</i>
Каранги н.в.і.у.	TRE	<i>Caranx</i> spp.
Lookdown fish	LUK	<i>Selene dorsalis</i>
Трахіоти	POX	<i>Trachinotus</i> spp.
Серіоли н.в.і.у.	AMX	<i>Seriola</i> spp.
Ліхія	LEE	<i>Lichia amia</i>
Atlantic bumper	BUA	<i>Chloroscombrus chrysurus</i>
Звичайна коріфена	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>
східно-атлантичний строматей	BLB	<i>Stromateus fiatola</i>
Строматееві	BUX	<i>Stromateidae</i>
Альбула	BOF	<i>Albula vulpes</i>
Сардинка кругла	SAA	<i>Sardinella aurita</i>

Сардинела пласка	SAE	<i>Sardinella maderensis</i>
Сардинели	SIX	<i>Sardinella</i> spp.
Бонга	BOA	<i>Ethmalosa fimbriata</i>
Сардина європейська	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Анчоус європейський	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Оселедцеві н.в.і.у.	CLU	<i>Clupeoidei</i>
Пеламіда атлантична	BON	<i>Sarda sarda</i>
Однокольоровий боніто	BOP	<i>Orcynopsis unicolor</i>
Ваху	WAH	<i>Acanthocybium solandri</i>
Західно-африканська макрель	MAW	<i>Scomberomorus tritor</i>
Тунець-фрегат, пеламіда	FRZ	<i>Auxis thazard, A. rochei</i>
Тунець блакитний	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Альбакор	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
тунець жовтоперий	YFT	<i>Thunnus albacares</i>
тунець великоокий	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Тунці, н.в.і.у.	TUN	<i>Thunnini</i>
риби-пилки	SAW	<i>Pristidae</i>
Вітрильник атлантичний	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>
Атлантичний голубий марлін	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Атлантичний білий марлін	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Вітрильникові	BIL	<i>Istiophoridae</i>
риба меч	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Скумбрієвидні, н.в.і.у.	TUX	<i>Scombroidei</i>
Шабля-риба	LHT	<i>Trichiurus lepturus</i>
Риба-шабля хвостата	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>
Вугільна риба-шабля	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>
Волосохвостові (Шаблерібові, Риби-шаблі)	CUT	<i>Trichiuridae</i>
Скумбрія японська	MAS	<i>Scomber japonicus</i>
Скумбрія атлантична	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Скумбрієві н.в.і.у.	MAZ	<i>Scomber</i> spp.
Скумбрієві, н.в.і.у.	MKX	<i>Scombroidei</i>
Thresher shark	ALV	<i>Alopias vulpinus</i>
Лисяча акула великоока	BTH	<i>Alopias superciliosus</i>
Акули-мако	MAK	<i>Isurus</i> spp.
Синя акула	BSH	<i>Prionace glauca</i>
Акула шовкова	FAL	<i>Carcharhinus falciformis</i>
Акула-молот звичайна	SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>

Акула-молот зубчаста	SPL	<i>Sphyrna lewini</i>
Акули-молоти тощо н.в.і.у.	SPY	<i>Sphyrnidae</i>
Акула чорна	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Гітарні скати тощо н.в.і.у.	GTF	<i>Rhinobatidae</i>
Гладеньки акули	SDV	<i>Mustelus spp.</i>
скатоподібні н.в.і.у.	SRX	<i>Rajiformes</i>
Пластинозяброві н.в.і.у.	SKX	<i>Elasmobranchii</i>
Кісткові риби, н.в.і.у.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>
Морські краби н.в.і.у.	CRA	<i>Brachyura</i>
Тропічні лангусти н.в.і.у.	SLV	<i>Panulirus spp.</i>
Лангусти н.в.і.у.	CRW	<i>Palinurus spp.</i>
Омар норвезький	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Омар європейський	LBE	<i>Homarus gammarus</i>
східно-атлантична креветка	TGS	<i>Melicerus kerathurus</i>
Південна рожева креветка	SOP	<i>Farfantepenaeus notialis</i>
креветки н.в.і.у.	PEN	<i>Penaeus spp.</i>
Глибоководні рожеві креветки	DPS	<i>Parapenaeus longirostris</i>
креветка виду <i>Parapenaeopsis atlantica</i>	GUS	<i>Parapenaeopsis atlantica</i>
креветка-вогнемёт	SSH	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i>
Креветові	PAL	<i>Palaemonidae</i>
десятиногі ракоподібні н.в.і.у.	DCP	<i>Natantia</i>
Кісткові риби н.в.і.у.	CRU	<i>Crustacea</i>
Гастроподи, н.в.і.у.	GAS	<i>Gastropoda</i>
Гігантські устриці н.в.і.у.	OYC	<i>Crassostrea spp.</i>
Мідієві н.в.і.у.	MSX	<i>Mytilidae</i>
Головоногі, н.в.і.у.	CEP	<i>Cephalopoda</i>
Каракатиці	CTC	<i>Sepia officinalis</i>
Сепіоліди	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>
кальмар-лоліго	SQC	<i>Loligo spp.</i>
Звичайний восьминіг	OCC	<i>Octopus vulgaris</i>
Octopuses	OCT	<i>Octopodidae</i>
Кальмарові, н.в.і.у.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>
Морські молюски н.в.і.у.	MOL	<i>Mollusca</i>
Marine turtles n.e.i.	TTX	<i>Testudinata</i>

Назва Англійською	3-літерний код	Наукова назва
Осетрові, н.в.і.у.	STU	<i>Acipenseridae</i>
Вугор європейський	ELE	<i>Anguilla anguilla</i>
Оселедець чорноморський	SHC	<i>Alosa immaculata</i>
Оселедці н.в.і.у.	SHD	<i>Alosa</i> spp.
Азовська тюлька	CLA	<i>Clupeonella cultriventris</i>
Камбалоподібні н.в.і.у.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Камбала європейська	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Річкова камбала	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Солія звичайна	SOL	<i>Solea solea</i>
Язикові н.в.і.у.	SOX	<i>Solea</i> spp.
Мегрім	MEG	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>
Мегріми, н.в.і.у.	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Калкан великий	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Чорноморський калкан	TUB	<i>Psetta maeotica</i>
Великоокий нітеперий минь	GFB	<i>Phycis blennoides</i>
Мала тресочка	POD	<i>Trisopterus minutus</i>
Французька тресочка	BIB	<i>Trisopterus luscus</i>
Путасу північна	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Мерланг	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Хек європейський	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Тріскоподібні н.в.і.у.	GAD	<i>Gadiformes</i>
Аргентинові	ARG	<i>Argentina</i> spp.
Есо	LIB	<i>Saurida undosquamis</i>
Ящероголові н.в.і.у.	LIX	<i>Synodontidae</i>
Морський вугор звичайний	COE	<i>Conger conger</i>
Конгерові н.в.і.у.	COX	<i>Congridae</i>
Зевс звичайний	JOD	<i>Zeus faber</i>
Окунеподібні н.в.і.у.	DPX	<i>Perciformes</i>
Бурий групер	GPD	<i>Epinephelus marginatus</i>
Білий групер	GPW	<i>Epinephelus aeneus</i>
Групери н.в.і.у.	GPX	<i>Epinephelus</i> spp.
американський поліпріон	WRF	<i>Polyprion americanus</i>
Кам'яний окунь-ханос	CBR	<i>Serranus cabrilla</i>
Серранові н.в.і.у.	BSX	<i>Serranidae</i>
Лаврак	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>

Морські окуні	BSE	<i>Dicentrarchus</i> spp.
Середземноморський гатерин	GBR	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>
Горбань	DRU	<i>Sciaena</i> spp.
Горбань світлий	COB	<i>Umbrina cirrosa</i>
Горбань сріблястий	MGR	<i>Argyrosomus regius</i>
Горбаневі н.в.і.у.	CDX	<i>Sciaenidae</i>
Червоний морський лящ	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Пагель червоний	PAC	<i>Pagellus erythrinus</i>
Морський карась	SBA	<i>Pagellus acarne</i>
морські карасі н.в.і.у.	PAX	<i>Pagellus</i> spp.
Сарг	SWA	<i>Diplodus sargus</i>
Каталіни н.в.і.у.	SRG	<i>Diplodus</i> spp.
Зубан звичайний	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>
зубань звичайний	DEC	<i>Dentex dentex</i>
Зубани н.в.і.у.	DEX	<i>Dentex</i> spp.
Кантар	BRB	<i>Spondyllosoma cantharus</i>
Облада	SBS	<i>Oblada melanura</i>
Дорада розова	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>
Спар	SBG	<i>Sparus aurata</i>
Пагри н.в.і.у.	SBP	<i>Pagrus</i> spp.
Бопс великоокий	BOG	<i>Boops boops</i>
Землерий атлантичний	SSB	<i>Lithognathus mormyrus</i>
Сарпа	SLM	<i>Sarpa salpa</i>
спарові н.в.і.у.	SBX	<i>Sparidae</i>
Смарида смугаста	BPI	<i>Spicara maena</i>
Смарида	PIC	<i>Spicara</i> spp.
Барабуля смугаста	MUR	<i>Mullus surmuletus</i>
Барабуля звичайна	MUT	<i>Mullus barbatus</i>
Барабуля	MUX	<i>Mullus</i> spp.
Дракончик великий	WEG	<i>Trachinus draco</i>
Окуневидні н.в.і.у.	PRC	<i>Percoidei</i>
Піщаники	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Сигани	SPI	<i>Siganus</i> spp.
Атлантичні бички	GOB	<i>Gobius</i> spp.
Бичкові н.в.і.у.	GPA	<i>Gobiidae</i>
Скорпенові н.в.і.у.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>

Тригла	GUN	<i>Trigla lyra</i>
Триглові н.в.і.у.	GUX	<i>Triglidae</i>
Морський чорт	MON	<i>Lophius piscatorius</i>
Вудильникові н.в.і.у.	ANF	<i>Lophiidae</i>
Сарган звичайний	GAR	<i>Belone belone</i>
Баракуда	BAR	<i>Sphyraena</i> spp.
Лобань	MUF	<i>Mugil cephalus</i>
Атеринові	SIL	<i>Atherinidae</i>
Окунеподібні, н.в.і.у.	PPX	<i>Perciformes</i>
Луфар	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>
Ставрида атлантична	HOM	<i>Trachurus trachurus</i>
Ставрида середземноморська	HMM	<i>Trachurus mediterraneus</i>
Ставридові н.в.і.у.	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Каранги н.в.і.у.	TRE	<i>Caranx</i> spp.
жовтохвіст виду <i>Seriola dumerili</i>	AMB	<i>Seriola dumerili</i>
Серіоли н.в.і.у.	AMX	<i>Seriola</i> spp.
Ліхія	LEE	<i>Lichia amia</i>
Ставридові н.в.і.у.	CGX	<i>Carangidae</i>
Атлантичний морський лящ	POA	<i>Brama brama</i>
Звичайна коріфена	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>
Сардинели н.в.і.у.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.
Сардина європейська	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Шпрот європейський	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Анчоус європейський	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Оселедцеві н.в.і.у.	CLU	<i>Clupeoidei</i>
Пеламіда атлантична	BON	<i>Sarda sarda</i>
Однокольоровий боніто	BOP	<i>Orcynopsis unicolor</i>
Тунець-фрегат, пеламіда	FRZ	<i>Auxis thazard, A. rochei</i>
Тунець малий	LTA	<i>Euthynnus alletteratus</i>
Тунець смугастий	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Тунець блакитний	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Альбакор	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
тунець великоокий	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Тунці, н.в.і.у.	TUN	<i>Thunnini</i>
Атлантичний вітрильник	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>
Вітрильникові	BIL	<i>Istiophoridae</i>
риба меч (мечорили)	SWO	<i>Xiphias gladius</i>

Скумбрієвидні, н.в.і.у.	TUX	<i>Scombroidei</i>
Риба-шабля хвостата	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>
Скумбрія японська	MAS	<i>Scomber japonicus</i>
Скумбрія атлантична	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Скумбрієві н.в.і.у.	MAZ	<i>Scomber spp.</i>
Скумбрієві, н.в.і.у.	MKX	<i>Scombroidei</i>
Велетенська акула	BSK	<i>Cetorhinus maximus</i>
Акула-лисиця звичайна	ALV	<i>Alopias vulpinus</i>
Акула-мако	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>
Чорнорота котяча акула	SHO	<i>Galeus melastomus</i>
Синя акула	BSH	<i>Prionace glauca</i>
Акула пісочна	CCP	<i>Carcharhinus plumbeus</i>
Акула-молот звичайна	SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>
Акула-молот зубчаста	SPL	<i>Sphyrna lewini</i>
Катран малий	QUB	<i>Squalus blainville</i>
Бура короткогільчаста акула	GUP	<i>Centrophorus granulosus</i>
Акула чорна	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Ліхтарна акула колюча	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>
Морська лисиця	RJC	<i>Raja clavata</i>
Морський кіт	JDP	<i>Dasyatis pastinaca</i>
Оселедцева акула	POR	<i>Lamna nasus</i>
Catsharks, nursehound	SCL	<i>Scyliorhinus spp.</i>
Гладеньки акули	SDV	<i>Mustelus spp.</i>
Катран звичайний	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Катранові, н.в.і.у.	DGX	<i>Squalidae</i>
Акула--ангел європейська	AGN	<i>Squatina squatina</i>
Скватинові (рашплеві, морські ангели)	ASK	<i>Squatinae</i>
Катраноподібні, н.в.і.у.	SHX	<i>Squaliformes</i>
Гітарні скати	GTF	<i>Rhinobatidae</i>
Скати	SKA	<i>Raja spp.</i>
скатоподібні н.в.і.у.	SRX	<i>Rajiformes</i>
Пластинозяброві (акули та скати тощо)	SKX	<i>Elasmobranchii</i>
Кісткові риби, н.в.і.у.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>
Великий краб	CRE	<i>Cancer pagurus</i>
Краб трав'яний	CMR	<i>Carcinus aestuarii</i>
Краб-павук	SCR	<i>Maja squinado</i>
Морські краби н.в.і.у.	CRA	<i>Brachyura</i>

Рожевий лангуст	PSL	<i>Palinurus mauritanicus</i>
Звичайний лангуст	SLO	<i>Palinurus elephas</i>
Лангусти н.в.і.у.	CRW	<i>Palinurus</i> spp.
Омар норвезький	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Омар європейський	LBE	<i>Homarus gammarus</i>
східно-атлантична креветка	TGS	<i>Melicertus kerathurus</i>
Глибоководні рожеві креветки	DPS	<i>Parapenaeus longirostris</i>
креветка-вогнемёт	SSH	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i>
Синя та червона глибоководні креветки	ARA	<i>Aristeus antennatus</i>
Кревет довгопалий	CPR	<i>Palaemon serratus</i>
Шримс звичайний	CSH	<i>Crangon crangon</i>
десятиногі ракоподібні н.в.і.у.	DCP	<i>Natantia</i>
Звичайний рак-прочанин	MTS	<i>Squilla mantis</i>
Кісткові риби н.в.і.у.	CRU	<i>Crustacea</i>
Гастроподи, н.в.і.у.	GAS	<i>Gastropoda</i>
Звичайна літоріна	PEE	<i>Littorina littorea</i>
Устриця європейська	OYF	<i>Ostrea edulis</i>
Гігантська устриця далекосхідна	OYG	<i>Crassostrea gigas</i>
Мідія середземноморська	MSM	<i>Mytilus galloprovincialis</i>
Двостулкові молюски виду <i>Pecten jacobaeus</i>	SJA	<i>Pecten jacobaeus</i>
<i>Murex</i>	MUE	<i>Murex</i> spp.
Серцевидка їстівна	COC	<i>Cerastoderma edule</i>
Striped Venus	SVE	<i>Chamelea gallina</i>
двостулкові фільтруючі молюски виду <i>Ruditapes decussatus</i>	CTG	<i>Ruditapes decussatus</i>
молюски виду <i>Venerupis pullastra</i>	CTS	<i>Venerupis pullastra</i>
Carpetshells н.в.і.у.	TPS	<i>Tapes</i> spp.
молюски роду донакс	DON	<i>Donax</i> spp.
Морський черенок	RAZ	<i>Solen</i> spp.
Двостулкові молюски, н.в.і.у.	CLX	<i>Bivalvia</i>
Головоногі, н.в.і.у.	CEP	<i>Cephalopoda</i>
Каракатиці	CTC	<i>Sepia officinalis</i>
Сепіоліди	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>
кальмар-лоліго	SQC	<i>Loligo</i> spp.
Кальмар-стрілка північна	SQE	<i>Todarodes sagittatus</i>
Звичайний восьминог	OCC	<i>Octopus vulgaris</i>
Восьминоги	OCM	<i>Eledone</i> spp.

Восьминоги, н.в.і.у.	OCT	<i>Octopodidae</i>
Кальмарові, н.в.і.у.	SQU	<i>Loliginidae,</i> <i>Ommastrephidae</i>
Морські молюски н.в.і.у.	MOL	<i>Mollusca</i>
Marine turtles n.e.i.	TTX	<i>Testudinata</i>
асцидія виду <i>Microcosmus sulcatus</i>	SSG	<i>Microcosmus sulcatus</i>
Кам'янистий морський їжак	URM	<i>Paracentrotus lividus</i>
Медузи	JEL	<i>Rhopilema</i> spp.

ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 41)

Назва Англійською	3-літерний код	Наукова назва
Оселедці н.в.і.у.	SHZ	<i>Alosa</i> spp.
Камбалоподібні н.в.і.у.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Параліхти	BAX	<i>Paralichthys</i> spp.
Циноглосові н.в.і.у.	TOX	<i>Cynoglossidae</i>
Бротола	SAO	<i>Salilota australis</i>
Морові	MOR	<i>Moridae</i>
Бразильський налім	HKU	<i>Urophycis brasiliensis</i>
Путасу південна	POS	<i>Micromesistius australis</i>
хек виду <i>Merluccius hubbsi</i>	HKP	<i>Merluccius hubbsi</i>
Мерлуза південна	HKN	<i>Merluccius australis</i>
Мерлузові н.в.і.у.	HKX	<i>Merluccius</i> spp.
Макруронус новозеландський	GRM	<i>Macruronus magellanicus</i>
Макроруноси	GRS	<i>Macruronus</i> spp.
Макруруси	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Тріскоподібні н.в.і.у.	GAD	<i>Gadiformes</i>
Арієві, н.в.і.у.	CAX	<i>Ariidae</i>
Ящероголова риба	LIG	<i>Saurida tumbil</i>
Морський вугор звичайний	COS	<i>Conger conger</i>
Окунеподібні н.в.і.у.	DPX	<i>Perciformes</i>
Робало н.в.і.у.	ROB	<i>Centropomus</i> spp.
Бразильські групери	GPB	<i>Mycteroperca</i> spp.
рифовий окунь	GPR	<i>Epinephelus mario</i>
Групери н.в.і.у.	GPX	<i>Epinephelus</i> spp.
Аргентинський морський окунь	BSZ	<i>Acanthistius brasiliensis</i>
Серранові н.в.і.у.	BSX	<i>Serranidae</i>

Луціан виду <i>Lutjanus purpureus</i>	SNC	<i>Lutjanus purpureus</i>
Кубинський жовтохвіст	SNY	<i>Ocyurus chrysurus</i>
Луціанові н.в.і.у.	SNX	<i>Lutjanidae</i>
піхотинці виду <i>Conodon nobilis</i>	BRG	<i>Conodon nobilis</i>
риби-буркуни (помадазієві) н.в.і.у.	GRX	<i>Haemulidae (= Pomadasyidae)</i>
смугастий обапіл	WKS	<i>Cynoscion striatus</i>
Горбилеві н.в.і.у.	WKX	<i>Cynoscion spp.</i>
Атлантичний крокер	CKA	<i>Micropogonias undulatus</i>
Американський королівський горбиль	KGB	<i>Menticirrhus americanus</i>
Аргентинський крокер	CKY	<i>Urnbina canasai</i>
горбань виду <i>Macrodon ancylodon</i>	WKK	<i>Macrodon ancylodon</i>
Темний горбиль	BDM	<i>Pogonias cromis</i>
Горбаневі н.в.і.у.	CDX	<i>Sciaenidae</i>
Лящі н.в.і.у.	SRG	<i>Diplodus spp.</i>
Зубани н.в.і.у.	DEX	<i>Dentex spp.</i>
Дорада розова	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>
Спарові н.в.і.у.	SBX	<i>Sparidae</i>
Барабуля	MUX	<i>Mullus spp.</i>
джакасові виду <i>Nemadactylus monodactylus</i>	CTA	<i>Nemadactylus monodactylus</i>
Чанчіти	SPB	<i>Pinguipes spp.</i>
Чанчіти	FLA	<i>Percophis brasiliensis</i>
Патагонія <i>Eleginops maclovinus</i>	BLP	<i>Eleginops maclovinus</i>
Ікляч патагонський	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Групер виду <i>Gobiottothen gibberifrons</i>	NOG	<i>Gobiottothen gibberifrons</i>
Сіра нототенія	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Нототенія виду <i>Patagonotothen breviceuda</i>	NOT	<i>Patagonotothen breviceuda</i>
нототенія <i>Patagonotothen ramsayi</i>	PAT	<i>Patagonotothen ramsayi</i>
Нототенієві н.в.і.у.	NOX	<i>Nototheniidae</i>
Черноперая крижана риба	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Вид окунеподібних <i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Білокрівкові н.в.і.у.	ICX	<i>Channichthyidae</i>
Окуневидні н.в.і.у.	PRC	<i>Percoidei</i>
Конгріо чорний	CUS	<i>Genypterus blacodes</i>
Центролофові н.в.і.у.	CEN	<i>Centrolophidae</i>
Червоний окунь	BRF	<i>Helicolenus dactylopterus</i>
Скорпеніві н.в.і.у.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>
Атлантичний пріонот	SRA	<i>Prionotus spp.</i>

Hemiramphus brasiliensis	BAL	<i>Hemiramphus brasiliensis</i>
летючі риби, н.в.і.у.	FLY	<i>Exocoetidae</i>
Баракуда	BAR	<i>Sphyraena</i> spp.
Кефалеві н.в.і.у.	MUL	<i>Mugilidae</i>
Атеринові	SIL	<i>Atherinidae</i>
Окунеподібні, н.в.і.у.	PPX	<i>Perciformes</i>
Луфар	BLU	<i>Pometomus saltatrix</i>
Океанічна ставрида	JAA	<i>Trachurus picturatus</i>
Ставридові н.в.і.у.	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Каранги н.в.і.у.	TRE	<i>Caranx</i> spp.
Серіоли н.в.і.у.	AMX	<i>Seriola</i> spp.
парона виду <i>Parona signata</i>	PAO	<i>Parona signata</i>
Ставридові н.в.і.у.	CGX	<i>Carangidae</i>
Звичайна коріфена	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>
Американська масляна риба	BTG	<i>Peprilus</i> spp.
Строматієві	BUX	<i>Stromateidae</i>
Великоока сельдь	LAD	<i>Elops saurus</i>
Атлантичний тарпон	TAR	<i>Megalops atlanticus</i>
Сардинка бразильська	BSR	<i>Sardinella janeiro</i>
Сардинели н.в.і.у.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.
Бразильський менгаден	MHS	<i>Brevoortia aurea</i>
Аргентинський менгаден	MHP	<i>Brevoortia pectinata</i>
харенгули	SAS	<i>Harengula</i> spp.
Шпрот фолклендський	FAS	<i>Sprattus fuegensis</i>
Аргентинський анчоус	ANA	<i>Engraulis anchoita</i>
Анчоусові н.в.і.у.	ANX	<i>Engraulidae</i>
Оселедцеві н.в.і.у.	CLU	<i>Clupeoidei</i>
Пеламіда атлантична	BON	<i>Sarda sarda</i>
Ваху	WAH	<i>Acanthocybium solandri</i>
Королевський тунець	KGM	<i>Scomberomorus cavalla</i>
Плямистий тунець	SSM	<i>Scomberomorus maculatus</i>
Королівські макрелі н.в.і.у.	KGX	<i>Scomberomorus</i> spp.
Тунець-фрегат, пеламіда	FRZ	<i>Auxis thazard, A. rochei</i>
Тунець малий	LTA	<i>Euthynnus alletteratus</i>
Тунець смугастий	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Тунець блакитний	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Чорноперий тунець	BLF	<i>Thunnus atlanticus</i>

Альбакор	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Тунець південний синій	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
тунець жовтоперий	YFT	<i>Thunnus albacares</i>
тунець великоокий	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Тунці, н.в.і.у.	TUN	<i>Thunnini</i>
Вітрильник атлантичний	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>
Атлантичний голубий марлін	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Атлантичний білий марлін	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Вітрильникові	BIL	<i>Istiophoridae</i>
риба меч	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Скумбрієвидні, н.в.і.у.	TUX	<i>Scombroidei</i>
Білий змієподібний макрель	WSM	<i>Thyrsitops lepidopoides</i>
Шабля-риба	LHT	<i>Trichiurus lepturus</i>
Скумбрія японська	MAS	<i>Scomber japonicus</i>
Лисяча акула великоока	BTH	<i>Alopias superciliosus</i>
Акула-мако	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>
Синя акула	BSH	<i>Prionace glauca</i>
Акула шовкова	FAL	<i>Carcharhinus falciformis</i>
Шовковиста акула	BRO	<i>Carcharhinus falciformis</i>
Акула-молот звичайна	SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>
Акула-молот зубчаста	SPL	<i>Sphyrna lewini</i>
Супова акула звичайна	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Катран звичайний	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Морські ангели, піщані дияволи н.в.і.у.	ASK	<i>Squatinae</i>
Гитарний скат	GUD	<i>Rhinobatos percellens</i>
риби-пилки	SAW	<i>Pristidae</i>
Хоботнорилі химери н.в.і.у.	CAH	<i>Callorhynchidae</i>
куня акула	SDP	<i>Mustelus schmitti</i>
Гладенькі акули	SDV	<i>Mustelus spp.</i>
Куньї акули	LSK	<i>Galeorhinus spp.</i>
Скатоподібні н.в.і.у.	SRX	<i>Rajiformes</i>
Пластинозяброві н.в.і.у.	SKX	<i>Elasmobranchii</i>
Кісткові риби, н.в.і.у.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>
<i>Callinectes danae</i>	CRZ	<i>Callinectes danae</i>
південний морський (волохатий) краб	KCR	<i>Lithodes santolla</i>
Червоний краб	PAG	<i>Paralomis granulosa</i>
Геріони н.в.і.у.	GER	<i>Geryon spp.</i>

Морські краби н.в.і.у.	CRA	<i>Brachyura</i>
Карибський колючий лангуст	SLC	<i>Panulirus argus</i>
Тропічні лангусти н.в.і.у.	SLV	<i>Panulirus</i> spp.
Північні коричневі креветки	ABS	<i>Penaeus aztecus</i>
Шримс виду <i>Penaeus brasiliensis</i>	PNB	<i>Penaeus brasiliensis</i>
креветки н.в.і.у.	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Креветка-жолудь атлантична	BOB	<i>Xiphopenaeus kroyeri</i>
Шримс виду <i>Artemesia longinaris</i>	ASH	<i>Artemesia longinaris</i>
Аргентинська червона креветка	LAA	<i>Pleoticus muelleri</i>
десятиногі ракоподібні н.в.і.у.	DCP	<i>Natantia</i>
Антарктичний криль н.в.і.у.	KRI	<i>Euphausia</i> spp.
Кісткові риби н.в.і.у.	CRU	<i>Crustacea</i>
Гастроподи, н.в.і.у.	GAS	<i>Gastropoda</i>
Гігантські устриці н.в.і.у.	OYC	<i>Crassostrea</i> spp.
мідії виду <i>Mytilus platensis</i>	MSR	<i>Mytilus platensis</i>
мідія <i>Aulacomya ater</i>	MSC	<i>Aulacomya ater</i>
Гребінцеві, н.в.і.у.	SCX	<i>Pectinidae</i>
молюски роду донакс	DON	<i>Donax</i> spp.
Двостулкові молюски, н.в.і.у.	CLX	<i>Bivalvia</i>
Сепіоліди	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>
кальмар <i>Loligo gahi</i>	SQP	<i>Loligo gahi</i>
кальмар-лоліго	SQC	<i>Loligo</i> spp.
кальмар <i>Illex argentinus</i>	SQA	<i>Illex argentinus</i>
Кальмар-мартіалія	SQS	<i>Martialia hyadesii</i>
Octopuses	OCT	<i>Octopodidae</i>
Кальмарові, н.в.і.у.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>
Морські молюски н.в.і.у.	MOL	<i>Mollusca</i>
Marine turtles n.e.i.	TTX	<i>Testudinata</i>

ПІВДЕННО-СХІДНА АТЛАНТИКА (основний рибальський регіон 47)

Назва Англійською	3-літерний код	Наукова назва
Камбалоподібні н.в.і.у.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Мелкочешуйна аустроглосса	SOW	<i>Austroglossus microlepis</i>
Аустроглосс виду <i>Austroglossus pectoralis</i>	SOE	<i>Austroglossus pectoralis</i>
Астроглоси н.в.і.у.	SOA	<i>Austroglossus</i> spp.

Циноглосові н.в.і.у.	TOX	<i>Cynoglossidae</i>
Хек виду <i>Merluccius polli</i>	HKB	<i>Merluccius polli</i>
Хек капський	HKK	<i>Merluccius capensis</i>
Мерлуза глибоководна	HKO	<i>Merluccius paradoxus</i>
Капська мерлуза	HKC	<i>Merluccius capensis</i> , <i>M. paradoxus</i>
Хекові	HKZ	<i>Merlucciidae</i>
Тріскоподібні н.в.і.у.	GAD	<i>Gadiformes</i>
Сокиркові	HAF	<i>Sternoptychidae</i>
Іхтіококкі н.в.і.у.	MAU	<i>Maurolicus</i> spp.
<i>Maurolicus muelleri</i>	MAV	<i>Maurolicus muelleri</i>
Скопелозаврові	GRE	<i>Chlorophthalmidae</i>
Білий вусач	GAT	<i>Galeichthyes feliceps</i>
морські соми <i>Arius heudelotii</i>	SMC	<i>Arius heudelotii</i>
Арієві, н.в.і.у.	CAX	<i>Ariidae</i>
Ящероголова риба	LIG	<i>Saurida tumbil</i>
Ящероголові н.в.і.у.	LIX	<i>Synodontidae</i>
Конгерові н.в.і.у.	COX	<i>Congridae</i>
Звичайний морський бекас	SNS	<i>Macroramphosus scolopax</i>
Бекасові	SNI	<i>Macroramphosidae</i>
Бериксові	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Бериксові н.в.і.у.	BRX	<i>Berycidae</i>
John Dory	JOD	<i>Zeus faber</i>
Сріблястий сонечник	JOS	<i>Zenopsis conchifer</i>
Зевсові н.в.і.у.	ZEX	<i>Zeidae</i>
Капрові	BOR	<i>Caproidae</i>
капрос виду <i>Capros aper</i>	BOC	<i>Capros aper</i>
Окунеподібні н.в.і.у.	DPX	<i>Perciformes</i>
Групери н.в.і.у.	GPX	<i>Epinephelus</i> spp.
американський поліпріон	WRF	<i>Polyprion americanus</i>
Серранові н.в.і.у.	BSX	<i>Serranidae</i>
Каталуфи н.в.і.у.	BIG	<i>Priacanthus</i> spp.
Каталуфові	PRI	<i>Priacanthidae</i>
Апогонові н.в.і.у.	APO	<i>Apogonidae</i>
Акропомові	ACR	<i>Acropomatidae</i>
<i>Synagrops japonicus</i>	SYN	<i>Synagrops japonicus</i>
<i>Synagrops</i> spp.	SYS	<i>Synagrops</i> spp.

Південна червоноглазка	EMM	<i>Emmelichthys nitidus</i>
Емелихтові	EMT	<i>Emmelichthyidae</i>
Луціанові н.в.і.у.	SNX	<i>Lutjanidae</i>
Ніткопери	THB	<i>Nemipterus</i> spp.
Ніткопери	THD	<i>Nemipteridae</i>
Отоперка	GRB	<i>Brachydeuterus auritus</i>
Середземноморський гатерин	GBR	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>
Бентос	BUR	<i>Pomadasyus jubelini</i>
риби-буркуни (помадазієві) н.в.і.у.	GRX	<i>Haemulidae</i> (= <i>Pomadasyidae</i>)
Австралійський сріблястий горбань	KOB	<i>Argyrosomus hololepidotus</i>
крокер <i>Atractoscion aequidens</i>	AWE	<i>Atractoscion aequidens</i>
Червоний обапіл	LKR	<i>Otolithes ruber</i>
Горбаневі	CKW	<i>Pseudolithus</i> spp.
Горбаневі н.в.і.у.	CDX	<i>Sciaenidae</i>
Канарська умбріна	UCA	<i>Umbrina canariensis</i>
Горбилеві н.в.і.у.	WKX	<i>Cynoscion</i> spp.
Пагель виду <i>Pagellus natalensis</i>	TJO	<i>Pagellus natalensis</i>
Спарові н.в.і.у.	SBX	<i>Sparidae</i>
морські карасі н.в.і.у.	PAX	<i>Pagellus</i> spp.
Лящі н.в.і.у.	SRG	<i>Diplodus</i> spp.
Зубан звичайний	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>
Зубан ангольський	DEA	<i>Dentex angolensis</i>
зубан виду <i>Dentex canariensis</i>	DEN	<i>Dentex canariensis</i>
Зубани н.в.і.у.	DEX	<i>Dentex</i> spp.
Кантар	BRB	<i>Spondyliosoma cantharus</i>
Спарові виду <i>Argyrozona argyrozona</i>	SLF	<i>Argyrozona argyrozona</i>
спарові виду <i>Cheimerius nufar</i>	SLD	<i>Cheimerius nufar</i>
спарові виду <i>Petrus rupestris</i>	RER	<i>Petrus rupestris</i>
вид окунеподібних <i>Pterogymnus laniarius</i>	PGA	<i>Pterogymnus laniarius</i>
вид окунеподібних <i>Rhabdosargus globiceps</i>	WSN	<i>Rhabdosargus globiceps</i>
пагр н.в.і.у.	SBP	<i>Pagrus</i> spp.
Бопс великоокий	BOG	<i>Boops boops</i>
види окунеподібних н.в.і.у.	RSX	<i>Chrysoblephus</i> spp.
Білий морський лящ	SNW	<i>Lithognathus lithognathus</i>
Землерої н.в.і.у.	STW	<i>Lithognathus</i> spp.
Землерий атлантичний	SSB	<i>Lithognathus mormyrus</i>
бронзові карасі	CPP	<i>Pachymetopon</i> spp.

Сарпа	SLM	<i>Sarpa salpa</i>
морські окуні Polysteganus н.в.і.у.	PLY	<i>Polysteganus</i> spp.
віид окунеподібних риб Polysteganus praeorbitalis	SCM	<i>Polysteganus praeorbitalis</i>
вид окунеподібних риб Polysteganus undulosus	SEV	<i>Polysteganus undulosus</i>
вод окунеподібних риб Polysteganus coeruleopunctatus	SBU	<i>Polysteganus coeruleopunctatus</i>
Спарові н.в.і.у.	SBX	<i>Sparidae</i>
Смариди	PIC	<i>Spicara</i> spp.
Барабулеві н.в.і.у.	MUM	<i>Mullidae</i>
Барабуля	MUX	<i>Mullus</i> spp.
Камбалоподібні н.в.і.у.	COT	<i>Dichistiidae</i>
корацин виду Dichistius capensis	GAJ	<i>Dichistius capensis</i>
Ефіппові	SPA	<i>Ephippidae</i>
дрепана виду Drepane africana	SIC	<i>Drepane africana</i>
Ошибневі	OPH	<i>Ophidiidae</i>
Африканський конгριο	KCP	<i>Genypterus capensis</i>
Бичкові н.в.і.у.	GPA	<i>Gobiidae</i>
Капський окунь	REC	<i>Sebastes capensis</i>
Синероті окуні н.в.і.у.	ROK	<i>Helicolenus</i> spp.
Червоний окунь	BRF	<i>Helicolenus dactylopterus</i>
Скорпенові н.в.і.у.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>
Тригла	GUN	<i>Trigla lyra</i>
капська тригла-ласточка	GUC	<i>Chelidonichthys capensis</i>
Триглові н.в.і.у.	GUX	<i>Triglidae</i>
Тригли	GUY	<i>Trigla</i> spp.
Спинорогові	TRI	<i>Balistidae</i>
вудильник Lophius upsicephalus	MOK	<i>Lophius upsicephalus</i>
Вудильникові н.в.і.у.	ANF	<i>Lophiidae</i>
Міктофові	LAN	<i>Lampanyctodes hectoris</i>
Міктофові	LXX	<i>Myctophidae</i>
Сарганові н.в.і.у.	BEN	<i>Belonidae</i>
Тилозури	NED	<i>Tylosuru</i> spp.
Макрелешукові н.в.і.у.	SAX	<i>Scomberesocidae</i>
Атлантична сайра	SAU	<i>Scomberesox saurus</i>
Баракуда	BAR	<i>Sphyraena</i> spp.
Баракуда	BAZ	<i>Sphyraenidae</i>
Кефалеві н.в.і.у.	MUL	<i>Mugilidae</i>

Пальцепери н.в.і.у.	THF	<i>Polynemidae</i>
Lesser African threadfin	GAL	<i>Galeoides decadactylus</i>
Окунеподібні, н.в.і.у.	PPX	<i>Perciformes</i>
Луфар	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>
Луфарові н.в.і.у.	POT	<i>Pomatomidae</i>
Кобієві	CBA	<i>Rachycentron canadum</i>
Нигритові н.в.і.у.	CBX	<i>Rachycentridae</i>
Ставрида атлантична	HMC	<i>Trachurus capensis</i>
Ставрида <i>Trachurus trecae</i>	HMZ	<i>Trachurus trecae</i>
Ставридові н.в.і.у.	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Ставриди	SDX	<i>Decapterus</i> spp.
Каранг великий	CVJ	<i>Caranx hippos</i>
каранг виду <i>Caranx rhonchus</i>	HMY	<i>Caranx rhonchus</i>
Каранги н.в.і.у.	TRE	<i>Caranx</i> spp.
Lookdown fish	LUK	<i>Selene dorsalis</i>
Трахіноти	POX	<i>Trachinotus</i> spp.
Жовтохвіст <i>Seriola dumerili</i>	YTC	<i>Seriola dumerili</i>
Серіоли н.в.і.у.	AMX	<i>Seriola</i> spp.
Ліхія	LEE	<i>Lichia amia</i>
Atlantic bumper	BUA	<i>Chloroscombrus chrysurus</i>
Ставридові н.в.і.у.	CGX	<i>Carangidae</i>
Брамові н.в.і.у.	BRZ	<i>Bramidae</i>
Атлантичний морський лящ	POA	<i>Brama brama</i>
Звичайна коріфена	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>
Корифенові н.в.і.у.	DOX	<i>Coryphaenidae</i>
східно-атлантичний строматей	BLB	<i>Stromateus fiatola</i>
Строматієві	BUX	<i>Stromateidae</i>
Альбулеві	ALU	<i>Albulidae</i>
альбулеві виду <i>Pterothrissus belloci</i>	BNF	<i>Pterothrissus belloci</i>
Сардинка кругла	SAA	<i>Sardinella aurita</i>
Сардинела пласка	SAE	<i>Sardinella maderensis</i>
сардина південноафриканська (сардинопс)	PIA	<i>Sardinops ocellatus</i>
оселедець-круглобрюшка Уайтхеда	WRR	<i>Etrumeus whiteheadi</i>
анчоус <i>Engraulis capensis</i>	ANC	<i>Engraulis capensis</i>
Анчоусові н.в.і.у.	ANX	<i>Engraulidae</i>
Оселедцеві	CLP	<i>Clupeidae</i>
Сардинели н.в.і.у.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.

Оселедцеві н.в.і.у.	CLU	<i>Clupeoidei</i>
Пеламіда атлантична	BON	<i>Sarda sarda</i>
Ваху	WAH	<i>Acanthocybium solandri</i>
Макрелевий тунець	FRI	<i>Auxis thazard</i>
Тунець-фрегат, пеламіда	FRZ	<i>Auxis thazard</i> , <i>A. rochei</i>
Іспанська макрель	COM	<i>Scomberomorus commerson</i>
Королевський тунець	SSM	<i>Scomberomorus maculatus</i>
Західно-африканська макрель	MAW	<i>Scomberomorus tritor</i>
Малагасійська макрель	KAK	<i>Scomberomorus plurilineatus</i>
Королівські макрелі н.в.і.у.	KGX	<i>Scomberomorus</i> spp.
Тунець малий	LTA	<i>Euthynnus alletteratus</i>
Малий східний тунець	KAW	<i>Euthynnus affinis</i>
Тунець смугастий	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Тунець блакитний	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Альбакор	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Тунець південний синій	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
тунець жовтоперий	YFT	<i>Thunnus albacares</i>
тунець великоокий	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Вітрильник атлантичний	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>
Атлантичний голубий марлін	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Марлін чорний	BLM	<i>Makaira indica</i>
Атлантичний білий марлін	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Вітрильникові	BIL	<i>Istiophoridae</i>
риба меч	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
риба меч (мечорили)	XIP	<i>Xiphiidae</i>
Скумбрієвидні, н.в.і.у.	TUX	<i>Scombroidei</i>
Гемпілові н.в.і.у.	GEP	<i>Gempylidae</i>
Снек	SNK	<i>Thyrsites atun</i>
Шабля-риба	LHT	<i>Trichiurus lepturus</i>
Волосохвостові (Шаблерибові, Риби-шаблі)	CUT	<i>Trichiuridae</i>
Риба-шабля хвостата	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>
Скумбрія японська	MAS	<i>Scomber japonicus</i>
Скумбрієві н.в.і.у.	MAX	<i>Scombridae</i>
Скумбрієві, н.в.і.у.	MKX	<i>Scombroidei</i>
Акула-мако	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>
Синя акула	BSH	<i>Prionace glauca</i>
Акула-молот звичайна	SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>

Гладенькі акули н.в.і.у.	SDV	<i>Mustelus spp.</i>
Супова акула звичайна	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Акулоангелові, н.в.і.у.	ASK	<i>Squatinae</i>
Скати н.в.і.у.	SKA	<i>Raja spp.</i>
Скатоподібні н.в.і.у.	SRX	<i>Rajiformes</i>
калорінхус виду <i>Callorhynchus capensis</i>	CHM	<i>Callorhynchus capensis</i>
Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.	SKX	<i>Elasmobranchii</i>
Оселедцеві акули	MSK	<i>Lamnidae</i>
Котячі акули	SYX	<i>Scyliorhinidae</i>
Сірі акули	RSK	<i>Cercharhinidae</i>
Акули-молоти	SPY	<i>Sphyrnidae</i>
Акули куницеві європейські	SMD	<i>Mustelus mustelus</i>
Катранові, н.в.і.у.	DGX	<i>Squalidae</i>
Picked (= Spiny) dogfish	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Катран коротконосий	DOP	<i>Squalus megalops</i>
Гітарні скати	GTF	<i>Rhinobatidae</i>
риби-пилки	SAW	<i>Pristidae</i>
Скатові, н.в.і.у.	RAJ	<i>Rajidae</i>
Скати	SKA	<i>Raja spp.</i>
панцерникові (= Тригонові)	STT	<i>Dasyaididae (= Trygonidae)</i>
Орлякові	EAG	<i>Myliobatidae</i>
Мантові	MAN	<i>Mobulidae</i>
Електричні скати	TOD	<i>Torpedinidae</i>
Хоботнорилі химери н.в.і.у.	CAH	<i>Callorhynchidae</i>
акули, скати тощо н.в.і.у.	BAI	<i>Batoidimorpha (Hypotremata)</i>
Акули, н.в.і.у.	SKH	<i>Selachimorpha (Pleurotremata)</i>
Пластинозяброві	SKX	<i>Elasmobranchii</i>
Хрящові риби, н.в.і.у.	CAR	<i>Chondrichthyes</i>
Химероподібні н.в.і.у.	HOL	<i>Chimaeriformes</i>
Кісткові риби, н.в.і.у.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>
Великий краб	CRE	<i>Cancer pagurus</i>
Псові	CAD	<i>Cancridae</i>
краби родини <i>Portunidae</i> н.в.і.у.	SWM	<i>Portunidae</i>
краби родини <i>Lithodidae</i> н.в.і.у.	KCX	<i>Lithodidae</i>
південний морський (волохатий) краб	KCR	<i>Lithodes santolla</i>
краб <i>Lithodes ferox</i>	KCA	<i>Lithodes ferox</i>
Західно африканські геріон	CGE	<i>Chaceon maritae</i>

Геріони н.в.і.у.	GER	<i>Geryon spp.</i>
глибоководні краби, геріони	GEY	<i>Geryonidae</i>
Морські краби н.в.і.у.	CRA	<i>Brachyura</i>
Тропічні лангусти н.в.і.у.	SLV	<i>Panulirus spp.</i>
Королівський лангуст	LOY	<i>Panulirus regius</i>
лобстер <i>Panulirus homarus</i>	LOK	<i>Panulirus homarus</i>
лобстер <i>Jasus lalandii</i>	LBC	<i>Jasus lalandii</i>
Тристанський скельний лобстер	LBT	<i>Jasus tristani</i>
глибоководний лангуст <i>Palinurus delagoae</i>	SLN	<i>Palinurus delagoae</i>
лобстер <i>Palinurus gilchristi</i>	SLS	<i>Palinurus gilchristi</i>
Лангусти н.в.і.у.	VLO	<i>Palinuridae</i>
лопатоносий лангуст	LOS	<i>Scyllaridae</i>
<i>Nephropsis stewarti</i>	NES	<i>Nephropsis stewarti</i>
Лобстери	NEX	<i>Nephropidae</i>
східно-атлантична креветка	TGS	<i>Melicertus kerathurus</i>
креветка <i>Penaeus indicus</i>	PNI	<i>Penaeus indicus</i>
Південна рожева креветка	SOP	<i>Penaeus notialis</i>
креветки н.в.і.у.	PEN	<i>Penaeus spp.</i>
Глибоководні рожеві креветки	DPS	<i>Parapenaeus longirostris</i>
Креветки <i>Penaeidae</i>	PEZ	<i>Penaeidae</i>
креветка <i>Aristeus varidens</i>	ARV	<i>Aristeus varidens</i>
Креветки арестидові	ARI	<i>Aristeidae</i>
Кревет довгопалий	CPR	<i>Palaemon serratus</i>
Шрімпс <i>Solenoceridae</i>	SOZ	<i>Solenoceridae</i>
Креветки <i>Haliporoides</i>	KNI	<i>Haliporoides spp.</i>
Рожеві малі креветки	KNS	<i>Haliporoides triarthrus</i>
Креветка <i>Haliporoides sibogae</i>	JAQ	<i>Haliporoides sibogae</i>
десятиногі ракоподібні н.в.і.у.	DCP	<i>Natantia</i>
Кісткові риби н.в.і.у.	CRU	<i>Crustacea</i>
Абалони <i>Haliotis midae</i>	ABP	<i>Haliotis midae</i>
Сарматський турбо	GIW	<i>Turbo sarmaticus</i>
устриці <i>Ostrea</i> н.в.і.у.	OYX	<i>Ostrea spp.</i>
устриці <i>Ostrea denticulata</i>	ODE	<i>Ostrea denticulata</i>
Гігантська устриця далекосхідна	OYG	<i>Crassostrea gigas</i>
Cupped oysters н.е.і.	OYC	<i>Crassostrea spp.</i>
молюск <i>Perna perna</i>	MSL	<i>Perna perna</i>
Мідієві н.в.і.у.	MSX	<i>Mytilidae</i>

...	PSU	<i>Pecten sulcicostatus</i>
Гребінцеві, н.в.і.у.	SCX	<i>Pectinidae</i>
молюски <i>Macra glabrata</i>	MAG	<i>Macra glabrata</i>
молюски Мактріди	MAT	<i>Mactridae</i>
Венерки	CLV	<i>Veneridae</i>
...	DOR	<i>Dosinia orbignyi</i>
молюски роду донакс	DON	<i>Donax</i> spp.
молюски <i>Solen capensis</i>	RAC	<i>Solen capensis</i>
Колодочкові	SOI	<i>Solenidae</i>
Двостулкові молюски, н.в.і.у.	CLX	<i>Bivalvia</i>
Сепіоліди	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>
кальмар <i>Loligo reynaudi</i>	CHO	<i>Loligo reynaudi</i>
південний кальмар-стрілка	SQG	<i>Todarodes angolensis</i>
кальмар-лоліго	SQC	<i>Loligo</i> spp.
Octopuses	OCT	<i>Octopodidae</i>
Кальмарові, н.в.і.у.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>
Морські молюски н.в.і.у.	MOL	<i>Mollusca</i>
Південноафриканський морський котик	SEK	<i>Arctocephalus pusillus</i>
<i>Pyura stolonifera</i>	SSR	<i>Pyura stolonifera</i>
...	URR	<i>Parechinus angulosus</i>
Голотурії, н.в.і.у.	CUX	<i>Holothuroidea</i>
Морські безхребетні, н.в.і.у.	INV	<i>Invertebrata</i>

ЗАХІДНА ЧАСТИНА ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ (основний рибальський регіон 51)

Назва Англійською	3-літерний код	Наукова назва
гильза-кели	HIX	<i>Hilsa kelee</i>
індійська тенуалоза	HIL	<i>Tenualosa ilisha</i>
Молочна риба	MIL	<i>Chanos chanos</i>
Білий морський окунь (баррамунді)	GIP	<i>Lates calcarifer</i>
Камбалоподібні н.в.і.у.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
азіатський псеттод	HAI	<i>Psettodes erumei</i>
Циноглосові н.в.і.у.	TOX	<i>Cynoglossidae</i>
тріска <i>Bregmaceros maclellandi</i>	UNC	<i>Bregmaceros maclellandi</i>
Тріскоподібні н.в.і.у.	GAD	<i>Gadiformes</i>
індоокеанський бомбиль	BUC	<i>Harpadon nehereus</i>

Арієві н.в.і.у.	CAX	<i>Ariidae</i>
Ящероголова риба	LIG	<i>Saurida tumbil</i>
Есо	LIB	<i>Saurida undosquamis</i>
Ящероголові н.в.і.у.	LIX	<i>Synodontidae</i>
щукорилі вугрі н.в.і.у.	PCX	<i>Muraenesox spp.</i>
Конгерові н.в.і.у.	COX	<i>Congridae</i>
Бериксові	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Зевс звичайний	JOD	<i>Zeus faber</i>
Окунеподібні н.в.і.у.	DPX	<i>Perciformes</i>
Групери н.в.і.у.	GPX	<i>Epinephelus spp.</i>
Серранові н.в.і.у.	BSX	<i>Serranidae</i>
Каталуфові н.в.і.у.	BIG	<i>Priacanthus spp.</i>
сіллагові	WHS	<i>Sillaginidae</i>
молочна риба <i>Lactarius lactarius</i>	TRF	<i>Lactarius lactarius</i>
Емелихтові	EMT	<i>Emmelichthyidae</i>
Луціан виду <i>Lutjanus argentimaculatus</i>	RES	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>
Луціанові н.в.і.у.	SNA	<i>Lutjanus spp.</i>
Луціанові н.в.і.у.	SNX	<i>Lutjanidae</i>
Ніткопери	THB	<i>Nemipterus spp.</i>
Ніткопери	THD	<i>Nemipteridae</i>
сріблобрюхові н.в.і.у.	POY	<i>Leiognathus spp.</i>
риби-буркуни (помадазієві) н.в.і.у.	GRX	<i>Haemulidae (= Pomadasysidae)</i>
Австралійський сріблястий горбань	KOB	<i>Argyrosomus hololepidotus</i>
крокер <i>Atractoscion aequidens</i>	AWE	<i>Atractoscion aequidens</i>
Горбаневі н.в.і.у.	CDX	<i>Sciaenidae</i>
Летринові	EMP	<i>Lethrinidae</i>
морські карасі н.в.і.у.	PAX	<i>Pagellus spp.</i>
Зубани н.в.і.у.	DEX	<i>Dentex spp.</i>
Червоноперий карась	KBR	<i>Argyrops spinifer</i>
спарові виду <i>Cheimerius nufar</i>	SLD	<i>Cheimerius nufar</i>
спарові виду <i>Petrus rupestris</i>	RER	<i>Petrus rupestris</i>
спарові н.в.і.у.	RSX	<i>Chrysoblephus spp.</i>
Спарові н.в.і.у.	SBX	<i>Sparidae</i>
Барабуля	MUX	<i>Mullus spp.</i>
<i>Upeneus spp.</i>	GOX	<i>Upeneus spp.</i>
Барабулеві н.в.і.у.	MUM	<i>Mullidae</i>
Плямиста дрепана	SPS	<i>Drepane punctata</i>

Губаневі	WRA	<i>Labridae</i>
<i>Gerres</i> spp.	MOJ	<i>Gerres</i> spp.
Окуневидні н.в.і.у.	PRC	<i>Percoidei</i>
Сигани	SPI	<i>Siganus</i> spp.
Скорпенові н.в.і.у.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>
Плоскоголові	FLH	<i>Platycephalidae</i>
Спинорогові	TRI	<i>Balistidae</i>
Міктофові	LXX	<i>Myctophidae</i>
Тилозури	NED	<i>Tylosurus</i> spp.
Полурили н.в.і.у.	HAX	<i>Hemiramphus</i> spp.
Летючі риби н.в.і.у.	FLY	<i>Exocoetidae</i>
Баракуда	BAR	<i>Sphyræna</i> spp.
Лобань	MUF	<i>Mugil cephalus</i>
Кефалеві н.в.і.у.	MUL	<i>Mugilidae</i>
чотирипалий пальцепер	FOT	<i>Eleutheronema tetradactylum</i>
Пальцепери н.в.і.у.	THF	<i>Polynemidae</i>
Окунеподібні, н.в.і.у.	PPX	<i>Perciformes</i>
Луфар	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>
Кобієві	CBA	<i>Rachycentron canadum</i>
Нигритові н.в.і.у.	CBX	<i>Rachycentridae</i>
Ставридові н.в.і.у.	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
індійська ставрида	RUS	<i>Decapterus russelli</i>
Ставриди	SDX	<i>Decapterus</i> spp.
Каранги н.в.і.у.	TRE	<i>Caranx</i> spp.
Трахіноти	POX	<i>Trachinotus</i> spp.
Жовтохвіст <i>Seriola dumerili</i>	YTC	<i>Seriola dumerili</i>
Серіоли н.в.і.у.	AMX	<i>Seriola</i> spp.
Райдужна макрель	RRU	<i>Elagatis bipinnulata</i>
Золотиста ставрида	GLT	<i>Gnathanodon speciosus</i>
тунцеподібна ставрида	HAS	<i>Megalaspis cordyla</i>
Скумбрієвидні	QUE	<i>Scomberoides</i> (= <i>Chorinemus</i>) spp.
селар	BIS	<i>Selar crumenophthalmus</i>
ставрида <i>Selaroides leptolepis</i>	TRY	<i>Selaroides leptolepis</i>
Ставридові н.в.і.у.	CGX	<i>Carangidae</i>
Форміо	POB	<i>Parastromateus niger</i>
Звичайна коріфена	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>

Риба-дзеркало	SIP	<i>Pampus argenteus</i>
Строматееві	BUX	<i>Stromateidae</i>
Сардинка жовтосмуга	SAG	<i>Sardinella gibbosa</i>
Сардинела великоголова	IOS	<i>Sardinella longiceps</i>
Сардинели н.в.і.у.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.
сардина південноафриканська (сардинопс)	PIA	<i>Sardinops ocellatus</i>
оселедець-круглобрюшка	RRH	<i>Etrumeus teres</i>
анчоуси <i>Stolephorus</i> spp.	STO	<i>Stolephorus</i> spp.
Анчоусові н.в.і.у.	ANX	<i>Engraulidae</i>
Оселедцеві н.в.і.у.	CLU	<i>Clupeoidei</i>
дораб <i>Chirocentrus dorab</i>	DOB	<i>Chirocentrus dorab</i>
<i>Chirocentrus</i> spp.	DOS	<i>Chirocentrus</i> spp.
Ваху	WAH	<i>Acanthocybium solandri</i>
Іспанська макрель	COM	<i>Scomberomorus commerson</i>
індійська королівська макрель	GUT	<i>Scomberomorus guttatus</i>
поздовжньо-смугаста пеламіда	STS	<i>Scomberomorus lineolatus</i>
Королівські макрелі н.в.і.у.	KGX	<i>Scomberomorus</i> spp.
Тунець-фрегат, пеламіда	FRZ	<i>Auxis thazard</i> , <i>A. rochei</i>
Малий східний тунець	KAW	<i>Euthynnus affinis</i>
Тунець смугастий	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>
довгохвостий тунець	LOT	<i>Thunnus tonggol</i>
Альбакор	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Тунець південний синій	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
тунець жовтоперий	YFT	<i>Thunnus albacares</i>
тунець великоокий	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Вітрильник індо-тихоокеанський	SFA	<i>Istiophorus platypterus</i>
Блакитний марлін	BLZ	<i>Makaira mazara</i>
Марлін чорний	BLM	<i>Makaira indica</i>
Марлін смугастий	MLS	<i>Tetrapturus audax</i>
Вітрильникові	BIL	<i>Istiophoridae</i>
Скумбрієвидні, н.в.і.у.	TUX	<i>Scombroidei</i>
Снек	SNK	<i>Thyrsites atun</i>
Шабля-риба	LHT	<i>Trichiurus lepturus</i>
Риба-шабля хвостата	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>
Волосохвостові (Шаблерибові, Риби-шаблі) н.в.і.у.	CUT	<i>Trichiuridae</i>
Скумбрія японська	MAS	<i>Scomber japonicus</i>

індійська скумбрія	RAG	<i>Rastrelliger kanagurta</i>
рід <i>Rastrelliger</i> н.в.і.у.	RAX	<i>Rastrelliger</i> spp.
Скумбрієві, н.в.і.у.	MKX	<i>Scombroidei</i>
риба меч	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Акула-мако	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>
Синя акула	BSH	<i>Prionace glauca</i>
Акула довгокрила	OCS	<i>Carcharhinus longimanus</i>
Плямистохвості акули	CCQ	<i>Carcharhinus sorrah</i>
Бура короткогільчаста акула	DUS	<i>Carcharhinus obscurus</i>
Акула шовкова	FAL	<i>Carcharhinus falciformis</i>
акула молочна	RHA	<i>Rhizoprionodon acutus</i>
Сірі акули, н.в.і.у.	RSK	<i>Carcharhinidae</i>
Акули-молоти тощо н.в.і.у.	SPY	<i>Sphyrnidae</i>
Гітарні скати тощо н.в.і.у.	GTF	<i>Rhinobatidae</i>
риби-пилки	SAW	<i>Pristidae</i>
Скатоподібні н.в.і.у.	SRX	<i>Rajiformes</i>
Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.	SKX	<i>Elasmobranchii</i>
Кісткові риби, н.в.і.у.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>
<i>Portunus</i> spp.	CRS	<i>Portunus</i> spp.
краб <i>Scylla serrata</i>	MUD	<i>Scylla serrata</i>
Геріони н.в.і.у.	GER	<i>Geryon</i> spp.
Морські краби н.в.і.у.	CRA	<i>Brachyura</i>
Тропічні лангусти н.в.і.у.	SLV	<i>Panulirus</i> spp.
глибоководний лангуст <i>Palinurus delagoae</i>	SLN	<i>Palinurus delagoae</i>
лопатоносий лангуст	LOS	<i>Scyllaridae</i>
Андаманський лобстер	NEA	<i>Metanephrops andamanicus</i>
тигрова креветка <i>Penaeus monodon</i>	GIT	<i>Penaeus monodon</i>
тигрова креветка <i>Penaeus semisulcatus</i>	TIP	<i>Penaeus semisulcatus</i>
креветка <i>Penaeus indicus</i>	PNI	<i>Penaeus indicus</i>
креветки н.в.і.у.	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Рожеві малі креветки	KNS	<i>Haliporoides triarthrus</i>
Креветка <i>Haliporoides sibogae</i>	JAQ	<i>Haliporoides sibogae</i>
Креветки <i>Haliporoides</i>	KNI	<i>Haliporoides</i> spp.
десятиногі ракоподібні н.в.і.у.	DCP	<i>Natantia</i>
Кісткові риби н.в.і.у.	CRU	<i>Crustacea</i>
Абалони, н.в.і.у.	ABX	<i>Haliotis</i> spp.
устриця <i>Saccostrea cucullata</i>	CSC	<i>Saccostrea cucullata</i>

Cupped oysters n.e.i.	OYC	<i>Crassostrea</i> spp.
Головноногі, н.в.і.у.	CEP	<i>Cephalopoda</i>
Сепіоліди	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>
кальмар-лоліго	SQC	<i>Loligo</i> spp.
Octopuses	OCT	<i>Octopodidae</i>
Кальмарові, н.в.і.у.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>
Морські молюски н.в.і.у.	MOL	<i>Mollusca</i>
Зелена черепаха	TUG	<i>Chelonia mydas</i>
Marine turtles n.e.i.	TTX	<i>Testudinata</i>
Голотурії, н.в.і.у.	CUX	<i>Holothuroidea</i>
Морські безхребетні, н.в.і.у.	INV	<i>Invertebrata</i>

ДОДАТОК V

ФОРМАТ ДЛЯ ПОДАННЯ ДАНИХ ПРО ВИЛОВИ В ІНШИХ РЕГІОНАХ, КРІМ ПІВНІЧНОЇ АТЛАНТИКИ

Магнітні носії

Комп'ютерна стрічка: Дев'ять треків із щільністю 600 або 6 250-BPI та кодування EBCDIC або ASCII, переважно немарковані. У випадку маркування, необхідно зазначити код кінця файлу.

Дискети: формат MS-DOS, 3,5" 720 К або 1,4 МБ диски або 5,25" 360 К або 1,2 МБ диски.

Формат запису

Номери байтів	Елемент	Зауваження
1 - 4	Країна (ISO 3-літерний код)	наприклад, FRA = Франція
5 - 6	Рік	наприклад, 93 = 1993
7 - 8	Основні райони рибальства	34 = центрально-східна Атлантика
9 - 15	Розділ	3.3 = зона 3.3
16 - 18	Види	3-літерний код
19 - 26	Виллов	Метричних тон

Примітка.

- (а) Поле, в якому зазначається вилов (байти з 19 по 26), необхідно вирівняти по правому краю, із початковими пробілами. Всі інші поля необхідно вирівняти по лівому краю, із пробілами в кінці строки.
- (б) Улов виражається в еквіваленті живої ваги вивантажень, округленому до найближчої тони.
- (с) Кількості (байти 19 - 26) менше половини одиниці необхідно записати як «-1».
- (д) Невідомі кількості (байти 19 - 26) необхідно записати як «-2».

ДОДАТОК VI

ФОРМАТ ДЛЯ ПОДАННЯ ДАНИХ ПРО ВИЛОВИ В ІНШИХ РЕГІОНАХ, КРІМ ПІВНІЧНОЇ АТЛАНТИКИ, НА МАГНІТНИХ НОСІЯХ

А. ФОРМАТ КОДУВАННЯ

Дані необхідно подавати як записи різної довжини, поля яких розділені знаком «:». Кожний запис має містити наведені нижче поля:

Поле	Зауваження
Країна	3-літерний код (наприклад, FRA = Франція)
Рік	наприклад, 2001 або 01
основні райони рибальства ФАО	наприклад, 34 = центрально-східна Атлантика
Зона	наприклад, 3.3 = зона 3.3
Види	3-літерний код
Виллов	тон

(а) Улов виражається в еквіваленті живої ваги вивантажень, округленому до найближчої тони.

(b) Кількості менше половини одиниці необхідно записувати як «-1».

(c) Коды країн:

Австрія	AUT
Бельгія	BEL
Болгарія	BGR
Кіпр	CYP
Чеська Республіка	CZE
Німеччина	DEU
Данія	DNK
Іспанія	ESP
Estonia	EST
Фінляндія	FIN
Франція	FRA
Об'єднане Королівство	GBR
Англія та Уельс	GBRA
Шотландія	GBRB
Північна Ірландія	GBRC
Греція	GRC
Угорщина	HUN
Ірландія	IRL
Ісландія	ISL
Італія	ITA
Литва	LTU

Люксембург	LUX
Латвія	LVA
Мальта	MLT
Нідерланди	NLD
Норвегія	NOR
Польща	POL
Португалія	PRT
Румунія	ROU
Словаччина	SVK
Словенія	SVN
Швеція	SWE
Туреччина	TUR

В. СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОМІСІЇ

Наскільки це можливо, дані необхідно передавати в електронному форматі (наприклад, у вигляді вкладення електронної пошти). В іншому випадку, прийнятним є подання файлу на 3,5-дюймовій HD дискеті.

ДОДАТОК VII

Скасований Регламент із переліком послідовних змін.

Регламент Комісії (ЄС) № 2597/95 (Офіційний вісник, серія L, номер 270, 13.11.1995, С. 1.)	
Регламент Комісії (ЄС) № 1638/2001 (Офіційний вісник, серія L, номер 222, 17.08.2001, С. 29.)	
Регламент (ЄС) № 1882/2003 Європейського Парламенту і Ради (Офіційний вісник, серія L, номер 284, 31.10.2003, С. 1.)	тільки пункт 57 Додатку III

ДОДАТОК VIII

Кореляційна таблиця

(РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 2597/95)	Цей Регламент
Стаття 1	Стаття 1
Стаття 2	Стаття 2
Стаття 3	Стаття 3
Стаття 4, перший абзац	Стаття 4, перший абзац
—	Стаття 4, другий абзац
Стаття 4, другий абзац	Стаття 4, третій абзац
пункт (1) та (2) Статті 5	пункт (1) та (2) Статті 5

пункт (3) Статті 5	—
пункт (1) Статті 6	пункт (1) Статті 6
пункт (2) Статті 6	пункт (2) Статті 6
пункт (3) Статті 6	—
пункт (4) Статті 6	пункт (3) Статті 6
—	Стаття 7
Стаття 7	Стаття 8
Додаток 1	Додаток I
Додаток 2	Додаток II
Додаток 3	Додаток III
Додаток 4	Додаток IV
Додаток 5	Додаток V
—	Додаток VI
—	Додаток VII
—	Додаток VIII
