

**Statistikdokumentation for  
Svinebestanden 2014 4. kvartal**

## 1 Indledning

Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Bestanden opgøres på den første dag i hvert kvartal. Det totale antal svin er opdelt i 10 rupper og en total for bestanden af søer.

## 2 Indhold

Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark hvert kvartal. Det totale antal svin er opdelt i 10 grupper og en total for bestanden af søer.

### 2.1 Indholdsbeskrivelse

Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Bestanden opgøres på den første dag i hvert kvartal. Det totale antal svin er opdelt i 10 grupper og en total for bestanden af søer. Der foretages endvidere en sæsonkorrektur af det totale antal svin.

### 2.2 Grupperinger og klassifikationer

Under udarbejdelse.

### 2.3 Sektordækning

Alle landbrugsbedrifter i Danmark.

### 2.4 Begreber og definitioner

1. gang drægtige søer (gylte): Sogrise, der er løbet, selvom drægtighed ikke kan påvises.

Andre drægtige søer : Søer, der er løbet, selvom drægtighed ikke kan påvises.

Avlsorner: Orner på 50 kg og over bestemt for avl.

Diegivende søer: Søer med pattegrise.

Fravænnede svin under 50 kg: Fravænnede svin under 50 kg.

Goldsøer: Søer der hverken er løbet eller diegivende, men som skal løbes på ny.

Orner og søer til slagtning : Søer, der hverken er drægtige eller diegivende og som ikke skal løbes på ny, samt orner til slagtning.

Pattegrise hos søer: Pattegrise hos søer.

Slagtesvin, 50 kg og over : Slagtesvin, 50 kg og over.

Sopolte til avl : Sogrise (sopolte) over 50 kg bestemt for avl, hvis de ikke er løbet.

Svin: Svin er defineret som tamdyr af arten *Sus scrofa domesticus*.

Svin i alt: Total antal svin i Danmark.

Søer i alt : Sum af Gylte, Andre drægtige søer, Diegivende søer og Goldsøer.

## **2.5 Enheder**

Måleenheden er antal svin.

## **2.6 Population**

Det totale antal svin i Danmark

## **2.7 Geografisk dækning**

Statistikken dækker hele Danmark.

## **2.8 Tidsperiode**

Svinetællingerne har i deres nuværende form været gennemført siden april 1974. I statistikbanken findes tal tilbage fra 1. januar 1998.

## **2.9 Basisperiode**

Ikke relevant for denne statistik.

## **2.10 Måleenhed**

Måleenheden er antal dyr (svin).

## **2.11 Referencetid**

Tællingsdagen er den første dag i hvert kvartal, dvs. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

## **2.12 Hyppighed**

Statistikken udkommer hver kvartal.

## **2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering**

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1165/2008 af den 19. november 2008 om statistikker om husdyrbestande og kødproduktion.

## **2.14 Indberetningsbyrde**

Respondentbyrden er opgjort til 0,6 mio. kr. i 2012.

## **2.15 Øvrige oplysninger**

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

## **3 Statistisk behandling**

Svinebestanden er en stikprøve tælling. Der udvælges 2.500 bedrifter ud af alle landbrugsbedrifter i Danmark. De indberettede data fejlsøges. Hvorefter de fejlsøgte data opregnes til populationen af svin vha. SAS programmet CLAN.

### **3.1 Kilder**

#### **Stikprøven**

Stikprøvestørrelsen er normalt 2.500 bedrifter. Ved udvælgelsen inddeles bedrifterne i 24 strata efter antal svin i alt på bedriften opnået ved den seneste tælling. Alle bedrifter med 2.000 svin eller mere bliver udvalgt hver gang, mens udvalgte i andre strata er tilfældige første gang, men derefter deltager en enhed maksimalt 8 gange i træk i stikprøven. Udvælgelsesmetoden er optimal, dvs. den samlede stikprøve er fordelt sådan på strata, at variansen på det skønnede antal svin i alt blive minimeret. Oplysningerne indsamles via spørgeskemaer, overvejende elektronisk via Virk.dk eller en system til system løsning (AgroSofts Winsvin).

### **3.2 Indsamlingshyppighed**

Data indsamles hvert kvartal.

### **3.3 Indsamlingsmetode**

Oplysningerne indsamles via spørgeskemaer, overvejende elektronisk via Virk.dk eller en system til system løsning (AgroSofts Winsvin). Blanket til indberetning og vejledning kan findes på [Informationssiden](#).

### **3.4 Datavalidering**

Under udarbejdelse.

### **3.5 Databehandling**

Udgangspunktet er alle ca. 46.000 landbrugsenheder i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) - herfra udvælges alle de enheder, der har svin ifølge det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) samt alle dem der havde svin i den seneste tælling de har deltaget i. For tællingen 1. oktober 2014 gælder, at den seneste tælling er enten Landbrugs- og Gartneri Tællingen 2010 (LGT 2010) (LGT 2010 var en totaltælling), LGT 2011, LGT 2012 eller LGT 2013 eller en efterfølgende svinetælling (1. oktober 2010, 1. januar 2011, 1. april 2011, 1. juli 2011, 1. oktober 2011, 1. januar 2012, 1. april 2012, 1. juli 2012, 1. oktober 2012, 1. januar 2013, 1. april 2013, 1. juli 2013, 1. oktober 2013, 1. januar 2014, 1. april 2014 eller 1. juli 2014). På baggrund af denne afgrænsning er populationen til svinetællingen på ca. 4.400 enheder. Hvis der er enheder i ESR, som har svin ifølge CHR, men som ikke har deltaget i en tælling, bliver disse udvalgt til først kommende svinetælling, således at der kan komme en tællingsoplysning på enhederne. ESR opdateres løbende med oplysninger fra bl.a. Skat, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fra 2011 bliver ESR specifik for landbrugsenheder opdateret hvert kvartal med oplysninger fra CHR, Det Generelle LandbrugsRegister (GLR) og Ejendomsstamregistret. I ESR er der for hver bedrift oplysninger om tilhørende CHR-numre, besætningsnumre og dyreart. Foruden totalt antal svin (tællingsoplysninger) fra LGT 2010 og/eller senere LGT-tællinger og/eller svinetællinger. Der indsamles oplysninger om antal svin den 1. i hvert kvartal. Der anvendes en stikprøve på 2.500 bedrifter, der primært indberetter via virk.dk eller en system til system løsning. De indberettede data fejlsøges ved fx at sammenligne data med data fra seneste indberetning. Det indsamlede data opregnes til populationen vha. SAS programmet CLAN.

### **3.6 Korrektion**

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.

## **4 Relevans**

Tællingen har blandt andet til formål, at danne grundlag for udarbejdelse af prognoser over de kommende slagtninger af svin. Antallet af svin anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser.

### **4.1 Brugerbehov**

Undersøgelsen er af stor interesse for Landbrug & Fødevarer, andre af landbrugets organisationer, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt EU. Svinetællingerne giver bl.a. et grundlag for udarbejdelse af prognoser for slagtninger af svin. Antallet af svin anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser.

### **4.2 Brugertilfredshed**

Under udarbejdelse.

### **4.3 Fuldstændighed af data**

#### **Under udarbejdelse.**

Statistikken er omfattet af krav fra EU.

## 5 Præcision og pålidelighed

Det største usikkerhedsmoment er opdateringen og matchningen af de forskellige registre. Den relative spredning - stikprøveusikkerheden - er for svin i alt under 1 pct. EU-kravet er maksimalt 2 pct. Der beregnes usikkerhed på alle variable som et led i kvalitetsvurderingen af disse.

### 5.1 Samlet præcision

Under udarbejdelse.

### 5.2 Stikprøveusikkerhed

Den relative spredning - stikprøveusikkerheden - er for svin i alt under 1 pct. EU-kravet er maksimalt 2 pct. Der beregnes usikkerhed på alle variable som et led i kvalitetsvurderingen af disse.

### 5.3 Anden usikkerhed

Under udarbejdelse.

### 5.4 Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på [Adfærdskodeks for europæiske statistikker](#). Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

### 5.5 Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, beslutes og implementeres.

### 5.6 Kvalitetsvurdering

Generelt vurderes kvaliteteten af statistikkens pålidelighed at være god som grundlag for prognoser.

### 5.7 Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med [Danmarks Statistiks revisionspolitik](#). De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

## 5.8 Praksis for revisioner

Der offentliggøres så vidt muligt kun endelige tal.

## 6 Aktualitet og punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til annoncerede.

Dog har der i 2012 og 2013 været udsættelse af publicering af data pga. for lav besvarelsesprocent ved det forventede udgivelsestidspunkt.

### 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Tællingsresultaterne publiceres kvartalsvis. Resultatet publiceres ca. 6 uger efter tællingsdagen.

### 6.2 Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede. Dog har der i 2012 og 2013 været udsættelse af publicering af data pga. for lav besvarelsesprocent ved det forventede udgivelsestidspunkt.

## 7 Sammenlignelighed

Svinetællingerne har i deres nuværende form været gennemført siden april 1974. Siden 1915 er svinebestanden, ud over ved den årlige landbrugstælling, blevet talt ved stikprøvetællinger på forskellige tidspunkter og med forskellig hyppighed. Fra 1931 har stikprøvetællingerne været regelmæssige.

### 7.1 International sammenlignelighed

Der leveres hver halveår data til EU's statistikbureau, Eurostat. Data for samtlige EU-lande kan findes på [Eurostats hjemmeside](#). Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper. Dog anvendes en anden opdeling af nogle af variablerne i Eurostat, end den nationale.

## 7.2 Sammenlignelighed over tid

Svinetællingerne har i deres nuværende form været gennemført siden april 1974. Siden 1915 er svinebestanden, ud over ved den årlige landbrugstælling, blevet talt ved stikprøvetællinger på forskellige tidspunkter og med forskellig hyppighed. Fra 1931 har stikprøvetællingerne været regelmæssige.

I begyndelsen blev tællingen foretaget halvårligt og dernæst hvert kvartal. Fra og med 1934 blev svinene talt hver 6. uge året igennem indtil 1974 og herefter hver 2. måned indtil 1998, hvor tællingen blev nedsat til 4 gange årligt ud over den årlige landbrugstælling.

De væsentligste ændringer er foretaget i 1933, hvor svinebestandsinddelingen blev ændret fra 5 til 10 grupper, og samtidig ændrede man inddelingen af svinene fra aldersinddeling til vægtinddeling.

I 1946 udvidedes tællingen til at omfatte hele landet mod tidligere kun landkommuner.

Der har gennem årene været enkelte mindre ændringer af bestandsinddelingen.

I 1974 ændredes såvel tællingsmetode som tællingsgrupper for at bringe det danske system i overensstemmelse med EF-direktivet.

Fra 1980, hvor stikprøven blev reduceret fra 10.000 til 5.000, har det ikke været muligt med geografiske inddelinger.

Fra 1. januar 1998 blev grupperne "smågrise under 20 kg", "fravænnede svin 20-50 kg" ændret til "pattegrise ved søerne" og "fravænnede svin under 50 kg". Dertil indførtes en oplysning om pattegrisenes fravænningsvægt, denne er dog fjernet igen fra 1. januar 2004.

Fra 1. januar 2004 er stikprøven reduceret fra 5.000 til 3.500 enheder, fra 1. juli 2011 er stikprøven reduceret fra 3.500 til 2.500 enheder. Dog var stikprøven ekstraordinært 2.800 enheder ved tællingen 1. april 2012. Fra 1. juli 2011 er udvalgspopulationen reduceret fra alle landbrugsbedrifter (ca. 46.000) til alle landbrugsbedrifter med svin (ca. 5.500), som i 2013 ligger på under 5.000 bedrifter. Fra 1. juli 2011 er udvalgspopulationen reduceret fra alle landbrugsbedrifter (ca. 46.000) til alle landbrugsbedrifter med svin (ca. 5.500), som i 2013 ligger på under 5.000 bedrifter.

## 7.3 Sammenhæng med anden statistik

Hvert år udarbejdes Landbrugs- og gartneritællingen, hvor antal svin opgøres på samme niveau, som i denne tælling. Forskellen mellem Svinebestanden og Landbrugs- og gartneritællingen er at der anvendes forskellige stikprøver og der opregnes på forskellige populationer. Se varedeklarationen for Landbrugs- og gartneritællingen.

## 7.4 Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.

## 8 Tilgængelighed

De nyeste tal offentliggøres i kvartals nyhedsartikel, Nyt for Danmarks Statistiks, og alle tal kan findes i Statistikbanken Svinebestanden.



### **8.1 Udgivelseskalender**

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

### **8.2 Udgivelseskalender - adgang**

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: [Udgivelseskalender](#).

### **8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning**

Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

### **8.4 NYT/Pressemeddelelse**

Svinebestanden offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. Svinebestanden.

### **8.5 Publikationer**

Under udarbejdelse.

### **8.6 Statistikbanken**

Hver kvartal offentliggøres tal i statistikbanken [SVIN: Svinebestanden opgjort på kvartaler efter type](#)

### **8.7 Adgang til mikrodata**

Der er ikke adgang til de bagvedliggende mikrodata.

### **8.8 Anden tilgængelighed**

Der leveres hvert halve år data til EU's statistikbureau, Eurostat. Her leveres dog også nogle specielle aggregater, som ikke offentliggøres nationalt.

Data for samtlige EU-lande kan findes på Eurostats hjemmeside.

Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper.

### **8.9 Diskreteringspolitik**

I udarbejdelsen af Svinebestanden følges Danmarks Statistiks [Datafortrolighedspolitik](#).

### **8.10 Diskretionering og databehandling**

I udarbejdelsen af Svinebestanden følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik [Datafortrolighedspolitik](#).

### **8.11 Reference til metodedokumenter**

Publiceret i "Stikprøveundersøgelser i Danmarks Statistik" og den efterfølgende metodeændring ved udvælgelse og opregning findes i specielle notater.

### **8.12 Dokumentation af kvalitetssikring**

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltageret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.

## **9 Administrative oplysninger**

Administrativt er statistikken placeret i kontoret Fødevarerhverv. Den statistikansvarlige er Mona Larsen, tlf. 3917 3399, e-mail: [mla@dst.dk](mailto:mla@dst.dk)

### **9.1 Organisation**

Danmarks Statistik

### **9.2 Kontor, afdeling**

Fødevarerhverv, Erhvervsstatistik

### **9.3 Kontaktpersonens navn**

Mona Larsen

### **9.4 Kontaktpersonens funktion**

Statistikansvarlig

### **9.5 Adresse**

Sejrøgade 11, 2100 København Ø

### **9.6 E-mailadresse**

[mla@dst.dk](mailto:mla@dst.dk)

## **9.7 Telefonnummer**

3917 3399

## **9.8 Faxnummer**

39 17 39 99