


DANMARKS STATISTIK
STATISTISKE MEDDELELSER
FJERDE RÆKKE SEKS OG TREDIVTE BIND
FEMTE HÆFTET
COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 36 5^{me} LIVRAISON



HØSTEN I DANMARK I AARET 1910

RÉCOLTES EN DANEMARK 1910

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU
PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1911

Forord.

Avant-propos.

Den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1910 udkom i November Maaned f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“ Fjerde Række, 35. Bind, Hæfte III. Nærværende endelige Opgørelse af Høstudbyttets Mængde og Værdi i 1910 fremtræder væsentlig i samme Skikkelse som de tilsvarende Beretninger for de nærmest foregaaende Aar. I Tabelafdelingens Tabel I findes en Opgørelse af Høstudbyttets Mængde for de enkelte Afgrøder i hvert af Landets Herreder m. v., hvortil er føjet Oplysning om Høstudbyttets samlede Værdi i hvert enkelt Herred. Den benyttede Herredsinddeling er den samme, som er anvendt i Tabelværket om Arealets Benyttelse i 1907, jfr. Anmærkningen Side 49. — I Tabel II gives Oplysning om de enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i Amterne m. v. (for Sæd-afgrøderne Vedkommende med særlig Angivelse af Halmens Mængde og Værdi). — I Tabel III meddeles Høstafgrødernes Værdi i hvert Amt m. v., idet Kornsorterne behandles enkeltvis, saaledes at Værdibeløbet omfatter Kærne- og Halmudbyttet under eet; de øvrige Høstafgrøder (Rodfrugter og Hø) er samlede i sterre Grupper. — Endelig er der i Aar for første Gang (som Tabel IV) givet en amtsvis Over-sigt over Høstudbyttet af de forskellige Afgrøder i Mængdeenheder efter Metersystemet. Fra 1. April 1912 vil jo, i Henhold til Lov af 4. Maj 1907, jfr. Bkg. af 28. Juli 1909, metrisk Maal og Vægt (med enkelte Undtagelser) udelukkende være at anvende, og man har derfor anset det for hensigtsmæssigt allerede i nærværende Publikation at meddele de vigtigste Høstresultater baade efter det ældre og det nye System. Sluttede sig til Tabel IV findes i Tekstafdelingen et særligt Afsnit (Side 40 ff.), indeholdende en Del Beregninger til Sammenligning af Høstudbyttet i 1910 og foregaaende Aar, paa Grundlag af metriske Mængdeenheder.

Selve Opgørelsen er foretaget paa sædvanlig Maade. Fra hvert af Landets By- og Sogneraad er der indhentet Oplysning om det

gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgrøder, og disse Foldtal er derefter bragte til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgrøde anvendte Arealer. Ved denne Beregning har man lagt Arealopgørelsen af 1907 til Grund.

Dette sidste er dog ikke Tilfældet for Sukkerroernes Vedkommende; de hertil anvendte Arealer er nemlig blevet saa betydeligt udvidede, at en Opgerelse paa Grundlag af Areal-Tallene fra 1907 vilde blive ganske misvisende. Ved Høstopgørelsen for Sukkerroer har man derfor benyttet de Arealer, der ifølge velvillig Meddelelse fra A/S „De danske Sukkerfabrikker“ virkelig var inddragne under Sukkerroedyrkningen i 1910. Da man har faaet opgivet Sukkerroe-arealet for hver Fabrik, har Udbytten kun kunnet beregnes for Amterne, men ikke for de enkelte Sogne og Herreder, og der mangler derfor i Tabel I for Herrederne i Præste, Maribo og Odense Amter Oplysning om Hestudbyttet af Sukkerroer samt om den samlede Hestværdi. Derimod er Sukkerroeudbyttet medtaget i Amtsopgørelserne i Tabellerne II og III. — Sukkerroearealets Udvidelse er naturligvis, om end kun delvis, sket paa Bekostning af andre Afgrøder. I Mangel af positive Oplysninger herom har man imidlertid, ogsaa for de sukkerroedyrkende Egnes Vedkommende, for alle øvrige Afgrøder regnet med Arealerne fra 1907 uden noget Fradrag. Nogen væsentlig Indflydelse paa det samlede Resultat af Høstopgørelsen kan denne Unejagtighed dog ikke medføre, hverken for Landet som Helhed eller for de tre Amter, hvor Sukkerroer dyrkes i større Omfang.

I de i nærværende Hæftes Tekstafdeling anførte sammenlignende Oversigter er samtlige Tal vedrørende Aarene forud for 1908 omregnede efter de reviderede Høsttabeller (Statistiske Meddelelser, Fjerde Række, 29. Bind, Hæfte I).

Statens Statistiske Bureau i Marts 1911.

MICHAEL KOEFOED.

Adolph Jensen.

Indhold.	Pag.	Table des matières.
Indledende Bemærkninger:		Remarques introductives:
1. Almindelig Oversigt	7	1. Aperçu général.
2. Sædafgrøderne:		2. Produit des céréales.
a. Sædhøstens almindelige Kærneudbyttet	13	a. Caractère général de la récolte des céréales.
b. Kærneudbyttet	17	b. Produit en grains.
c. Halmudbyttet	25	c. Produit en paille.
3. Rodfrugter	26	3. Racines.
4. Høhesten	35	4. Foin.
5. Sammenlignende Oversigt ...	38	5. Aperçu comparatif.
6. Høstudbyttet i Mængdeenheder efter Metersystemet	40	6. Quantité de la récolte. Mesures du système métrique.
Tabeller:		Tableaux:
I. Høstudbyttet i 1910. Herreder m. v.....	50	I. Récoltes en 1910, par juridiction etc.
II. De enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i 1910. Amter m. v.....	60	II. Quantité et valeur des différentes récoltes en 1910, par département etc.
III. Høstafgrøders Værdi (for Kornsorterne, Kærne- og Halmudbytte under eet) i 1910. Amter m. v.....	66	III. Valeur des récoltes (grains et paille) en 1910, par département etc.
IV. Høstudbyttet i 1910. Angivet i Mængdeenheder efter Meter-systemet. Amter m. v.....	68	IV. Quantité de la récolte en 1910, par département etc. Mesures du système métrique.

Høstopgørelserne for de forudgaaende 10 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1900:	4. Række,	9. Bind,	4. Hæfte.
1901:	4. —	11. —	6. —
1902:	4. —	13. —	2. —
1903:	4. —	16. —	2. —
1904:	4. —	17. —	6. —
1905:	4. —	20. —	5. —
1906:	4. —	24. —	1. —
1907:	4. —	26. —	5. —
1908:	4. —	31. —	1. —
1909:	4. —	34. —	3. —

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1875—96 og 1897—1907 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4. Række,	2. Bind,	3. Hæfte.
1897—1907:	4. —	29. —	1. —

Indledende Bemærkninger.

Remarques introducitives.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

Som Hovedresultat af de foretagne Beregninger over Høst-udbyttet (Mængde og Værdi) i Danmark 1910 fremgaar det, at der blev høstet:

	Mængde quantité	Værdi valeur	pCt. af den samlede Værdi Kr. pct. de la valeur totale
af Hvede (<i>froment</i>)	1,151802 Tdr.	14,943392	2,7
- Rug (<i>seigle</i>)	4,955734 —	49,521740	9,0
- 2-radet Byg (<i>orge à 2 rangs</i>)	4,608805 —	47,836204	8,7
- 6-radet Byg (<i>orge à 6 rangs</i>)	911449 —	9,172401	1,7
- hvid Havre (<i>avoine blanche</i>)	8,824636 —	63,063118	11,5
- graa Havre (<i>avoine grise</i>)	1,458219 —	10,591871	1,9
- Blandsæd til Modenhed (<i>graines mélangées</i>)	4,348975 —	35,652183	6,5
- Boghvede (<i>sarrasin</i>)	64332 —	725338	0,1
- Ærter og anden Bælgsæd (<i>légumes à cosse</i>)	141046 —	1,817588	0,3
- Kartofler (<i>pommes de terre</i>)	7,729873 —	19,373494	3,5
- Gulerodder (<i>carottes</i>) . . .	3,237371 —	3,301002	0,6
- Runkelroer (<i>betteraves fourragères</i>)	51,247030 —	57,799545	10,5
- Kaalrabi (<i>choux-raves</i>) . .	41,019937 —	46,530969	8,5
- Turnips og andre Foder- roer (<i>turneps et autres racines fourragères</i>)	35,899584 —	28,179428	5,1
- Sukkerroer (<i>betteraves à sucre</i>)	14,769590 Ctnr.	9,600233	1,7
- Cikorierodder (<i>racines de chicorée</i>)	350770 —	473541	0,1
- Agerhø (<i>foin des champs</i>) .	2,648380	55,462515	10,1
- Enghø (<i>foin des prés</i>) . . .	1,381095 Læs à 1000 Pd.	29,029097	5,3
- Sædafgrødernes Halmud- bytte (<i>prod. en paille</i>) . . .	6,380355	66,945472	12,2
Tilsammen (<i>total</i>)	550,019131	100,0	

Ved Værdiberegningen har man som sædvanlig for Hvede, Rug, Byg, Havre, Ærter og Boghvede lagt de paagældende Egnes

Kapitelstakster til Grund, dog saaledes, at man for de Sædarter, for hvilke der ikke i en Egn sættes nogen Kapitelstakst, har benyttet Gennemsnitstaksten for hele Landet. Endvidere er en Tønde Blandsæd sat lig $\frac{1}{3}$ Td. Byg + $\frac{2}{3}$ Td. Havre.

Ved Beregningen af Rodfrugternes Værdi benyttedes indtil 1903 (inkl.) følgende faste Forholdstal: 1 Td. Kartofler = $\frac{1}{4}$ Td. Byg, 1 Td. Gulerødder, Runkelroer eller Kaalroer = $\frac{1}{10}$ Td. Byg og 1 Td. Turnips = $\frac{1}{12}$ Td. Byg. Af disse faste Erstatningstal er det for Kartoflerne endnu bibeholdt, medens man — som omtalt i Hestberetningen for 1904 (Statistiske Meddelelser, 4. Række, 17. Bind, 6. Hæfte) — fra og med 1904 er gaaet over til for de øvrige nævnte Rodfrugters Vedkommende at afløse de tidligere benyttede faste Erstatningstal med Forholdstal, der tager Hensyn til det ved Analyse af de paagældende Rodfrugtarter udfundne Tørstofindhold for Aarets Hest. De Middel-Tørstofprocenter, der er meddelte Bureauet af Statens Planteavlsudvalg og som ligger til Grund for Beregningen af Foderroe-Hæstens Værdi i 1910, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for de foregaaende 5 Aar og disses Gennemsnit:

	Tørstofprocenter							
	Øerne				Jylland			
	Runkelroer	Kaalroer	Turnips	Gulerødder	Runkelroer	Kaalroer	Turnips	Gulerødder
pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1910	11,4	11,4	8,6	12,9	11,9	12,0	9,4	11,8
1909	11,4	10,8	8,8	12,2	11,4	11,6	9,5	11,5
1908	12,1	12,3	9,8	12,5	11,8	12,0	10,2	11,5
1907	13,3	12,4	9,5	12,5	12,7	13,3	9,1	11,8
1906	11,7	12,9	9,2	11,8	12,6	13,1	9,9	12,1
1905	12,4	12,2	8,9	11,6	12,8	12,4	9,6	11,8
1905—09 gsntl.	12,2	12,1	9,2	12,1	12,3	12,3	9,7	11,7

Tørstofprocenterne for 1910 afviger hverken for Øerne eller Jylland væsentlig fra dem, der laa til Grund for Beregningen af Rodfrugternes Værdi i 1909. De er gennemgaaende lavere end Gen-

nemsnitsprocenten for Femaaret 1905—09; dette gælder saavel for Øerne som for Jylland med Hensyn til Runkelroer, Kaalrabi og Turnips; derimod har Gulerødder i 1910 en lidt højere Tørstofprocent end den gennemsnitlige for de foregaaende fem Aar.

Ligesom ved Beregningen af Værdien af de foregaaende Aars Høst er man gaaet ud fra, at Rodfrugternes Foderværdi staar i ligefremt Forhold til deres Tørstofindhold, og at 1 Pd. Roeterstof praktisk set kan regnes lig med 1 Pd. Korn. (Byg). Endvidere er Vægten af 1 Td. Gulerødder og Turnips regnet til 160 Pd., af 1 Td. Runkelroer og Kaalroer til 180 Pd. Endelig er man gaaet ud fra, at 1 Td. Byg vejer 190 Pd. Paa Grundlag af disse Angivelser er man kommen til de i nedenstaaende Oversigt anførte Erstatningstal:

Høsten 1910		
	Øerne	Jylland
1 Td. Runkelroer = ...	0,108	Td. Byg 0,113
1 — Kaalroer = ...	0,102	— — 0,114
1 — Turnips = ...	0,072	— — 0,079
1 — Gulerødder = ...	0,109	— — 0,099

Ved Beregningen af Høets Værdi er 1 Læs Hø (å 1000 Pd.), saavel Agerhø som Enghø, sat lig 0,72 Td. Byg + 1,90 Td. Havre, 1 Læs Halm (ligeledes å 1000 Pd. og for alle Sædarter) sat lig 0,36 Td. Byg + 0,95 Td. Havre. Ved Udregning af Halmafgrøden er det opgivne Læsudbytte, for at undgaa Dobbeltregning, formindsket med Vægten af Kærneudbyttet. Til denne Beregning har man benyttet følgende Vægttal: 1 Td. Hvede 215 Pd., 1 Td. Rug 205 Pd., 1 Td. 2-radet Byg 190 Pd., 1 Td. 6-radet Byg 180 Pd., 1 Td. Havre 140 Pd., 1 Td. Blandsæd 155 Pd., 1 Td. Boghvede 170 Pd., 1 Td. Ærter og anden Bælgsæd 225 Pd.

Endelig har man benyttet følgende Værdiansættelser, der er meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdningsselskab og af A./S. De danske Cikoriefabrikker; 1 Ctnr. Sukkerroer 65 Øre, 1 Ctnr. Cikorierødder 1 Kr. 35 Øre.

Som det fremgaar af Oversigten Side 7, er Høstens Totalværdi for 1910 beregnet til 550,0 Mill. Kr. Totalværdien fordeler sig saaledes mellem Landets to Hoveddele, at de 256,8 Mill. Kr.

falder paa Øernes og de 293,2 Mill. Kr. paa Jyllands Høstudbytte. Det beregnede Høstudbytte er saaledes omkring 37 Mill. Kr. større for Jylland end for Øerne, medens det i Aaret 1909 var ca. 40 Mill. Kr. større og i 1908 henved 50 Mill. Kr. større. For Femaaret 1905—09 var Forskellen i Værdiudbyttet for de to Hovedlandsdele omkring 41 Mill. Kr., medens den for Aarene 1900—04 var 30 Mill. Kr. Omstaaende Oversigt (S. 11) viser for Øerne, Jylland og hele Landet under eet de forskellige Hovedafgrøders absolutte og relative Andel i Totaludbyttet for 1910. Til Sammenligning er anført de tilsvarende Tal for de foregaaende 5 Aar og disses Gennemsnit samt Gennemsnittet for Aarene 1900—04.

Som det vil ses, udgjorde den beregnede Værdi af Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1910 42,4 pCt. af den samlede Høstværdi. Dette Tal er dog ikke saa lidt højere for Øerne end for Jylland, nemlig 47,7 pCt. mod 37,9 pCt. Rodfrugterne repræsenterer mellem en Fjerdedel og en Trediedel (30,0 pCt.) af den samlede Høstværdi, paa Øerne meget nær en Fjerdedel (25,1 pCt.), i Jylland lidt over en Trediedel (34,3 pCt.). Høafgrøden udgør mellem en Syvendedel og en Sjettedel, paa Øerne en lidt mindre Del end i Jylland, nemlig henholdsvis 14,8 pCt. og 15,9 pCt.; Halmudbyttet udgør for 1910 lidt over en Ottendedel af Totalværdien, et Tal, der er nogenlunde ens for de to Hovedlandsdele, nemlig for Øerne 12,4 pCt., for Jylland 11,9 pCt. En Sammenligning med de nærmest foregaaende Aar viser, at Kærneudbyttets Andel af den samlede Høstværdi har været nedadgaaende, Rodfrugternes derimod stigende, navnlig har denne Tendens givet sig et stærkt Udtryk for Høsten i 1910; denne Rodfrugternes stigende Andel i Høstens Værdiudbytte staar naturligvis først og fremmest i Forbindelse med den stærke Udvidelse af de til disse Afgrøder benyttede Arealer; jfr. Opgørelsen over Arealets Benyttelse i Danmark 1907 (Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 3) samt de reviderede Høsttabeller for Aarene 1897—1907 (Statistiske Meddelelser, 4. Række, 29. Bind, 1. Hæfte). Ved Beregningen af Høstudbyttet og dettes Værdi for 1910 saavel som for 1909 og

	Absolutte Tal					Forholdstal				
	Sædfrædernes Kærneudbytte	Rødfrugter	Hø	Halm	Til sammen	Sædfrædernes Kærneudbytte	Rødfrugter	Hø	Halm	Til sammen
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Øerne:										
1910.....	122,3	64,6	37,9	32,0	256,8	47,7	25,1	14,8	12,4	100,0
1909.....	121,9	59,1	36,8	38,9	256,7	47,5	23,0	14,3	15,2	100,0
1908.....	125,3	64,9	41,5	35,7	267,4	46,9	24,3	15,5	13,3	100,0
1907.....	134,8	62,3	42,6	42,6	282,3	47,7	22,1	15,1	15,1	100,0
1906.....	112,6	55,4	36,8	30,5	235,3	47,9	23,5	15,6	13,0	100,0
1905.....	119,9	55,8	31,2	27,7	234,6	51,1	23,8	13,3	11,8	100,0
1905—09 gsntl.	122,9	59,5	37,7	35,1	255,2	48,2	23,3	14,8	13,7	100,0
1900—04 gsntl.	106,3	34,3	28,4	25,5	194,5	54,7	17,7	14,6	13,0	100,0
Jylland:										
1910.....	111,0	100,7	46,6	34,9	293,2	37,9	34,3	15,9	11,9	100,0
1909.....	114,7	92,3	47,2	41,2	295,4	38,8	31,2	16,0	14,0	100,0
1908.....	118,2	108,4	53,4	39,3	319,3	37,0	34,0	16,7	12,3	100,0
1907.....	124,9	107,0	52,2	47,0	331,1	37,7	32,3	15,8	14,2	100,0
1906.....	108,0	95,2	47,3	35,9	286,4	37,7	33,3	16,5	12,5	100,0
1905.....	96,4	81,1	43,3	30,1	250,9	38,4	32,3	17,3	12,0	100,0
1905—09 gsntl.	112,4	96,8	48,8	38,7	296,7	37,9	32,6	16,4	13,1	100,0
1900—04 gsntl.	102,9	54,6	36,5	30,5	224,5	45,8	24,3	16,2	13,7	100,0
Hele Landet:										
1910.....	233,3	165,3	84,5	66,9	550,0	42,4	30,0	15,4	12,2	100,0
1909.....	236,6	151,4	84,0	80,1	552,1	42,9	27,4	15,2	14,5	100,0
1908.....	243,5	173,3	94,9	75,0	586,7	41,5	29,5	16,2	12,8	100,0
1907.....	259,7	169,3	94,8	89,6	613,4	42,3	27,6	15,5	14,6	100,0
1906.....	220,6	150,6	84,1	66,4	521,7	42,3	28,9	16,1	12,7	100,0
1905.....	216,3	136,9	74,5	57,8	485,5	44,6	28,2	15,3	11,9	100,0
1905—09 gsntl.	235,3	156,3	86,5	73,8	551,9	42,6	28,3	15,7	13,4	100,0
1900—04 gsntl.	209,2	88,9	64,9	56,0	419,0	49,9	21,2	15,5	13,4	100,0

1908 har man dog benyttet samme Arealfordeling som for 1907 — undtagen for Sukkerroernes Vedkommende. (jfr. Forordet).

Værdiudbyttet for 1910 er, som foran nævnt, beregnet til ca. 550 Mill. Kr. For 1909 beregnedes det til 552 Mill. Kr., for 1908 til 587 Mill. Kr. og for 1907 til 613 Mill. Kr.; men dette

Forhold mellem de enkelte Aars Høstværdi er Resultatet paa en Gang af Forskelligheder i Mængdeudbyttet og i de Priser (Kapitelstaksterne), der er lagte til Grund for Værdiberegningen. Dersom man vil danne sig et Overblik over det samlede Mængdeudbytte af Høsten i 1910 i Sammenligning med de foregaaende Aar, kan man benytte samme Fremgangsmaade, som er anvendt i det foran nævnte Hæfte, indeholdende reviderede Høsttabeller for Aarene 1897—1907, nemlig at dividere den samlede beregnede Høstværdi med Aarets Gennemsnitspris for et Pund Korn; det Tal, der herved udkommer, angiver som en Art Generalnævner for samtlige Arter af Afgrøder Aarets Høstmængde, udtrykt i Kornenheder, og Sammenligningen mellem de enkelte Aar kan saaledes ske uden den forstyrrende Indflydelse af de vekslende Kornpriser. I nedenstaende Oversigt er Resultaterne af en saadan Beregning for de i foranstaaende Tabel anførte Aar sammenstillet med de beregnede Værdibeløb:

	Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet		
	Omregnet til Kornenheder	Beregnet Totalværdi Mill. Kr.	
	Mill. Ctnr.	Mill. Kr.	
1910	105	550	
1909	104	552	
1908	104	587	
1907	102	613	
1906	99	522	
1905	87	486	
1905—09 gsntl.	99	552	
1900—04 gsntl.	83	419	

Det fremgaar heraf, at Mængdeudbyttet af Høsten i 1910 omregnet til Kornenheder var 105 Mill. Ctnr. mod 104 Mill. Ctnr. de to foregaaende Aar; det var 6 Mill. Ctnr. sterre end i det forudgaaende Femaar 1905—09. Det stigende Mængdeudbytte, saaledes som det klart giver sig Udtryk i de anførte Tal, staar delvis i Forbindelse med Høstarealets Udvidelse, delvis staar det ogsaa i Forbindelse med Forskydningerne i Arealanvendelsen, og endelig er

det for en Del fremkommet som Resultat af en Stigning i Udbyttet pr. Arealenhed (jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 29. Bd., 1. Hæfte, Side 49).

2. Sædafgrøderne.

Produit des céréales.

a. Sædhøstens almindelige Karakter.

Caractère général de la récolte des céréales.

Af Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgssæd) høstedes ialt et Kærneudbytte paa 26,5 Mill. Tdr. til en samlet Værdi af 233,3 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 13,3 Mill. Tdr. til Værdi 122,3 Mill. Kr., og i Jylland 13,2 Mill. Tdr. til Værdi 111,0 Mill. Kr.), og et Halmudbytte paa 6,4 Mill. Læs (à 1000 Pd.) til en Værdi af 67,0 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 3,0 Mill. Læs til Værdi 32,0 Mill. Kr. og i Jylland 3,4 Mill. Læs til Værdi 35,0 Mill. Kr.).

	Øerne				Jylland				Hele Landet			
	Kærne		Halm		Kærne		Halm		Kærne		Halm	
	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.
1910	13,3	122,3	3,0	32,0	13,2	111,0	3,4	34,9	26,5	233,3	6,4	66,9
1909	13,2	121,9	3,7	38,9	13,3	114,7	3,9	41,2	26,5	236,6	7,6	80,1
1908	12,7	125,3	3,2	35,7	13,1	118,2	3,6	39,3	25,8	243,5	6,8	75,0
1907	12,9	134,8	3,7	42,6	13,0	124,9	4,0	47,0	25,9	259,7	7,7	89,6
1906	12,3	112,6	2,9	30,5	12,5	108,0	3,4	35,9	24,8	220,6	6,3	66,4
1905	12,3	119,9	2,5	27,7	10,3	96,4	2,5	30,1	22,6	216,3	5,0	57,8
1905—09 gsntl. .	12,7	122,9	3,2	35,1	12,4	112,4	3,5	38,7	25,1	235,3	6,7	73,8
1900—04 gsntl. .	12,2	106,3	2,5	25,5	12,4	102,9	3,0	30,5	24,6	209,2	5,5	56,0

Af ovenstaaende Tabel fremgaar det, at Kærneudbyttet i 1910 var det samme som i 1909, som var det Åar, der hidtil har udvist det største Kærneudbytte, i alt Fald inden for det Tidsrum, for hvilket der foreligger tilsvarende Oplysninger om Høstudbyttet. Det var 1,4 Mill. Tdr. højere end i Femaaret 1905—09 og omkring 2 Mill. Tdr. højere end i Aarene 1900—04

Gsntl. Foldudbytte (d. e. Ud-

	Københavns Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Søre Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Mariibo Amt	Svendborg Amt
Hvede:								
1910	16,8	14,5	16,3	16,4	16,1	15,9	16,0	15,2
1909	15,1	13,1	13,7	12,8	14,1	15,7	12,5	13,1
1908	15,3	13,5	14,6	15,6	15,5	15,9	14,8	13,9
1907	14,5	13,2	15,0	15,8	14,0	15,5	15,2	15,7
1906	16,2	13,8	15,1	15,7	15,1	13,8	12,5	14,0
1905	13,9	13,6	13,6	13,7	14,1	11,6	13,5	14,7
1905—09 gsntl.	15,0	13,4	14,4	14,5	14,6	14,5	13,7	14,3
1900—04 —	14,7	14,0	14,5	15,0	14,6	13,8	14,0	13,6
Rug:								
1910	13,5	12,3	13,0	14,1	13,6	11,4	14,1	12,4
1909	12,7	12,2	12,4	13,8	13,3	12,8	14,9	12,4
1908	13,2	11,3	12,6	13,4	12,8	11,6	12,9	11,4
1907	10,3	9,9	10,4	10,4	10,1	8,6	10,4	9,0
1906	12,8	11,6	12,1	13,0	12,6	9,0	12,2	11,4
1905	12,4	11,1	12,3	13,1	12,4	11,0	13,0	11,9
1905—09 gsntl.	12,3	11,2	12,0	12,6	12,2	10,5	12,7	11,2
1900—04 —	11,8	11,0	12,0	12,6	11,9	10,8	11,8	10,9
2-rædet Byg:								
1910	13,7	12,5	13,4	14,1	14,2	12,3	14,8	14,2
1909	14,1	13,5	14,1	14,2	13,7	12,0	13,4	13,1
1908	12,9	12,2	12,6	12,9	12,7	12,4	12,1	12,3
1907	14,4	13,1	14,2	14,3	14,1	12,7	14,2	13,8
1906	13,8	12,6	13,0	12,9	12,6	11,3	11,2	12,1
1905	12,7	10,6	12,9	13,3	12,6	10,7	12,8	12,5
1905—09 gsntl.	13,6	12,4	13,4	13,5	13,1	11,8	12,7	12,8
1900—04 —	12,8	12,1	13,0	13,4	12,8	11,3	12,8	12,3
6-rædet Byg:								
1910	14,0	12,8	14,3	14,1	14,2	13,0	12,8	13,0
1909	14,6	13,7	15,0	14,6	14,0	12,9	12,7	12,6
1908	13,3	12,5	14,1	13,5	13,5	12,1	12,3	12,6
1907	14,6	14,3	15,1	14,9	14,4	13,1	14,2	13,4
1906	13,6	13,8	13,5	13,9	12,8	11,5	11,4	11,6
1905	13,2	11,8	13,6	14,2	13,1	11,1	12,5	11,9
1905—09 gsntl.	13,9	13,1	14,3	14,2	13,6	12,1	12,6	12,4
1900—04 —	13,6	12,9	14,0	14,2	13,5	11,9	12,9	12,1
Hvid eller gul Havre:								
1910	17,2	14,5	16,0	16,8	17,3	14,6	19,6	17,2
1909	18,3	15,9	17,3	18,2	17,7	15,1	19,7	17,4
1908	17,7	16,3	16,3	17,2	17,4	15,3	18,3	16,4
1907	18,7	15,8	17,5	18,0	18,0	16,2	19,6	17,2
1906	17,0	14,7	15,4	16,4	16,6	14,6	17,1	15,5
1905	16,5	13,7	15,5	16,8	16,2	12,5	17,0	15,9
1905—09 gsntl.	17,6	15,3	16,4	17,2	17,4	14,8	18,8	16,5
1900—04 —	16,1	13,9	15,2	15,8	15,8	13,5	16,2	15,0

bytte i Tdr. pr. Td. Ld.):

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkø- bing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
14,9	15,9	15,5	16,3	15,4	11,2	8,8	13,9	11,5	11,5	14,1	14,7	15,7
13,1	13,2	13,5	14,6	14,5	11,0	9,0	12,8	10,0	12,4	11,0	13,3	13,2
15,0	14,9	15,5	15,1	15,0	10,1	9,2	12,3	11,5	12,2	14,6	14,3	14,8
15,4	15,0	15,8	15,5	14,5	10,0	8,8	10,5	10,3	9,6	10,9	14,3	14,9
15,1	14,1	16,3	16,1	14,3	12,1	9,3	11,5	11,4	11,9	13,9	14,7	14,2
15,5	13,9	15,5	15,5	13,5	12,5	9,3	9,9	8,1	10,6	9,4	13,9	13,9
14,8	14,2	15,3	15,4	14,4	11,1	9,1	11,4	10,3	11,3	12,0	14,1	14,2
13,8	14,3	14,2	14,4	13,0	11,3	9,0	11,9	9,0	11,7	11,0	13,3	14,1
12,8	13,0	8,4	9,2	9,5	8,2	8,7	10,6	8,1	7,4	6,9	8,3	9,9
11,8	12,7	8,3	9,4	9,2	7,5	7,9	9,7	7,6	7,3	7,0	8,0	9,6
12,1	12,4	8,3	9,3	9,1	8,3	8,8	9,8	8,1	7,5	7,0	8,3	9,7
10,0	10,0	7,5	7,8	7,9	6,7	6,7	9,2	6,8	6,9	5,9	7,1	8,1
11,6	12,0	9,0	10,0	8,9	7,7	7,7	9,7	8,5	7,5	7,5	8,3	9,6
11,9	12,2	8,5	9,6	9,2	8,6	8,8	10,9	8,4	7,6	7,3	8,5	9,9
11,5	11,9	8,3	9,2	8,9	7,8	8,0	9,9	7,9	7,3	6,9	8,0	9,4
11,5	11,7	8,2	8,9	8,8	7,4	7,5	9,3	7,8	7,2	6,9	7,8	9,2
14,1	14,0	13,0	11,9	11,2	9,9	9,8	12,6	9,8	11,1	10,8	11,4	13,3
13,7	13,7	13,0	12,6	12,0	10,4	9,6	12,1	10,3	11,1	10,6	11,8	13,1
13,0	12,5	11,8	11,8	11,5	10,3	9,8	11,8	9,8	10,8	9,7	11,2	12,2
13,8	14,0	12,4	12,2	11,7	9,7	8,9	11,9	10,5	14,8	9,6	11,4	13,2
13,2	12,5	12,2	11,4	10,0	8,8	8,5	11,1	9,1	9,9	9,8	10,4	11,9
13,4	12,7	10,9	9,2	7,8	7,5	7,9	10,3	6,8	9,0	8,4	8,6	11,5
13,4	13,1	12,1	11,4	10,6	9,3	8,7	11,4	9,3	11,1	9,5	10,7	12,4
12,9	12,6	11,0	10,6	10,3	8,6	8,9	11,9	9,4	10,1	9,0	10,1	11,9
14,1	13,7	12,5	11,7	11,5	10,2	10,9	14,7	11,1	9,6	9,3	11,2	12,0
14,2	14,1	12,2	12,2	11,2	10,3	10,2	14,0	11,2	9,1	8,9	10,9	11,8
13,3	13,1	11,9	11,5	11,7	10,2	11,0	13,2	10,7	9,3	8,6	10,8	11,5
14,1	14,5	12,9	10,8	11,3	9,9	10,2	12,7	11,4	8,5	8,4	10,5	11,6
13,6	13,3	12,1	10,1	10,1	8,4	9,4	10,9	9,9	8,2	8,2	9,5	10,6
13,7	13,1	10,6	8,0	7,6	7,4	8,9	11,0	8,0	7,2	7,4	8,5	9,8
13,8	13,6	11,9	10,5	10,4	9,2	9,9	12,4	10,2	8,5	8,3	10,0	10,9
13,4	13,4	11,2	8,7	10,0	9,6	10,1	13,1	10,3	8,2	8,2	9,9	10,9
17,5	16,9	15,9	14,9	14,1	11,2	11,3	18,2	13,5	14,5	11,4	14,0	15,1
18,0	17,7	15,9	15,6	14,8	12,1	11,8	18,0	14,0	15,4	11,9	14,5	15,7
17,2	17,0	15,1	14,9	14,1	11,7	12,1	17,6	13,0	15,4	11,0	13,9	15,0
17,5	17,7	16,3	15,9	14,8	12,2	11,4	17,4	14,2	16,1	11,9	14,6	15,7
16,1	16,0	15,6	15,2	13,1	10,9	10,1	15,7	13,3	14,7	10,9	13,4	14,4
16,5	15,8	13,7	11,1	10,1	6,3	4,7	13,2	8,0	11,7	8,2	9,8	12,0
17,1	16,8	15,3	14,5	13,4	10,6	10,0	16,4	12,5	14,7	10,8	13,2	14,6
15,5	15,4	14,5	14,0	13,2	10,8	10,4	16,1	12,9	14,6	10,3	13,1	13,9

(fortsættes omstaaende.)

Gsntl. Foldudbytte (d. e. Ud-

	Køben-havns Amt	Frederiks-borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Prestø Amt	Bornholms Amt	Mariø Amt	Svendborg Amt
Graa eller broget samt sort Havre:								
1910								
1910	16,7	12,8	15,8	16,8	17,3	14,9	18,7	16,6
1909	17,9	13,7	17,2	18,0	17,8	14,9	19,1	16,6
1908	17,5	12,8	16,2	16,9	17,2	14,8	18,6	16,2
1907	18,9	15,9	17,7	17,9	17,8	16,7	19,6	16,9
1906	17,3	15,1	16,0	16,0	16,7	14,6	16,9	14,8
1905	16,3	13,8	16,4	15,8	16,1	12,5	17,1	15,3
1905—09 gsntl.	17,6	14,3	16,7	16,9	17,1	14,7	18,3	16,0
1900—04 —	16,0	14,0	15,0	15,6	15,6	12,4	16,1	14,7
Blandsæd:								
1910								
1910	16,2	14,9	15,8	15,9	15,9	14,3	17,4	16,0
1909	16,8	15,9	16,8	16,6	16,3	14,9	16,8	16,0
1908	16,1	15,1	15,9	15,7	15,3	15,2	15,9	15,0
1907	17,2	15,5	16,9	16,4	16,0	15,3	16,7	15,9
1906	15,9	14,7	15,4	15,4	14,9	14,2	14,8	14,4
1905	15,3	13,3	15,5	15,3	14,6	12,8	15,1	15,4
1905—09 gsntl.	16,3	14,9	16,1	15,9	15,4	14,5	15,9	15,3
1900—04 —	14,7	14,1	15,2	15,2	14,6	13,6	14,8	14,3

gennemsnitlig. I Jylland var det lidt lavere end i 1909, paa Øerne lidt højere. Noget anderledes stiller Forholdet sig med Hensyn til Halmudbyttet; dette var betydelig lavere i 1910 end i 1909, nemlig 1,2 Mill Læs, men Halmudbyttet var ganske vist ogsaa usædvanlig stort i 1909. Dog var det i 1910 ogsaa lavere end det for de nærmest forudgaaende fem Aar normale. Det gælder saavel med Hensyn til Udbyttet i Jylland som paa Øerne. Derimod var det større end i Aarene 1900—04.

Den samlede beregnede Værdi af Sædhøsten i 1910 (Kærne og Halm under et) udgør ca. 300 Mill. Kr., medens den i de to foregaaende Aar var henholdsvis ca. 317 Mill. Kr. og 319 Mill. Kr., og i Gennemsnit for Femaarene 1905—09 og 1900—04 henholdsvis 309 Mill. Kr. og 265 Mill. Kr.

Sædhøstens Karakter i 1910 maa efter det anførte betegnes som ikke lidt over en Middelhest baade paa Øerne og i Jylland. Dette gælder dog, som det vil ses af det ovenfor meddelte, kun Sædhøstens Kærneudbytte, medens Høsten for Halmudbyttes Ved-

bytte i Tdr. pr. Td. Ld.) (fortsat):

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkø- bing Amt.	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
17,8	16,4	7,8	8,1	13,0	11,2	11,7	13,6	10,4	9,0	8,5	9,8	10,1
18,0	17,1	7,8	8,5	14,0	11,6	11,4	13,6	10,8	9,1	9,0	10,0	10,3
17,1	16,4	7,7	7,8	12,6	11,3	12,0	12,8	10,3	8,1	8,6	9,6	9,8
17,6	17,5	8,7	7,7	13,4	12,1	11,4	13,3	11,3	10,1	9,2	10,6	10,9
16,1	15,8	8,1	7,6	11,8	9,8	8,6	11,8	9,5	7,9	8,6	8,8	9,2
16,3	15,5	4,8	5,2	9,0	6,3	5,2	10,3	6,6	5,0	6,1	5,9	6,4
17,0	16,5	7,4	7,3	12,2	10,2	9,7	12,3	9,7	8,0	8,3	9,0	9,3
14,9	14,9	7,8	7,3	12,4	10,4	10,2	12,9	10,3	7,8	8,3	9,2	9,5
16,5	16,0	14,1	12,9	12,4	11,8	11,6	14,2	11,7	10,9	11,8	12,3	14,2
16,9	16,4	14,1	13,3	13,2	12,2	11,6	13,9	12,0	11,5	11,5	12,5	14,5
16,0	15,6	13,7	12,8	12,6	12,0	12,1	13,6	11,5	11,4	11,0	12,2	14,0
16,7	16,3	14,5	13,9	12,9	12,4	11,2	12,8	12,0	12,0	11,7	12,5	14,5
15,5	15,0	13,7	13,1	11,1	11,1	10,0	12,2	11,1	10,7	10,3	11,4	13,3
15,9	15,0	12,2	10,3	8,7	7,7	6,9	10,9	7,6	9,0	8,9	9,0	12,2
16,2	15,7	13,6	12,7	11,7	11,1	10,3	12,7	10,8	10,9	10,7	11,5	13,7
14,9	14,7	13,3	12,4	11,3	11,1	10,7	12,8	11,5	11,1	10,2	11,5	13,2

kommende har været væsentlig ringere end de nærmest foregaaende Aar.

b. Kærneudbyttet.
Produit en grains.

Det gennemsnitlige Foldudbytte for de forskellige Kornsorter er for hvert Amt saavel som i Gennemsnit for Øerne, Jylland og hele Landet under et anført i foranstaende Tabel (S. 14—17).

Af Hvede hestedes i 1910 15,7 Fold; dette er 2,5 Fold mere end i 1909 og 1,5 og 1,6 Fold mere end det, der efter Femaars-gennemsnittene for 1905—09 og 1900—04 kan anses for normalt Udbytte af denne Kornsort. I det hele har Hveden i 1910, naar bortses fra et Par nord- og vestjydske Amter, hvor denne Afgræde spiller en meget underordnet Rolle, givet et usædvanlig godt Udbytte, saaledes som det ogsaa maatte formodes efter Indberetningerne til den forelæbige Redegørelse over Hæstens Udfald i 1910. Ikke mindst gunstig var Hvedehøsten paa Lolland-Falster, hvor den gav 3,5 Fold mere end i 1909 og 2,3 Fold mere end gennem-

snitlig for de nærmest forudgaaende fem Aar. I øvrigt svingede Hvedens Foldudbytte i 1910 mellem saa vide Grænser som 16,8 (i Københavns Amt) og 8,8 (i Hjerring Amt). Der avledes saaledes pr. Td. Ld. i det førstnævnte Amt gennemsnitlig op mod det dobbelte af det, der avledes i det sidstnævnte.

Rughøsten gav i 1910 gennemsnitlig 9,9 Fold mod 9,6 i 1909. Udbyttet har saaledes ogsaa for denne Afgræde været noget større end det foregaaende Aars; det var 0,5 Fold større end i 1905—09 og 0,7 Fold større end i 1900—04, og maa saaledes karakteriseres som over Middelhest. Dette gælder ogsaa med Hensyn til begge Hovedlandsdelene, dog i noget højere Grad for Øerne end for Jylland. Paa Øerne var Udbyttet i alle Amter højere i 1910 end i Gennemsnit for Femaaret 1905—09, i Jylland var det i to Amter (Aarhus og Ribe) det samme, medens det i Vejle og Ringkøbing Amter kun var en Ubetydelighed højere end det for 1905—09 normale Udbytte. Det største Udbytte viste Maribo og Sorø Amter med 14,1 Fold, det laveste Ribe med 6,9 Fold, altsaa mindre end Halvdelen af Udbyttet i Maribo Amt.

Af Byg høstedes i 1910 13,3 Fold og 12,0 Fold af henholdsvis 2-radet og 6-radet Byg; dette var 0,9 og 1,1 Fold over det normale for 1905—09, ligesom det ogsaa var en Ubetydelighed højere end i 1909. Dette forholdsvis gode Udbytte af Byghøsten i 1910 genfindes ogsaa saavel paa Øerne som i Jylland, idet Udbyttet var henholdsvis 0,9 og 0,7 Fold højere end Gennemsnittet for de foregaaende fem Aar for den 2-radede Bygs Vedkommende, medens den 6-radede Byg i Jylland gav 1,2 Fold over Femaarsgennemsnittet 1905—09 mod tilsvarende 0,1 Fold paa Øerne, hvor denne Afgræde er af relativt ringere Vigtighed. Af 2-radet Byg høstedes det største Udbytte i Maribo Amt, nemlig 14,8 Fold, det laveste i Hjerring og Viborg Amter, nemlig 9,8 Fold, medens den 6-radede Byg viser det højeste Foldtal — 14,7 — i Thisted Amt mod kun 9,3 Fold i Ribe Amt.

Mindre gunstigt stiller Udbyttet af Havren sig i 1910 i Sammenligning med 1909. Udbyttet af hvid Havre var lavere i 1910 end i 1909. Dette gælder saavel hele Landets som Øernes og

Jyllands Høst af denne Afgrøde, idet der til 15,7, 17,7 og 14,5 Fold i 1909, henholdsvis for Landet under eet, Øerne og Jylland kun svarede 15,1, 16,9 og 14,0 Fold i 1910. Dog var Udbyttet ogsaa for denne Afgrødes Vedkommende større end det for de nærmest foregaaende 5 Aar normale. Ogsaa for den graa Havre var Udbyttet i 1910 mindre end i 1909. Til 10,1 Fold for hele Landet svarede forrige Aar 10,3 Fold. For Øerne var de tilsvarende Tal 16,4 og 17,1, for Jylland 9,8 og 10,0 Fold. I Sammenligning med det nærmest foregaaende Femaarsgennemsnit viste for Jylland Høsten i 1910 et noget højere Tal, nemlig 9,8 mod 9,0 Fold, paa Øerne derimod et lidt lavere: 16,4 mod 16,5 Fold. Begge Afgrøder naaede det højeste Foldudbytte i Maribo Amt med 19,6 Fold af hvid Havre og 18,7 Fold af graa Havre. De laveste Foldudbytter viste den hvide Havre i Aalborg Amt, 11,2 Fold, og den graa Havre i Vejle Amt med 7,8 Fold.

Blandsæd gav for hele Landet i 1910 14,2 Fold eller 0,3 Fold lavere end i 1909, men derimod 0,5 Fold mere end i Aarene 1905—09. Paa Øerne var Udbyttet i 1910 0,4 Fold lavere end i det foregaaende Aar, i Jylland 0,2 Fold lavere. Ogsaa Blandsæden gav i Maribo Amt det højeste Foldudbytte: 17,4, medens Ringkøbing Amt med 10,9 Fold var det Amt, som stod lavest.

Til yderligere Belysning af Foldudbyttet for Hovedkornsorternes Vedkommende har man ligesom de foregaaende fire Aar foretaget en Fordeling af Sognene i Grupper efter de forskellige Foldangivelser. Resultatet er fremstillet i omstaaende Tabel (Side 20).

De absolutte Tal angiver, i hvor mange Sogne Udbyttet var opgivet til 5 Fold eller derunder, fra 6—10 Fold o. s. v., medens Rubrikken «Antal Opgivelser» angiver Antallet af Sogne, hvorfra der forelaa Oplysninger, altsaa paa det nærmeste det Antal Sogne, hvor de paagældende Sædarter i det hele taget dyrkes. Rubrikken «Forholdstal» indeholder den procentvise Fordeling af Sogneopgivelserne i de ovenfor nævnte Grupper, og her har man for Sammenligningens Skyld medtaget Forholdstallene for de fire foregaaende Aar. — Modsatningen mellem Øerne og Jylland, der

Sognenes Fordeling efter det for 1910 opgivne Fold-
udbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.):

allerede ret udpræget fremgaar af de i Tabellen Side 14—17 meddelte Amtsgennemsnit for Foldudbyttet, viser sig endnu klarere ved den her foretagne Fordeling, idet de høje Procenttal for Sogne med lavt Udbytte findes i Jylland, medens omvendt et Udbytte paa over 15 Fold træffes forholdsvis langt hyppigere paa Øerne. Sammenholdes Procentallene for hele Landet og fra de forskellige Aar med hinanden, ses det bl. a., hvorledes den ualmindelig gode Hvedehest i 1910 giver sig et iøjnefaldende Udtryk deri, at medens i 1909 kun 17,5 pCt. af Opgivelserne angav et Foldudbytte paa over 15, var dette i 1910 Tilfældet med ikke mindre end 48,1 pCt. af Opgivelserne. Omvendt faldt i 1909 63,8 pCt. af Opgivelserne mellem 11 og 15 Fold, i 1910 derimod kun 42,6 pCt.

Til Oplysning om Sædafgrødernes Vægtudbytte har Bu-

	1910 Tusind Ctnr.	1909 Tusind Ctnr.	1908 Tusind Ctnr.	1907 Tusind Ctnr.	1906 Tusind Ctnr.	1905 Tusind Ctnr.	1905 —09 gsntl. Tusind Ctnr.	1910 naar Gsn. for 1905—09 sættes = 100
Øerne:								
Hvede	2028	1680	1900	1925	1811	1793	1822	111
Rug	4530	4422	4319	3475	4209	4306	4146	109
Byg	7238	7106	6532	7199	6591	6752	6836	106
Havre	5208	5443	5235	5445	4959	4924	5201	100
Blandsæd	3852	3954	3763	3908	3529	3439	3719	104
Boghvede	2	2	2	2	4	6	3	67
Bælgæd	222	200	222	139	228	217	201	110
Tils. for Øerne . . .	23080	22807	21973	22093	21331	21437	21928	105
Jylland:								
Hvede	448	405	451	440	455	422	434	103
Rug	5629	5404	5636	4778	5568	5690	5415	104
Byg	3158	3197	3086	3115	2936	2595	2986	106
Havre	9188	9511	9105	9636	8774	6339	8673	106
Blandsæd	2889	2936	2885	2954	2587	1966	2665	108
Boghvede	107	83	101	61	100	138	97	110
Bælgæd	95	88	90	83	88	66	83	115
Tils. for Jylland . . .	21514	21624	21354	21067	20508	17216	20353	106
Hele Landet:								
Hvede	2476	2085	2351	2365	2266	2215	2256	110
Rug	10159	9826	9955	8253	9777	9996	9561	106
Byg	10396	10303	9618	10314	9527	9347	9822	106
Havre	14396	14954	14340	15081	13733	11263	13874	104
Blandsæd	6741	6890	6648	6862	6116	5405	6384	106
Boghvede	109	85	103	63	104	144	100	109
Bælgæd	317	288	312	222	316	283	284	112
Tils. for hele Landet . . .	44594	44431	43327	43160	41839	38653	42281	105

reauet foretaget en Centneropgørelse. Ved Beregningen er man gaaet ud fra de Side 9 anførte Vægtangivelser pr. Td. Sæd. Resultatet findes i foranstaaende Oversigt (Side 21), der foruden Opgørelsen for 1910 indeholder tilsvarende Beregninger for hvert af de foregaaende fem Aar og for Gennemsnittet for Femaaret 1905—09 samt Vægtudbyttet for 1910, naar 1905—09 sættes lig 100.

Det i 1910 indhøstede samlede Kærneudbytte kan for hele Landet anslaas til 44,6 Mill. Centner, og var saaledes større end i noget af de foregaaende Aar og i øvrigt meget nær lig Udbyttet i 1909, da det opgjordes til 44,4 Mill. Centner. Det var saavel for Øerne som Jylland og hele Landet omkring 5 pCt. højere end Gennemsnittet for de foregaaende 5 Aar.

I foranstaende Oversigt (Side 22) angives, hvor stor en Procentdel de enkelte Kornsorter i 1910, i hvert af de foregaaende 5 Aar samt i Gennemsnit for Femaarene 1905—09 og 1900—04 udgjorde af det samlede Kærneudbytte (Vægtudbytte), saavel for Øerne og Jylland som for hele Landet under eet.

Hveden udgør med mindre Variationer en Tyvendedel af det samlede Kærneudbytte, regnet efter Vægt, men i 1910 dog en noget større Andel af dette end i de nærmest foregaaende Aar. Rugen udgør i Regelen noget over en Femtedel af det hele Kærneudbytte. Bygget udgjorde tidligere omkring en Fjerdedel, men Forholdstallet er nedadgaaende; til 25,4 pCt. i 1900—04 svarede 23,4 pCt. i 1905—09. Havren udgør paa det nærmeste en Trediedel af Totalsummen. Modsætningen mellem Øerne og Jylland viser sig navnlig i Tallene for Hveden, hvis Andel af det samlede Kærneudbytte andrager omkring 8 pCt. paa Øerne og ca. 2 pCt. i Jylland. Men ogsaa Byg og Havre udgør i de to Hovedlandsdele en ret forskellig Andel af det samlede Kærneudbytte: Byg paa Øerne op imod en Trediedel, men i Jylland kun en Syvendedel, Havren paa Øerne knap en Fjerdedel, men i Jylland over to Femtedele.

Øernes og Jyllands relative Andel i Landets samlede Kornproduktion er fremstillet i nedenstaende Forholdstal. Af den

	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1905-09	1900-04
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Hvede . . .	Øerne . . .	81,9	80,6	80,8	81,4	79,9	80,9	80,8
	Jylland . . .	18,1	19,4	19,2	18,6	20,1	19,1	17,8
Rug . . .	Øerne . . .	44,6	45,0	43,4	42,1	43,0	43,1	43,4
	Jylland . . .	55,4	55,0	56,6	57,9	57,0	56,9	56,6
Byg . . .	Øerne . . .	69,6	69,9	67,9	69,8	69,2	72,2	69,6
	Jylland . . .	30,4	31,0	32,1	30,2	30,8	27,8	30,4
Havre . . .	Øerne . . .	36,2	36,4	36,5	36,1	36,1	43,7	37,5
	Jylland . . .	63,8	63,6	63,5	63,9	63,9	56,8	62,5
Blandsæd . . .	Øerne . . .	57,1	57,4	56,6	57,0	57,7	63,6	58,2
	Jylland . . .	42,9	42,6	43,4	43,0	42,3	36,4	41,4
Boghvede . . .	Øerne . . .	1,8	2,4	1,9	3,2	3,8	4,2	3,0
	Jylland . . .	98,2	97,6	98,1	96,8	96,2	95,8	97,0
Bælgæd . . .	Øerne . . .	70,1	69,5	71,1	62,6	72,2	76,7	70,8
	Jylland . . .	29,9	30,5	28,9	37,4	27,8	23,3	23,4
Tils. . .	Øerne . . .	51,8	51,4	50,7	51,2	51,0	55,5	51,9
	Jylland . . .	48,2	48,6	49,3	48,8	49,0	44,5	48,1

samlede Produktion har Øerne i 1910 ydet lidt over og Jylland lidt under Halvdelen. Forholdet var i 1910 som Helhed ikke meget forskelligt fra det sædvanlige; Øernes Andel var i 1910 en Ubetydelighed større end i 1909. Iøvrigt viser Tallene, at godt de fire Femtedele af Hveden (81,9 pCt.) høstedes paa Øerne. Derimod leverer Jylland noget over Halvdelen af Landets Rughøst (55,4 pCt.). Med Hensyn til Byg og Havre stiller Forholdet sig omvendt for de to Hovedlandsdele, idet godt og vel de to Trediedele af Bygget avles paa Øerne og op mod de to Trediedele af Havren i Jylland.

Værdien af Sædafgrødernes Kærneudbytte er for 1910 opgjort til 233,3 Mill. Kr. (jfr. foran Side 11). Med Hensyn til de Priser, der er lagte til Grund for Beregningen af Værdien i 1910 og foregaaende Aar, skal man henvise til nedenstaaende Oversigt over Kapitelstaksterne for de enkelte Sædarter (i Gennemsnit for hele Landet). Det maa dog erindres, at det er de enkelte Egnes Kapitelstakster og ikke Landets Gennemsnitstakster, der anvendes ved Høstværdiens Beregning¹⁾

Kapitelstakster for Afgrøden	Aar 1910	Aar 1909	Aar 1908	Aar 1907	Aar 1906	Aar 1905	Aarene 1905 -09 gsnl.	Aarene 1900 -1904 gsnl.
	Kr.	Kr.						
af Hvede	12,94	13,88	13,60	15,07	11,44	12,71	13,88	11,43
- Rug	10,07	10,85	11,56	13,29	10,51	11,41	11,52	9,98
- Byg	10,26	10,80	11,86	11,59	10,80	10,54	10,82	9,54
- Havre	7,19	7,31	7,36	7,94	7,29	7,77	7,58	7,11
- Boghvede ..	11,86	11,97	12,07	12,78	10,44	10,64	11,58	9,96
- Ærter	12,92	13,03	13,88	13,70	12,58	12,69	13,08	11,84

Det vil af denne Oversigt ses, at Kapitelstaksten for 1910 gennemgaaende er en Del lavere end for 1909. Dette gælder især for Hveden og Rugen. Navnlig er Tilbageslaget stærkt i Sammenligning med de meget høje Takster for Afgrøden i 1907. For alle Afgrøder var Taksten i 1910 gaaet ned under den for Aarene 1905—09 gennemsnitlige.

Naar de anførte Kapitelstakster multipliceres med de gen-

¹⁾ Udførligere Oplysninger om Kapitelstaksten for 1910 for de enkelte Egne af Landet findes i Statistiske Meddelelser, 4. Række, 35 Bd., 5. Hæfte.

nemsnitlige Foldtald for hele Landet, finder man, at Værdien af Kærneudbyttet pr. Td. Ld. af det Areal, der var besaaet med Hovedkornsorterne, udgjorde:

Aar	Aar 1910	Aar 1909	Aar 1908	Aar 1907	Aar 1906	Aar 1905	Aarene 1905 -09 gsntl.	Aarene 1900 -1904 gsntl.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Hvede	203	182	201	225	162	177	189	161
Rug	100	103	112	108	101	113	108	92
2-radet Byg ..	136	134	139	153	113	121	134	114
6-radet Byg ..	123	121	131	134	109	103	118	104
Hvid Havre ..	109	113	110	125	105	93	110	99
Graa Havre ..	73	76	72	87	67	50	70	68

Det fremgaar af denne Oversigt, at Hveden gav et betydeligt større Udbytte i 1910 end i 1909, trods den lavere Kapitelstakst, kun i 1907 har Udbyttet som Følge af de høje Takster været højere. Byg har givet et lidt højere, Rug og Havre derimod et lidt lavere Udbytte pr. Td. Ld., naar dette omregnes i Penge efter Kåpitelstakst.

c. Halmudbyttet. *Produit en paille.*

Det gennemsnitlige Halmudbytte pr. Td. Ld. for de forskellige Afgrøder er for Øerne, Jylland og hele Landet under eet anført i omstaaende Tabel (Side 26). Det vil ses, at den endelige Opgørelse har bekræftet det i den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1910 fastslaaede, at Halmudbyttet i 1910 har været forholdsvis ringe. Naar undtages Boghveden, har det for de øvrige Afgrøder været adskilligt lavere end Tilfældet var i de nærmest foregaaende Aar, og gennemgaaende ogsaa lavere end Gennemsnittet for Femaaret 1905—09.

Af Hvedehalm høstedes der i 1910 4,2 Læs pr. Td. Ld. eller 0,2 Læs mindre end Gennemsnittet for de foregaaende 5 Aar.

For Rughalmen var Udbyttet 3,7 Læs pr. Td. Ld., hvad der ligeledes var 0,2 Læs mindre end det for det foregaaende Femaar normale.

Af Byghalm avledes 2,4 Læs pr. Td. Ld., eller 0,1 Læs mindre end i Aarene 1905—09.

Gsntl. Halmudbytte i Læs (å 1000 Pd.) pr. Td. Ld.

	Aar	Hvede	Rug	Byg	Havre	Blandsæd	Boghvede	Bælg-sæd
	Læs	Læs	Læs	Læs	Læs	Læs	Læs	Læs
Øerne	1910	4,2	4,7	2,4	3,6	3,3	2,5	3,3
	1909	5,7	5,3	3,2	4,3	3,9	2,0	3,8
	1908	4,7	4,8	2,7	3,7	3,4	2,2	3,4
	1907	4,9	5,6	2,9	4,2	3,8	3,0	4,3
	1906	3,9	4,3	2,8	3,3	3,0	2,5	3,0
	1905	3,1	4,0	1,9	2,8	2,6	2,7	2,7
	1905—09 gsntl. .	4,5	4,8	2,6	3,7	3,3	2,5	3,4
Jyl- land	1900—1904 — .	3,0	4,2	2,0	2,6	2,6	2,4	2,9
	1910	3,8	3,2	2,3	2,8	2,9	2,0	2,7
	1909	4,2	3,7	2,7	3,8	3,4	1,5	3,0
	1908	4,4	3,5	2,5	3,0	3,1	1,8	2,9
	1907	4,6	3,8	2,7	3,8	3,5	1,4	3,1
	1906	4,1	3,3	2,2	2,7	2,7	1,6	2,8
	1905	3,4	3,2	1,7	1,8	2,2	2,1	2,3
Hele Landet	1905—09 gsntl. .	4,1	3,5	2,4	2,8	3,0	1,7	2,7
	1900—1904 — .	3,1	2,8	2,1	2,3	2,5	2,0	2,5
	1910	4,2	3,7	2,4	3,0	3,1	2,0	3,1
	1909	5,4	4,2	3,0	3,6	3,7	1,5	3,5
	1908	4,6	3,9	2,7	3,2	3,2	1,8	3,2
	1907	4,8	4,4	2,8	3,6	3,7	1,5	4,0
	1906	3,9	3,7	2,3	2,9	2,9	1,6	2,8
	1905	3,2	3,5	1,8	2,1	2,4	2,1	2,6
	1905—09 gsntl. .	4,4	3,9	2,5	3,1	3,2	1,7	3,2
	1900—1904 — .	3,2	3,3	2,2	2,5	2,6	1,7	2,8

Havren gav 3,0 Læs pr. Td. Ld. eller ligeledes 0,1 Læs under Gennemsnittet for det foregaaende Femaar.

Blandsæd var ligeledes med 3,1 Læs pr. Td. Ld. under det for 1905—09 normale, medens Boghveden, 2 Læs pr. Td. Ld., gav 0,3 Læs over Femaarsgennemsnittet. Endelig gav Bælgæd ogsaa i 1910 med et Halmudbytte paa 3 Læs pr. Td. Ld. noget under det normale.

3. Rodfrugter.

Racines.

Rodfrugterne falder naturlig i tre Hovedgrupper: a) Kartofler, b) Foderroer (Gulerødder, Runkelroer, Kaalroer, Turnips og andre Foderroer) og c) Sukkerroer og Cikorierødder (de Rodfrugter,

der væsentlig dyrkes til Salg). I omstaaende Tabel (Side 28—29) er der givet en Oversigt over Mængdeudbyttet (i Mill. Tdr., resp. Ctnr.) og Værdien (i Mill. Kr.) af de nævnte tre Grupper af Rodfrugter saavel som af de Undergrupper, hvoraf de bestaar, i 1910, de foregaaende fem Aar og Gennemsnittene for Femaarene 1905—09 og 1900—04.

Det fremgaar af Tabellen over Udbytte af Rodfrugthøsten, at dette helt igennem har været meget stort i 1910, betydeligt over det, der kan anses for Normaludbytte.

Kartoffelhøsten hår i 1910 givet et Mængdeudbytte af 7,73 Mill. Tdr. til en Værdi af 19,37 Mill. Kr. Heraf faldt paa Øerne 1,61 Mill. Tdr. til en Værdi af 4,16 Mill. Kr. og paa Jylland 6,12 Mill. Tdr. til Værdi 15,21 Kr. Kartoffelhøsten var i 1910 for Landet som Helhed 1,57 Mill. Tdr. større end i 1909, ligesom den ogsaa var adskilligt større end Gennemsnittet for 1905—09, nemlig 0,81 Mill. Tdr., og $1\frac{1}{2}$ Mill. Tdr. større end i Femaaret 1900—04. Det forholdsvis rigelige Udbytte af Høsten af Kartofler i 1910 genfindes saavel paa Øerne som i Jylland. — Af Foderroer avledes i 1910 ialt 131,41 Mill. Tdr. til en samlet Værdi af 135,81 Mill. Kr. Heraf faldt paa Øerne 46,44 Mill. Tdr. til en Værdi af 50,78 Mill. Kr. og paa Jylland 84,97 Mill. Tdr. til Værdi 85,03 Mill. Kr. Foderroerne har for Landet som Helhed givet et Udbytte paa omkring 5 Mill. Tdr. mere end i det foregaaende Aar og over 15 Mill. Tdr. mere end i Gennemsnit for Aarene 1905—09; men det maa jo her erindres, at en Sammenligning med længere tilbageliggende Aar er lidet oplysende paa Grund af den stærke Foregelse af de til disse Afgrøder henlagte Arealer. Det større Udbytte af Foderroer i 1910 genfindes for alle de Undergrupper, hvori disse er delte i Oversigten: Gulerødder, Runkelroer, Kaalroer og Turnips. — Af Sukkerroer og Cikorierødder høstedes i 1910 tilsammen 15,10 Mill. Ctnr. til Værdi 10,07 Mill. Kr.; dette var et langt større Udbytte end i noget tidligere Aar. Det er saa godt som alene paa Sukkerroerne paa Øerne, at dette stærkt forøgede Udbytte falder: 14,54 Mill. Ctnr. mod 8,91 Mill. Ctnr. i Gennemsnit for Aarene 1905—09.

Med Hensyn til dette forøgede Sukkerroeudbytte henvises i øvrigt til det i Forordet meddelte vedrørende Udvidelsen af Sukkeroe-arealet i de seneste Aar. — For samtlige Rodfrugter under eet finder man for 1910 en Høstværdi af 165,25 Mill. Kr. mod 151,35 Mill. Kr. i 1909. Disse Tal giver dog paa Grund af de forskellige Priser, der ligger til Grund for Værdiberegningen, ikke noget rigtigt Billede af Mængdeforholdene i de to Aar. En samlet Oversigt over

Kartofter	Mængde							
	Foderroer				Sukkerroer og Cikorierødder			
	Gulerødder	Runkelroer	Kaalroer	Turnips og andre Foderroer	Tilsammen	Sukkerroer	Cikorie-rødder	Tilsammen
Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.
Øerne:								
1910	1,61	0,81	40,16	1,66	3,81	46,44	14,54	0,15
1909	1,37	0,81	39,37	1,76	4,03	45,97	8,83	0,14
1908	1,55	0,79	36,44	1,57	3,73	42,53	8,47	0,16
1907	1,19	0,76	32,92	1,47	3,53	38,08	7,95	0,12
1906	1,51	0,75	33,96	1,38	3,15	39,24	9,29	0,14
1905	1,66	0,75	32,36	1,07	2,77	36,95	10,00	0,15
1905—09 gsntl..	1,46	0,77	34,89	1,45	3,44	40,55	8,91	0,14
1900—04 — ..	1,64	0,90	20,80	0,52	2,03	24,25	7,49	0,14
Jylland:								
1910	6,12	2,43	11,09	39,36	32,09	84,97	0,21	0,20
1909	4,79	2,17	9,34	37,22	31,84	80,07	0,17	0,13
1908	5,99	2,48	10,19	36,92	31,03	80,62	0,20	0,18
1907	5,00	2,38	9,63	36,39	31,98	80,33	0,17	0,15
1906	5,76	2,41	9,65	33,81	29,81	74,63	0,21	0,19
1905	5,80	2,11	8,08	26,91	25,62	62,72	0,23	0,20
1905—09 gsntl..	5,46	2,30	9,37	34,15	29,86	75,68	0,19	0,17
1900—04 — ..	4,59	1,67	4,49	16,85	25,59	48,60	0,23	0,16
Hele Landet:								
1910	7,73	3,24	51,25	41,02	35,90	131,41	14,75	0,35
1909	6,16	2,98	48,71	38,98	35,87	126,04	9,00	0,27
1908	7,54	3,27	46,63	38,49	34,76	123,15	8,67	0,34
1907	6,19	3,09	41,95	37,86	35,51	118,41	8,12	0,27
1906	7,27	3,16	43,61	34,70	32,46	113,93	9,51	0,34
1905	7,46	2,86	40,44	27,97	28,89	99,66	10,23	0,35
1905—09 gsntl..	6,82	3,07	44,26	35,60	33,80	116,23	9,10	0,31
1900—04 — ..	6,23	2,57	25,29	17,87	27,62	72,85	7,72	0,36

Rodfrugternes Mængdeudbytte er derimod givet i omstaaende Tabel (Side 30), hvor man har foretaget en Centnerberegnning ganske svarende til den foran (Side 21) for Sædafgrøderne meddelte Oversigt. Ved Omregningen fra Tønder til Centner er en Tønde Kartofler regnet til 200 Pd., Runkelroer og Kaalroer til 180 Pd. og Gulerødder samt Turnips til 160 Pd. Som det fremgaar af Tabellen, er den samlede Rodfrugthøst for 1910 beregnet til godt

Værdi

Kartofler	Foderroer					Sukkerroer og Cikorierødder				Samlet Værdi
	Gulerødder		Runkelroer		Kaalroer	Turnips og andre Foder- roer	Til- sammen	Sukker- roer	Cikorie- rødder	
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
4,16	0,91	45,16	1,85	2,86	50,78	9,46	0,20	9,66	64,80	
3,49	0,84	43,21	1,83	3,05	48,93	6,41	0,16	6,60	59,02	
4,43	0,95	48,15	2,09	3,53	54,72	5,51	0,22	5,73	64,88	
3,63	0,92	47,25	1,98	3,28	53,43	5,09	0,15	5,24	62,80	
3,92	0,78	40,45	1,74	2,57	45,54	5,80	0,19	5,99	55,45	
4,41	0,78	39,72	1,31	2,21	44,02	7,20	0,19	7,39	55,82	
3,97	0,85	43,75	1,79	2,93	49,32	6,01	0,18	6,19	59,48	
3,89	0,86	21,60	0,59	1,64	24,63	5,62	0,17	5,79	34,81	
15,21	2,89	12,64	44,68	25,32	85,03	0,14	0,27	0,41	100,65	
12,27	2,17	10,27	41,76	25,56	79,76	0,13	0,17	0,30	92,33	
16,44	2,65	12,89	46,56	29,46	91,56	0,13	0,25	0,38	108,88	
14,23	2,63	13,28	48,61	27,92	92,44	0,11	0,19	0,30	106,97	
14,45	2,47	11,75	41,70	24,45	80,37	0,13	0,25	0,38	95,20	
14,98	2,15	9,83	32,42	21,37	65,77	0,17	0,26	0,48	81,13	
14,46	2,41	11,61	42,21	25,75	81,98	0,13	0,22	0,35	96,79	
10,79	1,64	4,71	16,90	20,18	43,43	0,17	0,20	0,37	54,59	
19,87	3,80	57,80	46,53	28,18	135,81	9,60	0,47	10,07	165,25	
15,76	3,01	53,48	43,59	28,61	128,69	6,57	0,33	6,90	151,35	
20,87	3,60	61,04	48,65	32,99	146,28	5,64	0,47	6,11	173,26	
17,87	3,55	60,53	50,59	31,20	145,87	5,20	0,34	5,54	169,28	
18,87	3,25	52,20	43,44	27,03	125,92	5,94	0,44	6,38	150,67	
19,84	2,93	49,55	33,73	23,58	109,79	7,37	0,45	7,82	136,95	
18,43	3,26	55,86	44,00	28,68	131,30	6,14	0,40	6,54	156,27	
14,68	2,50	26,81	17,43	21,82	68,06	5,79	0,37	6,16	88,90	

259 Mill. Ctnr., medens det i det foregaaende Aar var 241 Mill. Ctnr., altsaa et Merudbytte i Forhold til 1909 paa 18 Mill. Ctnr., hvoraf omkring de 7 Mill. Ctnr. falder paa Øerne og de 11 Mill. Ctnr. paa Jylland.

	1910 Tusind Ctnr.	1909 Tusind Ctnr.	1908 Tusind Ctnr.	1907 Tusind Ctnr.	1906 Tusind Ctnr.	1905 Tusind Ctnr.	Gsntl. 1905 —09 Tusind Ctnr.	1910 naar Gst. for 1905—09 sættes = 100
Øerne:								
Kartofler	3218	2750	3098	2376	3026	3328	2916	110
Gulerødder	1291	1290	1267	1219	1198	1198	1234	105
Runkelroer	72280	70861	65591	58184	61129	58257	62804	115
Kaalroer.	2989	3177	2823	2647	2487	1919	2611	114
Turnips o. a. Foderr.	6092	6442	5964	5657	5038	4427	5506	111
Tils. Foderroer	82652	81770	75645	67707	69852	65801	72155	115
Sukkerroer	14537	8828	8470	7952	9294	10004	8910	163
Cikorierødder	150	135	155	121	145	148	140	107
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	14687	8963	8625	8073	9439	10152	9050	162
Tils. for Øerne	100557	93483	87368	78156	82317	79281	84121	120
Jylland:								
Kartofler	12241	9574	11974	9999	11523	11605	10934	112
Gulerødder	3889	3483	3958	3722	3856	3382	3680	106
Runkelroer	19965	16819	18334	17331	17367	14543	16879	118
Kaalroer.	70847	66994	66461	65506	59966	48436	61473	115
Turnips o. a. Foderr.	51347	50153	49655	51167	46893	40989	47771	107
Tils. Foderroer	146048	137449	138408	137726	128082	107350	129803	113
Sukkerroer	212	176	200	172	213	228	198	107
Cikorierødder	201	137	182	150	191	198	172	117
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	413	313	382	322	404	426	370	112
Tils. for Jylland	158702	147336	150764	148047	140009	119381	141107	112
Hele Landet:								
Kartofler	15459	12324	15072	12375	14549	14933	13850	112
Gulerødder	5180	4773	5225	4941	5054	4580	4914	105
Runkelroer	92245	87680	83925	75515	78496	72800	79683	116
Kaalroer.	73836	70171	69284	68153	62453	50855	64084	115
Turnips o. a. Foderr.	57439	56595	55619	56824	51931	45416	53277	108
Tils. Foderroer	228700	219219	214053	205433	197934	173151	201958	113
Sukkerroer	14749	9004	8670	8124	9507	10232	9108	162
Cikorierødder	351	272	337	271	336	346	312	113
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	15100	9276	9007	8395	9843	10578	9420	160
Tils. for hele Landet	259259	240819	238132	226203	222326	198662	225228	115

I nedenstaaende Oversigt findes angivet, hvorledes Mængde-
udbyttet af de ovenfor omtalte Grupper af Rodfrugter fordeler sig
procentvis mellem Øerne og Jylland. Det fremgaar af denne
Oversigt, at Rodfrugtavlen frembyder karakteristiske Forskellig-
heder i Henseende til det Omfang, hvori de forskellige Arter dyrkes
i de to Hovedlandsdele. Af Kartoflerne avles omkring en Femte-
del (20,8 pCt.) paa Øerne, af Foderroerne lidt over en Tredjedel
(36,1 pCt.) og af Sukkerroer og Cikorierødder godt 97 pCt. Indenfor
Gruppen Foderroer falder paa Øerne omkring en Fjerdedel (24,9 pCt.)
af Gulerødderne, henved de fire Femtedele (78 pCt.) af Runkel-
roerne, omkring en Tiendedel (10,6 pCt.) af Turnips og kun 4 pCt.
af Kaalroerne. Af hele Rodfrugthøsten avledes i 1910 38,8 pCt.
paa Øerne, en lidt højere Procentdel end den for Femaaret 1905—09
normale, nemlig 37,3 pCt.

Ligesom for Sædafgrøderne angives omstaaende (Side 32) en
Foldberegnung for de forskellige Arter af Rodfrugter.

Denne Tabel bekræfter yderligere, hvad der foran er anført
om Karakteren af Rodfrugthøsten i 1910. Af Kartofler høstedes

	1910 pCt.	1909 pCt.	1908 pCt.	1907 pCt.	1906 pCt.	1905 pCt.	1905-09 pCt.
Kartofler . . .	{ Øerne . . . 20,8	22,3	20,6	19,2	20,8	22,3	21,1
	\ Jylland . . . 79,2	77,7	79,4	80,8	79,2	77,7	78,9
Gulerødder . . .	{ Øerne . . . 24,9	27,0	24,2	24,7	23,7	26,2	25,1
	\ Jylland . . . 75,1	73,0	75,8	75,3	76,3	73,8	74,9
Runkelroer . . .	{ Øerne . . . 78,4	80,8	78,2	77,0	77,9	80,0	78,8
	\ Jylland . . . 21,6	19,2	21,8	23,0	22,1	20,0	21,2
Kaalroer . . .	{ Øerne . . . 4,0	4,5	4,1	3,9	4,0	3,8	4,1
	\ Jylland . . . 96,0	95,5	95,9	96,1	96,0	96,2	95,9
Turnips og andre	{ Øerne . . . 10,6	11,4	10,7	10,0	9,7	9,7	10,3
Foderroer . . .	\ Jylland . . . 89,4	88,6	89,3	90,0	90,3	90,3	89,7
Tils. Foderroer . . .	{ Øerne . . . 36,1	37,3	35,3	33,0	35,3	38,0	35,7
	\ Jylland . . . 63,9	62,7	64,7	67,0	64,7	62,0	64,3
Sukkerroer . . .	{ Øerne . . . 98,6	98,1	97,7	97,9	97,8	97,8	97,8
	\ Jylland . . . 1,4	1,9	2,3	2,1	2,2	2,2	2,2
Cikorierødder . . .	{ Øerne . . . 42,7	49,6	46,0	44,6	43,2	42,8	45,0
	\ Jylland . . . 57,3	50,4	54,0	55,4	56,8	57,2	55,0
Tils. Sukkerroer og Cikorierødder	{ Øerne . . . 97,3	96,6	95,8	96,2	95,9	96,0	96,1
	\ Jylland . . . 2,7	3,4	4,2	3,8	4,1	4,0	3,9
I alt Rodfrugter	{ Øerne . . . 38,8	38,8	36,7	34,6	37,0	39,9	37,3
	\ Jylland . . . 61,2	61,2	63,3	65,4	63,0	60,1	62,7

i 1910 i hele Landet under eet 79 Tdr. pr. Td. Ld., medens det gennemsnitlige Foldudbytte i de foregaaende 5 Aar var 71 Tdr. pr. Td. Ld. Kartoffelhøsten har saaledes været meget tilfredsstilende; den gav ikke mindre end 16 Tdr. mere pr. Td. Ld. end i 1909. — Af Gulerødder avledes i 1910 205 Tdr. pr. Td. Ld. eller 10 Tdr. mere end i 1905—09. Af Runkelroer avledes i 1910 337 Tdr. pr. Td. Ld., medens det tilsvarende Foldudbytte i 1905—09 kun var 307 Tdr. pr. Td. Ld. Kaalroerne gav i 1910 300 Tdr. pr. Td. Ld., hvilket var 20 Tdr. mere end gennemsnitligt for de foregaaende 5 Aar. Turnipshøsten gav i 1910

Gsntl. Foldudbytte (ø: Udbytte i Tdr., respekt. Ctnr. pr. Td. Ld.)

Aar	Kar- tofler Tdr.	Gule- rødder Tdr.	Runkel- roer Tdr.	Kaal- roer Tdr.	Turnips og andre Foderr. Tdr.	Sukker- roer Ctnr.	Cikorie- rødder Ctnr.
Øerne:							
1910	70	227	343	313	312	352	252
1909	60	229	336	333	330	313	227
1908	68	223	312	296	306	300	261
1907	52	203	279	289	287	278	213
1906	65	183	313	314	327	327	247
1905	75	178	319	273	265	364	252
1905—09 gsntl.	64	203	312	301	303	316	240
1900—1904 —	62	192	257	252	256	293	231
Jylland:							
1910	82	198	315	299	283	267	240
1909	64	177	265	283	276	222	164
1908	80	201	289	281	274	253	217
1907	66	187	278	285	280	217	172
1906	77	209	305	289	269	235	217
1905	79	192	302	261	233	252	216
1905—09 gsntl.	73	193	288	280	266	236	197
1900—1904 —	64	196	245	263	257	228	183
Hele Landet:							
1910	79	205	337	300	286	352	245
1909	63	189	320	285	281	311	190
1908	77	206	306	281	277	299	235
1907	62	194	279	285	281	276	189
1906	74	199	312	290	272	323	230
1905	78	187	316	261	235	359	231
1905—09 gsntl.	71	195	307	280	269	314	215
1900—1904 —	63	194	255	263	257	292	205

Sognenes Fordeling efter det for 1910 opgivne Foldudbytte
(d. e. Tdr. pr. Td. Ld.)

	Absolutte Tal (Hesten 1910)			Forholdstal						
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne		Hele Landet				
				1910 pCt.	1910 pCt.	1910 pCt.	1909 pCt.	1908 pCt.	1907 pCt.	1906 pCt.
Kartofler:										
Indtil 30 Fold	31	17	48	4,5	1,8	2,9	7,5	4,1	9,8	4,3
31—50 —	163	111	274	23,7	11,5	16,6	34,6	21,8	35,4	23,8
51—70 —	195	198	393	28,4	20,5	23,8	29,1	26,8	29,0	29,7
71—100 —	264	518	782	38,4	53,7	47,4	25,5	39,3	21,7	35,5
over 100 —	34	120	154	5,0	12,5	9,8	3,3	8,0	4,6	6,7
Antal Opgivelser	687	964	1651	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Runkelroer:										
Indtil 150 Fold	-6	35	41	0,8	5,4	3,0	7,8	3,4	5,8	3,7
151—200 —	16	68	84	2,3	10,4	6,2	13,7	10,6	16,7	8,4
201—250 —	28	117	145	4,0	18,0	10,7	15,7	16,2	27,9	12,8
251—300 —	199	205	404	28,0	31,5	29,7	29,8	41,3	37,4	39,1
301—400 —	410	204	614	57,7	31,5	45,2	29,5	27,1	11,4	34,3
over 400 —	51	21	72	7,2	3,2	5,2	3,5	1,4	0,8	1,7
Antal Opgivelser	710	650	1360	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kaalroer:										
Indtil 150 Fold	6	35	41	1,1	3,6	2,7	3,5	4,2	5,8	5,4
151—200 —	25	91	116	4,6	9,5	7,7	10,2	12,2	16,7	14,3
201—250 —	32	178	210	5,9	18,5	14,0	17,4	20,4	22,8	22,9
251—300 —	172	347	519	31,5	36,1	34,4	33,7	37,0	37,7	38,1
301—400 —	283	290	573	51,9	30,2	38,1	32,0	25,8	16,8	18,0
over 400 —	27	20	47	5,0	2,1	3,1	3,2	0,9	0,7	1,3
Antal Opgivelser	545	961	1506	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Turnips:										
Indtil 150 Fold	7	22	29	1,2	2,3	1,9	2,1	2,8	3,7	4,3
151—200 —	32	96	128	5,5	10,1	8,4	8,8	8,9	10,9	14,3
201—250 —	46	150	196	7,9	15,8	12,8	14,7	19,7	20,1	21,0
251—300 —	216	376	592	37,8	39,5	38,6	34,2	37,1	36,0	40,5
301—400 —	236	287	523	40,7	30,1	34,1	35,3	29,9	27,6	18,3
over 400 —	43	21	64	7,4	2,2	4,2	4,9	1,6	1,7	1,6
Antal Opgivelser	580	952	1532	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

286 Tdr. pr. Td. Ld. mod normalt 269 Tdr. pr. Td. Ld. Meget stort var Foldudbyttet af Sukkerroerne i Forhold til tidligere Aars, idet det i 1910 var 352 Ctnr. pr. Td. Ld. mod kun 314 Ctnr. pr. Td. Ld. i 1905—09. Ogsaa Cikorierøddernes Udbytte var meget stort, nemlig 245 Ctnr. i 1910 mod 215 i det forudgaaende Femaar.

Ligesom for de foregaaende fire Aar har man for 1910 fore-

taget en Bearbejdelse af Foldangivelserne for de vigtigere Rodfrugter ligeartet med den Side 20 for Sædafgrødernes Foldudbytte meddelte; jfr. foranstaende Tabel (Side 33). Rodfrugthøstens Karakter i 1910 giver sig ogsaa i denne Oversigt et tydeligt Udtryk i Op-givelsernes procentvise Fordeling mellem de forskellige Foldgrupper, idet Forholdstallene i de høje Foldgrupper gennemgaaende staar betydeligt over de tilsvarende Tal fra de tidligere Aar. Forskellen mellem Øerne og Jylland træder ogsaa ret tydeligt frem i de beregnede Forholdstal i Tabellens 4. og 5. Kolonne. Medens Sognene med lave Fold for Kartofler er forholdsvis talrigere paa Øerne end i Jylland, er det modsatte Tilfældet for Foderroernes Vedkommende. I omkring to Tredjedele af Øernes Sogne avledes der saaledes over 300 Tdr. Runkelroer pr. Td. Ld., medens dette kun var Tilfældet i godt een Tredjedel af de jyske Sogne, og paa lignende Maade forholder det sig med Foldgrupperingen for de øvrige Foderroer.

4. Høhesten.

Foin.

I omstaende Tabel (Side 35) er der, ligesom for Sædafgrøderne og Rodfrugterne, givet en Oversigt over Høhestens Mængdeudbytte og beregnede Værdi i 1910, de foregaaende 5 Aar samt i Gennemsnit for Femaarene 1905—09 og 1900—04.

Det samlede Udbytte af Høhesten i 1910 var 4,03 Mill. Læs à 1000 Pd. til en samlet Værdi af 84,49 Mill. Kr. Heraf høstedes paa Øerne 1,80 Mill. Læs til Værdi 37,94 Mill. Kr. og i Jylland 2,23 Mill. Læs til Værdi 46,55 Mill. Kr. For Femaaret 1905—09 var Udbyttet 3,93 Mill. Læs, saa at Høhestens samlede Udbytte i 1910 kan betegnes som liggende omkring det for disse Aar normale Udbytte. Dette gælder baade Agerhø og Enghø. Af Agerhø høstedes i 1910 ialt 2,65 Mill. Læs mod 2,53 Mill. Læs i det forudgaaende Femaar, og af Enghø 1,38 Mill. Læs mod 1,40 Mill. Læs i 1905—09.

At Udbyttet af Høhesten i 1910 ikke for de større Landsdele, betragtede under eet, frembyder ejnefaldende Afvigelser fra

	Mængde			Værdi		
	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen
	Mill. Læs	Mill. Læs	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Øerne:						
1910	1,88	0,42	1,80	28,96	8,98	37,94
1909	1,35	0,40	1,75	28,88	8,43	36,81
1908	1,44	0,43	1,87	31,90	9,61	41,51
1907	1,40	0,43	1,83	32,66	9,97	42,63
1906	1,31	0,43	1,74	27,71	9,04	36,75
1905	1,02	0,38	1,40	22,68	8,46	31,14
1905—09 gsntl.	1,31	0,41	1,72	28,67	9,10	37,77
1900—1904 —	1,04	0,36	1,40	21,30	7,10	28,40
Jylland:						
1910	1,27	0,96	2,23	26,50	20,05	46,55
1909	1,24	0,98	2,22	26,18	20,99	47,17
1908	1,39	1,05	2,44	30,99	23,04	53,43
1907	1,28	0,99	2,27	29,16	23,06	52,22
1906	1,24	0,98	2,22	26,27	21,05	47,32
1905	0,99	0,94	1,93	22,12	21,14	43,26
1905—09 gsntl.	1,23	0,99	2,22	26,82	21,86	48,68
1900—1904 —	0,87	0,95	1,82	17,26	19,22	36,48
Hele Landet:						
1910	2,65	1,88	4,03	55,46	29,03	84,49
1909	2,59	1,88	3,97	54,56	29,42	83,98
1908	2,83	1,48	4,31	62,29	32,65	94,94
1907	2,69	1,41	4,10	61,82	33,03	94,85
1906	2,55	1,41	3,96	53,98	30,09	84,07
1905	2,01	1,32	3,33	44,80	29,60	74,40
1905—09 gsntl.	2,54	1,40	3,94	55,49	30,96	86,45
1900—1904 —	1,91	1,31	3,22	38,56	26,32	64,88

de nærmest foregaaende Aars, viser sig ogsaa ved en Betragtning af omstaaende Oversigt over Hædbyttet pr. Td. Ld. (Side 36). Af Agerhø høstedes 5,5 Læs pr. Td. Ld. paa Øerne i 1910 mod 5,3 Læs i 1905—09, i Jylland var de tilsvarende Tal 4,4 Læs og 4,4 Læs, for hele Landet 4,9 Læs og 4,8 Læs pr. Td. Ld. Af Enghø høstedes paa Øerne 4,3 Læs i 1910 mod 4,2 i det forudgaaende Femaar, i Jylland 3,1 Læs mod 3,2 Læs, og endelig var for hele Landet under eet det tilsvarende Udbytte af Enghø 3,4 Læs og 3,5 Læs pr. Td. Ld.

Gsntl. Udbytte (ɔ: Udbytte i Læs pr. Td. Ld.):

Aar	Øerne		Jylland		Hele Landet	
	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø
1910	5,5	4,3	4,4	3,1	4,9	3,4
1909	5,4	4,0	4,3	3,2	4,8	3,4
1908	5,8	4,4	4,8	3,4	5,3	3,7
1907	5,6	4,3	4,5	3,3	5,1	3,5
1906	5,4	4,3	4,5	3,2	4,9	3,5
1905	4,1	3,8	3,7	3,0	3,9	3,2
1905—09 gsntl. .	5,3	4,2	4,4	3,2	4,8	3,5
1900—1904 — . .	4,2	3,6	3,6	2,9	3,9	3,1

5. Sammenlignende Oversigt.

Aperçu comparatif.

Idet man iøvrigt henviser til Tabelafdelingens Oplysninger for de enkelte Herreder og Amter m. m., skal man i omstaaende Tabel (Side 38—39) give et samlet Resumé over Høstens beregnede Værdi amtsvis i 1910, de foregaaende 5 Aar samt gennemsnitlig for Femaarene 1905—09 og 1900—04. Hertil er fejet en tilsvarende Oversigt over Værdien af Høsten pr. Td. Ld. af det til Høstafgrøder anvendte Areal.

For Landet som Helhed er det samlede Høstudbyttes Værdi pr. Td. Ld. i 1910 beregnet til 154 Kr. Dette er meget nær det samme Værdiudbytte som i 1909, da det beregnedes til 155 Kr. pr. Td. Ld. Det er betydelig lavere end i Aarene 1908 og 1907, hvilket navnlig ligger i de lavere Priser, som er lagt til Grund for Værdiens Udrægning. Derimod er det meget nær lig Udbyttet for det foregaaende Femaar under eet betragtet, 155 Kr., og betydelig højere end Gennemsnittet for Aarene 1900—04: 122 Kr. pr. Td. Ld. Høstareal. Ved Sammenligningen med Aarene forud for 1904 spiller dog den forandrede Maade, hvorpaa Værdien af Rodfrugterne beregnes, en Rolle.

Sammenlignes Værdiudbyttet i 1910 amtsvis med de tilsvarende Tal for Femaaret 1905—09, finder man, at Udbyttet i 1910 gennemgaaende holder sig nogenlunde nær til disse; den mest iøjnefaldende Afvigelse er Maribo Amt, hvor Udbyttet i 1910 er 202 Kr. pr. Td. Ld. mod 189 Kr. pr. Td. Ld. i 1905—09, hvad

der staar i Forbindelse med det foran anførte vedrørende For-skydningen i Arealets Benyttelse siden 1907.

Dersom man for 1910 og Gennemsnittet af 1905—09 sætter den gennemsnitlige Høstværdi pr. Td. Ld. for hele Landet under eet lig 100 og i Forhold hertil beregner Høstværdien pr. Td. Ld. i de enkelte Amter, faas nedenstaaende Tal, der angiver, hvor mange Procent Høstværdien for hvert enkelt Amt var større eller mindre end Gennemsnittet for hele Landet. Amterne er ordnede efter aftagende Høstværdi i 1910.

Amtets Høstværdi pr. Td. Land større (+)
eller mindre (÷) end Gennemsnitsværdien
pr. Td. Ld. for hele Landet under eet:

	Høsten 1910	Gennemsnit af Høstaarene 1905—09
Maribo	Amt	+ 30 pCt. + 22 pCt.
Svendborg	—	+ 22 — + 21 —
Odense	—	+ 19 — + 22 —
Holbæk	—	+ 14 — + 16 —
Sorø	—	+ 10 — + 15 —
Præste	—	+ 10 — + 12 —
Bornholms	—	+ 9 — + 5 —
Københavns	—	+ 8 — + 11 —
Aarhus	—	+ 3 — + 6 —
Vejle	—	0 — + 3 —
Thisted	—	÷ 1 — ÷ 6 —
Frederiksborg	—	÷ 2 — + 3 —
Randers	—	÷ 3 — ÷ 2 —
Viborg	—	÷ 16 — ÷ 15 —
Hjørring	—	÷ 17 — ÷ 17 —
Ringkøbing	—	÷ 18 — ÷ 13 —
Aalborg	—	÷ 19 — ÷ 19 —
Ribe	—	÷ 24 — ÷ 20 —

Det vil af denne Oversigt ses, at det indbyrdes Forhold mellem Amterne med Hensyn til den beregnede Værdi af Høst-udbyttet pr. Td. Ld. i 1910 i det store og hele ikke afviger meget fra det, der efter Erfaringerne fra det foregaaende Femaaar kan betragtes som det nogenlunde normale, selv om Rækkefølgen i det enkelte ikke helt er den samme. Maribo Amt er i 1910 det Amt, der viser det største positive Udsving; medens det i tidligere Aar har konkurreret med de fynske Amter om Pladsen som Nr. 1,

	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1905 —09	1900 -1904	1910	1909
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.							
Sædafgrødernes Kærneudbytte										
Københavns Amt ¹⁾	11,2	11,4	11,8	12,6	11,0	11,1	11,6	9,8	4,8	4,6
Frederiksborg Amt	9,3	10,0	10,1	10,7	9,4	9,1	9,9	8,7	4,7	4,4
Holbæk Amt	15,3	15,9	16,0	17,6	14,7	15,6	15,9	13,9	8,8	8,8
Sorø —	14,4	14,5	14,9	16,0	13,6	14,4	14,7	12,8	6,1	5,8
Præstø —	16,0	15,9	16,4	17,4	14,8	15,4	16,0	13,8	6,7	6,5
Bornholms —	3,8	4,1	4,3	4,3	3,6	3,7	4,0	3,6	1,9	1,8
Maribo —	20,4	18,7	19,3	21,1	16,0	18,2	18,7	15,9	12,7	9,6
Svendborg —	15,1	14,7	15,0	16,5	13,5	15,1	14,9	12,9	8,9	8,7
Odense —	16,8	16,7	17,5	18,6	16,0	17,3	17,2	14,9	10,5	9,8
Øerne	122,3	121,9	125,3	134,8	112,6	119,9	122,9	106,3	64,6	59,0
Vejle Amt	14,6	14,7	15,1	16,0	14,9	14,0	14,9	13,6	10,4	9,8
Aarhus —	15,1	15,8	16,1	17,4	15,6	13,6	15,6	14,2	14,8	13,4
Randers —	14,0	14,6	15,0	16,0	13,1	11,9	14,1	12,8	13,3	12,0
Aalborg —	11,4	11,8	12,4	13,0	11,2	9,5	11,6	10,9	10,8	10,0
Hjørring —	11,7	11,9	13,1	12,8	10,4	9,0	11,4	10,5	9,2	8,8
Thisted —	9,3	9,3	9,3	9,3	8,1	7,9	8,8	8,2	6,4	5,7
Viborg —	13,2	13,6	13,8	15,1	13,2	10,7	13,3	12,8	12,2	11,8
Ringkøbing —	12,1	12,8	13,1	14,7	12,0	11,0	12,7	11,1	15,0	13,7
Ribe —	9,6	10,2	10,3	11,1	9,5	8,8	10,0	8,8	8,6	8,1
Jylland	111,0	114,7	118,2	124,9	108,0	96,4	112,4	102,9	100,7	92,3
Hele Landet	233,3	236,6	243,5	259,7	220,6	216,3	235,3	209,2	165,3	151,3
Halm										
Københavns Amt ¹⁾	2,6	3,3	3,1	3,6	2,8	2,5	3,1	2,2	22,2	22,8
Frederiksborg Amt	2,7	3,1	2,9	3,9	2,5	2,3	2,9	2,2	20,5	21,2
Holbæk Amt	4,4	5,5	4,3	5,2	4,1	3,6	4,5	3,6	33,9	35,6
Sorø —	3,0	4,2	4,1	4,7	3,2	2,9	3,8	2,6	27,5	28,7
Præstø —	3,8	4,5	4,6	5,6	3,9	3,3	4,4	3,4	31,7	32,1
Bornholms —	1,7	1,4	1,4	2,1	1,4	1,0	1,5	1,1	9,4	8,7
Maribo —	4,8	6,0	5,3	5,9	4,1	3,6	5,0	2,9	42,4	38,8
Svendborg —	4,4	5,3	4,8	5,3	3,8	3,8	4,6	3,5	32,6	32,7
Odense —	4,6	5,6	5,2	6,3	4,6	4,7	5,3	4,0	36,6	36,1
Øerne	32,0	38,9	35,7	42,6	30,4	27,7	35,1	25,5	256,8	256,7
Vejle Amt	4,3	5,2	4,8	6,4	5,0	4,4	5,0	4,0	34,1	33,9
Aarhus —	4,4	5,0	5,0	5,3	4,7	3,8	5,0	3,8	39,2	39,1
Randers —	3,6	4,1	4,5	5,4	3,9	3,1	4,2	3,5	34,8	34,8
Aalborg —	4,2	5,0	4,8	6,0	4,2	3,2	4,6	3,5	32,1	32,7
Hjørring —	4,3	4,8	4,7	5,9	4,1	3,5	4,6	3,7	31,9	32,1
Thisted —	2,2	2,6	2,1	2,5	2,0	2,0	2,2	1,8	21,2	21,2
Viborg —	3,8	4,6	4,2	5,0	3,7	2,8	4,0	3,3	34,9	35,3
Ringkøbing —	4,7	5,6	5,1	5,9	4,7	4,2	5,1	3,9	38,9	39,4
Ribe —	3,4	4,3	4,1	4,6	3,6	3,1	4,0	3,0	26,1	26,9
Jylland	34,9	41,2	39,3	47,0	35,9	30,1	38,7	30,5	293,2	295,4
Hele Landet	66,9	80,1	75,0	89,6	66,3	57,8	73,8	56,0	550,0	552,1

¹⁾ Herunder er medregnet Staden København.

1908	1907	1906	1905	1905 —09	1900 —1904	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1905 —09	1900 —1904	gsntl.
------	------	------	------	-------------	---------------	------	------	------	------	------	------	-------------	---------------	--------

Rodfrugter

Hø

| Mill.
Kr. |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5,2 | 4,9 | 4,4 | 3,4 | 4,5 | 2,6 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| 5,8 | 4,4 | 5,8 | 4,0 | 4,7 | 2,7 | 3,8 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 2,9 | 3,9 | 2,7 | 2,7 |
| 9,1 | 9,0 | 7,5 | 7,8 | 8,8 | 4,5 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,5 | 4,6 | 5,7 | 4,0 | 4,0 |
| 6,4 | 6,8 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 3,2 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 3,0 | 3,0 |
| 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 3,4 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 6,8 | 4,8 | 4,2 | 5,2 | 4,0 | 4,0 |
| 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| 9,6 | 9,4 | 8,9 | 10,5 | 9,6 | 6,4 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 3,1 | 3,1 |
| 9,2 | 9,0 | 7,5 | 7,6 | 8,4 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
| 11,0 | 10,7 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 6,1 | 4,6 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 3,9 | 3,9 |
| 64,9 | 62,3 | 55,5 | 55,8 | 59,5 | 34,3 | 37,9 | 36,9 | 41,5 | 42,7 | 36,8 | 31,1 | 37,7 | 28,4 | 28,4 |
| 11,1 | 10,7 | 10,2 | 8,0 | 9,9 | 5,3 | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 4,3 | 4,9 | 3,7 | 3,7 |
| 16,1 | 16,6 | 14,5 | 11,2 | 14,4 | 8,1 | 4,9 | 4,9 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 4,5 | 5,3 | 4,0 | 4,0 |
| 14,1 | 14,2 | 12,0 | 10,0 | 12,5 | 6,8 | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
| 11,9 | 10,9 | 9,8 | 9,0 | 10,3 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 7,0 | 6,4 | 5,6 | 5,3 | 6,0 | 4,1 | 4,1 |
| 10,0 | 9,5 | 8,3 | 7,8 | 8,9 | 4,8 | 6,6 | 6,6 | 7,6 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 4,0 | 4,0 |
| 6,8 | 6,3 | 5,7 | 5,1 | 5,8 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 13,5 | 13,1 | 11,9 | 9,7 | 11,9 | 6,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 5,4 | 5,0 | 5,7 | 3,9 | 3,9 |
| 15,9 | 16,2 | 14,6 | 13,3 | 14,8 | 8,9 | 7,1 | 7,3 | 8,4 | 9,0 | 8,1 | 7,7 | 8,1 | 6,2 | 6,2 |
| 9,5 | 9,5 | 8,2 | 7,0 | 8,3 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 4,8 | 4,1 | 4,7 | 3,9 | 3,9 |
| 108,4 | 107,0 | 95,2 | 81,1 | 96,8 | 54,6 | 46,6 | 47,2 | 53,4 | 52,2 | 47,3 | 43,3 | 48,8 | 36,5 | 36,5 |
| 173,3 | 169,3 | 150,7 | 136,9 | 156,3 | 88,9 | 84,5 | 84,1 | 94,9 | 94,9 | 84,1 | 74,4 | 86,5 | 64,9 | 64,9 |

Samlet Høstværdi

Høstværdi pr. Td. Ld.

Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Kr.								
24,0	25,2	21,8	20,0	22,8	17,6	168	172	182	191	164	150	172	132	
22,7	23,7	20,9	18,3	21,4	16,3	152	157	168	176	156	137	159	123	
35,5	38,0	31,7	31,5	34,4	26,0	176	185	185	198	166	166	180	139	
30,0	31,6	26,4	26,2	28,6	21,6	171	178	186	197	165	165	178	139	
33,8	35,9	29,6	28,9	32,0	24,6	171	173	183	194	161	158	174	137	
9,8	10,7	8,5	7,5	9,0	7,0	169	159	175	192	153	135	163	128	
39,1	41,4	33,6	35,9	37,8	28,3	202	193	195	206	169	182	189	147	
33,7	35,4	29,0	30,5	32,2	24,2	189	190	196	206	169	178	188	142	
38,8	40,4	33,8	35,8	37,0	28,9	184	184	198	206	173	183	189	147	
267,4	282,3	235,3	234,6	255,2	194,5	178	180	187	198	165	165	179	139	
36,1	38,4	35,1	30,7	34,7	26,6	155	155	164	175	161	142	159	128	
43,0	44,7	39,9	33,3	40,3	30,1	160	159	176	182	165	139	164	130	
38,6	40,2	33,2	28,6	35,1	26,6	150	150	166	173	144	126	152	121	
36,1	36,8	30,8	26,9	32,5	24,6	126	126	139	140	119	104	126	96	
35,5	34,4	29,0	26,4	31,5	23,0	129	131	144	140	119	109	129	97	
21,0	21,6	18,7	17,6	20,0	16,8	154	152	152	157	137	130	146	123	
37,6	39,3	34,2	28,2	34,9	26,6	130	132	140	147	129	108	131	106	
42,6	45,8	39,4	36,2	40,7	30,1	127	128	139	150	131	122	134	107	
28,8	30,4	26,1	23,0	27,0	20,1	118	122	131	138	119	107	123	97	
319,3	331,1	286,4	250,9	296,7	224,5	137	138	149	155	135	120	139	111	
586,7	613,4	521,7	485,5	551,9	419,0	154	155	165	172	147	138	155	122	

staar det i 1910 betydeligt over disse; medens Maribo Amts Høstudbytte pr. Td. Ld. nemlig er 30 pCt. over Middelværdien for hele Landets Høst pr. Td. Ld., kommer Svendborg Amt som Nr. 2 i Rækken kun 22 pCt. derover og Odense Amt kun 19 pCt. over. Ribe Amt indtager i 1910 som sædvanlig den nederste Plads i Rækken med Udbytte, der i Almindelighed ligger omkring en Femtedel under Landsgennemsnittet, men i Aar nærmere en Fjerdedel derunder. Af alle de jydske Amter er der i 1910 kun eet, der har hævdet Stillingen over Landsgennemsnittet, nemlig Aarhus Amt, medens Udbyttet for Vejle Amt netop, forsvrigt ligesom i 1909, falder sammen med Landsgennemsnittet.

6. Høstudbyttet i Mængdeenheder efter Metersystemet.

Quantité de la récolte. Mesures du système métrique.

Sædafgrædernes samlede Kærneudbytte i 1910 er opgjort til 36,8 Mill. hl, hvoraf 18,5 Mill. høstedes paa Øerne og 18,3 Mill. i Jylland. I 1909 var det samlede Kærneudbytte omtrent af samme Størrelse som i 1910 (36,9 Mill. hl); Gennemsnittene for de to Femaar 1905—09 og 1900—04 var derimod betydelig mindre, nemlig henholdsvis ca. 35,0 og 34,3 Mill. hl; jfr. omstaaende Tabel (Side 41), der angiver Sædafgrædernes Kærneudbytte i 1000 hl.

Det vil af Tabellen ses, at Hvedehøsten i 1910 udgjorde 1,6 Mill. hl, Rughøsten 6,9 Mill., Byghøsten 7,7 Mill. hl (hvoraf 6,4 Mill. var 2radet og 1,3 Mill. var 6radet Byg), Havrehøsten 14,3 Mill. hl (hvoraf 12,3 Mill. hvid og 2,0 Mill. graa Havre); Høsten af Blandsæd til Modenhed var 6,1 Mill. hl, Høsten af Boghvede og Bælgsæd henholdsvis ca. 90000 hl og ca. 200000 hl. Udbytten af Hvede, Rug og Byg var større end det foregaaende Aar, medens Havre og Blandsæd gav et mindre Udbytte end i 1909. I Sammenligning med Gennemsnittene for det foregaaende Femaar var Høsten i 1910 over det normale for alle Kornsorternes Vedkommende.

For Hvede, Rug, Byg, Havre og Blandsæd er det gennemsnitlige Foldudbytte (i Hektoliter pr. Hektar) angivet i omstaaende Tabeller (Side 42 og 43).

Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 Hektoliter.

	Hvede	Rug	2-rd. Byg	6-rd. Byg.	Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd	Boghvede	Ærter o. a. Bælgæsd	Tilsammen
Øerne:										
1910	4000 hl.	4000 hl.	4000 hl.	4000 hl.	4000 hl.	4000 hl.	4000 hl.	4000 hl.	4000 hl.	4000 hl.
1909	1312	3074	4896	427	5036	139	3457	2	137	18480
1908	1087	3001	4788	440	5264	144	3549	2	124	18399
1907	1230	2931	4396	409	5064	138	3377	2	137	17684
1906	1246	2358	4847	448	5264	147	3508	1	86	17905
1905	1172	2856	4417	432	4778	150	3168	3	141	17117
1904—05	1160	2922	4519	448	4730	164	3086	5	134	17168
1905—09 gsntl..	1179	2813	4593	435	5020	149	3338	3	125	17655
1900—04 — .	1065	2884	4735	550	4650	192	2817	9	121	17023
Jylland:										
1910	290	3820	1516	841	7241	1890	2593	87	59	18337
1909	262	3667	1568	816	7523	1929	2635	68	54	18522
1908	292	3824	1492	809	7208	1839	2590	83	56	18193
1907	284	3242	1532	791	7561	2015	2651	50	51	18177
1906	295	3779	1423	767	6945	1773	2322	81	54	17439
1905	273	3861	1207	732	5059	1240	1765	113	41	14291
1905—09 gsntl..	281	3675	1445	783	6859	1759	2392	79	51	17324
1900—04 — .	231	3472	1526	1012	6715	2206	1989	119	37	17307
Hele Landet:										
1910	1602	6894	6412	1268	12277	2029	6050	89	196	36817
1909	1349	6668	6356	1256	12787	2073	6184	70	178	36921
1908	1522	6755	5888	1218	12272	1977	5967	85	193	35877
1907	1530	5600	6379	1239	12825	2162	6159	51	137	36082
1906	1467	6635	5840	1199	11723	1923	5490	84	195	34556
1905	1433	6783	5726	1180	9789	1404	4851	118	175	31459
1905—09 gsntl..	1460	6488	6038	1218	11879	1908	5730	82	176	34979
1900—04 — .	1296	6356	6261	1562	11365	2398	4806	128	158	34330

I den første af disse Tabeller er Foldudbyttet i 1910 beregnet for hvert af Landets Amter. Hvedehøsten varierede mellem ca. 22 og 42 hl pr. ha (henholdsvis Hjørring og Københavns Amter); i Maribo Amt, hvor det største Hvedearreal findes, var Foldudbyttet lidt over 40 hl pr. ha. Af Rug høstedes der fra ca. $17\frac{1}{2}$ til ca. $35\frac{1}{2}$ hl pr. ha (henholdsvis i Ribe Amt og i Sønder og Maribo

Sædafgrødernes gennemsnitlige Foldudbytte i 1910,
amtsvis, i Hektoliter pr. Hektar.

					hl pr. ha		
	Hvede	Rug	2-rd. Byg	6-rd. Byg	Hvid Havre	Graa Havre	Blandsed
Københavns Amt.....	42,3	34,0	34,5	35,3	43,3	42,1	40,8
Frederiksborg —	36,5	31,0	31,5	32,3	36,5	32,3	37,5
Holbæk —	41,1	32,8	33,8	36,0	40,3	39,8	39,8
Søro —	41,3	35,5	35,5	35,5	42,6	42,3	40,1
Præstø —	40,6	34,3	35,8	35,8	43,6	43,6	40,1
Bornholms —	40,1	28,7	31,0	32,8	36,8	37,5	36,0
Maribo —	40,3	35,5	37,3	32,3	49,4	47,1	43,8
Svendborg —	38,3	31,2	35,8	32,8	43,3	41,8	40,3
Odense —	37,5	31,0	35,5	35,5	44,1	43,6	41,6
Øerne	40,1	32,8	35,3	34,5	42,6	41,3	40,3
Vejle Amt —	39,1	21,2	32,8	31,5	40,1	19,7	35,5
Aarhus —	41,1	23,2	30,0	29,5	37,5	20,4	32,5
Randers —	38,8	23,9	28,2	29,0	35,5	32,8	31,2
Aalborg —	28,2	20,7	24,9	25,7	28,2	28,2	29,7
Hjørring —	22,2	21,9	24,7	27,5	28,5	29,5	29,2
Thisted —	35,9	26,7	31,8	37,0	45,9	34,3	35,8
Viborg —	29,0	20,4	24,7	28,0	34,0	26,2	29,5
Ringkøbing —	29,0	18,6	28,0	24,2	36,5	22,7	27,5
Ribe —	35,5	17,4	27,0	23,4	28,7	21,4	29,7
Jylland	37,0	20,9	28,7	28,2	35,3	24,7	31,0
Hele Landet	39,6	24,9	33,5	30,2	38,1	25,4	35,8

Amter); Gennemsnittet var for Øerne ca. 33, for Jylland ca. 21 og for hele Landet under eet ca. 25 hl pr. ha. Af 2-rd. Byg varierede Udbytte mellem ca. 25 og ca. 37 hl pr. ha; lavest var det i Aalborg, Hjørring og Viborg Amter, højest i Maribo Amt. Det gennemsnitlige Udbytte var for Øerne 35, for Jylland 29 og for hele Landet 34 hl pr. ha. Den 6-radede Byg gav for Øerne og Jylland omrent samme gennemsnitlige Udbytte pr. Arealenhed som den 2-radede, men da 6-radet Byg dyrkes i langt større Udstrækning i Jylland end paa Øerne, bliver Gennemsnittet for hele Landet lavere end Gennemsnittet for 2-radet Byg, ca. 30 mod ca. 34 hl pr. ha. Indenfor de enkelte Amter varierede Udbyttet af 6-radet Byg mellem

Sædafgrødernes gennemsnitlige Foldudbytte i
Hektoliter pr. Hektar.

	hl pr. ha						
	Hvede	Rug	2-rd. Byg	6-rd. Byg	Hvid Havre	Graa Havre	Blandsaed
Øerne:							
1910	40,1	32,8	35,3	34,5	42,6	41,3	40,8
1909	33,3	32,0	34,5	35,5	44,6	43,1	41,3
1908	37,5	31,2	31,5	33,0	42,8	41,3	39,3
1907	37,8	25,2	35,3	36,5	44,6	44,1	41,1
1906	35,5	30,2	31,5	33,5	40,3	39,8	37,8
1905	35,0	30,7	32,0	33,0	39,8	39,1	37,8
1905—09 gsntl.	35,8	30,0	33,0	34,3	42,3	41,6	39,6
1900—04 —	36,0	29,5	31,8	33,8	38,8	37,5	37,0
Jylland:							
1910	37,0	20,9	28,7	28,2	35,3	24,7	31,0
1909	33,5	20,2	29,7	27,5	36,5	25,2	31,5
1908	36,0	20,9	28,2	27,2	35,0	24,2	30,7
1907	36,0	17,9	28,7	26,5	36,8	26,7	31,5
1906	37,0	20,9	26,2	23,9	33,8	22,2	28,7
1905	35,0	21,4	21,7	21,4	24,7	14,9	22,7
1905—09 gsntl.	35,5	20,2	27,0	25,2	33,3	22,7	29,0
1900—04 —	33,5	19,7	25,5	24,9	33,0	23,2	29,0
Hele Landet:							
1910	39,6	24,9	33,5	30,2	38,1	25,4	35,8
1909	33,3	24,2	33,0	29,7	39,6	26,0	36,5
1908	37,3	24,4	30,7	29,0	37,8	24,7	35,3
1907	37,5	20,4	33,3	29,2	39,6	27,5	36,5
1906	35,8	24,2	30,0	26,7	36,3	23,2	33,5
1905	35,0	24,9	29,0	24,7	30,2	16,1	30,7
1905—09 gsntl.	35,8	23,7	31,2	27,5	36,8	23,4	34,5
1900—04 —	35,5	23,2	30,0	27,5	35,0	23,9	33,3

ca. 23 og 37 hl pr. ha (Ribe og Thisted Amter). Af de to Havresorter gav den hvide Havre ca. 43 hl paa Øerne og ca. 35 i Jylland, den graa Havre ca. 41 paa Øerne og ca. 25 i Jylland; graa Havre dyrkes imidlertid næsten udelukkende i Jylland, og Landsgennemsnittene for de to Sorter afviger derfor stærkt fra

hinanden: hvid Havre ca. 38 og graa Havre ca. 25 hl pr. ha. Forholdsvis mindst var Udbytte af hvid Havre i Aalborg Amt (28 hl pr. ha), størst i Maribo Amt (49 hl); indenfor Jylland var Udbytte af graa Havre mindst i Vejle Amt (20 hl), størst i Thisted Amt (34 hl pr. ha). Hvad endelig Blandsæden angaar, varierede Udbytte pr. Hektar mellem ca. 28 hl i Ringkøbing Amt og ca. 44 hl i Maribo Amt; for Øerne var Gennemsnittet ca. 40, for Jylland ca. 31 og for Landet som Helhed ca. 36 hl pr. ha.

Kartoffelhøstens Udbytte i 1910 er opgjort til ca. 10,7 Mill. Hektoliter, hvoraf 2,2 Mill. høstedes paa Øerne og 8,5 Mill. i Jylland. Kartoffeludbyttet var omtrent 1 Mill. hl større end Gennemsnittet for 1905—09 og 2 Mill. hl større end Gennemsnittet for 1900—04; jfr. nærmere omstaaende Tabeller (Side 45 og 46) over det samlede Udbytte og Foldudbyttet pr. Hektar af de forskellige Arter af Rodfrugter.

Foderroernes samlede Udbytte var ca. 183 Mill. hl, nemlig: Gulerødder ca. 5 Mill. hl, Runkelroer ca. 71 Mill., Kaalroer ca. 57 Mill. og Turnips ca. 50 Mill. hl. Paa Øerne høstedes ca. 65 Mill. hl og i Jylland ca. 118 Mill. hl Foderroer af alle Arter. Høsten af Foderroer var i 1910 ualmindelig stor, navnlig i Jylland; jfr. nærmere Tabellen Side 45, ved hvis Benyttelse det iøvrigt maa erindres, at en Sammenligning med Aarene forud for 1907 ikke kan foretages umiddelbart paa Grund af den stærke Stigning i Rodfrugtarealerne.

Af Sukkerroer og Cikorierødder tilsammen høstedes i 1910 ca. 7600 Tons, — et langt større Udbytte end i noget tidligere Aar. Det er saa godt som udelukkende paa Sukkerroerne paa Øerne at Forøgelsen falder, jfr. hvad der i Forordet er bemærket om den i det sidste Aar stedfundne Udvidelse af Sukkerroearealerne.

Et bedre Grundlag for Bedømmelsen af Rodfrugthøstens Karakter i 1910 i Forhold til tidligere Aar faar man af Tabellen (Side 46) over Rodfrugternes Foldudbytte. Det vil ses, at der af Kartofler høstedes ca. 200 hl pr. ha, hvilket var 20 hl mere end Gennemsnitsudbyttet for det foregaaende Femaar og 40 hl mere end for det næstforegaaende Femaar. Udbytte pr. Hektar af Gulerødder var 517 hl, af Runkelroer 850, af Kaalroer 757. og af

**Udbyttet af Rodfrugter i Mill. Hektoliter,
resp. 1000 Tons.**

	Kartofler	Foderroer					Sukkerroer og Cikorierødder		
		Gulerødder	Runkeløjer	Kælroer	Turnips og andre Foderroer	Tilsammen	Sukkerør	Cikorie- rødder	Tilsammen
		Mill. hl	Mill. hl	Mill. hl	Mill. hl	Mill. hl	1000 t	1000 t	1000 t
Øerne:									
1910	2,24	1,12	55,87	2,31	5,30	64,60	7,27	0,07	7,34
1909	1,91	1,12	54,77	2,45	5,61	63,95	4,42	0,07	4,49
1908	2,16	1,10	50,70	2,18	5,19	59,17	4,24	0,08	4,32
1907	1,66	1,06	44,96	2,04	4,91	52,97	3,98	0,06	4,04
1906	2,10	1,04	47,25	1,92	4,38	54,59	4,65	0,07	4,72
1905	2,31	1,04	45,02	1,48	3,85	51,39	5,00	0,08	5,08
1905—09 gsntl..	2,03	1,07	48,54	2,02	4,78	56,41	4,46	0,07	4,53
1900—04 — ..	2,28	1,25	28,94	0,72	2,83	33,74	3,75	0,07	3,82
Jylland:									
1910	8,51	3,38	15,43	54,76	44,64	118,21	0,11	0,10	0,21
1909	6,66	3,02	12,99	51,78	43,60	111,99	0,08	0,07	0,15
1908	8,33	3,45	14,17	51,36	43,17	112,15	0,10	0,09	0,19
1907	6,95	3,24	13,40	50,63	44,49	111,76	0,08	0,08	0,16
1906	8,01	3,35	13,42	46,34	40,78	103,89	0,10	0,10	0,20
1905	8,07	2,94	11,24	37,43	35,64	87,25	0,11	0,10	0,21
1905—09 gsntl..	7,60	3,20	13,04	47,51	41,54	105,29	0,09	0,09	0,18
1900—04 — ..	6,39	2,32	6,24	23,44	35,60	67,60	0,11	0,08	0,19
Hele Landet:									
1910	10,75	4,50	71,30	57,07	49,94	182,81	7,33	0,17	7,55
1909	8,57	4,14	67,76	54,23	49,21	175,34	4,50	0,14	4,64
1908	10,49	4,55	64,87	53,54	48,36	171,32	4,34	0,17	4,51
1907	8,61	4,30	58,36	52,67	49,40	164,73	4,06	0,14	4,20
1906	10,11	4,39	60,67	48,27	45,16	158,49	4,75	0,17	4,92
1905	10,39	3,98	56,26	38,91	39,49	138,64	5,11	0,18	5,29
1905—09 gsntl..	9,63	4,27	61,58	49,53	46,32	161,70	4,55	0,16	4,71
1900—04 — ..	8,67	3,57	35,18	24,16	38,43	101,34	3,86	0,15	4,01

Turnips 721 hl, eller henholdsvis 25, 76, 51 og 43 hl mere pr. ha end gennemsnitlig i det foregaaende Femaar. Udbyttet af Sukkerroer og Cikorierødder er i Tabellen angivet i Hundreder Kilogram; afrunder man Tallene til Tons, ses det, at Foldudbyttet i 1910

Rodfrugternes gennemsnitlige Foldudbytte i Hekto-
liter, resp. 100 kg pr. Hektar.

	hl pr. ha					100 kg pr. ha	
	Kar- tofler	Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- roer	Turnips o. a. Fo- derroer	Sukker- roer	Cikorie- rødder
Øerne:							
1910	177	573	865	789	787	320	228
1909	151	578	847	840	832	284	206
1908	171	562	787	747	772	272	237
1907	131	512	704	729	724	252	193
1906	164	462	789	792	825	296	224
1905	189	449	805	689	668	330	228
1905—09 gsntl..	161	512	787	759	764	286	218
1900—04 — ..	156	484	648	636	646	266	209
Jylland:							
1910	207	499	794	754	714	242	218
1909	161	446	668	714	696	201	149
1908	202	507	729	709	691	229	197
1907	166	472	701	719	706	197	156
1906	194	527	769	729	678	213	197
1905	199	484	762	658	588	228	196
1905—09 gsntl..	184	487	726	706	671	214	179
1900—04 — ..	161	494	618	663	648	207	166
Hele Landet:							
1910	199	517	850	757	721	319	222
1909	159	477	807	719	709	282	172
1908	194	520	772	709	699	271	213
1907	156	489	704	719	709	250	171
1906	187	502	787	731	686	293	208
1905	197	472	797	658	593	325	209
1905—09 gsntl..	179	492	774	706	678	285	195
1900—04 — ..	159	489	643	663	648	265	186

udgjorde for Sukkerroer ca. 32 t pr. ha og for Cikorierødder ca. 22 t pr. ha, hvilket er 2—3 t mere pr. Hektar end i Gennemsnit for det foregaaende Femaar.

Det samlede Udbytte af Høafgrøderne er for 1910 opgjort til 2,02 Mill. t, hvoraf 0,90 Mill. t høstedes paa Øerne og 1,12 Mill. t

i Jylland. Af den hele Hæmængde var 1,33 Mill. t Agerhø og 0,69 Mill. t Enghø. Sammenlignet med Gennemsnittet for det foregaaende Femaar var Mængden af Agerhø noget over det normale, Mængden af Enghø lidt under det normale, jfr. nærmere nedenstaende Tabeller over det samlede Udbytte af Hø (i Mill. Tons)

Udbytte af Hø i Mill. Tons.

	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Tilsammen	Agerhø	Enghø	Tilsammen	Agerhø	Enghø	Tilsammen
	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t	Mill. t
1910	0,69	0,21	0,90	0,64	0,48	1,12	1,33	0,69	2,02
1909	0,68	0,20	0,88	0,62	0,49	1,11	1,30	0,69	1,99
1908	0,72	0,22	0,94	0,70	0,52	1,22	1,42	0,74	2,16
1907	0,70	0,22	0,92	0,64	0,50	1,14	1,34	0,72	2,06
1906	0,66	0,21	0,87	0,62	0,49	1,11	1,28	0,70	1,98
1905	0,51	0,19	0,70	0,50	0,47	0,97	1,01	0,66	1,67
1905—09 gsntl. . .	0,65	0,21	0,86	0,62	0,49	1,11	1,27	0,70	1,97
1900—04 — . . .	0,52	0,18	0,70	0,43	0,48	0,91	0,95	0,66	1,61

og af Gennemsnitsudbyttet (i Tons pr. Hektar). Af sidstnævnte Tabel vil det ses, at der af Agerhø høstedes 4,4 t pr. ha og af Enghø 3,1 t pr. ha, — en Del mere paa Øerne end i Jylland.

Gennemsnitligt Udbytte af Hø i Tons pr. Hektar.

	Øerne		Jylland		Hele Landet	
	t pr. ha					
	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø
1910	5,0	3,9	4,0	2,8	4,4	3,1
1909	4,9	3,6	4,4	2,9	4,4	3,1
1908	5,3	4,0	4,4	3,1	4,8	3,4
1907	5,1	3,9	4,1	3,0	4,6	3,2
1906	4,9	3,9	4,1	2,9	4,4	3,2
1905	3,7	3,4	3,4	2,7	3,5	2,9
1905—09 gsntl. . .	4,8	3,8	4,0	2,9	4,4	3,2
1900—04 — . . .	3,8	3,3	2,6	3,5	3,5	2,8

Den samlede Halm mængde er for Høsten i 1910 opgjort til 3,2 Mill. t, hvoraf 1,5 Mill. paa Øerne og 1,7 Mill. i Jylland (se nærmere nedenstaaende Tabel).

**Udbyttet af Halm i Mill. Tons og gennemsnitligt
Halmudbytte i Tons pr. Hektar.**

	Samlet Halmudbytte Mill. t			t pr. ha		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	1,5	1,7	3,2	3,1	2,6	2,8
1910						
1909	1,8	2,0	3,8	3,7	3,1	3,8
1908	1,6	1,8	3,4	3,3	2,8	3,0
1907	1,9	2,0	3,9	3,7	3,1	3,4
1906	1,4	1,7	3,1	2,9	2,6	2,7
1905	1,2	1,3	2,5	2,5	1,9	2,2
1905—09 gsntl...	1,6	1,8	3,4	3,2	2,7	2,9
1900—04 — . . .	1,3	1,5	2,8	2,5	2,3	2,8

Pr. Hektar af det til Sædafgrøder anvendte Areal udgjorde Halmen i 1910 gennemsnitlig for hele Landet 2,8 t (paa Øerne 3,1 t og i Jylland 2,6 t). Halmudbyttet var i 1910 langt mindre end det foregaaende Aar, som jo ligesom 1907 var et ualmindelig godt Halmaar. Gennemsnitsudbyttet pr. ha af Sædafgrødernes Areal var noget mindre end det for det forudgaaende Femaar normale Udbytte.

Tabeller.

Tableaux.

Anm. I Tabel I er anvendt samme Herredsinddeling som i Tabelværket om Arealets Benyttelse den 15. Juli 1907 (Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C Nr. 3), hvor der findes angivet, hvilke Sogne der ere henregnede til hvert enkelt Herred.

Tabel I. Høstudbyttet

Tableau I. Récoltes

	Hoved-staden ¹⁾	Københavns Amt						département de København	
		Køb-stæderne villes	Sokke-lunds Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred	Voldborg Herred		
1. Hvede	Tdr.	2055	486	7944	14717	10456	9314	6374	
2. Rug	—	6188	4148	36927	56582	32919	37222	39776	
3. Byg { 2-radet	—	1540	4251	12056	43764	50382	49174	45514	
4. { 6-radet	—	8050	308	38450	41078	7973	4843	5577	
5. Havre { hvid, gul	—	12711	5542	66332	91919	52310	48004	60600	
6. { graa, broget, sort.	—	532	561	1021	1989	438	808	751	
7. Blandsæd	—	1376	2286	7942	23700	21293	30529	28788	
8. Boghvede	—	"	"	16	"	32	"	"	
9. Ærter o. a. Bælgsæd	—	110	20	370	1630	2622	1608	555	
10. Kartofler	—	19635	2688	100745	26990	4805	7200	14160	
11. Gulerødder	—	6160	200	29420	6095	4400	1200	19440	
12. Runkelroer	—	50400	48100	277060	690900	491275	574150	581750	
13. Kaalrabi	—	1160	6650	32600	136975	40250	20925	37150	
14. Turnips o. a. Foderroer	—	580	7000	26300	54250	37650	61000	69350	
15. Sukkerroer	Ctnr.	"	8750	250	"	"	"	"	
16. Cikorierødder	—	"	"	"	"	"	"	"	
17. Agerhø . . . Læs à 1000 8	—	4980	2314	19550	30125	19469	25372	22980	
18. Enghø . . . — —	—	1128	100	3307	7077	4276	4154	3599	
19. Halm . . . — —	—	4794	4315	17142	63412	33297	36662	38699	
20. Høstudbytt. Værdi Kr.		587684	331662	2,854346	4,993073	3,131299	3,395677	3,444973	

Holbæk Amt (fortsat) département de Holbæk (suite).

	Tudse Herred	Merløse Herred	Løve Herred	Skippinge Herred	Arts Herred	Samsø	Køb-stæderne villes	
1. Hvede	Tdr.	7417	12726	20412	11902	22215	8034	3122
2. Rug	—	47827	77680	43834	31111	31050	16703	6115
3. Byg { 2-radet	—	63640	92355	92056	57506	86248	30953	11182
4. { 6-radet	—	3330	4992	6384	2406	1659	452	995
5. Havre { hvid, gul	—	59861	94697	65472	39629	50275	35938	9590
6. { graa, broget, sort.	—	774	1831	1398	1859	2872	360	1796
7. Blandsæd	—	53337	71780	37713	20688	23504	16006	6996
8. Boghvede	—	6	30	18	6	"	"	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd	—	1465	1648	1235	369	1116	84	24
10. Kartofler	—	13340	27300	36859	27220	20240	34143	3625
11. Gulerødder	—	20300	18650	37800	49350	45650	12400	5450
12. Runkelroer	—	790355	955700	999750	559700	1,115740	529600	138375
13. Kaalrabi	—	59050	46610	22275	16100	19625	57250	4000
14. Turnips o. a. Foderroer	—	55550	89450	56900	67950	59850	79000	8400
15. Sukkerroer	Ctnr.	"	350	1050	"	1750	"	2400
16. Cikorierødder	—	"	"	2000	"	14310	"	10360
17. Agerhø . . . Læs à 1000 8	—	32305	45247	28779	16082	18039	10072	2630
18. Enghø . . . — —	—	16430	11767	12448	9801	11178	3633	392
19. Halm . . . — —	—	51010	78001	67555	38072	50174	27246	5364
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,749603	6,522351	5,408247	3,305871	4,656406	2,375306	680387	

1) Københavns og Frederiksberg Kommuner.

i 1910. Herreder m. v.
en 1910, par jurisdiction etc.

Sømme Herred	Frederiksborg Amt <i>département de Frederiksborg</i>							Holbæk Amt <i>département de Holbæk</i>	
	Køb- stæderne <i>villes</i>	Ølstykke Herred	Ljunge- Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge- Frederiks- borg Herred	Horns Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Ods Herred
5973	12	630	4844	3544	1627	3170	2445	778	7352
39884	4167	27138	46879	47089	37018	48872	44593	5738	69433
51248	2780	20072	39394	44038	35068	42922	46830	5506	70644
8841	1003	5846	7474	7333	3058	5789	2507	212	10384
53677	7640	31869	82638	74733	43232	62089	49946	7376	82986
1065	126	683	3367	1248	156	1068	2352	216	2238
23844	4941	10590	36725	40744	14449	19058	25753	2272	43267
"	"	"	8	32	8	"	24	"	60
1210	30	840	300	310	512	1194	328	18	838
21010	11500	72060	81850	81115	117435	113035	72350	6090	37534
5400	2100	7750	10200	20700	3400	4000	6075	4800	12200
569325	24365	275875	457750	507300	257780	504330	399400	59050	1,090750
44225	2425	52000	55030	31150	32355	28850	23300	4500	59450
41800	4200	35800	99450	75325	55560	52200	103940	3000	103150
300	"	"	1120	560	280	560	280	600	900
2600	"	"	"	"	"	"	"	825	"
18840	3053	10593	45576	25472	17188	19414	29210	3176	50796
6315	189	4431	7340	3232	4118	3180	5431	363	14029
43488	5338	19787	51441	52611	34427	39337	48926	4411	100145
3,453514	365803	1,980803	4,447635	3,963472	2,692377	3,461399	3,550557	414679	6,469895

Søre Amt <i>département de Søro</i>					Præstø Amt <i>département de Præste</i>				
Slagelse Herred	Vester- Flakke- bjerg Herred	Øster- Flakke- bjerg Herred	Alsted Herred	Ringsted Herred	Køb- stæderne villes	Bjever- skov Herred	Stevns Herred	Fakse Herred	Tybjerg Herred
30271	23178	25081	7427	16143	5037	12458	25433	14085	6982
49840	49319	43906	44122	82143	4382	38216	37879	43095	34534
99665	79524	72943	44857	100852	9081	57890	69886	55082	44130
7392	2556	3226	3559	6138	692	2580	3386	1953	1803
93124	68474	78348	47254	112539	8976	56096	67090	67545	43525
4138	2040	2249	1970	4645	33	1470	1129	1296	1769
63806	57763	66819	49753	84258	7004	38096	30614	55195	41876
16	8	24	56	40	"	"	24	40	16
1878	2204	1840	597	1969	110	1576	3407	1268	590
40062	27125	12693	24010	16950	2470	4460	3280	7905	9410
22900	17200	6260	7125	39100	1800	2450	9250	9000	1430
1,191055	982375	723675	523100	1,162400	65050	625450	875470	707050	466575
9800	12050	16150	22400	73250	300	18375	10380	27040	24100
49300	42050	30550	51200	149630	3450	59625	7625	54220	48475
2100	"	"	300	"	—	—	—	—	15
19015	1785	"	"	765	"	"	"	"	16
34186	21380	28270	25478	43176	4318	28128	30234	30137	20374
11054	4481	3508	7165	8429	563	3737	2773	3997	5589
77924	51236	56029	40724	57537	10154	46321	51797	38316	34428
5,525946	4,946738	4,832067	3,625800	6,935888	—	—	—	—	20

Tabel. I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau. I

	Præstø Amt (fortsat) département de Præstø (suite)			Bornholms Amt département de Bornholm			
	Hammer Herred	Baarse Herred	Møenbo Herred	Købstæderne villes	Vester Herred	Nordre Herred	Øster Herred
1. Hvede Tdr.	15389	26147	41280	704	1796	1782	5623
2. Rug —	44691	51119	21410	4282	21675	26921	19613
3. Byg { 2-radet —	59732	102668	63804	2088	14142	12063	12592
4. Byg { 6-radet —	3405	4969	1997	1415	2819	2390	2449
5. Havre { hvid, gul —	65218	87632	60950	4483	25973	29517	30015
6. Havre { graa, broget, sort. —	2462	4246	1848	512	642	1421	1067
7. Blandsæd —	56317	68417	53941	5963	25638	33636	34041
8. Boghvede —	24	8	"	"	"	"	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	712	2455	3810	158	396	333	890
10. Kartofler —	11400	9390	10570	11283	21200	28930	8315
11. Gulerødder —	7830	8670	5070	4300	15050	10325	13250
12. Runkelroer —	677050	701200	446100	84250	291850	247950	268200
13. Kaalrabi —	22590	17050	3000	1450	18200	45525	27500
14. Turnips o. a. Foderroer —	91150	65600	14700	2225	26100	36400	24400
15. Sukkerroer Ctnr.	—	—	—	"	"	"	"
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø . . . Læs à 1000 6	24027	39908	18320	4137	12250	30762	19963
18. Enghø . . . —	10867	6632	12915	1001	1134	5294	2707
19. Halm . . . —	49412	76630	57545	6520	23691	50982	32353
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	—	—	—	465363	1,724304	2,582318	2,064013

	Svendborg Amt (fortsat) département de Svendborg (suite)						
	Gudme Herred	Sunds Herred	Lange-lands N. Herred	Lange-lands S. Herred	Ærs Herred	Salling Herred	Købstæderne villes
1. Hvede Tdr.	9277	18687	18889	24752	1988	15818	1586
2. Røg —	39281	41097	9684	8000	19059	78188	4866
3. Byg { 2 radet —	50419	61642	56319	76871	10314	97808	8866
4. Byg { 6 radet —	2879	3356	1598	2161	6248	5497	654
5. Havre { hvid, gul —	67351	71659	37068	48162	22084	128674	14277
6. Havre { graa, broget, sort. —	1380	1831	1875	856	590	3129	"
7. Blandsæd —	57501	64395	19375	24574	24713	117258	7306
8. Boghvede —	"	24	40	"	46	296	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	603	1819	948	702	706	2944	80
10. Kartofler —	14079	15462	22070	15070	11770	42085	3290
11. Gulerødder —	71075	68700	7820	5700	2430	15925	1500
12. Runkelroer —	959000	922030	641675	597450	379900	1,688535	77575
13. Kaalrabi —	86375	24525	5200	8450	1670	46100	9100
14. Turnips o. a. Foderroer —	92750	55150	46750	70200	6950	205840	12800
15. Sukkerroer Ctnr.	41400	50715	5850	2700	450	54050	—
16. Cikorierødder —	"	300	"	"	"	2600	250
17. Agerhø . . . Læs à 1000 6	24796	25343	11391	9328	3768	39887	2794
18. Enghø . . . —	4159	4434	8737	7587	5899	17920	1671
19. Halm . . . —	60558	69271	29328	38313	25308	121176	6948
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,676068	5,021057	2,964900	3,332139	1,700395	8,771834	—

i 1910. Herreder m. v.

(suite).

holm	Maribo Amt <i>département de Maribo</i>								Svendborg Amt <i>départem. de Svendborg</i>	
	Sønder Herred	Køb- stæderne villes	Falster Nørre Herred	Falster Sønder Herred	Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Køb- stæderne og Marstal villes	Vindinge Herred
5302	9718	48923	48684	49789	47914	59948	61392	818	13648	1
25662	3771	25545	23736	62007	27136	20202	13160	3723	48935	2
14000	23581	70514	82380	158653	139776	118879	141212	5337	74945	3
3162	272	1596	2078	2846	1749	3805	2337	840	3846	4
29401	12470	62050	88218	105307	78112	61913	47180	6124	83644	5
1312	"	1766	1486	992	2377	1692	958	127	3424	6
40859	10946	43720	46745	55571	37809	39205	37232	3563	52148	7
"	8	56	32	144	16	16	"	"	6	8
813	755	7234	6477	8922	6066	4249	5280	44	2037	9
16350	3255	6490	10170	13330	11255	13860	9730	3530	17130	10
18900	2475	1400	1300	7500	3300	4300	3000	2050	26620	11
388875	97150	917870	734540	1,091525	651950	509950	618600	64200	1,353700	12
21600	10800	1200	14200	14300	12600	4500	2450	1150	25300	13
28025	5880	11850	15000	34084	24400	16800	15650	2950	82725	14
"	—	—	—	—	—	—	—	6420	86420	15
"	2250	2000	"	"	"	750	2250	14030	4400	16
18632	6810	19795	26682	31265	21281	17516	16800	1618	24425	17
5344	4530	10652	8846	16004	14616	11435	6202	526	8762	18
50555	12841	77668	74224	107381	64560	52124	58169	5214	69738	19
2,552422	—	—	—	—	—	—	—	396940	5,747057	20
Odense Amt <i>département de Odense</i>								Vejle Amt <i>département de Vejle</i>		
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerge Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Køb- stæderne villes	Elbo Herred	
9191	2972	9504	11852	6050	8608	15518	16148	2693	7676	1
56430	32960	34594	19292	22955	36366	53930	43197	3310	8126	2
65783	37751	73562	31006	31783	41044	85042	61753	2633	7741	3
5150	3236	2946	3180	1770	2294	6118	5874	1507	8388	4
90078	47641	62698	32060	33123	66390	97938	90661	13597	30202	5
2943	944	1048	628	1506	1932	2398	2070	164	1798	6
77843	38203	20061	28772	28298	67474	110983	89902	8912	20596	7
95	"	39	"	"	70	96	64	28	4	8
584	512	795	328	250	552	2028	1236	140	310	9
34785	14300	22180	10950	7190	15440	38702	34320	5850	8665	10
8700	3375	6500	2900	2950	4400	10135	9850	5450	1600	11
858750	698530	745850	545800	571350	663930	1,025135	1,363840	44975	169050	12
26450	11125	11800	8400	6500	28200	61845	33525	31590	80825	13
160900	70800	92565	50400	71125	220700	230690	178125	19200	36830	14
35350	22320	9775	"	"	"	1800	250	3850	6300	15
22893	12646	16949	10353	12783	23229	31077	27947	4082	7451	17
8464	4131	9388	3465	3228	5879	11064	13127	1971	4364	18
76960	25442	44426	25450	24846	53362	109040	73143	9728	12308	19
—	—	—	—	—	—	—	—	651798	1,491082	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

		Vejle Amt (fortsat) département de Vejle (suite)						
		Holmans Herred	Brusk Herred	Nørre Tyrstrup Herred	Jerlev Herred	Tørrild Herred	Nørvang Herred	
1.	Hvede	Tdr.	6694	6201	23857	614	1514	3611
2.	Rug	—	15166	23043	13934	18263	35106	70947
3.	Byg { 2-radet	—	7584	9107	14301	3636	11205	32135
4.	Byg { 6-radet	—	14981	11369	11785	6708	4501	4051
5.	Havre { hvid, gul	—	66597	74273	81341	65009	64905	98966
6.	Havre { graa, broget, sort.	—	2097	2708	2422	2316	21092	78812
7.	Blandsæd	—	21364	40246	58339	26560	29386	43187
8.	Boghvede	—	24	72	4	380	768	4552
9.	Ærter o. a. Bælgsæd	—	200	497	2086	460	662	1168
10.	Kartofler	—	15450	17520	12320	19965	81445	169725
11.	Guleredder	—	7050	13526	10475	7580	14150	75540
12.	Runkelroer	—	278300	371300	358800	82650	163875	350710
13.	Kaalrabi	—	213550	303900	321450	221000	468030	741365
14.	Turnips o. a. Foderroer	—	114800	194800	91050	194250	482715	1,112260
15.	Sukkerroer	Ctnr.	"	48100	44400	2700	1500	4400
16.	Cikorieredder	—	3375	9070	24975	4500	1800	"
17.	Agerhø Læs à 1000 8	—	7973	12899	15302	13745	16962	34909
18.	Enghø	—	6280	6761	6178	7976	10602	17007
19.	Halm	—	21214	36126	56422	28582	46929	115235
20.	Høstudbytt. Værdi Kr.		2,407259	3,286109	3,880108	2,371968	3,837933	7,905756

		Aarhus Amt (fortsat) département de Aarhus (suite)						
		Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred	Framlev Herred	Sabro Herred	Vester Lisbjerg Herred	
1.	Hvede	Tdr.	12546	5554	11648	3281	471	2996
2.	Rug	—	31712	20901	8595	15968	17782	11485
3.	Byg { 2-radet	—	49556	44169	16388	19128	16069	15389
4.	Byg { 6-radet	—	4190	1882	3336	952	657	560
5.	Havre { hvid, gul	—	97844	97052	67012	61293	68817	50313
6.	Havre { graa, broget, sort.	—	1939	234	348	1992	1257	1050
7.	Blandsæd	—	51480	15045	3032	11269	8755	7971
8.	Boghvede	—	10	5	"	"	"	4
9.	Ærter o. a. Bælgsæd	—	180	390	48	264	16	48
10.	Kartofler	—	22080	24935	8130	11700	12855	8357
11.	Guleredder	—	23235	22990	9400	14240	6725	4200
12.	Runkelroer	—	1,081975	639070	262800	240800	159825	189125
13.	Kaalrabi	—	427275	522310	361345	464075	435025	403550
14.	Turnips o. a. Foderroer	—	214650	173180	53750	178450	269750	160375
15.	Sukkerroer	Ctnr.	622	622	"	"	900	"
16.	Cikorieredder	—	43960	3060	"	"	"	"
17.	Agerhø Læs à 1000 8	—	20192	12016	4730	10002	12847	6673
18.	Enghø	—	7974	6608	3961	5262	5279	3797
19.	Halm	—	56529	35417	23539	17500	18062	14432
20.	Høstudbytt. Værdi Kr.		5,345297	3,867920	2,147401	2,436256	2,416624	1,940546

i 1910. Herreder m. v.

(suite).

Aarhus Amt *département de Aarhus*

Hatting Herred	Bjerré Herred	Køb-stederne villes	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	Vrads Herred	Gjern Herred	Hjelmslev Herred	
3983	13484	4155	843	6479	165	924	1344	2502	1
29183	31751	3123	18134	40230	23174	38427	29947	20416	2
39941	58611	1680	20068	49594	10475	6674	22321	23739	3
1559	2068	631	1038	1999	1383	1282	1537	1179	4
93400	117947	15152	53692	107695	55669	38672	107711	75083	
499	1604	72	164	2505	6220	41947	2594	2955	5
23582	35906	1038	12052	29577	16988	18031	12961	15849	7
40	10	"	15	45	790	957	545	45	8
152	790	16	276	422	504	804	150	190	9
17925	14125	6150	13535	24810	51750	88725	27350	13270	10
16100	7975	2590	15820	25610	14800	40710	21650	18185	11
343200	697125	27360	202675	469340	92840	119530	190450	194550	12
376875	259710	19650	286050	691560	407330	268950	654525	543950	13
348850	249570	23350	243875	423590	414660	485720	696450	303150	14
350	2450	"	"	1200	"	2725	1950	250	15
8400	"	12012	"	273	"	"	"	450	16
15660	17209	2321	12032	19376	11930	15186	18111	10622	17
6429	9951	1725	7166	11118	3984	9991	7261	6610	18
40466	38676	5575	32682	51624	38510	58326	36245	36398	19
3,667970	4,546948	472307	2,425471	4,949859	2,720040	3,433400	3,965144	3,043623	20

Randers Amt *département de Randers*

Køb-stederne villes	Øster-Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	Rovgås Herred	Sønder-hald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	
375	12238	2860	7602	2007	5362	2899	10707	1579	1
8358	28797	24982	43648	45219	13322	54205	22029	11446	2
2142	38155	26239	38104	19405	12303	35166	32118	13163	3
500	2388	1036	3864	4676	1054	4446	1517	655	4
22065	108966	59876	91562	67764	41669	150753	116202	50671	5
667	2198	530	1176	921	885	3512	853	788	6
2556	17297	8327	20167	22512	6010	19891	13902	3612	7
60	240	168	366	144	18	180	30	"	8
368	416	3088	1960	840	560	525	312	64	9
8200	41745	39040	53365	85350	15125	102220	29330	10680	10
4425	14150	9600	26100	38040	5700	30100	10750	7400	11
31000	434750	194700	163150	185700	38800	197250	207725	34300	12
76600	774300	316675	615100	524485	253600	1,162040	721075	362700	13
48950	285770	255850	549650	553590	173775	879570	315200	198120	14
750	300	1750	5400	"	1500	"	1300	250	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
3792	11041	7783	10280	9323	2400	14410	8233	3391	17
1473	11125	3229	12735	7580	5735	23633	8850	8071	18
8276	37455	39202	50520	39987	11281	57294	22471	13467	19
683469	4,366403	2,628919	4,297607	3,670292	1,497330	6,165572	3,629445	1,692373	20

Tabel I (fortsat). Hestudbyttet

Tableau I

	Randers Amt (fortsat) département de Randers (suite)			Aalborg		
	Nørhald Hherred	Onsild Hherred	Gjerlev Hherred	Køb- stæderne villes.	Hindsted Hherred	Hellum Hherred
1. Hvede	Tdr.	989	77	986	"	312
2. Rug	-	21932	15230	21392	3570	46357
3. Byg { 2-radet	-	12356	3100	19342	846	6604
4. { 6-radet	-	2000	836	1817	86	7419
5. Havre { hvid, gul	-	74271	32505	67966	3653	104127
6. { graa, broget, sort.	-	861	2951	1039	302	6308
7. Blandsæd	-	8980	4190	7731	1040	32212
8. Boghvede	-	60	684	198	4	428
9. Ærter o. a. Bælgssæd	-	40	32	80	9	42
10. Kartofler	-	21420	37590	33600	14825	185445
11. Gulerødder	-	11050	10120	17550	2875	65810
12. Runkelroer	-	33300	5550	40200	5000	76050
13. Kaalrabi	-	452390	191740	468100	10400	601925
14. Turnips o. a. Foderroer	-	343950	239120	320100	12800	546190
15. Sukkerroer	Ctnr.	2100	400	1800	"	4000
16. Cikorierødder	-	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 7		6564	3989	8134	1616	24447
18. Enghø - -		4759	4772	9550	245	15478
19. Halm - -		19663	18578	20805	2191	75215
20. Hestudbytt. Værdi Kr.		2,316397	1,380793	2,516078	207274	4,913130
						3,377537
	Hjerring Amt (fortsat) département de Hjørring (suite)					
	Horns Hherred	Venne- bjerg Hherred	Børglum Hherred	Hvetbo Hherred	Øster Han Hherred	Køb- stæderne ville
1. Hvede	Tdr.	1442	1703	2235	1125	100
2. Rug	-	61632	58843	85936	31324	29023
3. Byg { 2-radet	-	7657	12269	8228	2936	6786
4. { 6-radet	-	9618	16864	21926	19990	23087
5. Havre { hvid, gul	-	28691	47261	64671	28779	35552
6. { graa, broget, sort.	-	33739	26484	49272	16255	6324
7. Blandsæd	-	51569	54734	87725	21294	19011
8. Boghvede	-	20	30	40	20	80
9. Ærter o. a. Bælgssæd	-	333	594	440	264	110
10. Kartofler	-	84685	64725	107855	59565	81195
11. Gulerødder	-	18190	17100	5430	19250	32600
12. Runkelroer	-	5800	22400	25850	14000	21000
13. Kaalrabi	-	413425	632375	796610	228225	216980
14. Turnips o. a. Foderroer	-	754550	845600	1,331590	266680	342340
15. Sukkerroer	Ctnr.	1000	650	"	900	200
16. Cikorierødder	-	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 7		33581	54497	50773	11041	17715
18. Enghø - -		14048	13830	26192	9608	11404
19. Halm - -		80673	63599	92313	48037	43021
20. Hestudbytt. Værdi Kr.		4,784431	5,521463	7,549213	2,623909	2,856292
						318682

i 1910. Herreder m. v.

(suite).

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

		Viborg Amt (fortsat) département						
		Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred	
1.	Hvede	Tdr.	1310	50	190	360	170	60
2.	Rug	—	19698	15499	12911	49065	44853	29919
3.	Byg { 2-radet	—	15552	4754	2686	4451	1168	2458
4.	Byg { 6-radet	—	13874	10980	15331	5526	6759	2960
5.	Havre { hvid, gul	—	76758	44555	49175	5986	39692	20679
6.	Havre { graa, broget, sort	—	3577	5546	5715	70456	69892	43948
7.	Blandsæd	—	11509	23719	11634	6038	5703	8000
8.	Boghvede	—	"	35	10	1710	1340	2346
9.	Ærter o. a. Bælgsæd	—	190	354	114	576	208	150
10.	Kartofler	—	33330	40780	12845	110035	129790	59640
11.	Gulerødder	—	10600	13650	5750	14410	46190	13670
12.	Runkelroer	—	97300	104775	43950	13500	7875	7500
13.	Kaalrabi	—	558800	456400	401800	474185	480500	310100
14.	Turnips o. a. Foderroer	—	242100	223100	147700	607740	492375	445000
15.	Sukkerroer	Ctnr.	4500	1400	600	1225	1400	950
16.	Cikorierødder	—	"	"	"	"	"	"
17.	Agerhø . . . Læs à 1000 t	—	16634	10870	8602	10391	13194	6426
18.	Enghø . . . —	—	5897	7357	5332	17139	20994	10245
19.	Halm . . . —	—	26354	24938	21628	29161	46625	20495
20.	Høstudbytt. Værdi Kr.		2,895548	2,387822	1,936475	3,355491	3,816105	2,301859

		Ringkøbing Amt (fortsat) département de Ringkøbing (suite)						
		Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	Nørre-Horne Herred	
1.	Hvede	Tdr.	832	247	108	130	610	20
2.	Rug	—	37877	11521	44271	47336	59153	30444
3.	Byg { 2-radet	—	7240	1454	304	328	552	530
4.	Byg { 6-radet	—	6547	9408	4440	15186	8919	10829
5.	Havre { hvid, gul	—	85006	43040	7157	13217	7651	9049
6.	Havre { graa, broget, sort	—	23274	3449	31364	21730	46086	28511
7.	Blandsæd	—	49621	22539	15712	11672	16268	11530
8.	Boghvede	—	50	12	265	110	955	3884
9.	Ærter o. a. Bælgsæd	—	1187	406	1210	136	328	304
10.	Kartofler	—	99730	23240	109645	115565	190840	80770
11.	Gulerødder	—	66100	14450	54950	61360	96795	42975
12.	Runkelroer	—	185700	114900	16635	31710	38150	22650
13.	Kaalrabi	—	1,205875	454975	338885	389325	778995	357225
14.	Turnips o. a. Foderroer	—	387350	144275	415825	366860	466700	245575
15.	Sukkerroer	Ctnr.	675	350	550	1080	1450	150
16.	Cikorierødder	—	"	"	"	"	"	"
17.	Agerhø . . . Læs à 1000 t	—	21503	8604	10854	11093	16387	8356
18.	Enghø . . . —	—	9867	6289	16935	23776	24159	28506
19.	Halm . . . —	—	66684	21377	32295	49286	43054	31331
20.	Høstudbytt. Værdi Kr.		5,419127	2,174102	2,976000	3,434740	4,508876	2,879805

i 1910. Herreder m. v.

(suite).

de Viborg (suite)					Ringkøbing Amt département de Ringkøbing				
Sønderlyng Herred	Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Køb- stæderne villes	Hamme- rum Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	
349	617	912	208	130	10	690	220	1274	1
31061	29121	23696	41540	25238	2665	110758	38075	48104	2
11989	13899	26926	15094	7889	100	2942	2693	4532	3
2502	3892	2235	1536	927	167	10219	5858	2717	4
54518	78165	104945	83854	54022	4666	13619	16325	70634	5
18055	6852	738	18189	16116	1694	95636	33054	21541	6
7095	13425	9718	24832	12003	1686	26107	26488	43887	7
415	768	262	1032	732	6	6083	2173	464	8
57	105	140	248	265	116	1105	220	727	9
56590	38255	22415	88275	49770	6800	403885	105475	77185	10
5605	15250	9600	19050	42075	5400	141760	22440	28450	11
14100	53950	96850	34650	24900	11500	48430	49320	125325	12
383580	390145	462950	536210	209750	44525	823920	513200	1,374130	13
303625	496725	641050	732500	553800	25150	1,433260	466625	519850	14
550	750	3150	855	1260	1140	4800	250	475	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
7696	12011	19572	19756	14897	2162	36311	9959	23292	17
15053	11057	5920	9669	5152	400	40324	18871	7947	18
35766	28719	35634	47897	31510	2789	104811	32776	51366	19
2,674842	2,932732	3,490365	4,106481	2,566237	287800	8,526669	3,394837	5,259719	20

Ribe Amt département de Ribe

Køb- stæderne villes	Vester- Horne Herred	Øster- Horne Herred	Skads Herred	Slavgs Herred	Andst Herred	Malt Herred	Gjørding Herred	Ribe Herred	
52	156	117	195	208	8585	937	65	26	1
5082	27415	38654	51978	14299	42743	34290	30886	13764	2
336	467	875	1823	57	7487	2432	667	73	3
1120	15651	6706	13514	363	15099	3285	3448	3302	4
8329	34136	18670	75539	790	110022	58804	57069	15396	5
2856	17724	36076	24639	19975	5011	11168	7747	9145	6
2203	13300	16233	23261	2099	78351	38256	18101	4479	7
272	1232	2416	7916	4102	1281	2791	2860	3936	8
49	104	1211	565	925	808	560	240	132	9
21850	94340	145440	163420	47090	56915	68130	86680	33655	10
11750	32015	131050	52225	32600	43720	77535	37590	14070	11
28750	63650	99500	81060	1800	360805	205495	43200	6060	12
57532	446170	659400	684250	70070	522035	305370	398765	130705	13
33450	230985	267550	320935	124600	435125	318175	194220	49120	14
"	450	1575	1125	225	23650	900	900	225	15
"	"	"	"	"	84150	2760	"	"	16
2245	6210	13780	15525	2945	16458	7297	6289	1697	17
7589	27069	11540	27023	5488	13340	7289	19719	16789	18
6917	36761	46448	59615	15705	68257	30364	37463	14100	19
655374	3,125005	3,701020	4,914033	1,075529	5,396436	3,053575	2,926039	1,296610	20

Tabel II. De enkelte Høstafgrøders
Tableau II. Quantité et valeur des différentes

Amter m. v.	Hvede froment			
	Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille	
	Tdr. tonneau	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur
1. Hovedstaden ¹⁾	2055	26592	380	4001
2. Københavns Amt	55264	715116	16778	176672
3. Frederiksborg —	16272	210559	4998	52629
4. Holbæk —	90836	1,175418	25565	269199
5. Sørø —	105222	1,361573	25900	272727
6. Præstø —	146811	1,877444	35980	378869
7. Bornholms —	15207	196779	4527	45904
8. Maribo —	326368	4,284566	86113	927368
9. Svendborg —	103877	1,344168	29505	310393
10. Odense —	81429	1,053692	21647	227726
11. Øerne Iles	943341	12,245907	251393	2,665488
12. Vejle Amt	70327	910031	15981	169444
13. Aarhus —	52908	684630	12962	134157
14. Randers —	47681	616992	11461	118621
15. Aalborg —	5396	69824	3127	31833
16. Hjørring —	8567	110857	3628	37514
17. Thisted —	3766	48732	976	9918
18. Viborg —	5334	69022	1775	18179
19. Ringkøbing —	4141	53584	1614	17528
20. Ribe —	10341	133813	2180	23675
21. Jylland Jutland	208461	2,697485	53704	560869
22. Danmark Danemark	1,151802	14,943392	305097	3,226357
Amter m. v.	Byg, 2-radet (fortsat) orge à 2 rangs (suite)		Byg, 6-radet	
	Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain	
	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneau	Kr. valeur
1. Hovedstaden ¹⁾	147	1548	8050	82834
2. Københavns Amt	38794	408501	107070	1,101750
3. Frederiksborg —	43616	459276	33010	339673
4. Holbæk —	97061	1,022052	29819	306761
5. Sørø —	54192	570642	23866	245582
6. Præstø —	71580	753737	20785	213878
7. Bornholms —	18257	185126	12235	121738
8. Maribo —	122058	1,313927	14683	161192
9. Svendborg —	83517	878599	26425	277462
10. Odense —	75571	795007	31222	327831
11. Øerne Iles	604793	6,388415	307165	3,178701
12. Vejle Amt	25938	273252	66917	691756
13. Aarhus —	57195	591968	20626	208735
14. Randers —	40269	416784	24789	250865
15. Aalborg —	21982	223777	60965	597283
16. Hjørring —	13939	144129	105393	1,034960
17. Thisted —	12687	129160	115218	1,124685
18. Viborg —	24505	251292	73598	721385
19. Ringkøbing —	6035	65540	74290	742900
20. Ribe —	2860	31060	62488	621131
21. Jylland Jutland	205410	2,126962	604284	5,993700
22. Danmark Danemark	810203	8,515377	911449	9,172401

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Mængde og Værdi i 1910. Amter m. v.

récoltes en 1910 par département etc.

Rug seigle				Byg, 2-radet orge à 2 rangs	
Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain	
Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur
6188	60519	1588	16722	1540	15847
247458	2,420139	76852	809252	256389	2,638243
255756	2,501294	93080	980132	231104	2,378060
323876	3,163953	129154	1,359992	498708	5,126443
275445	2,693852	82748	871336	409023	4,208846
275326	2,692688	93085	980185	462273	4,756789
98153	948158	52649	533861	54885	546106
175557	1,767682	65551	705897	734995	8,077598
247967	2,432556	92369	971722	433655	4,553378
304590	2,988028	114389	1,203372	436580	4,584090
2,209816	21,668869	801465	8,432471	3,519152	36,885400
248829	2,477881	94178	999506	186894	1,911686
279894	2,759755	106950	1,106933	295250	2,987930
310580	3,062319	103364	1,069817	251593	2,546121
346383	3,481594	157256	1,600866	84888	830458
382864	3,889898	164303	1,698893	46554	457160
144116	1,467797	38569	393388	72289	705287
343937	3,431771	122296	1,251639	117293	1,164095
430204	4,517142	172759	1,876163	20675	206750
259111	2,764714	98012	1,064410	14217	141317
2,745918	27,852871	1,057687	11,061615	1,089653	10,950804
4,955734	49,521740	1,859152	19,494086	4,608805	47,836204
orge à 6 rangs		Havre, hvid eller gul avoine blanche (jaune)			
Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille	
Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur
811	8539	12711	91265	1566	16490
14460	152264	378384	2,716797	65158	686114
5034	53008	352147	2,528415	72568	764141
4840	50965	436234	3,127846	97421	1,025843
3305	34802	409329	2,938982	64687	681154
3343	35202	457032	3,281490	89403	941414
3882	39363	119389	823784	37071	375900
3021	32530	455250	3,262814	97637	1,050567
6094	64109	464766	3,295191	114844	1,208158
5901	62079	534866	3,792200	120803	1,270848
50691	532861	3,620108	25,858784	761158	8,020629
12148	129396	706237	5,104806	145378	1,537395
3937	49748	896005	6,325795	173881	1,799669
3806	39392	884270	6,242946	149183	1,544044
15220	154940	500789	3,519001	128600	1,309148
30372	314046	279663	2,002387	71003	734171
19529	199205	628191	4,402035	101215	1,029504
13727	139917	660254	4,640521	124000	1,269604
24167	262454	270364	2,065580	67469	732713
16307	177094	378755	2,901263	97218	1,055788
139213	1,457192	5,204528	37,204334	1,057947	11,012036
189904	1,990053	8,824636	63,063118	1,819105	19,032665

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgræders
Tableau II

Amter m. v.	Havre, graa eller broget samtidigt med avoine grise (bariolée)			
	Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille	
	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur
1. Hovedstaden ¹⁾	532	3820	66	695
2. Københavns Amt	6633	47625	1143	12036
3. Frederiksborg —	9000	64620	1871	19702
4. Holbæk —	11548	82873	2827	29768
5. Sønderjyllands Amt	16838	120897	3518	37045
6. Præstø —	14253	102336	2557	26925
7. Bornholms Amt	4954	34183	1313	13314
8. Maribo —	9271	66468	2140	23909
9. Svendborg —	13212	93673	3058	32170
10. Odense —	13469	95495	3418	35957
11. Øerne Iles	99710	711990	21911	231521
12. Vejle Amt	113512	828133	38304	408206
13. Aarhus —	63277	446736	20334	210457
14. Randers —	16381	115650	2828	29270
15. Aalborg —	147616	1,038594	33004	335981
16. Hjørring —	224343	1,606295	48682	503372
17. Thisted —	82450	578786	14783	150550
18. Viborg —	270250	1,896205	54288	554191
19. Ringkøbing —	306339	2,340430	94922	1,030853
20. Ribe —	134341	1,029052	41284	448344
21. Jylland Jutland	1,358509	9,879881	348429	3,671224
22. Danmark Danemark	1,458219	10,591871	370340	3,902745
 Boghvede (fortsat) sarrasin (suite)				
Amter m. v.	Halmudbytte prod. en paille		Ærter og anden Bælg-	
	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur
1. Hovedstaden ¹⁾	"	"	110	1421
2. Københavns Amt	16	168	8015	103553
3. Frederiksborg —	24	253	3514	45401
4. Holbæk —	60	632	6773	87507
5. Sønderjyllands Amt	41	431	8512	109975
6. Præstø —	37	390	13928	181703
7. Bornholms Amt	"	"	2590	33462
8. Maribo —	90	969	38983	497183
9. Svendborg —	134	1410	9803	126655
10. Odense —	119	1252	6365	82236
11. Øerne Iles	521	5505	98593	1,269096
12. Vejle Amt	3036	32357	6465	83528
13. Aarhus —	1712	17719	3308	42739
14. Randers —	479	4958	8285	107042
15. Aalborg —	448	4560	2787	36008
16. Hjørring —	164	1696	2011	25982
17. Thisted —	18	183	6429	83063
18. Viborg —	2698	27540	2835	36628
19. Ringkøbing —	4495	48816	5739	74148
20. Ribe —	8558	92940	4594	59354
21. Jylland Jutland	21608	230769	42453	548492
22. Danmark Danemark	22129	236274	141046	1,817588

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Mængde og Værdi i 1910. Amter m. v.

(suite).

Blandsæd céréales mélangées				Boghvede sarrasin		
Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		
Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. chargée à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	
1376	11311	217	2285	"	"	1
138382	1,137500	21883	230428	48	545	2
152260	1,251577	29537	311025	72	818	3
268567	2,205380	56641	596430	120	1363	4
329395	2,707627	51686	544254	144	1636	5
351460	2,889001	62379	656851	112	1272	6
140137	1,109885	45063	456989	"	"	7
271228	2,290206	56189	605182	272	3091	8
363527	2,991827	85426	898682	412	4680	9
468842	3,858570	95884	1,008700	364	4135	10
2,485174	20,452884	504905	5,310776	1544	17540	11
308078	2,548932	68081	722464	5882	66702	12
204048	1,648708	46384	480074	2416	27446	13
135175	1,092214	25035	259112	2148	24401	14
221137	1,761131	56047	570558	2253	25594	15
323237	2,602058	86986	899435	380	4316	16
109151	865948	24833	252773	36	408	17
141182	1,126556	29959	306822	8865	100706	18
225510	1,901049	62098	674384	14002	165503	19
196283	1,652703	47235	512972	26806	292722	20
1,863801	15,199299	446658	4,678594	62788	707798	21
4,348975	35,652183	951563	9,989370	64332	725338	22
sæd légumes à cosse		Samtlige Sædsgreder total des récoltes céréales				
Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		
Læs à 1000 Pd. chargés à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. chargés à 500 kilos	Kr. valeur	
19	200	32562	293609	4794	50480	1
1931	20338	1,197643	10,881268	237015	2,495768	2
1139	11994	1,053135	9,320417	251867	2,652160	3
3045	32064	1,665981	15,277544	416614	4,386945	4
2737	28820	1,577774	14,388970	288814	3,041211	5
6239	65697	1,741980	15,996601	364603	3,839270	6
1339	13577	447550	3,814095	164101	1,663984	7
14168	152599	2,026607	20,410800	446967	4,812948	8
3959	41648	1,663644	15,119590	418906	4,406891	9
1885	19830	1,877727	16,786277	439617	4,624771	10
36461	386762	13,284603	122,289171	3,03298	31,974428	11
2642	28059	1,713141	14,623455	405686	4,300079	12
1484	15359	1,817732	15,132474	424839	4,397084	13
2574	26642	1,680902	14,058550	338999	3,508640	14
1214	12358	1,372214	11,359487	416898	4,244021	15
712	7362	1,373012	11,733913	419789	4,340618	16
2324	23629	1,161646	9,276741	214934	2,188310	17
1265	12915	1,623548	13,186889	374513	3,832099	18
2210	24000	1,351264	12,067086	435769	4,732451	19
1976	21459	1,086936	9,596069	315630	3,427742	20
16401	171783	13,180395	111,034664	3,347057	34,971044	21
52862	558545	26,464998	233,323835	6,380355	66,945472	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgårders
Tableau II

Amter m. v.	Kartofler <i>pommes de terre</i>		Gulerødder <i>carottes</i>	
	Udbytte Tønder tonneaux	Værdi Kr. valeur	Udbytte Tønder tonneaux	Værdi Kr. valeur
1. Hovedstaden ¹⁾	19635	50462	6160	6899
2. Københavns Amt.....	177598	456427	66155	74093
3. Frederiksborg —	549345	1,411817	54225	60732
4. Holbæk —	202726	519640	201150	223800
5. Sønder —	124465	319875	98035	109799
6. Præstø —	58885	151334	45500	50960
7. Bornholms —	86078	214334	61825	66771
8. Maribo —	68090	187336	23275	27938
9. Svendborg —	141196	371345	200320	228365
10. Odense —	181157	476443	50310	57354
11. Øerne Iles	1,609175	4,159013	806955	906711
12. Vejle Amt	362990	938221	159446	162154
13. Aarhus —	313647	793527	220155	220155
14. Randers —	477665	1,208492	184985	184985
15. Aalborg —	1,338005	3,279660	384355	372825
16. Hjørring —	565005	1,389912	185540	179974
17. Thisted —	448365	1,095672	120675	117055
18. Viborg —	684366	1,689534	208025	203906
19. Ringkøbing —	1,213135	3,032838	534680	529333
20. Ribe —	717520	1,786625	432555	423904
21. Jylland Jutland	6,120698	15,214481	2,430416	2,394291
22. Danmark Danemark	7,729873	19,373494	3,237371	3,301002
Amter m. v.	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>		Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	
	Udbytte Centner p. 50 kilos	Værdi Kr. valeur	Udbytte Centner p. 50 kilos	Værdi Kr. valeur
1. Hovedstaden ¹⁾	"	"	"	"
2. Københavns Amt.....	9300	6045	2600	3510
3. Frederiksborg —	2800	1820	"	"
4. Holbæk —	4650	3023	17135	23132
5. Sønder —	4800	3120	31925	43099
6. Præstø —	1,635671	1,063186	"	"
7. Bornholms —	"	"	"	"
8. Maribo —	10,410920	6,767095	7250	9788
9. Svendborg —	248005	161203	21330	28796
10. Odense —	2,241255	1,456816	69745	94156
11. Øerne Iles	14,557401	9,462308	149985	202481
12. Vejle Amt	114050	74133	54120	73062
13. Aarhus —	8269	5375	59755	80669
14. Randers —	15550	10108	"	"
15. Aalborg —	11760	7644	"	"
16. Hjørring —	3750	2438	"	"
17. Thisted —	700	455	"	"
18. Viborg —	18140	11791	"	"
19. Ringkøbing —	10920	7098	"	"
20. Ribe —	29050	18883	86910	117329
21. Jylland Jutland	212189	137925	200785	271060
22. Danmark Danemark	14,769590	9,600233	350770	473541

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Mængde og Værdi i 1910. Amter m. v.

(suite).

Runkelroer betteraves fourrag.		Kaalrabi choux-raves		Turnips o. a. Foderroer turneps et autres racines fourrag.	
Udbytte Tønder tonneaux	Værdi Kr. valeur	Udbytte Tønder tonneaux	Værdi Kr. valeur	Udbytte Tønder tonneaux	Værdi Kr. valeur
50400	55944	1160	1288	580	429
3,232560	3,588142	318775	353840	297350	220039
2,426800	2,693748	225110	249872	426475	315592
6,100645	6,787604	284860	318485	514850	385729
4,720980	5,240288	137650	152792	331130	245036
4,563945	5,065979	122835	136347	344845	255185
1,281125	1,370804	114275	122274	117150	84348
4,621585	5,490906	60050	71128	123664	98279
6,606490	7,465334	198770	224610	563315	428119
6,580760	7,402359	196945	222548	1,088105	828960
40,155290	45,161108	1,660430	1,853184	3,807464	2,859716
2,859985	3,314973	3,018295	3,542491	2,794325	2,279379
3,870340	4,412188	5,485595	6,308434	3,640950	2,912760
1,566425	1,785725	5,918805	6,806626	4,163645	3,330916
262660	291553	4,029940	4,478542	3,116775	2,406909
107250	119048	3,153465	3,531881	5,095235	3,974283
345880	380566	3,108675	3,451984	1,694725	1,307155
544560	609154	5,094380	5,703118	5,140835	4,016263
644320	728082	6,281055	7,160403	4,471470	3,532461
890320	997158	3,269297	3,694306	1,974160	1,559586
11,091740	12,638437	39,359507	44,677785	32,092120	25,319712
51,247030	57,799545	41,019937	46,530969	35,899584	28,179428
Agerhe foin des champs		Enghe foin des prés		Hesten 1910 récolte en 1910	
Udbytte Læs à 1000 t p. 500 kilos	Værdi Kr. valeur	Udbytte Læs à 1000 t p. 500 kilos	Værdi Kr. valeur	Samlet Værdi Kr. valeur	Samlet Areal Tdr. Ld. terrain employé
4980	104829	1128	23744	587684	3796
138650	2,918583	28828	606829	21,604544	128494
150506	3,168151	27921	587737	20,462046	134811
204496	4,301117	79649	1,675339	33,902358	192088
155120	3,265276	35029	737360	27,646826	160938
195446	4,114138	47073	990887	31,663887	185314
85744	1,738030	15480	313780	9,388420	55643
140149	3,017650	72285	1,556130	42,449998	209735
140556	2,955893	58024	1,220244	32,610390	172155
160671	3,378911	60417	1,270570	36,597165	198814
1,376318	28,962578	425834	8,982620	256,813318	1,441788
146192	3,096434	77519	1,642550	34,046931	219692
156088	3,229987	80736	1,671235	39,163888	244946
89340	1,849338	101512	2,101298	34,844678	232423
170702	3,485982	108634	2,217589	32,144212	260122
219639	4,539938	98875	2,043746	31,855751	246036
113909	2,319744	52663	1,075639	21,213311	138112
155275	3,179835	122402	2,499157	34,931746	268298
148521	3,225876	177074	3,846047	38,861675	306477
72446	1,572803	135846	2,949216	26,143621	220982
1,272062	26,499937	955261	20,046477	293,205813	2,187088
2,648380	55,462515	1,381095	29,029097	550,019131	3,578876

Tabel III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne-
Tableau III. Valeur des récoltes (grains

Amter m. v.	Kærne- og Halmudbytte af prod. en grain					
	Hvede froment	Rug seigle	Byg, 2-radet orge à 2 rangs	Byg, 6-radet orge à 6 rangs	Havre, hvid eller gul avoine blanche (jaune)	Havre, graa eller broget samt sort avoine grise (bariolée)
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Hovedstaden ¹⁾	30593	77241	17395	91373	107755	4515
Københavns Amt	891788	3,229391	3,046744	1,254014	3,402911	59661
Frederiksborg —	263188	3,481426	2,837336	392681	3,292556	84322
Holbæk —	1,444617	4,523945	6,148495	357726	4,153689	112641
Søro —	1,634300	3,565188	4,779488	280384	3,620136	157942
Præstø —	2,256313	3,672873	5,510526	249080	4,222904	129261
Bornholms —	242683	1,482019	731232	161101	1,199684	47497
Maribo —	5,211934	2,473579	9,391525	193722	4,313381	90877
Svendborg —	1,654561	3,404278	5,431977	341571	4,503349	125843
Odense —	1,281418	4,191400	5,379097	389910	5,063048	131452
Øerne Iles	14,911395	30,101340	43,273815	3,711562	33,879413	943511
Vejle Amt	1,079475	3,477387	2,184938	821152	6,642201	1,236339
Aarhus —	818787	3,866688	3,579898	249483	8,125464	657193
Randers —	735613	4,132136	2,962905	290257	7,786990	144920
Aalborg —	101657	5,082460	1,054235	752223	4,828149	1,374575
Hjørring —	148371	5,588791	601289	1,349006	2,736558	2,109667
Thisted —	58650	1,861185	834447	1,323890	5,431539	729336
Viborg —	87201	4,683410	1,415387	861302	5,910125	2,450396
Ringkøbing —	71112	6,393305	272290	1,005354	2,798293	3,371283
Ribe —	157488	3,829124	172377	798225	3,957051	1,477396
Jylland Jutland....	3,258354	38,914486	13,077766	7,450892	48,216370	13,551105
Danmark Danemark...	18,169749	69,015826	56,351581	11,162454	82,095783	14,494616

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

og Halmudbytte under eet) i 1910. Amter m. v.
et paille) en 1910 par département etc.

et en paille			Kartofler pommes de terre	Foderroer betteraves four- ragères	Sukker- og Cikorie- redder betteraves à sucre et rac. de chicorée	Hø foin	I alt total
Blandsæd céréales mélangées	Boghvede sarrasin	Ærter og anden Bælgsæd légumes à cosse	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
13596	"	1621	50462	64560	"	128573	587684
1,367928	713	123886	456427	4,236114	9555	3,525412	21,604544
1,562602	1071	57395	1,411817	3,319944	1820	3,755888	20,462046
2,801810	1995	119571	519640	7,715618	26155	5,976456	33,902358
3,251881	2067	138795	319875	5,747915	46219	4,002636	27,546826
3,545852	1662	247400	151334	5,508471	1,063186	5,105025	31,663887
1,566824	"	47039	214334	1,644197	"	2,051810	9,388420
2,895388	4060	649782	187336	5,688251	6,776883	4,573780	42,449998
3,890509	6090	168303	371345	8,346428	189999	4,176137	32,610390
4,867270	5387	102066	476443	8,509221	1,550972	4,649481	36,597165
25,763660	23045	1,655858	4,159013	50,780719	9,664789	37,945198	256,813318
3,271396	99059	111587	938221	9,298997	147195	4,738984	34,046931
2,128782	45165	58098	793527	13,853537	86044	4,901222	39,163888
1,351326	29359	133684	1,208492	12,108252	10108	3,950636	34,844678
2,331689	30154	48366	3,279660	7,549829	7644	5,703571	32,144212
3,501493	6012	33344	1,389912	7,805186	2438	6,583684	31,855751
1,118721	591	106692	1,095672	5,256750	455	3,395383	21,213311
1,433378	128246	49543	1,689534	10,532441	11791	5,678992	34,931746
2,575433	214319	98148	3,032838	11,950279	7098	7,071923	38,861675
2,165675	385662	80813	1,786625	6,674954	136212	4,522019	26,143621
19,877893	938567	720275	15,214481	85,030225	408985	46,546414	293,205813
45,641553	961612	2,376133	19,373494	135,810944	10,073774	84,491612	550,019131

Tabel IV. Høstudbyttet i 1910, angivet i
Quantité de la récolte en 1910 par

Amter m. v.	Kærneudbytte				
	Hvede førment	Rug seigle	Byg, 2-radet orge à 2 rangs	Byg, 6-radet orge à 6 rangs	Havre, hvid eller gul avoine blanche (jaune)
1. Hovedstaden ¹⁾	2859	8609	2142	11199	17684
2. Københavns Amt	76884	344267	356691	148957	526412
3. Frederiksborg —	22638	355809	321515	45924	489910
4. Holbæk —	126372	449885	698809	41485	606894
5. Sønderjyllands Amt	146386	383202	569038	33203	569463
6. Præstø —	204245	383037	643120	28916	635831
7. Bornholms Amt	21156	136552	76357	17021	166095
8. Maribo —	454047	244237	1,022534	20427	633349
9. Svendborg —	144515	344975	603306	36763	646588
10. Odense —	113285	423749	607375	43436	744112
11. Øerne Iles	1,312387	3,074322	4,895887	427331	5,036338
12. Vejle Amt	97840	346174	260009	93096	982525
13. Aarhus —	73606	389392	410755	28695	1,246533
14. Randers —	66334	432083	350019	34487	1,230207
15. Ålborg —	7507	481892	118098	84815	696704
16. Hjørring —	11918	532645	64766	146624	389071
17. Thisted —	5239	200496	100569	160293	873947
18. Viborg —	7421	478489	163179	102390	918553
19. Ringkøbing —	5761	598505	28763	103353	376134
20. Ribe —	14387	360478	19779	86934	526928
21. Jylland Jutland	290013	3,820154	1,515937	840687	7,240602
22. Danmark Danemark	1,602400	6,894476	6,411824	1,268018	12,276940
Foderroer racines fourragères					
Amter m. v.	Gulerødder carottes	Runkelroer betteraves fourragères	Kaalrabi choux-raves	Turnips o. a. Foderroer turneps et autres racines fourragères	Foderroer i alt racines fourragères total
1. Hovedstaden ¹⁾	8570	70117	1614	807	81108
2. Københavns Amt	92036	4,497176	443484	413677	5,446373
3. Frederiksborg —	75438	3,376193	313176	593317	4,358124
4. Holbæk —	279842	8,487291	396301	716265	9,879699
5. Sønderjyllands Amt	136387	6,567884	191500	460672	7,356443
6. Præstø —	63300	6,349415	170889	479753	7,063357
7. Bornholms Amt	86012	1,782316	158981	162980	2,190289
8. Maribo —	32380	6,429604	83542	172043	6,717569
9. Svendborg —	278688	9,191028	276531	783691	10,529938
10. Odense —	69992	9,113496	273992	1,513785	10,971265
11. Øerne Iles	1,122645	55,864520	2,310010	5,296990	64,594165
12. Vejle Amt	221823	3,978846	4,199088	3,887498	12,287255
13. Aarhus —	306282	5,384464	7,631626	5,065333	18,387705
14. Randers —	257353	2,179229	8,234313	5,792513	16,463408
15. Ålborg —	534719	365416	5,606501	4,336095	10,842731
16. Hjørring —	258125	149207	4,387138	7,088552	11,883022
17. Thisted —	167885	481192	4,324826	2,357722	7,331625
18. Viborg —	289407	757598	7,087363	7,151991	15,286359
19. Ringkøbing —	743853	896386	8,738279	6,220763	16,599281
20. Ribe —	601776	1,238624	4,548285	2,746475	9,135160
21. Jylland Jutland	3,381223	15,430962	54,757419	44,646942	118,216546
22. Danmark Danemark	4,503868	71,295482	57,067429	49,943932	182,810711

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Mængdeenheder efter Metersystemet. Amter m. v.
département etc. Mesures du système métrique.

production en grain

Havre, graa eller broget samt sort avoine grise (bariolée)	Blandsæd céréales mélangées	Boghvede sarrasin	Ærtero. anden Bælgæsd legumes à coque	Samtl. Sæd- afgrøder total des céréales	Kartofler pommes de terre	
hl	hl	hl	hl	hl	hl	
740	1914	"	153	45300	27316	1
9228	192519	67	11150	1,666175	247076	2
12521	211826	100	4889	1,465132	764255	3
16066	373634	168	9423	2,317736	282035	4
23425	458258	200	11842	2,195017	173157	5
19829	488955	156	19377	2,423466	81922	6
6892	194960	"	3603	622636	119753	7
12898	377336	378	54234	2,819440	94728	8
18381	505743	573	13638	2,314482	196433	9
18738	652259	506	8855	2,612315	252028	10
138718	3,457404	2148	137164	18,481699	2,238703	11
157919	428602	8183	8994	2,383342	504996	12
88032	283874	3361	4602	2,528850	436349	13
22789	188057	2988	11526	2,338490	664533	14
205365	307648	3134	3877	1,909040	1,861449	15
312109	449691	529	2798	1,910151	786042	16
114705	151852	50	8944	1,616095	623771	17
375975	196414	12333	3944	2,258698	952098	18
426182	313732	19480	7984	1,879894	1,687728	19
186898	273072	37293	6392	1,512161	998222	20
1,889974	2,592942	87351	59061	18,336721	8,515188	21
2,028692	6,050346	89499	196225	36,818420	10,753891	22

Sukkerroer betteraves à sucre	Cikorie- rødder racines de chicorée	Hø foin			Halmudbytte production en paille
		Agerhø foin des champs	Enghø foin des prés	Hø i alt foin total	
100 kg	100 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
"	"	2490	564	3054	2397
4650	1300	69325	14414	83739	118508
1400	"	75253	13960	89213	125934
2325	8567	102248	39825	142073	208307
2400	15962	77560	17515	95075	144407
817836	"	97723	23536	121259	182301
"	"	42872	7740	50612	82051
5,205460	3625	70074	36143	106217	223483
124003	10665	70278	29012	99290	209453
1,120627	34873	80336	30208	110544	219808
7,278701	74992	688159	212917	901076	1,516649
57025	27060	73096	38760	111856	202843
4134	29878	78019	40368	118387	212420
7775	"	44670	50756	95426	169500
5880	"	85351	54317	139668	208449
1875	"	109820	49438	159258	209895
350	"	56954	26331	83285	107467
9070	"	77638	61201	138839	187256
5460	"	74260	88537	162797	217884
14525	43455	36223	67923	104146	157815
106094	100393	636031	477631	1,113662	1,673529
7,384795	175385	1,324190	690548	2,014738	3,190178