

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

FJERDE RÆKKE NI OG TREDIVTE BIND

FJERDE HÆFTETE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 39 4^{me} LIVRAISON




HØSTEN I DANMARK I AARET 1911

RÉCOLTES EN DANEMARK 1911

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU

PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ETAT



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1912

Forord.

Avant-propos.

Den forelebige Redegørelse for Høstens Udfald i 1911 udkom i November Maaned f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“, 4. R., 37. Bd., 3. Hæfte. Af den endelige Opgørelse er Hovedresultaterne meddelte i „Statistiske Efterretninger“ 1912, Nr. 3. Nærværende Hæfte, der indeholder mere udførlige Oversigter over Høstudbyttets Mængde og Værdi i 1911, fremtræder i væsentlig anden Skikkelse end Beretningerne for de foregaaende Aar.

For det første har Metersystemets Indførelse fra 1. April d. A. nødvendiggjort samtlige Høstresultaters Omregning til de nye Maal- og Vægtenheder. Man har dog i Tabelafdelingen Side om Side med Angivelserne i Hektoliter opført de tilsvarende Tal i Tøndemaal, ligesom der i Tekstafdelingen findes et særligt Afsnit (Side 43 ff.), indeholdende en Del Beregninger til Sammenligning af Høstudbyttet i 1911 og foregaaende Aar, paa Grundlag af de ældre danske Maal- og Vægtenheder.

Dernæst er der sket den Forandring, at man i Tabelafdeligen i Aar har udeladt Herredstabellen og altsaa indskrænket sig til at meddele Høstresultaterne for hvert Amt. Grunden til denne Forandring er, at Omregningen af samtlige Herredstal til metriske Maal- og Vægtenheder baade vilde fordyre og forsinke Høstberetningen saa meget, at Bureauet har fundet det rimeligt at udelade Herredstallene af den trykte Publikation. Man skal dog tilfeje, at Herredstabellen (i de ældre Maal- og Vægtenheder) findes i Manuskript i Bureauet og dér vil kunne stilles til Raadighed for dem, der maatte ønske Oplysninger om Høstresultaterne i bestemte Egne, ligesom Bureauet er rede til — saa vidt det lader sig gøre — skriftlig at besvare Forespørgsler herom.

Selve Opgørelsen er foretaget paa sædvanlig Maade. Fra hvert af Landets By- og Sogneraad er der indhentet Oplysning om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgrøder, og

disse Foldtal er derefter bragt til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgrøde anvendte Arealer. Ved denne Beregning har man lagt den senest foretagne Arealopgørelse (af 1907) til Grund.

Dette sidste er dog ikke Tilfældet for Sukkerroernes Vedkommende; de hertil anvendte Arealer er nemlig blevet saa betydeligt udvidede, at en Opgørelse paa Grundlag af Areal-Tallene fra 1907 vilde blive ganske misvisende. Ved Høstopgørelsen for Sukkerroer har man derfor for 1911 ligesom for det foregaaende Aar benyttet de Arealer, der ifølge velvillig Meddelelse fra A/S „De danske Sukkerfabrikker“ og fra Sukkerfabrikken Nykøbing virkelig var inddragne under Sukkerroedyrkningen. — Sukkerroearealets Udvidelse er naturligvis, om end kun delvis, sket paa Bekostning af andre Afgrøder. I Mangel af positive Oplysninger herom har man imidlertid, ogsaa for de sukkerroedyrkende Egnes Vedkommende, for alle øvrige Afgrøder regnet med Arealerne fra 1907 uden noget Fradrag. Nogen væsentlig Indflydelse paa det samlede Resultat af Høstopgørelsen kan denne Unejagtighed dog ikke medføre, hverken for Landet som Helhed eller for de tre Amter, hvor Sukkerroer dyrkes i sterre Omfang.

I de i nærværende Hæftes Tekstafdeling anførte sammenlignende Oversigter er samtlige Tal vedrørende Aarene forud for 1908 omregnede efter de reviderede Høttabeller (Statistiske Meddelelser, Fjerde Række, 29. Bind, Hæfte I).

Som Tillæg til Høstberetningen er der i Aar for første Gang udarbejdet en Oversigt over Udbytten af Sommergræsningen og Grønfoderet i 1911. Om den herved anvendte Metode henvises til Bemærkningerne Side 50.

Statens Statistiske Bureau i Marts 1912.

MICHAEL KOEFOED.

Adolph Jensen.

Indhold.

| | |
|--|----|
| Indledende Bemærkninger: | |
| 1. Almindelig Oversigt | 7 |
| 2. Høstens Mængdeudbytte: | |
| a. Kærneudbyttet | 12 |
| b. Rodfrugterne..... | 25 |
| c. Høhesten | 31 |
| d. Halmudbyttet | 33 |
| 3. Høstens Værdi..... | 35 |
| 4. Høstudbyttet i Mængdeenhe- der efter ældre dansk Maal og Vægt | 43 |
| 5. Udbryttet af Sommergræsning og Grønfoder | 50 |

Tabeller:

| | |
|--|----|
| I. Høstudbyttet i 1911. Mængde- udbytte | 56 |
| II. Høstudbyttet i 1911. Værdi- udbytte | 60 |

Table des matières.

| Pag. | |
|------|--|
| 7 | Remarques introductives: |
| 8 | 1. Aperçu général. |
| | 2. Quantités récoltées: |
| 12 | a. Produit en grains. |
| 25 | b. Racines. |
| 31 | c. Foin. |
| 33 | d. Paille. |
| 35 | 3. Valeur de la récolte. |
| 43 | 4. Produit de la récolte en unités des anciens poids et mesures du pays. |
| 50 | 5. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts. |
| | Tableaux: |
| | I. Produit de la récolte en 1911. Quantité. |
| 56 | II. Produit de la récolte en 1911. Valeur. |

Høstopgørelserne for de forudgaaende 10 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

| | | | | | | |
|-------|----|--------|-----|-------|----|--------|
| 1901: | 4. | Række, | 11. | Bind, | 6. | Hæfte. |
| 1902: | 4. | — | 13. | — | 2. | — |
| 1903: | 4. | — | 16. | — | 2. | — |
| 1904: | 4. | — | 17. | — | 6. | — |
| 1905: | 4. | — | 20. | — | 5. | — |
| 1906: | 4. | — | 24. | — | 1. | — |
| 1907: | 4. | — | 26. | — | 5. | — |
| 1908: | 4. | — | 31. | — | 1. | — |
| 1909: | 4. | — | 34. | — | 3. | — |
| 1910: | 4. | — | 36. | — | 5. | — |

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1875—96 og 1897—1907 med Hensyntagen til Forandlingerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896: 4. Række, 2. Bind, 3. Hæfte.
1897—1907: 4. — 29. — 1. —

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

Til Oplysning om Høstens Karakter og Høstudbyttets Størrelse udsender Statens Statistiske Bureau hvert Aar to forskellige Beretninger, en foreløbig og en endelig.

Den foreløbige Høstberetning, der udkommer i Midten af November Maaned, giver dels en Fremstilling af Landbrugsarealets Vejrforhold og disses Indvirkning paa Landbrugsarbejdet og Markafgrødernes Vækstforhold, dels en Karakteristik af Aarets Høstudbytte, saaledes som dette frembyder sig for et foreløbigt Skøn. Materialet til denne Karakteristik tilvejebringes ved Skemaer, der gennem Amterne bl. a. tilstilles de landøkonomiske Foreninger og et stort Antal Landbrugere i de forskellige Egne. Der spørges i disse Skemaer ikke om Høstafgrødernes Foldudbytte, men for hver af Hovedafgrøderne meddeles ved Hjælp af Karakterbetegnelser et foreløbigt Skøn over Udbyttets Mængde og Godhed i den paagældende Egn.

Den endelige Høstberetning hviler derimod paa Opgivelser fra de kommunale Raad om det gennemsnitlige Foldudbytte i hvert enkelt Sogn. Disse Opgivelser meddeles først i Begyndelsen af Januar Maaned, altsaa paa et Tidspunkt, da der kan antages at foreligge saa omfattende Tærskningsresultater, at man med tilstrækkelig Sikkerhed kan lægge de kommunale Raads Opgivelser af Foldudbyttet til Grund for Beregningerne af Mængdeudbyttet af de forskellige Afgrøder. Efter Afslutningen af disse Beregninger offentliggøres Hovedresultaterne i «Statistiske Efterretninger» (i Regelen i første Uge af Marts), og en udførlig Beretning som nærværende udsendes derefter i Regelen omkring 1. April.

I. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

Hovedresultatet af de foretagne Beregninger over Høstudbyttets Mængde i Danmark i 1911 fremgaar af nedenstaaende Tabel 1. Til Sammenligning er vedføjet de tilsvarende Tal for Gennemsnittet af det nærmest forudgaaende Femaar.

Tabel 1.

| | Efter Meter-systemet | | Efter ældre dansk Maal | | Udbyttet i 1911, naar 1906—10 sættes = 100 |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--|
| | 1911 | 1906—10 gsntl. | 1911 | 1906—10 gsntl. | |
| Hvede | 1000 hl | 1000 hl | 1000 Tdr. | 1000 Tdr. | |
| Rug | 1574 | 1494 | 1131 | 1074 | 105 |
| 2-radet Byg | 6796 | 6511 | 4885 | 4680 | 103 |
| 6-radet Byg | 6178 | 6176 | 4440 | 4439 | 100 |
| Hvid eller gul Havre | 1228 | 1235 | 883 | 888 | 99 |
| Graa ell. broget samt sort Havre | 12445 | 12376 | 8946 | 8896 | 101 |
| Blandsæd til Modenhed | 2069 | 2033 | 1487 | 1461 | 102 |
| Blandssæd til Modenhed | 6032 | 5970 | 4336 | 4291 | 101 |
| Boghvede | 53 | 75 | 38 | 54 | 70 |
| Ærter og anden Bælgssæd | 185 | 179 | 133 | 129 | 104 |
| Kartofler | 10404 | 9708 | 7478 | 6978 | 107 |
| Gulerødder | 3796 | 4378 | 2728 | 3147 | 87 |
| Runkelroer | 61816 | 64593 | 44433 | 46429 | 96 |
| Kaalrabi (Kaalroer) | 44683 | 53159 | 32118 | 38211 | 84 |
| Turnips og andre Foderroer | 40157 | 48419 | 28865 | 34803 | 83 |
| Sukkerroer | 730480 | t 500745 | 1000 Ctnr. 14610 | 1000 Ctnr. 10015 | — |
| Cikorierødder | 15469 | 16775 | 309 | 316 | 98 |
| Agerhø | 1000 t | 1000 t à 1000 Pd. | 1000 Læs 2581 | 1000 Læs 2661 | |
| Enghø | 1291 | 1330 | 1416 | 1414 | 97 |
| Sædafgrødernes Halmudbytte | 708 | 707 | 6968 | 6952 | 100 |
| | 3484 | 3476 | | | |

For Sædafgrødernes Vedkommende var Høstudbyttet i 1911 gennemgaaende højere end Gennemsnittet for de foregaaende fem Aar. Dette gælder navnlig Vintersæden. Den eneste Sædafgrøde, hvis Udbytte i 1911 var væsentlig lavere end Femaarsgennemsnittet, var Boghveden, der imidlertid dyrkes i saa ringe Omfang, at Høsten heraf ikke faar synderlig Indflydelse paa det samlede Høstudbyttes Størrelse. — Hvad Rødfrugterne angaaer, var Mængdeudbyttet i 1911 gennemgaaende væsentlig under de 5 foregaaende Aars Gennemsnit. Dog gælder dette ikke Kartoflerne, hvis Udbytte var endog usædvanlig stort. Det meget høje Udbytte

af Sukkerroehøsten beror ikke paa, at Avlen pr. Arealenhed var særlig betydelig, men paa at der er foregaaet en stærk Udvidelse af Sukkerroearealerne. — Mængden af Agerhø var i 1911 noget mindre end i det foregaaende Femaar, medens Enghøet og Halmudbyttet for alle Sædafgrøder under eet netop høstedes i samme Mængde som gennemsnitlig i Aarene 1906—10.

Dersom man vil danne sig et Billede af Høstens hele Størrelse i 1911, sammenlignet med tidligere Aar, kan man beregne Værdien af de enkelte Afgrøder og derefter sammenligne de Totalsummer, man derved kommer til. En saadan Beregning er foretaget i det følgende (Side 35—43), men da Priserne varierer fra Aar til Aar, kan det hænde, at en stor Høst med smaa Priser og en lille Høst med høje Priser kan komme til at give samme Totalværdi, ligesom det omvendte Forhold vil bevirke, at man ved at benytte Værdien som Maal faar en større Forskel mellem to Høstaar, end hvis man bruger Mængdeudbyttet til Sammenligning.

For Mængdeudhyttet af de forskellige Arter af Høstafgrøder (Kærne, Rodfrugter, Hø og Halm) foreligger der imidlertid ikke umiddelbart noget Fællesmaal, men et saadant kan tilvejebringes ved Beregning, idet man omsætter alle Høstafgrøder til Kornenheder. Ved denne Beregning benytter man sig af følgende Omsætningstal.

For Kærneudbyttets Vedkommende er man gaaet ud fra følgende Vægttal (kg pr. hl): Hvede 77, Rug 74, 2-radet Byg 68, 6-radet Byg 65, Havre 50, Blandsæd 56, Boghvede 61, Ærter og anden Bælgsæd 81.

For Rodfrugternes Vedkommende har man benyttet følgende Fremgangsmaade. 1 hl Kartofler er regnet lig $\frac{1}{4}$ hl Byg. Foderroerne omsættes til Korn i Forhold til det Tørstofindhold for Aarets Høst, der er udfundet ved Analyse af forskellige Rodfrugtarter i Landets forskellige Egne. De Middel-Tørstofprocenter, der er meddelte Bureauet af Statens Planteavlsudvalg og som ligger til Grund for Beregningen for 1911, anføres Side 10 øverst tillige med de tilsvarende Tal for samtlige foregaaende Aar, for hvilke Tørstofberegningen er anvendt ved Høstopgørelserne.

| | Tørstofprocenter | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------|---------|------------|------------|----------|---------|------------|
| | Øerne | | | | Jylland | | | |
| | Runkelroer | Kaalrabi | Turnips | Gulerødder | Runkelroer | Kaalrabi | Turnips | Gulerødder |
| | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. |
| 1911 | 13,0 | 10,9 | 9,9 | 11,8 | 13,2 | 11,9 | 9,8 | 12,2 |
| 1910 | 11,4 | 11,4 | 8,6 | 12,9 | 11,9 | 12,0 | 9,4 | 11,8 |
| 1909 | 11,4 | 10,8 | 8,8 | 12,2 | 11,4 | 11,6 | 9,5 | 11,5 |
| 1908 | 12,1 | 12,3 | 9,8 | 12,5 | 11,8 | 12,0 | 10,2 | 11,5 |
| 1907 | 13,3 | 12,4 | 9,5 | 12,5 | 12,7 | 13,3 | 9,1 | 11,8 |
| 1906 | 11,7 | 12,9 | 9,2 | 11,8 | 12,6 | 13,1 | 9,9 | 12,1 |
| 1906—10 gsntl. | 12,0 | 12,0 | 9,2 | 12,4 | 12,1 | 12,4 | 9,6 | 11,7 |
| 1905 | 12,4 | 12,2 | 8,9 | 11,6 | 12,8 | 12,4 | 9,6 | 11,8 |
| 1904 | 15,3 | 12,9 | 10,6 | 13,0 | 14,0 | 12,7 | 9,8 | 11,9 |

Man er dernæst gaaet ud fra, at de paagældende Rodfrugters Foderværdi staar i ligefremt Forhold til deres Tørstofindhold, og at 1 kg Roeterstof praktisk set kan regnes lig med 1 kg Korn (Byg). Endvidere har man benyttet følgende Vægttal (kg pr. hl): Gulerødder og Turnips 58, Runkelroer og Kaalrabi 65. Endelig er man gaaet ud fra, at en hl Byg vejer 68 kg. Paa Grundlag af disse Angivelser er man kommen til de i nedenstaaende Oversigt anførte Erstatningstal:

| Høsten 1911 | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| | Øerne | Jylland |
| 1 hl Runkelroer = . . . | 0,125 hl Byg | 0,125 hl Byg |
| 1 — Kaalroer = . . . | 0,103 — — | 0,113 — — |
| 1 — Turnips = . . . | 0,083 — — | 0,083 — — |
| 1 — Gulerødder = . . . | 0,099 — — | 0,103 — — |

Sukkerroer og Cikorierødder er de eneste Afgrøder, hvor Omsætningen til Kornenheder er sket paa Grundlag af Aarets Priser. Man har her benyttet de i det følgende (Side 36) nævnte Prisopgivelser i Forbindelse med Gennemsnits-Kapitelstaksten for Korn.

Ved Omsætningen af Hø og Halm til Kornenheder er 1 t Hø (saavel Agerhø som Enghø) sat lig 2 hl Byg + 5,28 hl Havre og 1 t Halm (af alle Sædarter) sat lig 1 hl Byg + 2,64 hl Havre.

Gennemføres de i det foregaaende antydede Beregninger for Aaret 1911 og for Femaaret 1906—10, faas nedenstaaende Tal:

| | Høstudbyttet, omsat i Kornenheder | |
|------------------|-----------------------------------|----------------|
| | 1911 | 1906—10 gsntl. |
| Kærne | 2,20 Mill. t | 2,17 Mill. t |
| Rodfrugter | 1,47 — | 1,47 — |
| Hø | 0,80 — | 0,81 — |
| Halm | 0,70 — | 0,69 — |
| | | |
| | 5,17 Mill. t | 5,14 Mill. t |

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder tilsammen repræsenterer altsaa 5,17 Millioner Tons Korn i 1911 og 5,14 Mill. Tons i Gennemsnit for Femaaret 1906—10. Det samlede Udbytte var saaledes en Ubetydelighed større i 1911 end i det foregaaende Femaar. At Rodfrugthøsten i 1911 havde samme samlede Størrelse som i 1906—10, skyldes, som foran nævnt, den store Udvidelse af Sukkerroearealerne. Af det samlede Udbytte faldt i 1911 de 43 pCt. paa Kærnehøsten, 28 pCt. paa Rodfrugter, 15 pCt. paa Hø og 14 pCt. paa Halmudbyttet.

Til Bedømmelse af Høstudbyttets Størrelse i 1911 i Sammenligning med hvert enkelt af de nærmest forudgaaende 10 Aar og med hver Femaarsperiode siden 1876 anføres nedenstaaende Tal:

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet, omregnede til Kornenheder:

| | Mill. t | | Mill. t |
|------------|---------|---------------------|---------|
| 1911 | 5,17 | 1906—10 gsntl. | 5,14 |
| 1910 | 5,26 | 1901—05 — ... | 4,23 |
| 1909 | 5,18 | 1896—1900 — ... | 3,80 |
| 1908 | 5,22 | 1891—95 — ... | 3,70 |
| 1907 | 5,10 | 1886—90 — ... | 3,36 |
| 1906 | 4,95 | 1881—85 — ... | 3,14 |
| 1905 | 4,34 | 1876—80 — ... | 2,87 |
| 1904 | 4,23 | | |
| 1903 | 4,45 | | |
| 1902 | 4,22 | | |
| 1901 | 3,94 | | |

Det stigende Mængdeudbytte, saaledes som dette klart giver sig Udtryk i de anførte Tal, staar delvis i Forbindelse med Høstarealets Udvidelse, delvis er det ogsaa en Følge af Forskydninger

i Arealanvendelsen, idet den nyere Tids intensive Rodfrugtdyrkning giver et større Bruttoudbytte end Korndyrkning, og endelig er det for en Del fremkommet som Resultat af en Stigning i Udbytteet pr. Arealenhed (jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 29. Bind, 1. Hæfte, Side 49 og Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4, Side 93—97).

2. Høstens Mængdeudbytte.

Quantités récoltées.

a. Kærneudbyttet.

Produit en grains.

I Tabellerne 2 og 3 er meddelt Oversigter over Sædafgrødernes Mængdeudbytte, dels udtrykt i Hektoliter (Tab. 2) og dels udtrykt i Tons (Tab. 3). Ved Omregningen fra Rum- til Vægtenheder er benyttet de foran (Side 9) anførte Vægttal for de forskellige Kornsorter.

Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) gav i 1911 et samlet Kærneudbytte af 36,5 Mill. hl; deraf faldt de 18,1 Mill. hl paa Øerne og 18,4 Mill. hl paa Jylland.

Sammenholdes dette Udbytte af Høsten 1911 med de nærmest foregaaende Aars, vil det ses, at det er en Ubetydelighed lavere end de tilsvarende Tal for Aarene 1910 og 1909, men det maa her samtidig erindres, at netop disse to Aar udmærkede sig ved et usædvanlig stort Udbytte — det største, der er konstateret inden for den Aarrække, for hvilken der foreligger tilsvarende Opgørelser af Høstudbyttet. For Landet under eet betragtet var Udbytteet i 1910 36,8 Mill. hl mod 36,9 Mill. hl i 1909. De tilsvarende Tal for Øerne var henholdsvis 18,5 og 18,4 Mill. hl, for Jylland 18,3 og 18,5 Mill. hl. Det almindelige Resultat synes saaledes at være dette, at for Landet som Helhed staar 1911 som det tredje i Rækken af Aar med meget højt Udbytte af Sædhøsten og for Jyllands Vedkommende som Nr. 2 i Rækken. I Femaaret 1906—10 høstedes i det hele gennemsnitlig 36,1 Mill. hl Korn, i Aarene 1901—05 33,7 Mill. hl, saa at Udbytteet i 1911 var omkring en halv Mill. hl højere end i det

Tabel 2. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 hl.

| | Hvede | | Rug | | 2-radet Byg | | 6-radet Byg | | Hvid Havre | | Graa Havre | | Blandsed | | Boghvede | | Ærter o. a. Bælgærd | | Tilsammen | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|--|
| | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Øerne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911..... | 1293 | 2979 | 4655 | 419 | 5079 | 140 | 3430 | | 2 | 129 | 18126 | | | | | | | | | |
| 1910..... | 1312 | 3074 | 4896 | 427 | 5036 | 139 | 3457 | 2 | 137 | 18480 | | | | | | | | | | |
| 1909..... | 1087 | 3001 | 4788 | 440 | 5264 | 141 | 3549 | 2 | 124 | 18399 | | | | | | | | | | |
| 1908..... | 1230 | 2931 | 4396 | 409 | 5064 | 138 | 3377 | 2 | 137 | 17684 | | | | | | | | | | |
| 1907..... | 1246 | 2358 | 4847 | 448 | 5264 | 147 | 3508 | 1 | 86 | 17905 | | | | | | | | | | |
| 1906..... | 1172 | 2856 | 4417 | 482 | 4778 | 150 | 3168 | 3 | 141 | 17117 | | | | | | | | | | |
| 1906—10 gsntl..... | 1209 | 2844 | 4669 | 431 | 5081 | 144 | 3412 | 2 | 125 | 17917 | | | | | | | | | | |
| 1901—05 gsntl..... | 1056 | 2851 | 4722 | 529 | 4686 | 190 | 2908 | 8 | 127 | 17077 | | | | | | | | | | |
| Jylland: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911..... | 281 | 3817 | 1523 | 809 | 7366 | 1929 | 2602 | 51 | 56 | 18434 | | | | | | | | | | |
| 1910..... | 290 | 3820 | 1516 | 841 | 7241 | 1890 | 2593 | 87 | 59 | 18337 | | | | | | | | | | |
| 1909..... | 262 | 3667 | 1568 | 816 | 7523 | 1929 | 2635 | 68 | 54 | 18522 | | | | | | | | | | |
| 1908..... | 292 | 3824 | 1492 | 809 | 7208 | 1839 | 2590 | 83 | 56 | 18193 | | | | | | | | | | |
| 1907..... | 284 | 3242 | 1532 | 791 | 7561 | 2015 | 2651 | 50 | 51 | 18177 | | | | | | | | | | |
| 1906..... | 295 | 3779 | 1423 | 767 | 6945 | 1773 | 2322 | 81 | 54 | 17439 | | | | | | | | | | |
| 1906—10 gsntl..... | 285 | 3666 | 1506 | 805 | 7296 | 1889 | 2558 | 74 | 55 | 18134 | | | | | | | | | | |
| 1901—05 gsntl..... | 235 | 3531 | 1454 | 935 | 6375 | 1953 | 1965 | 112 | 39 | 16599 | | | | | | | | | | |
| Hele Landet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911..... | 1574 | 6796 | 6178 | 1228 | 12445 | 2069 | 6032 | 53 | 185 | 36560 | | | | | | | | | | |
| 1910..... | 1602 | 6894 | 6412 | 1268 | 12277 | 2029 | 6050 | 89 | 196 | 36817 | | | | | | | | | | |
| 1909..... | 1349 | 6668 | 6356 | 1256 | 12787 | 2073 | 6184 | 70 | 178 | 36921 | | | | | | | | | | |
| 1908..... | 1522 | 6755 | 5888 | 1218 | 12272 | 1977 | 5967 | 85 | 193 | 35877 | | | | | | | | | | |
| 1907..... | 1530 | 5600 | 6379 | 1239 | 12825 | 2162 | 6159 | 51 | 137 | 36082 | | | | | | | | | | |
| 1906..... | 1467 | 6635 | 5840 | 1199 | 11723 | 1923 | 5490 | 84 | 195 | 34556 | | | | | | | | | | |
| 1906—10 gsntl..... | 1494 | 6510 | 6175 | 1236 | 12377 | 2033 | 5970 | 76 | 180 | 36051 | | | | | | | | | | |
| 1901—05 gsntl..... | 1291 | 6382 | 6176 | 1464 | 11061 | 2143 | 4873 | 120 | 166 | 33676 | | | | | | | | | | |

ørstnævnte af de to Femaar, og op mod 3 Mill. hl større end i det sidstnævnte Femaar. Med Hensyn til Høstudbyttet af de enkelte Sædafgrøder skal bemærkes følgende:

Af Hvede høstedes i 1911 1,57 Mill. hl, nemlig 1,29 paa Øerne og 0,28 i Jylland. Dette var for Landet under eet betragtet kun

0,03 Mill. hl mindre end i 1910 og Udbyttet af denne Kornsort maa saaledes for 1911 betegnes som særdeles godt. Det var 0,08 Mill. hl større end i 1906—10 og 0,28 Mill. hl. større end i Aarene 1901—05.

Udbyttet af Rugen var i det hele 6,80 Mill. hl, paa Øerne 2,98 Mill. hl og i Jylland 3,82 Mill. hl. Hvis man bortser fra det nærmest foregaaende Aar, hvor det samlede Kærneudbytte af Rughøsten var 6,89 Mill. hl, altsaa 0,10 Mill. hl større, er Udbyttet af Rugen i 1911 større end i noget foregaaende Aar. Det var 0,29 Mill. hl større end i det nærmest foregaaende Femaar og 0,41 Mill. hl større end i 1901—05.

Noget mindre gunstigt stiller Forholdet sig gennemgaaende med Hensyn til Udbyttet af Vaarsædarterne.

Af 2-radet Byg høstedes ialt 6,18 Mill. hl, af hvilke de 4,66 faldt paa Øerne og 1,52 Mill. hl i Jylland. Sammenholdes Tallet for det samlede Udbytte i 1911 med de tilsvarende for de nærmest foregaaende Aar, viser det sig, at af disse har saavel 1910 som ogsaa Aarene 1909 og 1907 et højere Kærneudbytte af denne Kornsort, der i de to foregaaende Femaar i Gennemsnit gav et Udbytte meget nær svarende til det for 1911 beregnede.

Det 6-radede Byg gav i 1911 et Kærneudbytte af ialt 1,23 Mill. hl, nemlig 0,42 Mill. hl paa Øerne og 0,81 Mill. hl i Jylland. Det samlede Kærneudbytte var for denne Kornsorts Vedkommende lavere end det tilsvarende Udbytte i de nærmest foregaaende 10 Aar, navnlig gælder dette med Hensyn til Øerne.

Af hvid Havre høstedes i hele Landet 12,45 Mill. hl — paa Øerne 5,08 Mill. hl og i Jylland 7,37 Mill. hl. Det samlede Kærneudbytte var for denne Kornsorts Vedkommende noget lavere end i 1909 og 1907, men det var 0,07 Mill. hl højere end for Femaaret 1906—10 og 1,38 Mill. hl højere end i Aarene 1901—05 gennemsnitlig.

Graa Havre gav i 1911 et Udbytte paa 2,07 Mill. hl, som fordelte sig mellem Øerne og Jylland med henholdsvis 0,14 Mill. hl og 1,93 Mill. hl. Det samlede Udbytte var i 1911 meget nær det samme som i 1910, da der høstedes 2,03 Mill. hl, og det var 0,04

Mill. hl større end i Gennemsnit for Femaaret 1906—10, men derimod 0,07 Mill. hl lavere end for Aarene 1901—05.

Kærneudbyttet af Blandsæd var for hele Landet i 1911 6,03 Mill. hl. Af dette samlede Udbytte høstedes de 3,43 Mill. hl paa Øerne og de 2,60 Mill. hl i Jylland. Udbyttet af denne Afgræde var en Smule lavere end i 1910, nemlig 0,02 Mill. hl, ligesom det ogsaa var noget lavere end i Aarene 1909 og 1907, men derimod 0,06 Mill. hl større end i 1906—10 og 1,16 Mill. hl større end i Femaaret 1901—05.

Af Boghvede høstedes kun 53000 hl, et Udbytte, der var meget lavere end det, der høstedes i de nærmest forudgaaende

Tabel 3. Sædafgrædernes Kærneudbytte i 1000 Tons.

| | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1906 —10 gsntl. | 1911 naar Gant. for 1906—10- sættes = 100 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--|
| Øerne: | 1000 t | |
| Hvede | 99,9 | 101,4 | 84,0 | 95,0 | 96,2 | 90,6 | 93,4 | 107 |
| Rug | 217,4 | 226,5 | 221,1 | 215,9 | 173,7 | 210,4 | 209,5 | 104 |
| Byg | 345,0 | 361,9 | 355,3 | 326,6 | 359,9 | 329,5 | 346,6 | 100 |
| Havre | 262,6 | 260,4 | 272,1 | 261,8 | 272,7 | 247,9 | 262,9 | 100 |
| Blandsæd | 191,1 | 192,6 | 197,7 | 188,1 | 195,4 | 176,5 | 190,1 | 101 |
| Boghvede | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 100 |
| Bælgæsd | 10,4 | 11,1 | 10,0 | 11,1 | 6,9 | 11,4 | 10,0 | 104 |
| Tils. for Øerne... | 1126,5 | 1154,0 | 1140,3 | 1098,6 | 1104,4 | 1066,5 | 1112,6 | 101 |
| Jylland: | | | | | | | | |
| Hvede | 21,7 | 22,4 | 20,2 | 22,6 | 22,0 | 22,8 | 22,0 | 99 |
| Rug | 278,4 | 281,5 | 270,2 | 281,8 | 238,9 | 278,4 | 270,2 | 103 |
| Byg | 156,3 | 157,9 | 159,8 | 154,3 | 155,8 | 146,8 | 154,9 | 101 |
| Havre | 467,7 | 459,4 | 475,6 | 455,2 | 481,8 | 438,7 | 462,1 | 101 |
| Blandsæd | 145,0 | 144,4 | 146,8 | 144,3 | 147,7 | 129,3 | 142,5 | 102 |
| Boghvede | 3,1 | 5,4 | 4,2 | 5,0 | 3,1 | 5,0 | 4,5 | 69 |
| Bælgæsd | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 105 |
| Tils. for Jylland... | 1076,8 | 1075,7 | 1081,2 | 1067,7 | 1053,5 | 1025,4 | 1060,6 | 102 |
| Hele Landet: | | | | | | | | |
| Hvede | 121,6 | 123,8 | 104,2 | 117,6 | 118,2 | 113,4 | 115,4 | 105 |
| Rug | 495,8 | 508,0 | 491,3 | 497,7 | 412,6 | 488,8 | 479,7 | 103 |
| Byg | 501,3 | 519,8 | 515,1 | 480,9 | 515,7 | 476,3 | 501,5 | 100 |
| Havre | 730,3 | 719,8 | 747,7 | 717,0 | 754,0 | 686,6 | 725,0 | 101 |
| Blandsæd | 336,1 | 337,0 | 344,5 | 332,4 | 343,1 | 305,8 | 332,6 | 101 |
| Boghvede | 3,2 | 5,5 | 4,3 | 5,1 | 3,2 | 5,2 | 4,6 | 70 |
| Bælgæsd | 15,0 | 15,8 | 14,4 | 15,6 | 11,1 | 15,8 | 14,4 | 104 |
| Tils. for hele Landet.. | 2203,3 | 2229,7 | 2221,5 | 2166,3 | 2157,9 | 2091,9 | 2173,2 | 101 |

Aar med Undtagelse af 1907, hvor det samlede Udbytte kun var 51000 bl.

Det samlede Udbytte af Bælgsæd var 0,19 Mill. hl, hvoraf 0,13 Mill. hl paa Øerne og 0,06 Mill. hl i Jylland. Ogsaa denne Afgrødes Udbytte var en Del lavere end i 1910 og ligeledes lavere end i 1908 og i 1906; dog var Udbyttet i 1911 desuagtet noget højere end før de fem Aar 1906—10, idet det meget lave Udbytte for 1907 paavirker Gennemsnitsudbyttet for dette Femaar kendeligt.

I Tabel 3 er, som allerede berørt, det i Tabel 2 i Hektoliter angivne Udbytte omregnet til Vægtenheder i 1000 Tons, saavel for de samme Afgrøder (dog med 2- og 6-radet Byg samt hvid og graa Havre under øet) og Landsdele som ogsaa for de samme

Tabel 4.

Aar, dog med den Undtagelse, at i Stedet for Gennemsnitstallene for 1901—05 er der givet en Række Tal, som viser, hvor stort Kærneudbyttet var i 1911, naar Gennemsnitsudbyttet for 1906—10 sættes lig 100. Som det vil ses af Tabellen, var det samlede Vægtudbytte for alle Kornafgrøderne 101, naar Gennemsnittet for 1906—10 sættes lig 100, for Øerne og Jylland var de tilsvarende Forholdstal henholdsvis 101 og 102. Afgjort lavere end for Aarene 1906—10 gennemsnitlig var i 1911 kun Udbyttet af Boghvede

I foranstaende Tabel 4 (S. 16) angives, hvor stor en Procentdel de enkelte Kornsorter i 1911, i hvert af de foregaaende 5 Aar samt i Gennemsnit for Femaarene 1906—10 og 1901—05 udgjorde af det samlede Kærneudbytte saavel for Øerne og Jylland som for hele Landet under eet.

Hveden udgør med mindre Variationer en Tyvendedel af det samlede Kærneudbytte, i 1911 en lidt større Andel af dette end i Gennemsnit for de to nærmest forudgaaende Femaar. Til dette normale Gennemsnit for hele Landets Hvedehøst svarer imidlertid omkring en Ellevtedel for Øerne, men kun et Par Procent for Jylland. Rugen udgør normalt lidt over en Femtedel af det hele Kærneudbytte — en noget større Procentdel for Jylland end for Øerne, nemlig normalt omkring 25 pCt. svarende til omkring 19 pCt. for Øerne, og Udbyttet i 1911 fordeler sig mellem de to Hovedlandsdele meget nær omkring disse Normaltal. Bygget udgjorde tidligere omkring en Fjerdedel, men dette Forholdstal viser en nedadgaaende Tendens: til 26,1 pCt. i Aarene 1901—05 svarer 23,1 pCt. i Femaaret 1906—10, medens det for 1911 var 22,8 pCt. Den Andel, Bygget repræsenterer i det samlede Kærneudbytte, er betydelig hejere paa Øerne, omkring en Tredjedel, end i Jylland, hvor det tilsvarende Tal ligger omkring en Sjvendedel. Havren udgør gennemgaaende noget nær en Tredjedel af hele Landets Kærneudbytte, men til dette Gennemsnit for Landet som Helhed svarer noget over de to Femtedele for Halvæen mod kun knap en Fjerdedel paa Øerne. Blandsæd udgør normalt godt en Sjettedel af Udbyttet, for Øerne en noget større Andel end for Jylland.

Tabel 5.

| | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1906-10 | 1901-05 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| Hvede . . . | pCt. | pCt. |
| { Øerne . . . | 82,2 | 81,9 | 80,6 | 80,8 | 81,4 | 79,9 | 80,9 | 82,6 |
| { Jylland . . . | 17,8 | 18,1 | 19,4 | 19,2 | 18,6 | 20,1 | 19,1 | 17,4 |
| Rug . . . | 43,9 | 44,6 | 45,0 | 43,4 | 42,1 | 43,0 | 43,7 | 45,5 |
| { Øerne . . . | 56,1 | 55,4 | 55,0 | 56,6 | 57,9 | 57,0 | 56,3 | 54,5 |
| { Jylland . . . | 68,8 | 69,6 | 69,0 | 67,9 | 69,8 | 69,2 | 69,1 | 68,2 |
| Byg . . . | 31,2 | 30,4 | 31,0 | 32,1 | 30,2 | 30,8 | 30,9 | 31,8 |
| Havre . . . | 36,0 | 36,2 | 36,4 | 36,5 | 36,1 | 36,1 | 36,3 | 36,9 |
| { Jylland . . . | 64,0 | 63,8 | 63,6 | 63,5 | 63,9 | 63,9 | 63,7 | 63,1 |
| Blandsæd . . . | 56,9 | 57,1 | 57,4 | 56,6 | 57,0 | 57,7 | 57,2 | 60,4 |
| { Øerne . . . | 43,1 | 42,9 | 42,6 | 43,4 | 43,0 | 42,3 | 42,8 | 39,6 |
| { Jylland . . . | 96,9 | 98,2 | 97,6 | 98,1 | 96,8 | 96,2 | 97,8 | 93,8 |
| Boghvede . . . | 3,1 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 6,7 |
| Bælgæd . . . | 69,4 | 70,1 | 69,5 | 71,1 | 62,6 | 72,2 | 69,4 | 79,5 |
| { Øerne . . . | 30,6 | 29,9 | 30,5 | 28,9 | 37,4 | 27,8 | 30,6 | 20,5 |
| Tils. . . | pCt. | pCt. |
| { Øerne . . . | 51,1 | 51,8 | 51,4 | 50,7 | 51,2 | 51,0 | 51,2 | 52,3 |
| { Jylland . . . | 48,9 | 48,2 | 48,6 | 49,3 | 48,8 | 49,0 | 48,8 | 47,7 |

Øernes og Jyllands relative Andel i Landets samlede Kornproduktion er fremstillet i ovenstaaende Tabel 5. Af den samlede Produktion har Øerne i 1911 ydet lidt over, Jylland lidt under Halvdelen. Forholdet i 1911 var som Helhed ikke meget forskelligt fra det, der efter Forholdstallene for de 2 Femaaer kan betragtes som det nogenlunde normale. Levrigt viser Tallene, at godt de fire Femtedele af Hveden avles paa Øerne, medens Jylland leverer noget over Halvdelen (i 1911 56,1 pCt.) af Landets Rughøst. Med Hensyn til Byg og Havre stiller Forholdet sig omvendt for de to Hovedlandsdele, idet over de to Tredjedele af Bygget avles paa Øerne, medens op mod de to Tredjedele af Havren avles i Jylland.

I de nærmest foregaaende Tabeller er meddelt de vigtigste Tal til Karakteristik af Høstens totale Kærneudbytte for 1911 og de nærmest forudgaaende Aar. I Tabel 6 (Side 20) er givet en samlet Oversigt over Foldudbyttet (ø: Hektoliter pr. Hektar) i de enkelte Amter saavel som for Øerne og Jylland samt hele Landet under et.

Af Hvede høstedes i 1911 38,9 Fold; dette er, som venteligt var, lidt mindre end i 1910, men 2,2 Fold mere end i Fem-

aaret 1906—10 og næsten 4 Fold mere end i Femaaret 1901—05. Øernes Foldtal er gennemgaaende noget højere end Jyllands, hvorvel Forskellen mellem de to Hovedlandsdele netop for Hvedens Vedkommende er mindre end for de andre Sædafgrøder. Højest var Hvedens Foldtal i 1911 i Københavns Amt med 41,2 hl pr. ha mod 24,5 hl pr. ha i Hjørring Amt, saa at Forskellen mellem disse to Amter var 16,7 hl pr. ha. Disse samme to Amter repræsenterer ogsaa Yderpunkterne i Gennemsnittet for Aarene 1906—10.

Rughøsten gav i 1911 gennemsnitlig 24,6 Fold; hertil svarede 31,8 og 20,9 Fold henholdsvis for Øerne og Jylland. Dette Udbytte var for Landet under eet betragtet 0,9 Fold højere end i 1906—10 og 1,1 Fold højere end i 1901—05. Det største Foldudbytte træffer man i 1911 i Sorø Amt, hvor der avledes 35,1 hl pr. ha, medens Ribe Amts Foldtal med 17,5 hl pr. ha er det laveste og knap udgør det halve af Udbyttet i Sorø Amt.

Af Byg hestedes i 1911 32,2 og 29,2 Fold, henholdsvis for 2-radet og 6-radet Byg. Dette var meget nær omkring det for de sidste 5 Aar i Gennemsnit normale Foldudbytte af disse Afgrøder. For det 2-radede Byg findes i 1911 det højeste Foldtal, 34,7 hl pr. ha for Maribo Amt, det laveste for Ribe Amt, 21,9 hl pr. ha. Forskellen mellem Yderpunkterne var saaledes for denne Afgrøde omkring 13 hl pr. ha. I Henseende til Foldudbyttet af det 6-radede Byg er det Københavns og Ringkøbing Amter som møder med de højeste og laveste Tal, henholdsvis 34,9 og 21,6 hl pr. ha, hvad der giver meget nær samme Maksimumsforskel for Udbyttet som den, der konstateredes for det 2-radede Bygs Vedkommende.

Havren gav i 1911 38,5 Fold i Udbytte for den hvide Havre og 26,0 Fold for den graa Havre eller lidt mere end det for det nærmest forudgaaende Femaar normale. Den hvide Havre gav i 1911 paa Øerne et Udbytte paa 43,1 hl pr. ha mod 35,8 hl pr. ha i Jylland. De tilsvarende Tal for graa Havre var 42,4 og 25,3 Fold, og medens Maribo Amt med 48,3 Fold staar øverst i Henseende til Foldudbytte, er det atter her Ribe Amt.

Tabel 6. Gsntl. Foldudbytte

| | Køben- havns Amt | Fredrik- borg Amt | Holbæk Amt | Søre Amt | Prestø Amt | Bornholms Amt | Mariibo Amt | Svendborg Amt |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| Hvede: | | | | | | | | |
| 1911 | 41,2 | 37,6 | 40,4 | 40,9 | 41,0 | 39,3 | 39,4 | 39,1 |
| 1910 | 42,4 | 36,6 | 41,1 | 41,4 | 40,6 | 40,1 | 40,4 | 38,3 |
| 1909 | 38,0 | 33,0 | 34,6 | 31,0 | 35,6 | 39,6 | 31,5 | 33,0 |
| 1908 | 38,6 | 34,0 | 36,8 | 39,3 | 39,1 | 40,1 | 37,3 | 35,1 |
| 1907 | 36,6 | 33,8 | 37,8 | 38,6 | 35,0 | 39,1 | 38,3 | 39,6 |
| 1906 | 40,9 | 34,8 | 38,0 | 39,6 | 38,0 | 34,8 | 31,5 | 35,0 |
| 1906—10 gsntl. | 39,3 | 34,3 | 37,7 | 38,0 | 37,7 | 38,7 | 35,8 | 36,2 |
| 1901—05 — | 36,3 | 35,0 | 36,1 | 37,1 | 36,3 | 33,5 | 34,8 | 34,3 |
| Rug: | | | | | | | | |
| 1911 | 32,1 | 29,6 | 32,2 | 35,1 | 33,5 | 28,1 | 34,2 | 30,6 |
| 1910 | 34,0 | 31,0 | 32,8 | 35,6 | 34,3 | 28,8 | 35,6 | 31,3 |
| 1909 | 32,0 | 30,8 | 31,3 | 33,5 | 33,5 | 31,0 | 37,6 | 31,3 |
| 1908 | 33,8 | 28,5 | 31,8 | 33,8 | 32,3 | 29,3 | 32,5 | 28,8 |
| 1907 | 26,0 | 25,0 | 26,2 | 26,2 | 25,5 | 21,7 | 26,2 | 22,7 |
| 1906 | 32,3 | 29,3 | 30,5 | 32,8 | 31,8 | 22,7 | 30,8 | 28,8 |
| 1906—10 gsntl. | 31,5 | 28,9 | 30,5 | 32,4 | 31,5 | 28,7 | 32,5 | 28,6 |
| 1901—05 — | 29,8 | 27,7 | 30,3 | 31,8 | 30,3 | 27,0 | 30,3 | 27,7 |
| 2-radet Byg: | | | | | | | | |
| 1911 | 34,1 | 32,6 | 32,2 | 34,1 | 33,4 | 31,0 | 34,7 | 33,4 |
| 1910 | 34,6 | 31,5 | 33,8 | 35,6 | 35,8 | 31,0 | 37,3 | 35,8 |
| 1909 | 35,6 | 34,0 | 35,6 | 35,8 | 34,6 | 30,8 | 33,8 | 33,0 |
| 1908 | 32,5 | 30,8 | 31,8 | 32,5 | 32,0 | 31,3 | 30,5 | 31,0 |
| 1907 | 36,3 | 33,0 | 35,8 | 36,1 | 35,6 | 32,0 | 35,8 | 34,8 |
| 1906 | 34,8 | 31,8 | 32,8 | 32,5 | 31,8 | 28,5 | 28,2 | 30,5 |
| 1906—10 gsntl. | 34,8 | 32,2 | 34,0 | 34,5 | 34,0 | 30,6 | 33,1 | 33,0 |
| 1901—05 — | 32,5 | 30,0 | 32,8 | 33,8 | 32,3 | 28,2 | 32,8 | 31,5 |
| 6-radet Byg: | | | | | | | | |
| 1911 | 34,9 | 32,7 | 34,4 | 34,3 | 34,6 | 32,7 | 32,4 | 31,9 |
| 1910 | 35,0 | 32,3 | 36,1 | 35,6 | 35,8 | 32,8 | 32,3 | 32,8 |
| 1909 | 36,8 | 34,6 | 37,8 | 36,8 | 35,0 | 32,5 | 32,0 | 31,8 |
| 1908 | 33,5 | 31,5 | 35,6 | 34,0 | 34,0 | 30,5 | 31,0 | 31,8 |
| 1907 | 36,8 | 36,1 | 38,0 | 37,6 | 36,3 | 33,0 | 35,8 | 33,8 |
| 1906 | 34,3 | 33,5 | 34,0 | 35,1 | 32,3 | 29,0 | 28,8 | 29,3 |
| 1906—10 gsntl. | 35,3 | 33,6 | 36,8 | 35,8 | 34,7 | 31,5 | 32,0 | 31,9 |
| 1901—05 — | 34,0 | 32,0 | 35,1 | 35,8 | 34,0 | 29,5 | 32,5 | 30,5 |
| Hvid eller gul Havre: | | | | | | | | |
| 1911 | 44,0 | 38,4 | 42,1 | 44,0 | 44,4 | 36,6 | 48,3 | 42,8 |
| 1910 | 43,4 | 36,6 | 40,4 | 42,6 | 43,6 | 36,8 | 49,4 | 43,4 |
| 1909 | 46,2 | 40,1 | 43,6 | 45,9 | 44,6 | 38,0 | 49,7 | 43,9 |
| 1908 | 44,6 | 41,1 | 41,1 | 43,4 | 43,9 | 38,6 | 46,2 | 41,4 |
| 1907 | 47,2 | 39,8 | 44,1 | 45,4 | 45,4 | 40,9 | 49,4 | 43,4 |
| 1906 | 42,9 | 37,1 | 38,8 | 41,4 | 41,9 | 36,8 | 43,1 | 39,1 |
| 1906—10 gsntl. | 44,9 | 38,9 | 41,6 | 43,7 | 43,9 | 38,2 | 47,6 | 41,4 |
| 1901—05 — | 41,1 | 35,1 | 38,3 | 40,4 | 40,4 | 33,0 | 42,1 | 38,6 |

(d. e. Udbytte i hl pr. ha).

| Odense Amt | Øerne | Vejle Amt | Aarhus Amt | Randers Amt | Aalborg Amt | Hjørring Amt | Thisted Amt | Viborg Amt | Ringe- bing Amt | Ribe Amt | Jjylland | Hede Landet |
|------------|-------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------------|----------|----------|-------------|
| 36,2 | 39,6 | 37,9 | 38,4 | 37,8 | 28,8 | 24,5 | 34,3 | 29,6 | 28,3 | 33,9 | 35,9 | 38,9 |
| 37,6 | 40,1 | 39,1 | 41,1 | 38,8 | 28,2 | 22,2 | 35,1 | 29,0 | 29,0 | 35,6 | 37,1 | 39,6 |
| 33,0 | 33,3 | 34,0 | 36,8 | 36,6 | 27,7 | 22,7 | 32,3 | 25,2 | 31,3 | 27,7 | 33,5 | 33,3 |
| 37,8 | 37,6 | 39,1 | 38,0 | 37,8 | 25,5 | 23,2 | 31,0 | 29,0 | 30,8 | 36,8 | 36,1 | 37,3 |
| 38,8 | 37,8 | 39,8 | 39,1 | 36,6 | 25,2 | 22,2 | 26,5 | 26,0 | 24,2 | 27,5 | 36,1 | 37,6 |
| 38,0 | 35,6 | 41,1 | 40,6 | 36,1 | 30,5 | 23,5 | 29,0 | 28,8 | 30,0 | 35,1 | 37,1 | 35,8 |
| 37,0 | 36,9 | 38,6 | 39,1 | 37,2 | 27,4 | 22,8 | 30,8 | 27,6 | 29,1 | 32,5 | 36,0 | 36,7 |
| 35,0 | 35,6 | 36,6 | 33,0 | 28,8 | 22,4 | 28,8 | 21,9 | 29,3 | 28,0 | 33,3 | 33,3 | 35,0 |
| 30,0 | 31,8 | 20,9 | 22,8 | 23,7 | 20,6 | 22,1 | 26,6 | 20,8 | 18,8 | 17,5 | 20,9 | 24,6 |
| 31,0 | 32,8 | 21,2 | 23,2 | 24,0 | 20,7 | 21,9 | 26,7 | 20,4 | 18,7 | 17,4 | 20,9 | 25,0 |
| 29,8 | 32,0 | 20,9 | 23,7 | 23,2 | 18,9 | 19,9 | 24,5 | 19,2 | 18,4 | 17,7 | 20,2 | 24,2 |
| 30,5 | 31,3 | 20,9 | 23,5 | 23,0 | 20,9 | 22,3 | 24,7 | 20,4 | 18,9 | 17,7 | 20,9 | 24,5 |
| 25,2 | 25,2 | 18,9 | 19,7 | 19,9 | 16,9 | 16,9 | 23,2 | 17,1 | 17,4 | 14,9 | 17,9 | 20,4 |
| 29,3 | 30,3 | 22,7 | 25,2 | 22,4 | 19,4 | 19,4 | 24,5 | 21,4 | 18,9 | 18,9 | 20,9 | 24,2 |
| 29,2 | 30,3 | 20,9 | 23,1 | 22,5 | 18,6 | 20,1 | 24,7 | 19,7 | 18,5 | 17,3 | 20,2 | 23,7 |
| 29,0 | 29,5 | 20,7 | 23,0 | 22,4 | 19,2 | 19,4 | 24,0 | 19,7 | 18,3 | 17,7 | 19,9 | 23,5 |
| 33,4 | 33,5 | 31,8 | 29,9 | 29,4 | 26,0 | 25,4 | 31,8 | 25,3 | 26,2 | 21,9 | 28,9 | 32,2 |
| 35,6 | 35,3 | 32,8 | 30,0 | 28,2 | 25,0 | 24,7 | 31,8 | 24,7 | 28,0 | 27,2 | 28,8 | 33,5 |
| 34,6 | 34,6 | 32,8 | 31,8 | 30,3 | 26,2 | 24,2 | 30,5 | 26,0 | 28,0 | 26,7 | 29,8 | 33,0 |
| 32,8 | 31,5 | 29,8 | 29,8 | 29,0 | 26,0 | 24,7 | 29,8 | 24,7 | 27,2 | 24,5 | 28,2 | 30,8 |
| 34,8 | 35,3 | 31,3 | 30,8 | 29,5 | 24,5 | 22,4 | 30,0 | 26,5 | 27,3 | 24,2 | 28,8 | 33,3 |
| 33,3 | 31,5 | 30,8 | 28,8 | 25,2 | 22,2 | 21,4 | 28,0 | 23,0 | 25,0 | 23,5 | 26,2 | 30,0 |
| 34,2 | 33,6 | 31,5 | 30,2 | 28,4 | 24,8 | 23,5 | 30,0 | 25,0 | 29,1 | 25,2 | 28,4 | 32,1 |
| 33,5 | 32,5 | 27,7 | 28,8 | 25,0 | 20,9 | 21,7 | 29,0 | 22,4 | 24,1 | 22,4 | 26,0 | 30,3 |
| 33,7 | 34,0 | 30,7 | 29,3 | 29,8 | 26,6 | 27,4 | 33,6 | 27,2 | 21,5 | 22,6 | 27,2 | 29,2 |
| 35,6 | 34,6 | 31,5 | 29,5 | 29,0 | 25,7 | 27,5 | 37,1 | 28,0 | 24,2 | 23,5 | 28,2 | 30,3 |
| 35,8 | 35,6 | 30,8 | 30,8 | 28,2 | 26,0 | 25,7 | 35,0 | 28,2 | 23,0 | 22,4 | 27,5 | 29,8 |
| 33,5 | 33,0 | 30,0 | 29,0 | 29,5 | 25,7 | 27,7 | 33,3 | 27,0 | 23,5 | 21,7 | 27,2 | 29,0 |
| 35,6 | 36,6 | 32,5 | 27,2 | 28,5 | 25,0 | 25,7 | 32,0 | 28,8 | 21,4 | 21,2 | 26,5 | 29,3 |
| 34,3 | 33,5 | 30,5 | 25,5 | 25,5 | 21,2 | 23,7 | 27,5 | 25,0 | 20,7 | 20,7 | 24,0 | 26,7 |
| 35,0 | 34,5 | 31,1 | 28,4 | 28,1 | 24,7 | 26,1 | 33,0 | 27,4 | 22,6 | 22,0 | 26,9 | 29,0 |
| 34,0 | 33,5 | 28,2 | 22,4 | 24,2 | 22,7 | 24,5 | 31,8 | 25,0 | 20,2 | 20,2 | 24,2 | 27,0 |
| 43,1 | 43,1 | 40,1 | 38,4 | 36,5 | 30,1 | 30,5 | 45,6 | 33,7 | 34,8 | 29,5 | 35,8 | 38,5 |
| 44,1 | 42,6 | 40,1 | 37,6 | 35,6 | 28,2 | 28,5 | 45,9 | 34,0 | 36,6 | 28,8 | 35,8 | 38,0 |
| 45,4 | 44,6 | 40,1 | 39,8 | 37,3 | 30,5 | 29,8 | 45,4 | 35,0 | 38,8 | 30,0 | 36,6 | 39,6 |
| 43,4 | 42,9 | 38,0 | 37,6 | 35,6 | 29,5 | 30,5 | 44,4 | 32,8 | 38,8 | 27,7 | 35,1 | 37,8 |
| 44,1 | 44,6 | 41,1 | 40,1 | 37,3 | 30,8 | 28,8 | 43,9 | 35,8 | 40,6 | 30,0 | 36,8 | 39,6 |
| 40,6 | 40,4 | 39,3 | 38,3 | 33,0 | 27,5 | 25,5 | 39,6 | 33,5 | 37,1 | 27,5 | 33,8 | 36,3 |
| 43,5 | 43,0 | 39,7 | 38,6 | 35,8 | 29,3 | 28,6 | 43,8 | 34,2 | 38,4 | 28,8 | 35,5 | 38,3 |
| 40,1 | 39,3 | 36,1 | 34,0 | 31,8 | 25,0 | 23,0 | 39,1 | 30,0 | 35,6 | 24,7 | 31,3 | 34,0 |

(fortsættes omstaaende.)

Tabel 6 (fortsat). Gsntl. Foldud-

| | Køben-havns Amt | Fredriks-borg Amt | Holbæk Amt | Søre Amt | Præste Amt | Bornholms Amt | Maribo Amt | Svendborg Amt |
|---|-----------------|-------------------|------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| Graa eller broget samt sort Havre: | | | | | | | | |
| Havre: | | | | | | | | |
| 1911 | 46,8 | 38,1 | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 37,5 | 47,7 | 41,6 |
| 1910 | 42,1 | 32,3 | 39,8 | 42,4 | 43,6 | 37,6 | 47,2 | 41,9 |
| 1909 | 45,1 | 34,6 | 43,4 | 45,4 | 44,9 | 37,6 | 48,2 | 41,9 |
| 1908 | 44,1 | 32,3 | 40,9 | 42,6 | 43,4 | 37,3 | 46,9 | 40,9 |
| 1907 | 47,7 | 40,1 | 44,6 | 45,1 | 44,9 | 42,1 | 49,4 | 42,6 |
| 1906 | 43,6 | 38,0 | 40,4 | 40,4 | 42,1 | 36,8 | 42,6 | 37,8 |
| 1906—10 gsntl. | 44,5 | 35,5 | 41,8 | 43,2 | 43,8 | 38,8 | 46,7 | 46,9 |
| 1901—05 — | 41,1 | 35,8 | 39,3 | 40,1 | 40,1 | 31,5 | 41,6 | 37,8 |
| Blandsæd: | | | | | | | | |
| Blandsæd: | | | | | | | | |
| 1911 | 40,3 | 38,1 | 40,3 | 40,3 | 39,5 | 36,6 | 42,8 | 39,7 |
| 1910 | 40,9 | 37,6 | 39,8 | 40,1 | 40,1 | 36,1 | 43,9 | 40,4 |
| 1909 | 42,4 | 40,1 | 42,4 | 41,9 | 41,1 | 37,6 | 42,4 | 40,4 |
| 1908 | 40,6 | 38,0 | 40,1 | 39,6 | 38,6 | 38,8 | 40,1 | 37,8 |
| 1907 | 43,4 | 39,1 | 42,6 | 41,4 | 40,4 | 38,6 | 42,1 | 40,1 |
| 1906 | 40,1 | 37,1 | 38,8 | 38,8 | 37,6 | 35,8 | 37,3 | 36,8 |
| 1906—10 gsntl. | 41,5 | 38,4 | 40,7 | 40,4 | 39,6 | 37,3 | 41,2 | 39,0 |
| 1901—05 — | 37,8 | 35,1 | 38,6 | 38,6 | 37,1 | 33,3 | 37,8 | 36,6 |

som udviser det laveste Tal med 29,5 hl pr. ha, ca. 20 Fold mindre end Maribo Amt. For den graa Havres Vedkommende er det de samme to Amter som danner Yderpunkterne i Henseende til Udbytte pr. Arealenhed, nemlig henholdsvis 47,7 og 21,2 hl pr. ha.

Blandsæd gav for hele Landet under eet 35,6 Fold: paa Øerne 40,0 mod Jyllands 31,0 Fold. Atter her er det Maribo Amt, som staar øverst med 42,8 hl pr. ha, medens Ribe Amt har byttet Plads som det sidste i Rækken med Ringkøbing Amt, hvor der kun avledes 25,7 hl pr. ha.

Til yderligere Belysning af Foldudbyttet for Hovedkornsorternes Vedkommende har man ligesom i de nærmest foregaaende fem Aar foretaget en Fordeling af Sognene i Grupper efter det opgivne Foldudbytte. Den i Tabel 7 (S. 24) givne Gruppering er en noget anden end den tidligere anvendte, idet Anvendelsen af det metriske Systems Maalenheder gjorde en Ændring nødvendig

bytte (d. e. Udbytte i hl pr. ha).

| Odense Amt | Øerne | Vejle Amt | Aarhus Amt | Randers Amt | Aalborg Amt | Hjørring Amt | Thisted Amt | Viborg Amt | Ringe- bing Amt | Ribe Amt | Jjylland | Hele Landet |
|---------------|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------------|
| 41,7 | 42,4 | 23,8 | 22,2 | 32,6 | 27,6 | 31,9 | 33,9 | 26,6 | 21,3 | 21,2 | 25,3 | 26,0 |
| 43,6 | 41,4 | 19,7 | 20,4 | 32,8 | 28,2 | 29,5 | 34,3 | 26,2 | 22,7 | 21,4 | 24,7 | 25,5 |
| 45,4 | 43,1 | 19,7 | 21,4 | 35,0 | 29,3 | 28,8 | 34,3 | 27,2 | 23,0 | 22,7 | 25,2 | 26,0 |
| 43,1 | 41,4 | 19,4 | 18,4 | 31,8 | 28,5 | 30,3 | 32,3 | 26,0 | 20,4 | 21,7 | 24,2 | 24,7 |
| 44,4 | 44,1 | 21,9 | 19,4 | 33,8 | 30,5 | 28,8 | 33,5 | 28,5 | 25,5 | 23,2 | 26,7 | 27,5 |
| 40,6 | 39,8 | 20,4 | 19,2 | 29,8 | 24,7 | 21,7 | 29,8 | 24,0 | 19,9 | 21,7 | 22,2 | 23,2 |
| 43,4 | 42,0 | 20,2 | 19,8 | 32,6 | 28,2 | 27,8 | 32,8 | 26,4 | 22,3 | 22,1 | 24,7 | 25,4 |
| 38,6 | 38,3 | 17,1 | 17,7 | 29,5 | 24,0 | 22,4 | 30,8 | 23,7 | 17,9 | 19,7 | 21,2 | 22,2 |
| 40,6 | 40,0 | 35,6 | 32,8 | 33,1 | 30,8 | 30,1 | 34,9 | 29,3 | 25,7 | 29,8 | 31,0 | 35,6 |
| 41,6 | 40,4 | 35,6 | 32,5 | 31,3 | 29,8 | 29,3 | 35,8 | 29,5 | 27,5 | 29,8 | 31,0 | 35,8 |
| 42,6 | 41,4 | 35,6 | 33,5 | 33,3 | 30,8 | 29,3 | 35,1 | 30,3 | 29,0 | 29,0 | 31,5 | 36,6 |
| 40,4 | 39,3 | 34,6 | 32,3 | 31,8 | 30,3 | 30,5 | 34,3 | 29,0 | 28,0 | 27,7 | 30,8 | 35,3 |
| 42,1 | 41,1 | 36,6 | 35,1 | 32,5 | 31,3 | 28,2 | 32,3 | 30,3 | 30,3 | 29,5 | 31,5 | 36,6 |
| 39,1 | 37,8 | 34,6 | 33,0 | 28,0 | 28,0 | 25,2 | 30,8 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 28,8 | 33,5 |
| 41,2 | 40,0 | 35,4 | 33,3 | 31,4 | 30,6 | 28,5 | 33,7 | 29,4 | 28,4 | 28,4 | 30,7 | 35,5 |
| 38,6 | 37,3 | 32,8 | 30,0 | 27,2 | 26,2 | 24,7 | 30,8 | 26,7 | 26,5 | 25,0 | 27,5 | 32,8 |

for at faa nogenlunde afrundede Grænser for Foldgrupperne. Med Hensyn til Sognenes Fordeling efter Foldudbytte efter de ældre danske Maalenheder, se Side 45.

De absolutte Tal angiver, i hvor mange Sogne Udbytten var opgivet til 15 Fold eller derunder, fra 16 til 25 Fold o. s. v., medens Rubrikken «Antal Opgivelser» angiver Antallet af Sogne, hvorfra der forelaa Oplysninger, altsaa paa det nærmeste det Antal Sogne, hvor de paagældende Sædarter i det hele taget dyrkes. Rubrikken «Forholdstal» indeholder den procentvise Fordeling af Sogneopgivelserne i de ovenfor nævnte Grupper. — Modsatningen mellem Øerne og Jylland, der allerede ret udpræget fremgaar af de i Tabellen Side 20 meddelte Gennemsnit for Foldudbyttet, viser sig endnu klarere ved den her foretagne Fordeling, idet de høje Procenttal for Sogne med lavt Udbytte findes i Jylland, medens omvendt et Udbytte paa over 35 hl pr. ha træffes forholdsvis langt hyppigere paa Øerne.

Tabel 7. Sognenes Fordeling efter Udbyttet i Hektoliter
pr. Hektar 1911.

| | Absoluste Tal | | | Forholdstal (i pCt.) | | |
|--|---------------|---------|-------------|-------------------------|---------|-------------|
| | Øerne | Jylland | Hele Landet | Øerne | Jylland | Hele Landet |
| Hvede: | | | | | | |
| Indtil 15 hl pr. ha . . . | " | 9 | 9 | " | 2,69 | 0,89 |
| 16—25 — . . . | 12 | 66 | 78 | 1,77 | 19,70 | 7,70 |
| 26—35 — . . . | 182 | 124 | 306 | 26,80 | 37,02 | 30,17 |
| 36—45 — . . . | 463 | 124 | 587 | 68,19 | 37,02 | 57,89 |
| over 45 — . . . | 22 | 12 | 34 | 3,24 | 3,57 | 3,35 |
| Antal Opgivelser . . . | 679 | 335 | 1014 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Rug: | | | | | | |
| Indtil 15 hl pr. ha . . . | 1 | 144 | 145 | 0,14 | 14,36 | 8,42 |
| 16—25 — . . . | 84 | 594 | 678 | 11,67 | 59,22 | 39,35 |
| 26—35 — . . . | 513 | 228 | 741 | 71,25 | 22,73 | 43,01 |
| 36—45 — . . . | 122 | 37 | 159 | 16,94 | 3,69 | 9,22 |
| over 45 — . . . | " | " | " | " | " | " |
| Antal Opgivelser . . . | 720 | 1003 | 1723 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Byg, 2rd.: | | | | | | |
| Indtil 15 hl pr. ha . . . | " | 57 | 57 | " | 6,81 | 3,66 |
| 16—25 — . . . | 42 | 387 | 429 | 5,82 | 46,35 | 27,57 |
| 26—35 — . . . | 505 | 288 | 793 | 70,04 | 34,50 | 50,97 |
| 36—45 — . . . | 174 | 101 | 275 | 24,14 | 12,10 | 17,67 |
| over 45 — . . . | " | 2 | 2 | " | 0,24 | 0,13 |
| Antal Opgivelser . . . | 721 | 835 | 1556 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Byg, 6rd.: | | | | | | |
| Indtil 15 hl pr. ha . . . | " | 79 | 79 | " | 10,92 | 6,48 |
| 16—25 — . . . | 37 | 315 | 352 | 7,46 | 43,57 | 28,88 |
| 26—35 — . . . | 300 | 241 | 541 | 60,49 | 33,32 | 44,37 |
| 36—45 — . . . | 152 | 78 | 230 | 30,64 | 10,80 | 18,87 |
| over 45 — . . . | 7 | 10 | 17 | 1,41 | 1,39 | 1,40 |
| Antal Opgivelser . . . | 496 | 723 | 1219 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Havre, hvid el. gul: | | | | | | |
| Indtil 15 hl pr. ha . . . | " | 22 | 22 | " | 2,36 | 1,33 |
| 16—25 — . . . | 2 | 203 | 205 | 0,28 | 21,80 | 12,88 |
| 26—35 — . . . | 86 | 302 | 388 | 11,86 | 32,44 | 23,43 |
| 36—45 — . . . | 451 | 297 | 748 | 62,20 | 31,90 | 45,17 |
| over 45 — . . . | 186 | 107 | 293 | 25,66 | 11,50 | 17,69 |
| Antal Opgivelser . . . | 725 | 931 | 1656 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Havre, graa eller broget samt sort: | | | | | | |
| Indtil 15 hl pr. ha . . . | " | 50 | 50 | " | 9,86 | 9,20 |
| 16—25 — . . . | 1 | 220 | 221 | 2,86 | 43,31 | 40,69 |
| 26—35 — . . . | 2 | 172 | 174 | 5,71 | 33,85 | 32,04 |
| 36—45 — . . . | 18 | 55 | 73 | 51,43 | 10,82 | 13,43 |
| over 45 — . . . | 14 | 11 | 25 | 40,00 | 2,16 | 4,64 |
| Antal Opgivelser . . . | 35 | 508 | 543 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Blandsæd: | | | | | | |
| Indtil 15 hl pr. ha . . . | " | 42 | 42 | " | 4,82 | 2,70 |
| 16—25 — . . . | 6 | 271 | 277 | 0,88 | 31,05 | 17,84 |
| 26—35 — . . . | 158 | 327 | 485 | 23,23 | 37,46 | 31,23 |
| 35—45 — . . . | 447 | 202 | 649 | 65,74 | 23,15 | 41,79 |
| over 45 — . . . | 69 | 31 | 100 | 10,15 | 3,52 | 6,44 |
| Antal Opgivelser . . . | 680 | 873 | 1553 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

b. Rodfrugter.

Racines.

I Tabel 8 er meddelt de vigtigste Data med Hensyn til Udbyttet af Rodfrugthøsten i 1911, udtrykt i Hektoliter resp. Tons. Som i tidligere Publikationer vedrørende Opgørelsen af Høstudbyttet er der sondret mellem Kartofler, Foderroer og saadanne Rodfrugter, som særlig udnyttes industrielt; Foderroernes Udbytte er meddelt

Tabel 8. Udbytte af Rodfrugter i 1000 Hektoliter,
resp. 1000 Tons.

| | Kartofler | Foderroer | | | | | Sukkerroer og Cikorierødder | | |
|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------------|
| | | Gule-rødder | Rankel-roer | Kaal-roer | Turnips og andre Foder-roer | Til-sammen | Sukker-roer | Cikorie-rødder | Til-sammen |
| Øerne: | | | | | | | | | |
| 1911 | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 hl | 1000 t | 1000 t | 1000 t |
| | 2403 | 997 | 48318 | 2009 | 4665 | 55989 | 715 | 7 | 722 |
| 1910 | 2239 | 1123 | 55865 | 2310 | 5297 | 64595 | 727 | 7 | 734 |
| 1909 | 1912 | 1122 | 54768 | 2455 | 5602 | 63947 | 442 | 7 | 449 |
| 1908 | 2155 | 1102 | 50695 | 2182 | 5185 | 59164 | 424 | 8 | 432 |
| 1907 | 1653 | 1060 | 44970 | 2046 | 4919 | 52995 | 398 | 6 | 404 |
| 1906 | 2105 | 1041 | 47247 | 1922 | 4381 | 54591 | 465 | 7 | 472 |
| 1906—10 gsntl. | 2013 | 1090 | 50709 | 2183 | 5077 | 59059 | 491 | 7 | 498 |
| 1901—05 — | 2252 | 1143 | 32202 | 921 | 3112 | 37378 | 393 | 7 | 400 |
| Jylland: | | | | | | | | | |
| 1911 | 8001 | 2799 | 13498 | 42674 | 35492 | 94463 | 15 | 9 | 24 |
| 1910 | 8515 | 3381 | 15431 | 54757 | 44647 | 118216 | 11 | 10 | 21 |
| 1909 | 6660 | 3028 | 12999 | 51780 | 43609 | 111416 | 8 | 7 | 15 |
| 1908 | 8329 | 3441 | 14171 | 51367 | 43190 | 112169 | 10 | 9 | 19 |
| 1907 | 6955 | 3236 | 13835 | 50629 | 44490 | 111750 | 8 | 8 | 16 |
| 1906 | 8015 | 3353 | 13422 | 46347 | 40774 | 103896 | 10 | 10 | 20 |
| 1906—10 gsntl. | 7695 | 3288 | 13884 | 50976 | 43342 | 111490 | 9 | 9 | 18 |
| 1901—05 — | 6773 | 2498 | 7540 | 27924 | 36408 | 74370 | 11 | 8 | 19 |
| Hele Landet: | | | | | | | | | |
| 1911 | 10404 | 3796 | 61816 | 44683 | 40157 | 150452 | 730 | 16 | 746 |
| 1910 | 10754 | 4504 | 71296 | 57067 | 49944 | 182811 | 738 | 17 | 755 |
| 1909 | 8572 | 4150 | 67767 | 54235 | 49211 | 175363 | 450 | 14 | 464 |
| 1908 | 10484 | 4543 | 64866 | 53549 | 48375 | 171333 | 434 | 17 | 451 |
| 1907 | 8608 | 4296 | 58365 | 52675 | 49409 | 164745 | 406 | 14 | 420 |
| 1906 | 10120 | 4394 | 60669 | 48269 | 45155 | 158487 | 475 | 17 | 492 |
| 1906—10 gsntl. | 9708 | 4378 | 64593 | 53159 | 48419 | 170549 | 500 | 16 | 516 |
| 1901—05 — | 9025 | 3641 | 39742 | 28845 | 39520 | 111748 | 404 | 15 | 419 |

særskilt for Gulerødder, Runkelroer, Kaalroer og Turnips; den tredie Gruppe omfatter Sukkerroer og Cikorierødder.

Det fremgaar af Tabel 8, at Udbytte af Rodfrugthøsten i 1911 i det hele staar ikke lidt tilbage for det, der efter de nærmest forudgaaende 5 Aars Erfaringer ter betrægtes som det nogenlunde normale.

Dette gælder dog ikke for Kartoffelhøstens Vedkommende, idet denne har givet et større Udbytte end det for Aarene 1906—10 og 1901—05 gennemsnitlige. Det samlede Udbytte af Kartofler var i 1911 10,4 Mill. hl; deraf avledes de 2,4 Mill. hl paa Øerne og de 8,0 Mill. hl i Jylland. Navnlig var Udbytten paa Øerne ikke saa lidt højere end i de nærmest foregaaende Aar, medens det i Jylland, som her jo særlig kommer i Betragtning, var mindre gunstigt og lavere end i 1910, 1908 og 1906.

Af Foderroer avledes i det hele i 1911 150,5 Mill. hl, hvoraf 56,0 Mill. hl paa Øerne og 94,5 Mill. hl i Jylland. Dette Udbytte af Foderroeavlen i 1911 er omkring 20 Mill. hl mindre end det, der i Gennemsnit avledes i Aarene 1906—10, og det er mellem 32 og 33 Mill. hl mindre end det, det foregaaende Aars Høst udviste, op mod 183 Mill. hl. Det er navnlig i Jylland, at Foderroerne viser et saa stort Deficit i Forhold til 1910. — Gulerødder gav i 1911 i det hele et Udbytte paa 3,80 Mill. hl, deraf ca. 1,00 Mill. hl paa Øerne og 2,80 Mill. hl i Jylland. Saavel for hele Landet som for dets enkelte Hoveddele var dette betydelig under Gennemsnittet for Aarene 1906—10, ligesom det ogsaa for Øernes Vedkommende ligger adskilligt under det Udbytte, der høstedes i 1901—05. Runkelroerne gav ogsaa et Udbytte, som laa adskilligt under Femaaarsgennemsnittet 1906—10, idet Høsten i 1911 gav 61,8 Mill. hl (paa Øerne 48,3, i Jylland 13,5), mod 64,6 Mill. hl i Femaaaret forud, og det var op mod 10 Mill. hl lavere end i 1910, som ganske vist ogsaa hidtil er Aaret med det største Udbytte af Rodfrugter i det hele taget. — Af Kaalroer indhøstedes 44,7 Mill. hl, deraf de 2,0 Mill. hl paa Øerne og 42,7 i Jylland. Dette Udbytte var for hele Landet omkring 13 Mill. hl lavere end det foregaaende Aars Udbytte og

ca. 8 Mill. hl lavere end det for Aarene 1906—10 som Gennemsnit beregnede. — Omrent paa samme Maade forholdt det sig

Tabel 9.

| | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | Gsntl. 1906 —10 | 1911 naar Gsnt. for 1906—10 sættes = 100 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---|
| Øerne: | | | | | | | | |
| Kartofler | 1000 t | |
| | 172,7 | 160,9 | 137,5 | 154,9 | 118,8 | 151,3 | 144,7 | 119 |
| Gulerødder | 57,3 | 64,6 | 64,5 | 63,4 | 61,0 | 59,9 | 62,5 | 91 |
| Runkelroer | 3125,8 | 3614,0 | 3543,1 | 3279,6 | 2909,2 | 3056,5 | 3280,6 | 95 |
| Kaalroer | 130,0 | 149,5 | 158,9 | 141,1 | 132,4 | 124,4 | 141,3 | 92 |
| Turnips o. a. Foderr. | 268,2 | 304,6 | 322,1 | 298,2 | 282,8 | 251,9 | 291,9 | 92 |
| Tils. Foderroer... | 3581,3 | 4132,7 | 4088,6 | 3782,3 | 3885,4 | 3492,7 | 3776,3 | 95 |
| Sukkerroer | 715,1 | 726,8 | 441,4 | 423,5 | 397,6 | 464,7 | 490,8 | 146 |
| Cikorierødder | 7,0 | 7,5 | 6,7 | 7,8 | 6,0 | 7,3 | 7,1 | 99 |
| Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder } | 722,1 | 734,3 | 448,1 | 431,3 | 403,6 | 472,0 | 497,9 | 145 |
| Tils. for Øerne.... | 4476,1 | 5027,9 | 4674,2 | 4368,5 | 3907,8 | 4116,0 | 4418,9 | 101 |
| Jylland: | | | | | | | | |
| Kartofler | 575,1 | 612,1 | 478,7 | 598,7 | 500,0 | 576,1 | 553,1 | 104 |
| Gulerødder | 161,0 | 194,5 | 174,1 | 197,9 | 186,1 | 192,8 | 189,1 | 85 |
| Runkelroer | 873,2 | 998,2 | 840,9 | 916,7 | 866,6 | 868,3 | 898,1 | 97 |
| Kaalroer | 2760,7 | 3542,4 | 3349,7 | 3323,0 | 3275,3 | 2998,3 | 3297,7 | 84 |
| Turnips o. a. Foderr. | 2040,9 | 2567,3 | 2507,7 | 2482,8 | 2558,3 | 2344,7 | 2492,2 | 82 |
| Tils. Foderroer... | 5835,8 | 7302,4 | 6872,4 | 6920,4 | 6886,3 | 6404,1 | 6877,1 | 85 |
| Sukkerroer | 15,3 | 10,6 | 8,8 | 10,0 | 8,6 | 10,6 | 9,7 | 158 |
| Cikorierødder | 8,5 | 10,0 | 6,9 | 9,1 | 7,5 | 9,6 | 8,6 | 99 |
| Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder } | 23,8 | 20,6 | 15,7 | 19,1 | 16,1 | 20,2 | 18,3 | 130 |
| Tils. for Jylland .. | 6434,7 | 7935,1 | 7366,8 | 7538,2 | 7402,4 | 7000,4 | 7448,5 | 86 |
| Hele Landet: | | | | | | | | |
| Kartofler | 747,8 | 773,0 | 616,2 | 753,6 | 618,8 | 727,4 | 697,8 | 107 |
| Gulerødder | 218,3 | 259,1 | 238,6 | 261,3 | 247,1 | 252,7 | 251,8 | 87 |
| Runkelroer | 3999,0 | 4612,2 | 4384,0 | 4196,3 | 3775,8 | 3924,8 | 4178,6 | 96 |
| Kaalroer | 2890,7 | 3691,9 | 3508,6 | 3464,1 | 3407,7 | 3122,7 | 3439,0 | 84 |
| Turnips o. a. Foderr. | 2309,1 | 2871,9 | 2829,8 | 2781,0 | 2841,1 | 2596,6 | 2784,0 | 83 |
| Tils. Foderroer... | 9417,1 | 11435,1 | 10961,0 | 10702,7 | 10271,7 | 9896,8 | 10653,4 | 88 |
| Sukkerroer | 730,4 | 737,4 | 450,2 | 433,5 | 406,2 | 475,3 | 500,5 | 146 |
| Cikorierødder | 15,5 | 17,5 | 13,6 | 16,9 | 13,5 | 16,9 | 15,7 | 99 |
| Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder } | 745,9 | 754,9 | 463,8 | 450,4 | 419,7 | 492,2 | 516,2 | 144 |
| Tils. for hele Landet | 10910,8 | 12963,0 | 12041,0 | 11906,7 | 11310,2 | 11116,4 | 11867,4 | 92 |

med Udbyttet af Turnips og andre Foderroer, der i 1911 gav et Udbytte paa 40,2 Mill. hl, af hvilke de 4,7 Mill. hl høstedes paa Øerne, de 35,5 Mill. hl i Jylland. Det tilsvarende Totaludbytte var i 1910 tæt ved 50 Mill. hl og i 1906—10 over 48 Mill. hl.

Af Sukkerroer og Cikorierødder er der ligeledes i det hele høstet et mindre Udbytte i 1911 end i 1910, nemlig for Landet under eet 746000 Tons mod 755000 Tons. Mindreudbyttet falder væsentlig paa Sukkerroeudbyttet, der var 8000 Tons lavere, og paa Øerne, der i denne Sammenhæng væsentlig alene kommer i Betragtning, var Udbyttet 12000 Tons lavere end i 1910.

I Lighed med den Side 15 meddelte Tabel over Udbyttet af Sædhæstens Kærneudbytte, udtrykt i Vægtenheder, gives i Tabel 9 (Side 27) en tilsvarende Oversigt over Rodfrugthæstens Udbytte i Vægt (Tusind Tons), for de samme Grupper, Aar og Landsdele som i Tabel 8. I Stedet for Gennemsnittet 1901—05 er beregnet, hvor stort Udbyttet af Rodfrugthæsten i 1911 var, naar Udbyttet for 1906—10 sættes = 100. Det fremgaar af disse i sidste Kolonne anførte Forholdstal, at Udbyttet af Rodfrugthæsten under eet betragtet har været omkring 8 pCt. under det for 1906—10 gennemsnitlige. Kartoflernes har været ca. 7 pCt. over, Foderroernes 12 pCt. under dette Gennemsnit. Sukkerroer har givet endog 46 pCt. over det for det foregaaende Femaaar normale; men dette hænger sammen med de betydelige Udvidelser af de til denne Afgrøde anvendte Arealer.

I omstaaende Tabel 10 (Side 29) er meddelt, hvorledes Mængdeudbyttet af de ovenfor nævnte Grupper af Rodfrugter fordeler sig mellem Øerne og Jylland. Det fremgaar heraf, at Rodfrugtavlen frembyder karakteristiske Forskelligheder i Henseende til det Omfang, hvori de forskellige Arter dyrkes i de to Hovedlandsdele. Af Kartoflerne avles normalt lidt over en Femtedel paa Øerne, af Foderroerne lidt over en Trediedel (35,5 pCt.), og af Sukkerroer og Cikorierødder op mod de 97 pCt. af det samlede Udbytte. Indenfor Gruppen Foderroer falder paa Øerne omkring en Fjerdedel af Gulerødderne, henved fire Femtedele af Runkelroerne, omkring en Tiendedel af Turnips og kun 4 pCt. af Kaalroerne.

Tabel 10.

| | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1906 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | —10 |
| | pCt. |
| Kartofler { Øerne | 23,1 | 20,8 | 22,8 | 20,6 | 19,2 | 20,8 | 20,7 |
| { Jylland | 76,9 | 79,2 | 77,7 | 79,4 | 80,8 | 79,2 | 79,3 |
| Gulerødder { Øerne | 26,8 | 24,9 | 27,0 | 24,2 | 24,7 | 23,7 | 24,9 |
| { Jylland | 73,7 | 75,1 | 73,0 | 75,8 | 75,3 | 76,3 | 75,1 |
| Runkelroer { Øerne | 78,0 | 78,4 | 80,8 | 78,2 | 77,0 | 77,9 | 78,5 |
| { Jylland | 22,0 | 21,6 | 19,2 | 21,8 | 23,0 | 22,1 | 21,5 |
| Kaalroer { Øerne | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| { Jylland | 95,5 | 96,0 | 95,5 | 95,9 | 96,1 | 96,0 | 95,9 |
| Turnips og andre{ Øerne | 11,6 | 10,6 | 11,4 | 10,7 | 10,0 | 9,7 | 10,5 |
| Foderroer { Jylland | 88,4 | 89,4 | 88,6 | 89,3 | 90,0 | 90,8 | 89,5 |
| Tils. Foderroer { Øerne | 37,2 | 36,1 | 37,8 | 35,8 | 33,0 | 35,8 | 35,5 |
| { Jylland | 62,8 | 63,9 | 62,7 | 64,7 | 67,0 | 64,7 | 64,5 |
| Sukkerroer { Øerne | 98,0 | 98,6 | 98,1 | 97,7 | 97,9 | 97,8 | 98,1 |
| { Jylland | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,9 |
| Cikorierødder { Øerne | 43,7 | 42,7 | 49,6 | 46,0 | 44,6 | 43,2 | 45,2 |
| { Jylland | 56,3 | 57,3 | 50,4 | 54,0 | 55,4 | 56,8 | 54,8 |
| Tils. Sukkerroer{ Øerne | 96,8 | 97,3 | 96,6 | 95,8 | 96,2 | 95,9 | 96,5 |
| og Cikorierødder{ Jylland | 3,2 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 3,5 |
| I alt Rodfrugter{ Øerne | 41,0 | 38,8 | 38,8 | 36,7 | 34,6 | 37,0 | 37,2 |
| { Jylland | 59,0 | 61,2 | 61,2 | 63,3 | 65,4 | 63,0 | 62,8 |

I Tabel 11 (Side 30) er givet en Oversigt over Foldudbyttet af Rodfrugterne udtrykt i Hektoliter pr. Hektar. Denne Oversigt bekræfter yderligere, hvad der ovenfor blev anført om Karakteren af Rodfrugthøsten i 1911, idet Foldudbyttet gennemgaaende var adskilligt lavere, end det var i 1910 og i det Femaar, som gik nærmest forud for 1911. — Af Kartofler høstedes i det hele 192 hl pr. ha; Udbyttet var paa det nærmeste ens for Øerne og Jylland, nemlig henholdsvis 190 og 193 hl pr. ha. — Gulerødder gav 435 hl pr. ha, men Udbyttet var her adskilligt højere paa Øerne, hvor det tilsvarende Tal var 509 mod kun 413 i Jylland. — Af Runkelroer høstedes i Gennemsnit for hele Landet 736 hl pr. ha; hertil svarede paa Øerne et Udbytte af 749 og i Jylland et Udbytte af 695 hl pr. ha. — Kaalroerne gav 592 hl pr. ha. Ogsaa disse gav paa Øerne et adskilligt større Udbytte pr. Arealenhed: 687 hl pr. ha mod 588 i Jylland. — Af Turnips høstedes omrent samme Fold som af Kaalroer, nemlig 580 hl pr. ha, svarende til henholdsvis 694 og 567 hl pr. ha for Øerne og Jylland. —

Tabel 11. Rodfrugternes gennemsnitlige Foldudbytte
i Hektoliter, resp. 100 kg pr. Hektar.

| | hl pr. ha | | | | | 100 kg pr. ha | |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| | Karto- følfer | Gule- rødder | Runkel- roer | Kaal- roer | Turnips og andre Foderroer | Sukker- roer | Cikorie- rødder |
| Øerne: | | | | | | | |
| 1911 | 190 | 509 | 749 | 687 | 694 | 289 | 212 |
| 1910 | 197 | 573 | 865 | 789 | 787 | 320 | 228 |
| 1909 | 151 | 578 | 847 | 840 | 832 | 284 | 206 |
| 1908 | 171 | 562 | 787 | 747 | 772 | 272 | 237 |
| 1907 | 131 | 512 | 704 | 729 | 724 | 252 | 193 |
| 1906 | 164 | 462 | 789 | 792 | 825 | 296 | 224 |
| 1906—10 gsntl. . . | 159 | 537 | 798 | 779 | 788 | 285 | 218 |
| 1901—05 — . . . | 161 | 462 | 658 | 646 | 648 | 272 | 209 |
| Jylland: | | | | | | | |
| 1911 | 193 | 413 | 695 | 588 | 567 | 257 | 184 |
| 1910 | 207 | 499 | 794 | 754 | 714 | 242 | 218 |
| 1909 | 161 | 446 | 668 | 714 | 696 | 201 | 149 |
| 1908 | 202 | 507 | 729 | 709 | 691 | 229 | 197 |
| 1907 | 166 | 472 | 701 | 719 | 706 | 197 | 156 |
| 1906 | 194 | 527 | 769 | 729 | 678 | 213 | 197 |
| 1906—10 gsntl. . . | 186 | 490 | 732 | 725 | 697 | 217 | 183 |
| 1901—05 — . . . | 169 | 482 | 628 | 661 | 631 | 199 | 167 |
| Hele Landet: | | | | | | | |
| 1911 | 192 | 435 | 736 | 592 | 580 | 288 | 196 |
| 1910 | 199 | 517 | 850 | 757 | 721 | 319 | 222 |
| 1909 | 159 | 477 | 807 | 719 | 709 | 282 | 172 |
| 1908 | 194 | 520 | 772 | 709 | 699 | 271 | 213 |
| 1907 | 156 | 489 | 704 | 719 | 709 | 250 | 171 |
| 1906 | 187 | 502 | 787 | 731 | 686 | 293 | 208 |
| 1906—10 gsntl. . . | 179 | 501 | 784 | 727 | 704 | 283 | 197 |
| 1901—05 — . . . | 166 | 477 | 651 | 661 | 631 | 270 | 185 |

Sukkerroerne gav 28,8 Tons pr. ha; paa Øerne 28,9, i Jylland 25,7. — Cikorierødder gav 19,6 Tons pr. ha, svarende til 21,2 og 18,4 for de to nævnte Hovedlandsdeler. Det vil saaledes ses, at naar bortses fra Kartofler, er Foldudbyttet helt igennem en Del større paa Øerne end i Jylland.

Dette fremgaar ogsaa af den Side 31 meddelte Tabel 12 over Sognenes Fordeling efter det i 1911 opgivne Foldudbytte, idet man her, ligesom ved den tilsvarende Oversigt for Kornafgrøderne,

Tabel 12. Sognenes Fordeling efter det for 1911 opgivne
Foldudbytte
(ɔ: Hektoliter pr. Hektar).

| | Absolutte Tal | | | Forholdstal | | |
|-----------------------|---------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
| | Øerne | Jylland | Hele Landet | Øerne | Jylland | Hele Landet |
| Kartofter: | | | | pCt. | pCt. | pCt. |
| Indtil 100 Fold..... | 68 | 87 | 155 | 9,8 | 8,8 | 9,2 |
| 101—150 — | 195 | 227 | 422 | 28,1 | 22,8 | 25,0 |
| 151—200 — | 256 | 367 | 623 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| 201—250 — | 129 | 214 | 343 | 18,6 | 21,5 | 20,3 |
| over 250 — | 46 | 99 | 145 | 6,6 | 10,0 | 8,6 |
| Antal Opgivelser | 694 | 994 | 1688 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Runkelroer: | | | | | | |
| Indtil 400 Fold | 13 | 89 | 102 | 1,8 | 12,3 | 7,0 |
| 401—500 — | 6 | 27 | 33 | 0,8 | 3,7 | 2,3 |
| 501—600 — | 62 | 141 | 203 | 8,6 | 19,4 | 14,1 |
| 601—700 — | 156 | 168 | 324 | 21,7 | 23,2 | 22,4 |
| 701—800 — | 286 | 194 | 480 | 39,8 | 26,7 | 33,2 |
| over 800 — | 196 | 107 | 303 | 27,3 | 14,7 | 21,0 |
| Antal Opgivelser | 719 | 726 | 1445 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Kaalroer: | | | | | | |
| Indtil 400 Fold | 9 | 156 | 165 | 1,6 | 15,8 | 10,6 |
| 401—500 — | 5 | 49 | 54 | 0,9 | 5,0 | 3,5 |
| 501—600 — | 68 | 279 | 347 | 12,0 | 28,3 | 22,4 |
| 601—700 — | 135 | 242 | 377 | 23,9 | 24,5 | 24,3 |
| 701—800 — | 229 | 200 | 429 | 40,5 | 20,2 | 27,6 |
| over 800 — | 119 | 61 | 180 | 21,1 | 6,2 | 11,6 |
| Antal Opgivelser | 565 | 987 | 1552 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turnips: | | | | | | |
| Indtil 400 Fold | 17 | 153 | 170 | 2,9 | 15,6 | 10,9 |
| 401—500 — | 7 | 55 | 62 | 1,2 | 5,6 | 4,0 |
| 501—600 — | 76 | 238 | 314 | 13,1 | 24,2 | 20,1 |
| 601—700 — | 135 | 244 | 379 | 23,3 | 24,8 | 24,3 |
| 701—800 — | 233 | 214 | 447 | 40,3 | 21,8 | 28,6 |
| over 800 — | 111 | 79 | 190 | 19,2 | 8,0 | 12,1 |
| Antal Opgivelser | 579 | 983 | 1562 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

gennemgaaende finder de større Procenttal for de høje Fold paa Øerne.

c. Høhesten.
Foin.

Det samlede Udbytte af Høhesten i 1911 var 2,00 Mill. Tons, hvoraf 0,85 Mill. høstedes paa Øerne og 1,15 Mill. Tons i Jylland. Udbyttet af Hø i 1911 var lidt mindre end Udbyttet i 1910, der

Tabel 13. Hæudbytte i Mill. Tons og i Tons pr. Hektar.

| | Øerne | | | Jylland | | | Hele Landet | | |
|--------------------|----------------|-------|-----------|---------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|
| | Agerhø | Enghø | Tilsammen | Agerhø | Enghø | Tilsammen | Agerhø | Enghø | Tilsammen |
| | Millioner Tons | | | | | | | | |
| 1911 | 0,64 | 0,21 | 0,85 | 0,65 | 0,50 | 1,15 | 1,29 | 0,71 | 2,00 |
| 1910 | 0,69 | 0,21 | 0,90 | 0,64 | 0,48 | 1,12 | 1,33 | 0,69 | 2,02 |
| 1909 | 0,68 | 0,20 | 0,88 | 0,62 | 0,49 | 1,11 | 1,30 | 0,69 | 1,99 |
| 1908 | 0,72 | 0,22 | 0,94 | 0,70 | 0,52 | 1,22 | 1,42 | 0,74 | 2,16 |
| 1907 | 0,70 | 0,22 | 0,92 | 0,64 | 0,50 | 1,14 | 1,34 | 0,72 | 2,06 |
| 1906 | 0,66 | 0,21 | 0,87 | 0,62 | 0,49 | 1,11 | 1,28 | 0,70 | 1,98 |
| 1906—10 gsntl. . . | 0,69 | 0,21 | 0,90 | 0,64 | 0,50 | 1,14 | 1,33 | 0,71 | 2,04 |
| 1901—05 — . . . | 0,55 | 0,19 | 0,74 | 0,47 | 0,48 | 0,95 | 1,02 | 0,67 | 1,69 |
| Tons pr. Hektar | | | | | | | | | |
| 1911 | 4,6 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 3,0 | 3,5 | 4,8 | 3,2 | 3,9 |
| 1910 | 5,0 | 3,9 | 4,7 | 4,0 | 2,8 | 3,4 | 4,4 | 3,1 | 3,9 |
| 1909 | 4,9 | 3,6 | 4,6 | 3,9 | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 3,1 | 3,8 |
| 1908 | 5,3 | 4,0 | 4,9 | 4,4 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 3,4 | 4,2 |
| 1907 | 5,1 | 3,9 | 4,8 | 4,1 | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 3,2 | 4,0 |
| 1906 | 4,9 | 3,9 | 4,5 | 4,1 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 3,2 | 3,8 |
| 1906—10 gsntl. . . | 5,0 | 3,9 | 4,7 | 4,1 | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 3,2 | 3,9 |
| 1901—05 — . . . | 4,0 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | 2,8 | 3,3 |

udgjorde 2,02 Mill. t, saaledes som det fremgaar af ovenstaaende Tabel 13.

For Femaaret 1906—10 var Udbytteet 2,04 Mill. t om Aaret, og det samlede Udbytte i 1911 var saaledes ret nær det normale. Dette gælder ogsaa baade Ager- og Enghøet, tagne hver for sig. Af Agerhø høstedes saaledes 1,29 Mill. t i 1911 (1,33 Mill. t i 1906—10) og af Enghø 0,71 Mill. t baade i 1911 og i 1906—10.

At Udbytteet af Høhøsten i 1911 ikke for de større Landsdele, betragtede under eet, frembyder iøjnefaldende Afvigelser fra de nærmest foregaaende Aars, viser sig ogsaa ved en Betragtning af de i ovenstaaende Tabel meddelte Oplysninger om det gennemsnitlige Hæudbytte pr. ha. For Agerhøet var Udbytteet i 1911

saaledes 4,3 t pr. ha mod 4,5 t i 1906—10, og af Enghø og alt Hø under eet høstedes der lige meget pr. ha i 1911 og i Gennemsnit af Aarene 1906—10, nemlig henholdsvis 3,2 og 3,9 t pr. ha.

d. Halmudbyttet.

Paille.

Det samlede Udbytte af Sædafgrødernes Halm udgjorde i 1911 3,49 Millioner Tons, hvoraf 1,59 Mill. t faldt paa Øerne og 1,90 Mill. t paa Jylland. Den største Halmmængde leverede Havren med 1,19 Mill. t for hele Landet; derefter kom Rugen med 1,05 Mill. t; Byg og Blandsæd gav hver omkring $\frac{1}{2}$ Mill. t, medens Halmudbyttet af de øvrige Sædafgrøder var af mindre Betydning; jfr. ievrigt nedenstaaende Tabel 14.

Tabel 14. Udbytte af Halm i Millioner Tons.

| | Hvede | Rug | Byg | Havre | Bland-sæd | Bog-hvede | Bælg-sæd | Til-sammen |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------|
| | Mill. t | Mill. t | Mill. t | Mill. t |
| | Øerne | | | | | | | |
| 1911 | 0,13 | 0,41 | 0,36 | 0,41 | 0,26 | — | 0,02 | 1,59 |
| 1910 | 0,13 | 0,40 | 0,33 | 0,39 | 0,25 | — | 0,02 | 1,52 |
| 1909 | 0,17 | 0,45 | 0,43 | 0,47 | 0,30 | — | 0,02 | 1,84 |
| 1908 | 0,13 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,26 | — | 0,02 | 1,61 |
| 1907 | 0,15 | 0,48 | 0,42 | 0,46 | 0,30 | — | 0,02 | 1,88 |
| 1906 | 0,12 | 0,38 | 0,32 | 0,38 | 0,23 | — | 0,02 | 1,45 |
| 1906—10 gsntl. | 0,14 | 0,42 | 0,38 | 0,42 | 0,27 | — | 0,02 | 1,65 |
| 1901—05 gsntl. | 0,07 | 0,36 | 0,29 | 0,30 | 0,18 | — | 0,02 | 1,22 |
| <i>Jylland</i> | | | | | | | | |
| 1911 | 0,03 | 0,64 | 0,19 | 0,78 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 1,90 |
| 1910 | 0,03 | 0,53 | 0,17 | 0,70 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 1,67 |
| 1909 | 0,03 | 0,60 | 0,20 | 0,84 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 1,95 |
| 1908 | 0,03 | 0,57 | 0,18 | 0,76 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 1,80 |
| 1907 | 0,04 | 0,68 | 0,20 | 0,85 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 2,02 |
| 1906 | 0,03 | 0,55 | 0,17 | 0,71 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 1,68 |
| 1906—10 gsntl. | 0,03 | 0,58 | 0,18 | 0,77 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 1,82 |
| 1901—05 gsntl. | 0,02 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,16 | 0,02 | — | 1,47 |
| <i>Hele Landet</i> | | | | | | | | |
| 1911 | 0,16 | 1,05 | 0,55 | 1,19 | 0,50 | 0,01 | 0,08 | 3,49 |
| 1910 | 0,16 | 0,93 | 0,50 | 1,09 | 0,47 | 0,01 | 0,03 | 3,19 |
| 1909 | 0,20 | 1,05 | 0,68 | 1,31 | 0,56 | 0,01 | 0,03 | 3,79 |
| 1908 | 0,16 | 0,98 | 0,56 | 1,17 | 0,50 | 0,01 | 0,03 | 3,41 |
| 1907 | 0,19 | 1,11 | 0,62 | 1,31 | 0,58 | 0,01 | 0,03 | 3,85 |
| 1906 | 0,15 | 0,93 | 0,49 | 1,09 | 0,43 | 0,01 | 0,03 | 3,13 |
| 1906—10 gsntl. | 0,17 | 1,00 | 0,56 | 1,19 | 0,51 | 0,01 | 0,03 | 3,47 |
| 1901—05 gsntl. | 0,09 | 0,84 | 0,46 | 0,92 | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 2,69 |

Sammensligner man Halmudbyttet i 1911 med Udbyttet i tidligere Aar, vil det ses af nedenstaaende Tabel 15 over det gennemsnitlige Udbytte pr. ha, at for Øerne som Helhed var Udbyttet i 1911 noget lavere end i Aarene 1906—10, medens det omvendte var Tilfældet for Jylland. For hele Landet var det gennemsnitlige Udbytte lidt større i 1911 end i det forudgaaende Femaar.

Af Hvedehalm høstedes i 1911 4,0 t pr. ha, af Rughalm 3,8 t, af Byghalm 2,4 t og af Havrehalm 3,0 t pr. ha; jfr. iøvrigt Tabellen.

Tabel 15. Gsntl. Halmudbytte i Tons pr. Hektar.

| | Hvede | Rug | Byg | Havre | Bland-sæd | Bog-hvede | Bælg-sæd | Til-sammen |
|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----------|-----------|----------|------------|
| | t | t | t | t | t | t | t | t |
| <i>Øerne</i> | | | | | | | | |
| 1911 | 4,0 | 4,4 | 2,4 | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 3,2 |
| 1910 | 3,8 | 4,3 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 3,1 |
| 1909 | 5,2 | 4,8 | 2,9 | 3,9 | 3,6 | 1,8 | 3,5 | 3,8 |
| 1908 | 4,3 | 4,4 | 2,5 | 3,4 | 3,1 | 2,0 | 3,1 | 3,3 |
| 1907 | 4,5 | 5,1 | 2,7 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | 3,9 | 3,7 |
| 1906 | 3,6 | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 3,0 |
| 1906—10 gsntl. | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,2 | 2,2 | 3,3 | 3,4 |
| 1901—05 gsntl. | 2,7 | 3,7 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
| <i>Jylland</i> | | | | | | | | |
| 1911 | 3,7 | 3,5 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 1,2 | 2,4 | 2,9 |
| 1910 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 2,5 | 2,6 |
| 1909 | 3,8 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 1,4 | 2,7 | 3,0 |
| 1908 | 4,0 | 3,2 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 1,7 | 2,7 | 2,8 |
| 1907 | 4,2 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 1,3 | 2,8 | 3,1 |
| 1906 | 3,7 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,1 | 2,6 |
| 1906—10 gsntl. | 3,8 | 3,2 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 1,5 | 2,6 | 2,8 |
| 1901—05 gsntl. | 2,8 | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 2,3 |
| <i>Hele Landet</i> | | | | | | | | |
| 1911 | 4,0 | 3,8 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 2,8 | 3,1 |
| 1910 | 3,8 | 3,4 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,8 |
| 1909 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 1,4 | 3,2 | 3,3 |
| 1908 | 4,2 | 3,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 3,0 |
| 1907 | 4,3 | 4,0 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 1,4 | 3,7 | 3,4 |
| 1906 | 3,6 | 3,4 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 2,6 | 2,7 |
| 1906—10 gsntl. | 4,2 | 3,6 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| 1901—05 gsntl. | 2,7 | 3,1 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,3 |

3. Høstens Værdi.

Valeur de la récolte.

Som Udtryk for Høstens Totaludbytte har man foran (Side 11) anført nogle Tal, der viser de forskellige Grupper af Afgrøder omsatte i Kornenheder. Et andet Udtryk for Totaludbyttet har man i Værdien, saaledes som denne hvert Aar lige siden 1875 er blevet beregnet i det væsentlige paa Grundlag af Kapitelstaksterne. Den beregnede Høstværdi var i ældre Tid, da Høstprodukterne i langt højere Grad end nu var Genstand for umiddelbart Salg, et meget godt Udtryk for Høstens Størrelse. Efterhaanden som man er gaaet over til i stigende Omfang at opfodre den indavlede Sæd og sælge Smør, Flæsk osv. i Stedet for Korn, har den paa Grundlag af Kapitelstaksterne beregnede Høstværdi naturligvis tabt noget af sin Interesse, og dette er Grunden til, at Bureauet for nogle Aar siden indførte den foran nævnte Beregning efter Kornenheder. For dog at bevare Kontinuiteten med Fortiden anføres i det følgende en Række Værdiberegninger, af hvis Enkeltresultater mange desuden har selvstændig Interesse.

Ved Værdiberegningen har man som sædvanlig for Hvede, Rug, Byg, Havre, Ærter og Boghvede lagt de paagældende Egnes Kapitelstakster til Grund, dog saaledes, at man for de Sædarter, for hvilke der i en Egn ikke sættes nogen Kapitelstakst, har benyttet Gennemsnitstaksten for hele Landet. Endvidere er en hl Blandsæd sat lig $\frac{1}{3}$ hl Byg + $\frac{2}{3}$ hl Havre.

Udførlige Oplysninger om Kapitelstaksterne for 1911 for de enkelte Egne af Landet findes i Statistiske Meddelelser, 4. Række, 39. Bd., 1. Hæfte. I omstaaende Tabel 16 er givet en Oversigt over Taksterne for 1911 og foregaaende Aar, idet Tallene angiver Gennemsnitstaksterne for hele Landet under eet, dels pr. Hektoliter, dels pr. Tønde.

Det vil af Tabellen ses, at Kapitelstaksterne for 1911 for alle Afgrøder har været usædvanlig høje.

Ved Beregningen af Foderroernes Værdi har man lagt de enkelte Afgrøders ved Forsøg udfundne Tørstofindhold til Grund (jfr. foran Side 10), og endvidere har man sat 1 kg Roeterstof lig

Tabel 16.

| Kapitelstakster for Afgrøden | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1906—10 gsntl. | 1901—05 gsntl. |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| Kroner pr. Hektoliter | | | | | | | | |
| - af Hvede | 10,18 | 9,80 | 9,94 | 9,78 | 10,88 | 8,22 | 9,62 | 8,53 |
| - Rug | 9,04 | 7,24 | 7,80 | 8,31 | 9,55 | 7,55 | 8,09 | 7,39 |
| - Byg | 9,36 | 7,37 | 7,40 | 8,17 | 8,38 | 7,40 | 7,73 | 7,04 |
| - Havre | 6,35 | 5,17 | 5,25 | 5,29 | 5,71 | 5,24 | 5,33 | 5,24 |
| - Boghvede | 9,25 | 8,17 | 8,60 | 8,68 | 9,19 | 7,50 | 8,43 | 7,27 |
| - Ærter | 10,42 | 9,29 | 9,37 | 9,62 | 9,85 | 9,04 | 9,43 | 8,70 |
| Kroner pr. Tønde | | | | | | | | |
| - af Hvede | 14,16 | 12,94 | 13,83 | 13,60 | 15,07 | 11,44 | 13,38 | 11,87 |
| - Rug | 12,58 | 10,07 | 10,85 | 11,58 | 13,29 | 10,51 | 11,26 | 10,28 |
| - Byg | 13,06 | 10,26 | 10,30 | 11,98 | 11,59 | 10,80 | 10,76 | 9,80 |
| - Havre | 8,88 | 7,19 | 7,81 | 7,86 | 7,94 | 7,29 | 7,42 | 7,29 |
| - Boghvede | 12,87 | 11,36 | 11,97 | 12,07 | 12,78 | 10,44 | 11,72 | 10,12 |
| - Ærter | 14,50 | 12,92 | 13,03 | 13,98 | 13,70 | 12,58 | 13,12 | 12,10 |

1 kg Korn (Byg). En Hektoliter Kartofler har man regnet lig $\frac{1}{4}$ hl Byg. Endelig har man benyttet følgende Værdiansættelser, der er meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdningsselskab: 50 kg Sukkerroer 91 Øre, 50 kg Cikorierødder 135 Øre.

Ved Beregningen af Hæts og Halmens Værdi har man benyttet de foran Side 10 anførte Omsætningstal.

Det samlede Resultat af Værdiberegningen for de enkelte Afgrøder fremgaar af nedenstaaende Oversigt:

| | Mill. Kr. |
|--|-----------|
| Hvede..... | 16,0 |
| Rug..... | 61,2 |
| 2-radet Byg..... | 59,2 |
| 6-radet Byg..... | 11,3 |
| Hvid eller gul Havre..... | 78,3 |
| Graa eller broget samt sort Havre..... | 13,1 |
| Blandsæd til Modenhed..... | 44,4 |
| Boghvede..... | 0,5 |
| Ærter og anden Bælgsæd..... | 1,9 |
| Kartofler | 23,8 |
| Gulerødder | 3,6 |
| Runkelroer | 73,2 |
| Kaalrabi (Kaalroer) | 46,1 |
| Turnips og andre Foderroer..... | 30,6 |
| Sukkerroer | 13,3 |
| Cikorierødder | 0,4 |
| Agerhø | 67,3 |
| Enghø | 36,9 |
| Sædafgrødernes Halmudbytte | 91,0 |
| I alt | 672,1 |

Høstens Totalværdi for 1911 er saaledes beregnet til 672 Mill. Kr. For det foregaaende Aar var Værdien beregnet til 550 Mill. Kr. Da Mængdeudbyttet som Helhed var lidt mindre i 1911 end i 1910 (se foran Side 11), beror den højere Værdi alene paa Forskellen i Priserne. Dersom man lagde Kornpriserne i 1910 til Grund for Beregningen af Høstværdien for 1911, vilde man faa en Totalsum af 541 Mill. Kr. Ved omvendt at beregne Høstværdien for 1910 med Priserne for 1911 vilde Beløbet blive 684 Mill. Kr.

Af den for 1911 beregnede Totalværdi af 672 Mill. Kr. falder de 319 Mill. paa Øernes og de 353 Mill. paa Jyllands Høstudbytte. Den beregnede Høstværdi er saaledes omkring 34 Mill. Kr. større for Jylland end for Øerne. Omstaaende Tabel 17 viser for Øerne, Jylland og hele Landet de forskellige Hovedafgrøders absolutte og relative Andel i Totaludbyttet for 1911. Til Sammenligning er anført de tilsvarende Tal for de foregaaende 5 Aar og disses Gennemsnit samt Gennemsnittet for Aarene 1901—05.

Som det vil ses, udgjorde den beregnede Værdi af Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1911 42,6 pCt. af den samlede Høstværdi. Dette Tal er dog ikke saa lidt højere for Øerne end for Jylland, nemlig 46,7 pCt. mod 38,9 pCt. Rodfrugterne repræsenterer mellem en Fjerdedel og en Trediedel (28,4 pCt.) af den samlede Høstværdi, paa Øerne forholdsvis mindre end i Jylland (26,0 mod 30,6 pCt.). Høafgrøden udgør mellem en Syvendedel og en Sjettedel, paa Øerne lidt mindre end i Jylland, nemlig henholdsvis 14,2 og 16,7 pCt. Halmudbyttet udgør for 1911 op imod en Syvendedel af Totalværdien; dette gælder baade Øerne (13,1 pCt.) og Jylland (13,8 pCt.). Sammenligner man disse Forholdstal med de tilsvarende for de nærmest foregaaende Aar, finder man ikke store Variationer; derimod viser en Sammenligning med Femaaret 1901—05, at Kærneudbyttets Andel af den samlede Høstværdi har været nedadgaaende, Rodfrugternes derimod stigende, hvilket naturligvis først og fremmest er en Følge af den stærke Udvidelse af de til de sidstnævnte Afgrøder anvendte Arealer; jfr. Opgørelsen over Arealets Benyttelse i Danmark 1907 (Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 3). Ved Beregningen af Høstudbyttet

Tabel 17.

| | Absolutte Tal | | | | | Forholdstal | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|------|------|-----------|
| | Sædskrædernes Kærneudbytte | Rødfrugter | Hø | Halm | Tilsammen | Sædskrædernes Kærneudbytte | Rødfrugter | Hø | Halm | Tilsammen |
| Øerne | | | | | | | | | | |
| 1911..... | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. |
| 1911..... | 148,7 | 82,9 | 45,2 | 42,0 | 318,8 | 46,7 | 26,0 | 14,2 | 13,1 | 100,0 |
| 1910..... | 122,3 | 64,6 | 37,9 | 32,0 | 256,8 | 47,7 | 25,1 | 14,8 | 12,4 | 100,0 |
| 1909..... | 121,9 | 59,1 | 36,8 | 38,9 | 256,7 | 47,5 | 23,0 | 14,3 | 15,2 | 100,0 |
| 1908..... | 125,3 | 64,9 | 41,5 | 35,7 | 267,4 | 46,9 | 24,3 | 15,5 | 13,3 | 100,0 |
| 1907..... | 134,8 | 62,3 | 42,6 | 42,6 | 282,3 | 47,7 | 22,1 | 15,1 | 15,1 | 100,0 |
| 1906..... | 112,6 | 55,4 | 36,8 | 30,5 | 235,3 | 47,9 | 23,5 | 15,6 | 13,0 | 100,0 |
| 1906—10 gsntl. | 123,4 | 61,3 | 39,1 | 35,9 | 259,7 | 47,5 | 23,6 | 15,1 | 13,8 | 100,0 |
| 1901—05 — | 110,0 | 39,1 | 30,5 | 25,9 | 205,5 | 53,6 | 19,0 | 14,8 | 12,6 | 100,0 |
| Jylland | | | | | | | | | | |
| 1911..... | 137,3 | 108,1 | 59,0 | 48,9 | 353,3 | 38,9 | 30,6 | 16,7 | 13,8 | 100,0 |
| 1910..... | 111,0 | 100,7 | 46,6 | 34,9 | 293,2 | 37,9 | 34,3 | 15,9 | 11,9 | 100,0 |
| 1909..... | 114,7 | 92,3 | 47,2 | 41,2 | 295,4 | 38,8 | 31,2 | 16,0 | 14,0 | 100,0 |
| 1908..... | 118,2 | 108,4 | 53,4 | 39,8 | 319,3 | 37,0 | 34,0 | 16,7 | 12,3 | 100,0 |
| 1907..... | 124,9 | 107,0 | 52,2 | 47,0 | 331,1 | 37,7 | 32,3 | 15,8 | 14,2 | 100,0 |
| 1906..... | 108,0 | 95,2 | 47,3 | 35,9 | 286,4 | 37,7 | 33,3 | 16,5 | 12,5 | 100,0 |
| 1906—10 gsntl. | 115,4 | 100,7 | 49,3 | 39,7 | 305,1 | 37,8 | 33,0 | 16,2 | 13,0 | 100,0 |
| 1901—05 — | 101,5 | 62,2 | 39,5 | 30,6 | 233,8 | 43,4 | 26,6 | 16,9 | 13,1 | 100,0 |
| Hele Landet | | | | | | | | | | |
| 1911..... | 286,0 | 191,0 | 104,2 | 90,9 | 672,1 | 42,6 | 28,4 | 15,5 | 13,5 | 100,0 |
| 1910..... | 233,3 | 165,3 | 84,5 | 66,9 | 550,0 | 42,4 | 30,0 | 15,4 | 12,2 | 100,0 |
| 1909..... | 236,6 | 151,4 | 84,0 | 80,1 | 552,1 | 42,9 | 27,4 | 15,2 | 14,5 | 100,0 |
| 1908..... | 243,5 | 173,3 | 94,9 | 75,0 | 586,7 | 41,5 | 29,5 | 16,2 | 12,8 | 100,0 |
| 1907..... | 259,7 | 169,3 | 94,8 | 89,6 | 613,4 | 42,3 | 27,6 | 15,5 | 14,6 | 100,0 |
| 1906..... | 220,6 | 150,6 | 84,1 | 66,4 | 521,7 | 42,3 | 28,9 | 16,1 | 12,7 | 100,0 |
| 1906—10 gsntl. | 238,8 | 162,0 | 88,4 | 75,6 | 564,8 | 42,8 | 28,7 | 15,7 | 13,3 | 100,0 |
| 1901—05 — | 211,5 | 101,3 | 70,0 | 56,5 | 439,3 | 48,2 | 23,1 | 15,9 | 12,8 | 100,0 |

og dettes Værdi for 1911 saavel som for de nærmest foregaaende 3 Aar har man dog benyttet samme Arealfordeling som for 1907 — undtagen for Sukkerroernes Vedkommende (jfr. Forordet).

Idet man iøvrigt henviser til Tabelafdelingens Oplysninger for de enkelte Afgræder i hvert Amt, skal man i omstaaende

Tabel 18 (Side 40—41) give et samlet Resumé over Høstens beregnede Værdi amtsvis i 1911, de foregaaende 5 Aar samt gennemsnitlig for Femaarene 1906—10 og 1901—05. Hertil er føjet en tilsvarende Oversigt over Værdien af Høsten pr. Hektar af det til Høstafgrøder anvendte Areal.

For Landet som Helhed er det samlede Høstudbyttes Værdi pr. Hektar i 1911 beregnet til 340 Kr. Dette er et betydelig større Udbytte end de nærmest foregaaende Aar. Alene Aaret 1907 (med et Udbytte pr. Hektar af 312 Kr.) nærmer sig dertil. Ved Sammenligning med Aarene forud for 1904 spiller det iøvrigt en Rolle, at Værdien af Rodfrugterne da beregnes paa en noget anden Maade end nu (se nærmere herom: Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4, Side 90 ff.).

Sammenlignes Værdiudbyttet i 1911 amtsvis med de tilsvarende Tal for Femaaret 1906—10, finder man overalt en højere Værdi for 1911. Dersom man for sidstnævnte Aar og for Gennemsnittet af de fem foregaaende Aar (1906—10) sætter den gennemsnitlige Høstværdi pr. Hektar for hele Landet under eet lig 100 og i Forhold hertil beregner Høstværdien pr. Hektar i de enkelte Amter, faas nedenstaaende Tal, der angiver, hvor mange

Amtets Høstværdi pr. ha større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnitsværdien pr. ha for hele Landet under eet:

| | Høsten 1911 | Gennemsnit af Høstaarene 1906—10 |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Maribo | Amt | + 36 pCt. |
| Svendborg | — | + 28 — |
| Odense | — | + 22 — |
| Holbæk | — | + 17 — |
| Københavns | — | + 11 — |
| Sørsø | — | + 10 — |
| Præstø | — | + 10 — |
| Bornholms | — | + 10 — |
| Frederiksborg | — | + 5 — |
| Aarhus | — | + 5 — |
| Vejle | — | + 4 — |
| Randers | — | ÷ 1 — |
| Thisted | — | ÷ 7 — |
| Hjørring | — | ÷ 14 — |
| Aalborg | — | ÷ 16 — |
| Viborg | — | ÷ 17 — |
| Ringkøbing | — | ÷ 24 — |
| Ribe | — | ÷ 29 — |
| | | + 22 pCt. |
| | | + 20 — |
| | | + 20 — |
| | | + 17 — |
| | | + 11 — |
| | | + 13 — |
| | | + 19 — |
| | | + 7 — |
| | | + 3 — |
| | | + 6 — |
| | | + 3 — |
| | | ÷ 1 — |
| | | ÷ 5 — |
| | | ÷ 16 — |
| | | ÷ 18 — |
| | | ÷ 14 — |
| | | ÷ 14 — |
| | | ÷ 21 — |

| | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1906 —10 gsntl. | 1901 —05 gsntl. | 1911 | 1910 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Sædafgrædernes Kærneudbytte | | | | | | | | | | |
| Københavns Amt ¹⁾ | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. |
| Frederiksborg Amt | 13,6 | 11,2 | 11,4 | 11,8 | 12,6 | 11,0 | 11,6 | 10,2 | 5,9 | 4,8 |
| Holbæk Amt | 11,8 | 9,3 | 10,0 | 10,1 | 10,7 | 9,4 | 9,9 | 8,8 | 6,7 | 4,7 |
| Søre — | 18,8 | 15,3 | 15,9 | 16,0 | 17,6 | 14,7 | 15,9 | 14,3 | 10,7 | 8,3 |
| Præstø — | 17,7 | 14,4 | 14,5 | 14,9 | 16,0 | 13,6 | 14,7 | 13,0 | 6,5 | 6,1 |
| Bornholms — | 19,4 | 16,0 | 15,9 | 16,4 | 17,4 | 14,8 | 16,1 | 14,3 | 8,1 | 6,7 |
| Maribo — | 4,9 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 2,6 | 1,9 |
| Viborg — | 23,7 | 20,4 | 18,7 | 19,3 | 21,1 | 16,0 | 19,1 | 16,6 | 16,6 | 12,7 |
| Ringkøbing — | 18,4 | 15,1 | 14,7 | 15,0 | 16,5 | 13,5 | 15,0 | 13,5 | 12,1 | 8,9 |
| Odense — | 20,4 | 16,8 | 16,7 | 17,5 | 18,6 | 16,0 | 17,1 | 15,4 | 13,8 | 10,5 |
| Øerne | 148,7 | 122,3 | 121,9 | 125,3 | 134,8 | 112,6 | 123,4 | 109,7 | 83,0 | 64,6 |
| Vejle Amt | 18,8 | 14,6 | 14,7 | 15,1 | 16,0 | 14,9 | 15,1 | 13,6 | 12,4 | 10,4 |
| Aarhus — | 19,1 | 15,1 | 15,8 | 16,1 | 17,4 | 15,6 | 16,0 | 14,1 | 16,5 | 14,8 |
| Randers — | 17,9 | 14,0 | 14,6 | 15,0 | 16,0 | 13,1 | 14,5 | 12,7 | 14,3 | 13,3 |
| Aalborg — | 14,8 | 11,4 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 11,2 | 12,0 | 10,7 | 13,1 | 10,8 |
| Hjørring — | 14,7 | 11,7 | 11,9 | 13,1 | 12,8 | 10,4 | 11,9 | 10,0 | 10,9 | 9,2 |
| Thisted — | 10,8 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 9,1 | 8,2 | 6,5 | 6,4 |
| Viborg — | 16,3 | 13,2 | 13,6 | 13,8 | 15,1 | 13,2 | 13,8 | 12,4 | 12,7 | 12,2 |
| Ringkøbing — | 14,2 | 12,1 | 12,8 | 13,1 | 14,7 | 12,0 | 12,9 | 11,1 | 14,3 | 15,0 |
| Ribe — | 11,6 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,1 | 9,5 | 10,1 | 8,7 | 7,4 | 8,6 |
| Jylland | 137,2 | 111,0 | 114,7 | 118,2 | 124,9 | 108,0 | 115,4 | 101,5 | 108,1 | 100,7 |
| Hele Landet | 285,9 | 233,3 | 236,6 | 243,5 | 259,7 | 220,6 | 238,8 | 211,2 | 191,1 | 165,3 |
| Halm | | | | | | | | | | |
| Københavns Amt ¹⁾ | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. |
| Frederiksborg Amt | 3,7 | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 27,5 | 22,2 |
| Holbæk Amt | 3,8 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 26,4 | 20,5 |
| Søre — | 5,6 | 4,4 | 5,5 | 4,8 | 5,2 | 4,1 | 4,7 | 3,6 | 42,1 | 33,9 |
| Præstø — | 4,2 | 3,0 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 3,2 | 3,8 | 2,6 | 33,1 | 27,5 |
| Bornholms — | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 5,6 | 3,9 | 4,5 | 3,8 | 38,1 | 31,7 |
| Maribo — | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 11,4 | 9,4 |
| Svendborg — | 6,9 | 4,8 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 4,1 | 5,2 | 3,1 | 53,3 | 42,4 |
| Odense — | 5,4 | 4,4 | 5,8 | 4,8 | 5,8 | 3,8 | 4,7 | 3,6 | 41,2 | 32,6 |
| Øerne | 5,9 | 4,6 | 5,6 | 5,2 | 6,3 | 4,6 | 5,3 | 4,2 | 45,7 | 36,6 |
| Vejle Amt | 42,0 | 32,0 | 38,9 | 35,7 | 42,6 | 30,4 | 35,9 | 25,8 | 318,8 | 256,8 |
| Aarhus — | 6,1 | 4,3 | 5,2 | 4,8 | 6,4 | 5,0 | 5,1 | 4,1 | 42,6 | 34,1 |
| Randers — | 6,0 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 5,8 | 4,7 | 4,9 | 3,8 | 48,1 | 39,2 |
| Aalborg — | 5,6 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 5,4 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 43,3 | 34,8 |
| Hjørring — | 6,1 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 6,0 | 4,2 | 4,8 | 2,4 | 40,7 | 32,1 |
| Thisted — | 6,2 | 4,3 | 4,8 | 4,7 | 5,9 | 4,1 | 4,7 | 3,7 | 39,7 | 31,9 |
| Viborg — | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 24,1 | 21,2 |
| Ringkøbing — | 5,3 | 3,8 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | 3,7 | 4,3 | 3,2 | 41,6 | 34,9 |
| Ribe — | 6,3 | 4,7 | 5,6 | 5,1 | 5,9 | 4,7 | 5,2 | 4,0 | 43,8 | 38,9 |
| Jylland | 4,7 | 3,4 | 4,3 | 4,1 | 4,6 | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 29,4 | 26,1 |
| Hele Landet | 48,9 | 34,9 | 41,2 | 39,8 | 47,0 | 35,9 | 39,6 | 29,5 | 353,3 | 293,2 |

¹⁾ Herunder er medregnet Staden København.

18.

| 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1906 —10 gsntl. | 1901 —05 gsntl. | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1906 —10 gsntl. | 1901 —05 gsntl. |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Rodfrugter | | | | | | | | | | | | | |
| Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. |
| 4,6 | 5,2 | 4,9 | 4,4 | 4,8 | 2,8 | 4,9 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 3,2 |
| 4,4 | 5,3 | 4,4 | 5,3 | 4,8 | 3,0 | 4,4 | 3,8 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 4,1 | 3,0 |
| 8,3 | 9,1 | 9,0 | 7,5 | 8,4 | 5,3 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,5 | 5,9 | 4,2 |
| 5,8 | 6,4 | 6,8 | 5,5 | 6,0 | 3,7 | 4,7 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,0 | 4,3 | 3,2 |
| 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 4,0 | 6,1 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 4,8 | 5,4 | 4,3 |
| 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,2 |
| 9,6 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 10,1 | 7,2 | 6,0 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 3,3 |
| 8,7 | 9,2 | 9,0 | 7,5 | 8,7 | 5,1 | 5,2 | 4,2 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 3,7 |
| 9,3 | 11,0 | 10,7 | 8,6 | 10,0 | 6,8 | 5,5 | 4,6 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,2 |
| 59,0 | 64,9 | 62,3 | 55,5 | 61,2 | 39,1 | 45,1 | 37,9 | 36,9 | 41,5 | 42,7 | 36,8 | 39,1 | 30,3 |
| 9,3 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 10,8 | 6,1 | 5,9 | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 4,2 |
| 13,4 | 16,1 | 16,6 | 14,5 | 15,1 | 9,1 | 6,5 | 4,9 | 4,9 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 4,3 |
| 12,0 | 14,1 | 14,2 | 12,0 | 13,1 | 7,8 | 5,5 | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 3,8 |
| 10,0 | 11,9 | 10,9 | 9,8 | 10,7 | 6,9 | 7,3 | 5,7 | 5,9 | 7,0 | 6,4 | 5,6 | 6,1 | 5,3 |
| 8,8 | 10,0 | 9,5 | 8,3 | 9,2 | 5,6 | 7,9 | 6,6 | 6,6 | 7,6 | 6,7 | 6,2 | 6,7 | 5,0 |
| 5,7 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 6,1 | 4,0 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 2,6 |
| 11,8 | 13,5 | 13,1 | 11,9 | 12,4 | 7,7 | 7,2 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 5,4 | 5,8 | 4,3 |
| 13,7 | 15,9 | 16,2 | 14,6 | 15,1 | 10,1 | 9,0 | 7,1 | 7,3 | 8,4 | 9,0 | 8,1 | 8,0 | 6,8 |
| 8,1 | 9,5 | 9,5 | 8,2 | 8,8 | 5,1 | 5,7 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,0 |
| 92,3 | 108,4 | 107,0 | 95,2 | 100,8 | 62,4 | 59,1 | 46,6 | 47,2 | 53,4 | 52,2 | 47,3 | 49,3 | 40,3 |
| 151,3 | 173,3 | 169,3 | 150,7 | 162,0 | 101,5 | 104,2 | 84,5 | 84,1 | 94,9 | 94,9 | 84,1 | 88,4 | 70,6 |
| Samlet Høstværdi | | | | | | | | | | | | | |
| Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Mill. Kr. | Kr. | Kr. |
| 22,8 | 24,0 | 25,2 | 21,8 | 23,3 | 18,3 | 376 | 306 | 312 | 330 | 346 | 297 | 318 | 249 |
| 21,2 | 22,7 | 23,7 | 20,9 | 21,8 | 17,0 | 356 | 276 | 285 | 305 | 319 | 283 | 294 | 232 |
| 35,6 | 35,5 | 38,0 | 31,7 | 34,9 | 27,4 | 398 | 319 | 355 | 335 | 359 | 301 | 334 | 265 |
| 28,7 | 30,0 | 31,6 | 26,4 | 28,8 | 22,5 | 373 | 310 | 323 | 337 | 357 | 299 | 325 | 264 |
| 32,1 | 33,8 | 35,9 | 29,6 | 32,5 | 25,9 | 372 | 310 | 314 | 332 | 352 | 292 | 340 | 260 |
| 8,7 | 9,8 | 10,7 | 8,5 | 9,3 | 7,1 | 372 | 306 | 288 | 317 | 348 | 277 | 307 | 235 |
| 38,8 | 39,1 | 41,4 | 33,6 | 39,1 | 30,3 | 461 | 366 | 350 | 353 | 373 | 306 | 350 | 282 |
| 32,7 | 33,7 | 35,4 | 29,0 | 32,8 | 25,9 | 434 | 343 | 344 | 355 | 373 | 306 | 344 | 275 |
| 36,1 | 38,8 | 40,4 | 33,8 | 37,1 | 30,6 | 416 | 334 | 334 | 359 | 373 | 314 | 343 | 284 |
| 256,7 | 267,4 | 282,3 | 235,3 | 259,6 | 204,9 | 401 | 323 | 326 | 339 | 359 | 299 | 329 | 264 |
| 33,9 | 36,1 | 38,4 | 35,1 | 35,5 | 28,0 | 352 | 281 | 281 | 297 | 317 | 292 | 294 | 239 |
| 39,1 | 43,0 | 44,7 | 39,9 | 41,2 | 31,3 | 356 | 290 | 288 | 319 | 330 | 299 | 305 | 243 |
| 34,8 | 38,6 | 40,2 | 33,2 | 36,2 | 27,7 | 338 | 272 | 272 | 301 | 314 | 261 | 284 | 224 |
| 32,7 | 36,1 | 36,3 | 30,8 | 33,6 | 25,3 | 284 | 278 | 228 | 252 | 254 | 216 | 236 | 180 |
| 32,1 | 35,5 | 34,4 | 29,0 | 32,5 | 24,3 | 293 | 234 | 237 | 261 | 254 | 216 | 240 | 184 |
| 21,2 | 21,0 | 21,6 | 18,7 | 20,9 | 16,7 | 316 | 279 | 275 | 276 | 285 | 248 | 272 | 228 |
| 35,3 | 37,6 | 39,3 | 34,2 | 36,3 | 27,6 | 281 | 236 | 239 | 254 | 266 | 234 | 245 | 197 |
| 39,4 | 42,6 | 45,8 | 39,4 | 41,2 | 32,0 | 259 | 230 | 232 | 252 | 272 | 237 | 245 | 202 |
| 26,9 | 28,8 | 30,4 | 26,1 | 27,7 | 20,8 | 241 | 204 | 221 | 237 | 250 | 216 | 227 | 181 |
| 295,4 | 319,3 | 331,1 | 286,4 | 305,1 | 233,7 | 300 | 248 | 250 | 270 | 281 | 245 | 259 | 207 |
| 552,1 | 586,7 | 613,4 | 521,7 | 564,7 | 438,6 | 340 | 279 | 281 | 299 | 312 | 266 | 287 | 231 |

Tabel 19. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 Tdr.

| | Hvede | | Rug | | 2-rd. Byg | | 6-rd. Byg. | | Hvid Havre | | Græs Havre | | Blandsed | | Boghvede | | Bælgæd | | Tilsammen | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 1000 Tdr. | |
| Øerne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 930 | 2142 | 3346 | 301 | 3651 | 100 | 2465 | 1 | 93 | 13029 | | | | | | | | | | |
| 1910 | 943 | 2210 | 3519 | 307 | 3621 | 100 | 2485 | 2 | 98 | 13285 | | | | | | | | | | |
| 1909 | 781 | 2157 | 3442 | 316 | 3784 | 104 | 2551 | 1 | 89 | 13225 | | | | | | | | | | |
| 1908 | 884 | 2107 | 3159 | 294 | 3641 | 99 | 2427 | 1 | 99 | 12711 | | | | | | | | | | |
| 1907 | 896 | 1695 | 3484 | 322 | 3783 | 106 | 2521 | 1 | 62 | 12870 | | | | | | | | | | |
| 1906 | 842 | 2053 | 3175 | 311 | 3434 | 108 | 2277 | 2 | 101 | 12303 | | | | | | | | | | |
| 1906—10 gsntl. | 869 | 2044 | 3356 | 310 | 3653 | 108 | 2452 | 1 | 90 | 12878 | | | | | | | | | | |
| 1901—05 — . | 759 | 2049 | 3393 | 380 | 3368 | 137 | 2090 | 6 | 91 | 12273 | | | | | | | | | | |
| Jylland: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 202 | 2743 | 1094 | 582 | 5294 | 1387 | 1871 | 37 | 40 | 13250 | | | | | | | | | | |
| 1910 | 209 | 2746 | 1090 | 604 | 5204 | 1358 | 1864 | 62 | 43 | 13180 | | | | | | | | | | |
| 1909 | 189 | 2636 | 1127 | 587 | 5406 | 1387 | 1894 | 49 | 39 | 13314 | | | | | | | | | | |
| 1908 | 210 | 2749 | 1073 | 582 | 5181 | 1322 | 1862 | 59 | 40 | 13078 | | | | | | | | | | |
| 1907 | 204 | 2331 | 1101 | 568 | 5435 | 1448 | 1906 | 36 | 37 | 13066 | | | | | | | | | | |
| 1906 | 212 | 2716 | 1023 | 551 | 4992 | 1274 | 1669 | 59 | 39 | 12535 | | | | | | | | | | |
| 1906—10 gsntl. | 205 | 2636 | 1083 | 578 | 5243 | 1358 | 1839 | 53 | 39 | 13094 | | | | | | | | | | |
| 1901—05 — . | 169 | 2539 | 1045 | 672 | 4582 | 1403 | 1412 | 81 | 28 | 11931 | | | | | | | | | | |
| Hele Landet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 1132 | 4885 | 4440 | 883 | 8945 | 1487 | 4836 | 38 | 133 | 26279 | | | | | | | | | | |
| 1910 | 1152 | 4956 | 4609 | 911 | 8825 | 1458 | 4349 | 64 | 141 | 26465 | | | | | | | | | | |
| 1909 | 970 | 4793 | 4569 | 903 | 9190 | 1491 | 4445 | 50 | 128 | 26539 | | | | | | | | | | |
| 1908 | 1094 | 4856 | 4232 | 876 | 8822 | 1421 | 4289 | 60 | 139 | 25789 | | | | | | | | | | |
| 1907 | 1100 | 4026 | 4585 | 890 | 9218 | 1554 | 4427 | 37 | 99 | 25936 | | | | | | | | | | |
| 1906 | 1054 | 4769 | 4198 | 862 | 8426 | 1382 | 3946 | 61 | 140 | 24838 | | | | | | | | | | |
| 1906—10 gsntl. | 1074 | 4680 | 4439 | 888 | 8896 | 1461 | 4291 | 54 | 129 | 25912 | | | | | | | | | | |
| 1901—05 — . | 928 | 4588 | 4438 | 1052 | 7950 | 1540 | 3502 | 87 | 119 | 24204 | | | | | | | | | | |

Procent Høstværdien for hvert enkelt Amt var større eller mindre end Gennemsnittet for hele Landet. Amterne er ordnede efter aftagende Høstværdi i 1911.

Tallene viser, at det indbyrdes Forhold mellem Amterne med Hensyn til den beregnede Værdi af Høstudbyttet pr. Hektar i 1911 afviger en Del fra det, der efter Erfaringerne fra det foregaaende Femaar kan betragtes som det nogenlunde normale. Maribo Amt er i 1911, ligesom i det forudgaaende Femaar det Amt, der viser

Tabel 20. Sædafgrædernes gennemsnitlige Foldudbytte i 1911, amtsvis, i Tdr. pr. Td. Ld.

| | Tdr. pr. Td. Land | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | Hvede | Rug | 2-nd. Byg | 6-nd. Byg | Hvid Havre | Graa Havre | Blandssæd |
| Københavns Amt..... | 16,3 | 12,7 | 13,5 | 13,8 | 17,4 | 18,6 | 16,0 |
| Frederiksborg — | 14,9 | 11,7 | 12,9 | 13,0 | 15,2 | 15,1 | 15,1 |
| Holbæk — | 16,0 | 12,8 | 12,8 | 13,6 | 16,7 | 16,6 | 16,0 |
| Søre — | 16,2 | 13,9 | 13,5 | 13,6 | 17,4 | 17,0 | 16,0 |
| Præste — | 16,3 | 13,3 | 13,2 | 13,7 | 17,6 | 17,5 | 15,7 |
| Bornholms — | 15,6 | 11,1 | 12,8 | 13,0 | 14,5 | 14,9 | 14,5 |
| Maribo — | 15,6 | 13,6 | 13,8 | 12,8 | 19,2 | 18,9 | 17,0 |
| Svendborg — | 15,5 | 12,1 | 13,2 | 12,6 | 17,0 | 16,5 | 15,7 |
| Odense — | 14,4 | 12,0 | 13,2 | 13,4 | 17,1 | 16,5 | 16,1 |
| Øerne | 15,7 | 12,6 | 13,3 | 13,5 | 17,1 | 16,8 | 15,9 |
| Vejle Amt — | 15,0 | 8,3 | 12,6 | 12,2 | 15,9 | 9,4 | 14,1 |
| Aarhus — — | 15,2 | 9,0 | 11,9 | 11,6 | 15,2 | 8,8 | 13,0 |
| Randers — — | 14,8 | 9,4 | 11,7 | 11,8 | 14,5 | 12,9 | 13,1 |
| Aalborg — — | 11,4 | 8,2 | 10,3 | 10,5 | 11,9 | 10,9 | 12,2 |
| Hjørring — — | 9,7 | 8,8 | 10,1 | 10,9 | 12,1 | 12,6 | 11,9 |
| Thisted — — | 13,6 | 10,5 | 12,6 | 13,8 | 18,1 | 13,4 | 13,8 |
| Viborg — — | 11,7 | 8,2 | 10,0 | 10,8 | 13,4 | 10,5 | 11,6 |
| Ringkøbing — — | 11,2 | 7,5 | 10,4 | 8,5 | 13,8 | 8,4 | 10,2 |
| Ribe — — | 13,4 | 6,9 | 8,7 | 9,0 | 11,7 | 8,4 | 11,8 |
| Jylland | 14,2 | 8,3 | 11,5 | 10,8 | 14,2 | 10,0 | 12,3 |
| Hele Landet ... | 15,4 | 9,8 | 12,8 | 11,6 | 15,3 | 10,3 | 14,1 |

det største positive Udsving, idet Høstudbyttet pr. Hektar i dette Amt er over en Tredjedel større end Gennemsnitsudbyttet for hele Landet. Det laveste Udbytte viser Ribe Amt med imellem en Trediedel og en Fjerdedel under Gennemsnitsudbyttet. Af de jyske Amter er der kun to, nemlig Aarhus og Vejle, hvis Udbytte pr. Hektar ligger over Landsgennemsnittet.

4. Høstudbyttet i Mængdeenheder efter ældre dansk Maal.

Produit de la récolte en unités des anciens poids et mesures du pays.

Der høstedes i 1911 i alt 26,279000 Tdr. Sæd, hvilket var lidt mindre end i 1910 og lidt mere end det gennemsnitlige Udbytte i Aarene 1906—10. Udbyttet af de enkelte Kornsorter fremgaar i øvrigt af foranstaende Tabel 19 (S. 42), hvorefter der i 1911 høstedes 1,1 Mill. Tdr. Hvede, 4,9 Mill. Tdr. Rug, 5,3 Mill. Tdr. Byg,

Tabel 21. Sædafgrødernes gennemsnitlige Foldudbytte
i Tdr. pr. Td. Land.

| | Tdr. pr. Td. Land | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| | Hvede | Rug | 2-rd. Byg | 6-rd. Byg | Hvid Havre | Graa Havre | Blandsæd |
| Øerne: | | | | | | | |
| 1911..... | 15,7 | 12,6 | 13,8 | 13,5 | 17,1 | 16,8 | 15,9 |
| 1910..... | 15,9 | 13,0 | 14,0 | 13,7 | 16,9 | 16,4 | 16,0 |
| 1909..... | 13,2 | 12,7 | 13,7 | 14,1 | 17,7 | 17,1 | 16,4 |
| 1908..... | 14,9 | 12,4 | 12,5 | 13,1 | 17,0 | 16,4 | 15,6 |
| 1907..... | 15,0 | 10,0 | 14,0 | 14,5 | 17,7 | 17,5 | 16,3 |
| 1906..... | 14,1 | 12,0 | 12,5 | 13,3 | 16,0 | 15,8 | 15,0 |
| 1906—10 gsntl. | 14,6 | 12,0 | 13,3 | 13,7 | 17,1 | 16,6 | 15,9 |
| 1901—05 — | 14,1 | 11,7 | 12,9 | 13,3 | 15,6 | 15,2 | 14,8 |
| Jylland: | | | | | | | |
| 1911..... | 14,2 | 8,8 | 11,5 | 10,8 | 14,2 | 10,0 | 12,3 |
| 1910..... | 14,7 | 8,3 | 11,4 | 11,2 | 14,0 | 9,8 | 12,3 |
| 1909..... | 13,3 | 8,0 | 11,8 | 10,9 | 14,5 | 10,0 | 12,5 |
| 1908..... | 14,3 | 8,3 | 11,2 | 10,8 | 13,9 | 9,6 | 12,2 |
| 1907..... | 14,3 | 7,1 | 11,4 | 10,5 | 14,6 | 10,6 | 12,5 |
| 1906..... | 14,7 | 8,3 | 10,4 | 9,5 | 13,4 | 8,8 | 11,4 |
| 1906—10 gsntl. | 14,3 | 8,0 | 11,3 | 10,7 | 14,1 | 9,8 | 12,2 |
| 1901—05 — | 13,2 | 7,9 | 9,9 | 9,6 | 12,4 | 8,4 | 10,9 |
| Hele Landet: | | | | | | | |
| 1911..... | 15,4 | 9,8 | 12,8 | 11,6 | 15,3 | 10,3 | 14,1 |
| 1910..... | 15,7 | 9,9 | 13,3 | 12,0 | 15,1 | 10,1 | 14,2 |
| 1909..... | 13,2 | 9,6 | 13,1 | 11,8 | 15,7 | 10,3 | 14,5 |
| 1908..... | 14,8 | 9,7 | 12,2 | 11,5 | 15,0 | 9,8 | 14,0 |
| 1907..... | 14,9 | 8,1 | 13,2 | 11,6 | 15,7 | 10,9 | 14,5 |
| 1906..... | 14,2 | 9,6 | 11,9 | 10,6 | 14,4 | 9,2 | 13,3 |
| 1906—10 gsntl. | 14,6 | 9,4 | 12,7 | 11,5 | 15,2 | 10,1 | 14,1 |
| 1901—05 — | 13,9 | 9,3 | 12,0 | 10,7 | 13,5 | 8,8 | 13,0 |

10,4 Mill. Tdr. Havre, 4,3 Mill. Tdr. Blandsæd, 38000 Tdr. Boghvede og 133000 Tdr. Bælgæsd.

Angaaende Sædafgrødernes gennemsnitlige Foldudbytte skal det oplyses, at i 1911 hestedes der af Hvede i hele Landet gennemsnitlig 15,4 Tdr. pr. Td. Land, svigende fra 9,7 Tdr. i Hjerring Amt til 16,3 Tdr. i Københavns og Præstø Amter. For Rugen var det gennemsnitlige Udbytte 9,8 Tdr., for det 2-radede

Tabel 22. Sognenes Fordeling efter det før 1911 angivne Foldudbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.).

| | Absolutte Tal (Høsten 1911) | | | Forholdstal | | | | | |
|--|--------------------------------|---------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | Øerne | Jylland | Hele Landet | Øerne | | Hele Landet | | | |
| | | | | 1911 | 1911 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 |
| | | | | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. |
| Hvede: | | | | | | | | | |
| Indtil 5 Fold ... | " | 1 | 1 | " | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| 6—10 — ... | 14 | 78 | 92 | 2,1 | 23,8 | 9,1 | 9,8 | 18,4 | 10,7 |
| 11—15 — ... | 331 | 155 | 486 | 48,8 | 46,8 | 47,9 | 42,6 | 63,8 | 54,8 |
| over 15 — ... | 334 | 101 | 435 | 49,1 | 30,1 | 42,9 | 48,1 | 17,5 | 34,8 |
| Antal Opgivelser | 679 | 335 | 1014 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Rug: | | | | | | | | | |
| Indtil 5 Fold ... | " | 68 | 68 | " | 6,8 | 3,9 | 3,7 | 4,4 | 3,1 |
| 6—10 — ... | 83 | 669 | 752 | 11,5 | 66,7 | 43,7 | 40,1 | 43,8 | 44,0 |
| 11—15 — ... | 586 | 245 | 831 | 81,4 | 24,4 | 48,8 | 48,8 | 47,1 | 50,9 |
| over 15 — ... | 51 | 21 | 72 | 7,1 | 2,1 | 4,2 | 7,4 | 4,7 | 2,0 |
| Antal Opgivelser | 720 | 1003 | 1723 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Byg, 2rd.: | | | | | | | | | |
| Indtil 5 Fold ... | " | 16 | 16 | " | 1,9 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 2,0 |
| 6—10 — ... | 41 | 431 | 472 | 5,7 | 51,6 | 30,3 | 28,4 | 27,7 | 31,6 |
| 11—15 — ... | 609 | 338 | 947 | 84,5 | 40,5 | 60,9 | 57,8 | 61,8 | 60,6 |
| over 15 — ... | 71 | 50 | 121 | 9,8 | 6,0 | 7,8 | 12,7 | 9,1 | 5,8 |
| Antal Opgivelser | 721 | 835 | 1556 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Byg, 6rd.: | | | | | | | | | |
| Indtil 5 Fold ... | " | 44 | 44 | " | 6,1 | 3,6 | 3,1 | 4,2 | 4,5 |
| 6—10 — ... | 36 | 351 | 387 | 7,8 | 48,5 | 31,7 | 29,4 | 29,4 | 34,1 |
| 11—15 — ... | 396 | 275 | 671 | 79,8 | 38,0 | 55,1 | 50,7 | 52,0 | 52,3 |
| over 15 — ... | 64 | 53 | 117 | 12,9 | 7,4 | 9,6 | 16,8 | 14,4 | 9,1 |
| Antal Opgivelser | 496 | 723 | 1219 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Havre, hvid el. gul: | | | | | | | | | |
| Indtil 5 Fold ... | " | 10 | 10 | " | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| 6—10 — ... | 2 | 211 | 213 | 0,8 | 22,7 | 12,9 | 14,6 | 11,6 | 13,6 |
| 11—15 — ... | 165 | 417 | 582 | 22,8 | 44,8 | 35,1 | 35,1 | 31,7 | 33,9 |
| over 15 — ... | 558 | 293 | 851 | 76,9 | 31,4 | 51,4 | 49,8 | 56,5 | 52,0 |
| Antal Opgivelser | 725 | 931 | 1656 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Havre, graa eller brun samt broget: | | | | | | | | | |
| Indtil 5 Fold ... | " | 29 | 29 | " | 5,7 | 5,4 | 3,7 | 4,4 | 5,6 |
| 6—10 — ... | " | 239 | 239 | " | 47,1 | 44,0 | 44,8 | 42,8 | 47,5 |
| 11—15 — ... | 6 | 201 | 207 | 17,2 | 39,6 | 38,1 | 39,1 | 39,5 | 36,4 |
| over 15 — ... | 29 | 39 | 68 | 82,8 | 7,6 | 12,5 | 12,5 | 13,3 | 10,5 |
| Antal Opgivelser | 35 | 508 | 543 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Blandsæd: | | | | | | | | | |
| Indtil 5 Fold ... | " | 23 | 23 | " | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
| 6—10 — ... | 3 | 287 | 290 | 0,4 | 32,9 | 18,7 | 18,8 | 17,3 | 18,6 |
| 11—15 — ... | 273 | 417 | 690 | 40,2 | 47,8 | 44,4 | 40,5 | 38,3 | 44,1 |
| over 15 — ... | 404 | 146 | 550 | 59,4 | 16,7 | 35,4 | 39,3 | 42,9 | 35,4 |
| Antal Opgivelser | 680 | 873 | 1553 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Tabel 23. Udbytte af Rodfrugter i Mill. Tønder,
resp. Mill. Centner.

| Øerne: | Karto- fler | Foderroer | | | | | Sukkerroer og Cikorierødder | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| | | Gulerødder | | Runkelroer | Kastroler | Turnips og andre Foderroer | Til sammen | Sukkerroer | Cikori- redder |
| | | Mill. Tdr. | Mill. Tdr. | Mill. Tdr. | Mill. Tdr. | Mill. Tdr. | Mill. Tdr. | Mill. Ctnr. | Mill. Ctnr. |
| 1911 | 1,73 | 0,72 | 34,73 | 1,44 | 3,35 | 40,24 | 14,30 | 0,14 | 14,44 |
| 1910 | 1,61 | 0,81 | 40,16 | 1,66 | 3,81 | 46,44 | 14,54 | 0,15 | 14,69 |
| 1909 | 1,37 | 0,81 | 39,37 | 1,76 | 4,03 | 45,97 | 8,83 | 0,14 | 8,97 |
| 1908 | 1,55 | 0,79 | 36,44 | 1,57 | 3,73 | 42,53 | 8,47 | 0,16 | 8,63 |
| 1907 | 1,19 | 0,76 | 32,92 | 1,47 | 3,53 | 38,08 | 7,95 | 0,12 | 8,07 |
| 1906 | 1,51 | 0,75 | 33,96 | 1,38 | 3,15 | 39,24 | 9,29 | 0,14 | 9,43 |
| 1906—10 gsntl... | 1,45 | 0,78 | 36,45 | 1,57 | 3,65 | 42,45 | 9,82 | 0,14 | 9,96 |
| 1901—05 — .. | 1,62 | 0,82 | 23,15 | 0,66 | 2,22 | 26,85 | 7,86 | 0,18 | 7,99 |
| Jylland: | | | | | | | | | |
| 1911 | 5,75 | 2,01 | 9,70 | 30,68 | 25,51 | 67,90 | 0,31 | 0,17 | 0,48 |
| 1910 | 6,12 | 2,43 | 11,09 | 39,36 | 32,02 | 84,97 | 0,21 | 0,20 | 0,41 |
| 1909 | 4,79 | 2,17 | 9,34 | 37,22 | 31,34 | 80,07 | 0,17 | 0,13 | 0,30 |
| 1908 | 5,99 | 2,48 | 10,19 | 36,92 | 31,00 | 80,62 | 0,20 | 0,18 | 0,38 |
| 1907 | 5,00 | 2,38 | 9,68 | 36,39 | 31,98 | 80,33 | 0,17 | 0,15 | 0,32 |
| 1906 | 5,76 | 2,41 | 9,65 | 33,81 | 29,31 | 74,68 | 0,21 | 0,19 | 0,40 |
| 1906—10 gsntl... | 5,53 | 2,36 | 9,98 | 36,64 | 31,15 | 80,13 | 0,19 | 0,17 | 0,36 |
| 1901—05 — .. | 4,87 | 1,80 | 5,42 | 20,07 | 26,18 | 53,47 | 0,22 | 0,17 | 0,39 |
| Hele Landet: | | | | | | | | | |
| 1911 | 7,48 | 2,73 | 44,43 | 32,12 | 28,86 | 108,14 | 14,61 | 0,31 | 14,92 |
| 1910 | 7,73 | 3,24 | 51,25 | 41,02 | 35,90 | 131,41 | 14,75 | 0,35 | 15,10 |
| 1909 | 6,16 | 2,98 | 48,71 | 38,98 | 35,37 | 126,04 | 9,00 | 0,27 | 9,27 |
| 1908 | 7,54 | 3,27 | 46,63 | 38,49 | 34,76 | 123,15 | 8,67 | 0,34 | 9,01 |
| 1907 | 6,19 | 3,09 | 41,95 | 37,86 | 35,51 | 118,41 | 8,12 | 0,27 | 8,39 |
| 1906 | 7,27 | 3,16 | 43,61 | 34,69 | 32,46 | 113,92 | 9,50 | 0,33 | 9,83 |
| 1906—10 gsntl... | 6,98 | 3,14 | 46,43 | 38,21 | 34,80 | 122,58 | 10,01 | 0,31 | 10,32 |
| 1901—05 — .. | 6,49 | 2,62 | 28,57 | 20,73 | 28,40 | 80,32 | 8,08 | 0,30 | 8,38 |

Byg 12,8, for 6-radet Byg 11,6, hvid Havre 15,3, gul Havre 10,3 og Blandsæd 14,1 Tdr. pr. Td. Land; jfr. iøvrigt foranstaende Foldtabel (S. 43) over Sædafgrædernes Kærneudbytte i 1911.

En Sammenligning mellem Foldudbyttet i 1911 og i tidligere

Tabel 24. Rodfrugternes gennemsnitlige Foldudbytte
i Tdr., resp. Centner pr. Td. Ld.

| | Tdr. pr. Td. Ld. | | | | | Ctnr. pr. Td. Ld. | |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------------|----------------|
| | Kar-tofler | Gule-rødder | Runkel-roer | Kaal-roer | Turnips o. a. Fo-derroer | Sukker-roer | Cikorie-rødder |
| Øerne: | | | | | | | |
| 1911 | 75 | 202 | 297 | 272 | 275 | 319 | 234 |
| 1910 | 70 | 227 | 343 | 313 | 312 | 352 | 252 |
| 1909 | 60 | 229 | 336 | 333 | 330 | 313 | 227 |
| 1908 | 68 | 223 | 312 | 296 | 306 | 300 | 261 |
| 1907 | 52 | 203 | 279 | 289 | 287 | 278 | 213 |
| 1906 | 65 | 183 | 313 | 314 | 327 | 327 | 247 |
| 1906—10 gsntl... | 63 | 213 | 317 | 309 | 312 | 314 | 240 |
| 1901—05 — .. | 64 | 183 | 261 | 256 | 257 | 299 | 230 |
| Jylland: | | | | | | | |
| 1911 | 77 | 164 | 276 | 233 | 225 | 284 | 203 |
| 1910 | 82 | 198 | 315 | 299 | 283 | 267 | 240 |
| 1909 | 64 | 177 | 265 | 283 | 276 | 222 | 164 |
| 1908 | 80 | 201 | 289 | 281 | 274 | 253 | 217 |
| 1907 | 66 | 187 | 278 | 285 | 280 | 217 | 172 |
| 1906 | 77 | 209 | 305 | 289 | 269 | 235 | 217 |
| 1906—10 gsntl... | 74 | 194 | 290 | 287 | 276 | 240 | 202 |
| 1901—05 — .. | 67 | 191 | 249 | 262 | 250 | 219 | 183 |
| Hele Landet: | | | | | | | |
| 1911 | 76 | 172 | 292 | 235 | 230 | 318 | 216 |
| 1910 | 79 | 205 | 337 | 300 | 286 | 352 | 245 |
| 1909 | 63 | 189 | 320 | 285 | 281 | 311 | 190 |
| 1908 | 77 | 206 | 306 | 281 | 277 | 299 | 235 |
| 1907 | 62 | 194 | 279 | 285 | 281 | 276 | 189 |
| 1906 | 74 | 199 | 312 | 290 | 272 | 323 | 230 |
| 1906—10 gsntl... | 71 | 199 | 311 | 288 | 279 | 312 | 217 |
| 1901—05 — .. | 66 | 189 | 258 | 262 | 250 | 297 | 204 |

Aar er iøvrigt foretaget i Tabel 21 (S. 44), hvoraf det fremgaar, at der for hele Landet under eet naaedes et mindre Foldudbytte for Hvede, Rug, Byg og Blandsæd i 1911 end i 1910, men et højere for Havre. I Sammenligning med det forudgaaende Femaar viser Foldudbyttet i 1911 dog Fremgang for alle Kornsorter, und-

Tabel 25. Sognenes Fordeling efter det for 1911
opgivne Foldudbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.).

| | Absolutte Tal (Høster 1911) | | | Forholdstal | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Øerne | Jylland | Hele Landet | Øerne | | Hele Landet | | | | |
| | | | | 1911 | 1911 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 |
| Kartofler: | | | | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. |
| Indtil 30 Fold.. | 14 | 23 | 37 | 2,0 | 2,8 | 2,2 | 2,9 | 7,5 | 4,1 | 9,8 |
| 31—50 — .. | 155 | 180 | 335 | 22,8 | 18,1 | 19,8 | 16,6 | 34,6 | 21,8 | 35,4 |
| 51—70 — .. | 184 | 234 | 418 | 26,5 | 23,5 | 24,8 | 23,8 | 29,1 | 26,8 | 29,0 |
| 71—100 — .. | 297 | 461 | 758 | 42,8 | 46,4 | 44,9 | 47,4 | 25,5 | 39,3 | 21,7 |
| over 100 — .. | 44 | 96 | 140 | 6,4 | 9,7 | 8,3 | 9,3 | 3,3 | 8,0 | 4,6 |
| Antal Opgivelser | 694 | 994 | 1688 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Runkelroer: | | | | | | | | | | |
| Indtil 150 Fold.. | 13 | 90 | 103 | 1,8 | 12,4 | 7,1 | 3,0 | 7,8 | 3,4 | 5,8 |
| 151—200 — .. | 58 | 153 | 211 | 8,0 | 21,1 | 14,6 | 6,2 | 13,7 | 10,6 | 16,7 |
| 201—250 — .. | 138 | 164 | 302 | 19,2 | 22,6 | 20,9 | 10,7 | 15,7 | 16,2 | 27,9 |
| 251—300 — .. | 319 | 215 | 534 | 44,4 | 29,6 | 37,0 | 29,7 | 29,8 | 41,3 | 37,4 |
| 301—400 — .. | 189 | 101 | 290 | 26,8 | 13,9 | 20,1 | 45,2 | 29,5 | 27,1 | 11,4 |
| over 400 — .. | 2 | 3 | 5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 5,2 | 3,5 | 1,4 | 0,8 |
| Antal Opgivelser | 719 | 726 | 1445 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Kaalroer: | | | | | | | | | | |
| Indtil 150 Fold.. | 9 | 156 | 165 | 1,6 | 15,8 | 10,6 | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 5,8 |
| 151—200 — .. | 62 | 281 | 343 | 11,0 | 28,5 | 22,1 | 7,7 | 10,2 | 12,2 | 16,7 |
| 201—250 — .. | 128 | 243 | 371 | 22,6 | 24,6 | 23,9 | 14,0 | 17,4 | 20,4 | 22,8 |
| 251—300 — .. | 245 | 247 | 492 | 43,4 | 25,0 | 31,7 | 34,4 | 33,7 | 37,0 | 37,7 |
| 301—400 — .. | 116 | 57 | 173 | 20,5 | 5,8 | 11,2 | 38,1 | 32,0 | 25,3 | 16,3 |
| over 400 — .. | 5 | 3 | 8 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 3,1 | 3,2 | 0,9 | 0,7 |
| Antal Opgivelser | 565 | 987 | 1552 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turnips: | | | | | | | | | | |
| Indtil 150 Fold.. | 16 | 152 | 168 | 2,8 | 15,5 | 10,8 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,7 |
| 151—200 — .. | 72 | 250 | 322 | 12,4 | 25,4 | 20,6 | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 10,9 |
| 201—250 — .. | 132 | 251 | 383 | 22,8 | 25,5 | 24,5 | 12,8 | 14,7 | 19,7 | 20,1 |
| 251—300 — .. | 253 | 256 | 509 | 43,7 | 26,1 | 32,6 | 38,6 | 34,2 | 37,1 | 36,0 |
| 301—400 — .. | 93 | 73 | 166 | 16,1 | 7,4 | 10,6 | 34,1 | 35,8 | 29,9 | 27,6 |
| over 400 — .. | 13 | 1 | 14 | 2,8 | 0,1 | 0,9 | 4,2 | 4,9 | 1,6 | 1,7 |
| Antal Opgivelser | 579 | 983 | 1562 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

tagen Blandsæd, hvor der var Stilstand; men for Byg og Havre var Fremgangen dog kun ubetydelig.

Forskydningen i Foldudbyttet fra 1910 til 1911 kommer ogsaa frem i Tabel 22 (Side 45). Det vil ses, at for hele Landet var der for samtlige Kornsorster med Undtagelse af Havren forholdsvis færre Sogne med et Foldudbytte paa over 15 Tdr. i 1911, end der var i 1910.

Tabel 26. Udbytte af Hø i Mill. Læs (à 1000 Pd.) og
i Læs pr. Td. Land.

| | Øerne | | | Jylland | | | Hele Landet | | |
|------------------|---------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|
| | Afgerhø | Engrhø | Tilsammen | Afgerhø | Engrhø | Tilsammen | Afgerhø | Engrhø | Tilsammen |
| | Millioner Læs | | | | | | | | |
| 1911 | 1,28 | 0,42 | 1,70 | 1,30 | 1,00 | 2,30 | 2,58 | 1,42 | 4,00 |
| 1910 | 1,38 | 0,42 | 1,80 | 1,27 | 0,96 | 2,23 | 2,65 | 1,38 | 4,03 |
| 1909 | 1,35 | 0,40 | 1,75 | 1,24 | 0,98 | 2,23 | 2,59 | 1,38 | 3,97 |
| 1908 | 1,44 | 0,43 | 1,87 | 1,39 | 1,05 | 2,44 | 2,83 | 1,48 | 4,31 |
| 1907 | 1,40 | 0,43 | 1,83 | 1,28 | 0,99 | 2,27 | 2,68 | 1,42 | 4,10 |
| 1906 | 1,31 | 0,43 | 1,74 | 1,24 | 0,98 | 2,22 | 2,55 | 1,41 | 3,96 |
| 1906—10 gsntl. . | 1,38 | 0,42 | 1,80 | 1,28 | 0,99 | 2,27 | 2,66 | 1,41 | 4,07 |
| 1901—05 — . . . | 1,10 | 0,37 | 1,47 | 0,95 | 0,95 | 1,90 | 2,05 | 1,32 | 3,57 |
| Læs pr. Td. Land | | | | | | | | | |
| 1911 | 5,1 | 4,2 | 4,9 | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 3,5 | 4,3 |
| 1910 | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 4,4 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 3,4 | 4,3 |
| 1909 | 5,4 | 4,0 | 5,1 | 4,8 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 3,4 | 4,2 |
| 1908 | 5,8 | 4,4 | 5,4 | 4,8 | 3,4 | 4,1 | 5,3 | 3,7 | 4,6 |
| 1907 | 5,6 | 4,3 | 5,3 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | 5,1 | 3,5 | 4,4 |
| 1906 | 5,4 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 4,9 | 3,5 | 4,2 |
| 1906—10 gsntl. . | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,3 |
| 1901—05 — . . . | 4,5 | 3,7 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | 3,3 | 4,2 | 3,1 | 3,6 |

Af Rodfrugterne gav Kartoflerne i 1911 et Udbytte paa i alt 7,48 Mill. Tdr.; af Foderroer høstedes i alt 108,14 Mill. Tdr., af Sukkerroer 14,61 Mill. Ctnr. og af Cikorierødder 0,31 Mill. Ctnr. For samtlige disse Afgrøder var Udbyttet i 1911 mindre end i 1910, og for Foderroernes Vedkommende var Udbyttet i 1911 endog lavere end i det forudgaaende Femaar 1906—10; jfr. foranstaende Tabel 23 (S. 46).

Om Rodfrugternes Foldudbytte giver Tabel 24 (S. 47) Oplysning. Som det vil ses, høstedes der i 1911 76 Tdr. Kartofler pr. Td. Ld., 230 Tdr. Foderroer, 318 Centner Sukkerroer og 216 Centner Cikorierødder.

Den stærke Nedgang i Rodfrugternes Foldudbytte, der kommer til Udtryk i foranstaende Tabel 24, viser sig ogsaa i den efterfølgende Oversigt over Sognenes Fordeling efter Foldudbytte i 1911, sammenlignet med tidligere Aar (Tabel 25, S. 48). Som det vil ses, var der færre Sogne i de højeste Foldgrupper i 1911 end i 1910.

Udbyttet af Høe var i 1911 i alt 4 Mill. Læs og var saaledes en Ubetydelighed mindre end i 1910 og i Gennemsnit af Aarene 1906—10. Af Enghø høstedes 1,42 Mill. Læs og af Agerhø 2,58 Mill. Læs; jfr. ievrigt foranstaende Tabel 26 (S. 49), der ogsaa giver Oplysning om Udbyttet i Læs pr. Td. Land.

Udbyttet af Halm var i 1911 mindre end i 1910 og mindre end Gennemsnittet for Femaaret 1906—10; jfr. nedenstaende Tabel, der indeholder Oplysninger om den absolutte Mængde og Udbyttet pr. Td. Land.

Tabel 27. Udbyttet af Halm i Mill. Læs (à 1000 Pd.)
og gennemsnitligt Halmudbytte i Læs pr. Td. Ld.

| | Samlet Halmudbytte Mill. Læs | | | Læs pr. Td. Ld. | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| | Øerne | Jylland | Hele Landet | Øerne | Jylland | Hele Landet |
| 1911 | 3,2 | 3,8 | 7,0 | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
| 1910 | 3,0 | 3,4 | 6,4 | 3,4 | 2,9 | 3,1 |
| 1909 | 3,7 | 3,9 | 7,6 | 4,1 | 3,4 | 3,6 |
| 1908 | 3,2 | 3,6 | 6,8 | 3,6 | 3,1 | 3,3 |
| 1907 | 3,7 | 4,0 | 7,7 | 4,1 | 3,4 | 3,8 |
| 1906 | 2,9 | 3,4 | 6,3 | 3,2 | 2,9 | 3,0 |
| 1906—10 gsntl.. | 3,3 | 3,7 | 7,0 | 3,7 | 3,1 | 3,4 |
| 1901—05 — | 2,5 | 2,9 | 5,4 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |

5. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

I en Aarrække har der været arbejdet paa at finde en praktisk brugbar Metode til at supplere den almindelige Høststatistik med en Opgørelse af Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. Saavel af Landbrugets Organisationer som af dets ledende

Mænd har det været følt som en Mangel, at Høstopgørelserne hidtil har været begrænsede til at omfatte de af Markens Afgrøder, som føres i Hus i moden Tilstand, medens man ganske har savnet statistiske Oplysninger om hele det Led i vor Planteproduktion, der danner Grundlaget for Kreaturernes Sommerernærings.

Under de Forhandlinger, der allerede for en halv Snes Aar siden førtes om denne Sag, erkendte Statens Planteavlsudvalg, at det maatte være dettes Sag at tilrettelægge Elementerne til Oppgavens Læsning, og som Resultat af Planteavlsudvalgets Arbejde fremkom der i 1910 fra Udvalget et Forslag, som Bureauet i Princippet kunde give sin Tilslutning. Under Arbejdet paa at finde en brugbar Metode for en Græsnings- og Grønfoderstatistik er Planteavlsudvalget med Rette gaaet ud fra, at en saadan ikke kan bygges op paa samme Grundlag, hvorpaa den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler, nemlig Arealet. Størrelsen af de Arealer, der i de forskellige Aar benyttes til Afgræsning, er nemlig i høj Grad varierende, saa at man i hvert Fald for disse Arealers Vedkommende maatte have aarlige Opgørelser i Stedet for de 5-aarlige, hvis Arealet skulde kunne lægges til Grund for Beregning af Græsningsudbyttet.

Den Plan, der er udarbejdet af Planteavlsudvalget, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og om end Foderenheds-Beregningen, der i de senere Aar har vundet betydeligt i Sikkerhed og Ensartethed, endnu for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturernes Foderstand), som Foderet har frembragt, at der, efter Planteavlsudvalgets Skøn, ikke kan være Twivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Da endvidere Kontrolforeningerne, som nu findes i et Antal af

over 500, fordelede over alle Landets Egne og omfattende henimod en Femtedel af alle Landets Malkekøer, alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrolerede Besætninger bogføres særskilt, har Bureauet ment at burde gøre et Forsøg paa at bringe Planteavlsudvalgets Plan til Udførelse. Dette er sket paa følgende Maade.

Efter Græsningstidens Ophør i Efteråret 1911 udsendtes der fra Bureauet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1911 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Bureauet, blev der for hvert Sogn foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrolerede Besætninger. For de Sogne, hvorfra ingen positive Oplysninger forelaa, fastsattes tilsvarende Forbrugstal pr. Ko under Hensyntagen til Forholdet i de omliggende Sogne.

Erfaringerne fra de kontrolerede Køer har man derefter for hvert enkelt Sogn overført paa den hele Kreaturbestand, saaledes som denne blev konstateret ved den sidst afholdte Kreaturtælling (i 1909). Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortærer af 1 Ko, regnes lig med den Mængde, der fortærer af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ej har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Vædere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Hestene i Købstæderne er holdte udenfor Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anførte i nedenstaaende Tabel 28.

Tabel 28. Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder 1911.

| | 1000 Foder- enheder | | | 1000 Foder- enheder |
|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Københavns Amt | 74682 | Vejle | Amt | 174271 |
| Frederiksborg — | 108203 | Aarhus | — | 160699 |
| Holbæk — | 152659 | Randers | — | 165835 |
| Sorø — | 137126 | Aalborg | — | 189052 |
| Præstø — | 149472 | Hjørring | — | 196724 |
| Bornholms — | 53729 | Thisted | — | 113587 |
| Maribo — | 137431 | Viborg | — | 182322 |
| Svendborg — | 220415 | Ringkjøbing | — | 233740 |
| Odense — | 238062 | Ribe | — | 173270 |
| Øerne | 1,271779 | | Jylland | 1,589500 |
| | | | Hele Landet | 2,861279 |

Det fremgaar af Tabellen, at det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder i Aaret 1911 kan ansættes til ca. 2861 Millioner Foderenheder, hvoraf 1271 Mill. falder paa Øerne og 1590 Mill. paa Jylland.

Som foran nævnt (Side 11) maa Udbyttet af Hø og Halm tilsammen i 1911 antages at repræsentere omrent 1,5 Millioner Tons Korn, og hvis man sætter en Græs- og Grønfoderenhed lig 0,5 kg Korn, finder man, at Sommergræsningen og Grønfoder-afgrøderne i 1911 repræsenterer 1,43 Mill. Tons Korn eller en Del mindre end Halmen og Hæt.

For den hele Beregning er det naturligvis af stor Betydning, om Foderenheden ansættes paa ensartet Maade overalt i Landet. Nogen absolut Sikkerhed herfor har man ikke, og det synes efter de indkomne Oplysninger at dømme, som om Kontrolforeningerne paa Fyn gennemgaaende regner med en lidt mindre Enhed end i de øvrige Egne af Landet, saaledes at Tallene for de fynske Amter bliver noget for store. I det hele taget er det en Selvfølge, at

der ikke kan tillægges de Resultater, der er fremkomne ved dette første Forsøg, nogen absolut Nøjagtighed.

Det gennemsnitlige Forbrug af Græs og Grænfoder er paa Grundlag af foranstaende opgjort til ca. 1440 Foderenheder for hvert voksent Stykke Hornkvæg. Gennemsnitstallet er for Øerne ca. 1580 og for Jylland ca. 1350 Græs- og Grænfoderenheder pr. voksent Stykke Hornkvæg.

Tabeller.

Tableaux.

Tabel I. Høstudbyttet
Tableau I. Récoltes

| Amter m. v. | Hvede <i>froment</i> | | | Rug <i>seigle</i> | |
|------------------------------------|---|----------|------------------------------|--|----------|
| | Kærneudbytte <i>grain</i> | | Halmudbytte <i>paille</i> | Kærneudbytte <i>grain</i> | |
| | hl | Tdr. | t ²⁾ | hl | Tdr. |
| 1. Hovedstaden ¹⁾ | 3049 | 2192 | 244 | 8609 | 6188 |
| 2. Københavns Amt | 73793 | 53042 | 7179 | 322277 | 231652 |
| 3. Frederiksborg — | 23328 | 16768 | 2546 | 338699 | 243456 |
| 4. Holbæk — | 124391 | 89412 | 12671 | 441252 | 317171 |
| 5. Søre — | 144551 | 103903 | 13737 | 379112 | 272505 |
| 6. Præstø — | 205590 | 147778 | 16094 | 373859 | 268729 |
| 7. Bornholms — | 20764 | 14925 | 2049 | 132806 | 95461 |
| 8. Maribo — | 442275 | 317906 | 50418 | 234134 | 168295 |
| 9. Svendborg — | 146706 | 105452 | 13835 | 337901 | 242882 |
| 10. Odense — | 108918 | 78290 | 12241 | 411009 | 295432 |
| 11. Øerne Iles | 1,293365 | 929668 | 131014 | 2,979658 | 2,141771 |
| 12. Vejle Amt | 95113 | 68367 | 9572 | 342043 | 245860 |
| 13. Aarhus — | 68925 | 49543 | 6781 | 383722 | 275819 |
| 14. Randers — | 63641 | 45745 | 6164 | 426861 | 306827 |
| 15. Aalborg — | 7649 | 5498 | 1574 | 479529 | 344684 |
| 16. Hjørring — | 13189 | 9480 | 1686 | 537403 | 386284 |
| 17. Thisted — | 5148 | 3700 | 410 | 199768 | 143593 |
| 18. Viborg — | 7558 | 5432 | 841 | 485548 | 349011 |
| 19. Ringkøbing — | 5623 | 4042 | 781 | 602198 | 432858 |
| 20. Ribe — | 13681 | 9834 | 1179 | 359549 | 258443 |
| 21. Jylland Jutland | 280527 | 201641 | 28988 | 3,816621 | 2,743379 |
| 22. Hele Landet tout le pays | 1,573892 | 1,131309 | 160002 | 6,796279 | 4,886150 |
| Amter m. v. | Havre, hvid eller gul <i>avoine blanche</i> | | | Havre, graa eller broget <i>avoine grise</i> | |
| | Kærneudbytte <i>grain</i> | | Halmudbytte <i>paille</i> | Kærneudbytte <i>grain</i> | |
| | hl | Tdr. | t ²⁾ | hl | Tdr. |
| 1. Hovedstaden ¹⁾ | 16753 | 12042 | 1164 | 662 | 476 |
| 2. Københavns Amt | 534956 | 384525 | 38125 | 9954 | 7155 |
| 3. Frederiksborg — | 512486 | 368374 | 42971 | 12653 | 9095 |
| 4. Holbæk — | 632670 | 454762 | 48839 | 16798 | 12074 |
| 5. Søre — | 589258 | 423557 | 37338 | 23834 | 17132 |
| 6. Præstø — | 646379 | 464616 | 40308 | 20154 | 14487 |
| 7. Bornholms — | 165692 | 119099 | 19655 | 6903 | 4962 |
| 8. Maribo — | 618435 | 444530 | 56637 | 13079 | 9401 |
| 9. Svendborg — | 636610 | 457594 | 53181 | 17646 | 12683 |
| 10. Odense — | 726167 | 521967 | 57512 | 17908 | 12872 |
| 11. Øerne Iles | 5,079406 | 3,651066 | 395730 | 139591 | 100337 |
| 12. Vejle Amt | 985862 | 708635 | 75600 | 191428 | 137599 |
| 13. Aarhus — | 1,274545 | 916140 | 97448 | 96010 | 69012 |
| 14. Randers — | 1,266868 | 910622 | 96053 | 22586 | 16235 |
| 15. Aalborg — | 741787 | 533195 | 71423 | 200425 | 144065 |
| 16. Hjørring — | 415119 | 298387 | 44931 | 337582 | 242653 |
| 17. Thisted — | 868799 | 624491 | 48850 | 113396 | 81509 |
| 18. Viborg — | 911862 | 655444 | 69034 | 381387 | 274140 |
| 19. Ringkøbing — | 358413 | 257627 | 31747 | 400973 | 288218 |
| 20. Ribe — | 542705 | 390095 | 52514 | 185453 | 133303 |
| 21. Jylland Jutland | 7,365960 | 5,294636 | 587600 | 1,929240 | 1,386734 |
| 22. Hele Landet tout le pays | 12,445366 | 8,945702 | 983330 | 2,068831 | 1,487071 |

1) Københavns og Frederiksberg Kommuner.

2) 1 Ton (t) = 2 Læs à 1000 Pund.

i 1911. Mængdeudbyttet.
en 1911. Quantité.

| Halmudbytte paille | Byg, 2-radet orge à 2 rangs | | | Byg, 6-radet orge à 6 rangs | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Kærneudbytte grain | | Halmudbytte paille | Kærneudbytte grain | | Halmudbytte paille | |
| | t ²⁾ | hl | Tdr. | t ²⁾ | hl | Tdr. | t ²⁾ |
| 1032 | 2143 | 1540 | 128 | 10399 | 7475 | 746 | 1 |
| 46496 | 350366 | 251842 | 22558 | 147932 | 106334 | 8239 | 2 |
| 49428 | 332902 | 239289 | 26933 | 46820 | 33654 | 3374 | 3 |
| 63018 | 661047 | 475160 | 54894 | 39555 | 28432 | 3017 | 4 |
| 42559 | 544717 | 391541 | 32493 | 32006 | 23005 | 1979 | 5 |
| 44898 | 601809 | 432579 | 34682 | 27883 | 20042 | 1619 | 6 |
| 22069 | 76576 | 55043 | 9033 | 16948 | 12182 | 1784 | 7 |
| 34351 | 950946 | 683538 | 73460 | 20433 | 14687 | 1629 | 8 |
| 47989 | 563605 | 405118 | 41457 | 35674 | 25643 | 2882 | 9 |
| 60101 | 571190 | 410570 | 39767 | 41190 | 29608 | 2903 | 10 |
| 411941 | 4,655301 | 3,346220 | 335405 | 418840 | 301062 | 28172 | 11 |
| 57971 | 252209 | 181287 | 18354 | 90322 | 64923 | 7078 | 12 |
| 59364 | 407407 | 292843 | 27978 | 28566 | 20533 | 2164 | 13 |
| 63856 | 363919 | 261584 | 25681 | 35532 | 25540 | 2358 | 14 |
| 97727 | 122587 | 88115 | 12571 | 87587 | 62957 | 7983 | 15 |
| 96960 | 66412 | 47737 | 7948 | 146792 | 105514 | 17929 | 16 |
| 21873 | 100788 | 72446 | 7081 | 145667 | 104705 | 10253 | 17 |
| 74956 | 166180 | 119450 | 12511 | 99278 | 71361 | 7376 | 18 |
| 105628 | 26870 | 19314 | 2531 | 91707 | 65919 | 11044 | 19 |
| 61643 | 15890 | 11422 | 1519 | 84199 | 60522 | 8196 | 20 |
| 639978 | 1,522262 | 1,094198 | 116174 | 809650 | 581974 | 74381 | 21 |
| 1,051919 | 6,177563 | 4,440418 | 451579 | 1,228490 | 883036 | 102553 | 22 |
| samt sort | | Blandsæd céréales mélangées | | | Boghvede sarrasin | | |
| Halmudbytte paille | Kærneudbytte grain | | Halmudbytte paille | Kærneudbytte grain | | Halmudbytte paille | |
| | t ²⁾ | hl | Tdr. | t ²⁾ | hl | Tdr. | |
| | 51 | 2034 | 1462 | 144 | " | " | " |
| 619 | 189653 | 136322 | 12589 | 67 | 48 | 8 | 1 |
| 1234 | 217000 | 155979 | 16588 | 100 | 72 | 12 | 2 |
| 1193 | 377431 | 271296 | 28621 | 222 | 160 | 32 | 4 |
| 1707 | 461089 | 331430 | 28348 | 150 | 108 | 37 | 5 |
| 1117 | 483321 | 347410 | 29057 | 117 | 84 | 21 | 6 |
| 658 | 197389 | 141883 | 21790 | " | " | " | 7 |
| 1053 | 369310 | 265459 | 31641 | 378 | 272 | 45 | 8 |
| 1494 | 497565 | 357649 | 40712 | 358 | 257 | 70 | 9 |
| 1532 | 634891 | 456358 | 48719 | 515 | 370 | 48 | 10 |
| 10658 | 3,429683 | 2,465248 | 258209 | 1907 | 1371 | 273 | 11 |
| 20451 | 427550 | 307322 | 34626 | 4732 | 3401 | 1224 | 12 |
| 12006 | 285839 | 205460 | 24253 | 2517 | 1809 | 457 | 13 |
| 1697 | 198558 | 142723 | 16162 | 1720 | 1236 | 204 | 14 |
| 18752 | 317996 | 228575 | 30958 | 3134 | 2253 | 224 | 15 |
| 27986 | 461329 | 331602 | 51604 | 529 | 380 | 82 | 16 |
| 7264 | 148431 | 106692 | 11511 | 33 | 24 | 4 | 17 |
| 27631 | 194444 | 139766 | 15879 | 11249 | 8086 | 1302 | 18 |
| 52019 | 294206 | 211475 | 30155 | 9588 | 6892 | 1342 | 19 |
| 23596 | 273701 | 196736 | 24787 | 17400 | 12507 | 2408 | 20 |
| 191402 | 2,602054 | 1,870351 | 239935 | 50902 | 36588 | 7247 | 21 |
| 202060 | 6,031737 | 4,335599 | 498144 | 52809 | 37959 | 7520 | 22 |

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

| Amter m. v. | Ærter og anden Bælgssæd <i>légumes à cosse</i> | | Samtlige Sæd- total des récoltes | |
|---|---|-----------|---|-------------------------------|
| | Kærneudbytte <i>grain</i> | | Kærneudbytte <i>grain</i> | |
| | hl | Tdr. | t ²⁾ | hl |
| 1. Hovedstaden ¹⁾ | 138 | 99 | 17 | 43787 31474 |
| 2. Københavns Amt | 10541 | 7577 | 1104 | 1,639539 1,178497 |
| 3. Frederiksborg — | 4804 | 3453 | 547 | 1,488792 1,070140 |
| 4. Holbæk — | 10258 | 7373 | 1528 | 2,303624 1,655840 |
| 5. Sønderjyllands Amt | 11555 | 8306 | 1511 | 2,186272 1,571487 |
| 6. Præstø — | 21398 | 15380 | 2950 | 2,380510 1,711105 |
| 7. Bornholms Amt | 3477 | 2499 | 638 | 620555 3446054 |
| 8. Maribo — | 47115 | 33866 | 7490 | 2,696105 1,937954 |
| 9. Svendborg — | 12060 | 8669 | 1978 | 2,248125 1,615947 |
| 10. Odense — | 7419 | 5333 | 1040 | 2,519207 1,810800 |
| 11. Øerne <i>Iles</i> | 128765 | 92555 | 18803 | 18,126516 13,029298 |
| 12. Vejle Amt | 8765 | 6300 | 1252 | 2,398024 1,723694 |
| 13. Aarhus — | 4543 | 3266 | 709 | 2,552074 1,834425 |
| 14. Randers — | 10634 | 7644 | 1268 | 2,390319 1,718156 |
| 15. Aalborg — | 3920 | 2818 | 615 | 1,964614 1,412160 |
| 16. Hjørring — | 2675 | 1923 | 293 | 1,981030 1,423960 |
| 17. Thisted — | 8369 | 6015 | 1311 | 1,590399 1,143175 |
| 18. Viborg — | 4726 | 3397 | 721 | 2,262232 1,626087 |
| 19. Ringkøbing — | 7201 | 5176 | 1012 | 1,796779 1,291521 |
| 20. Ribe — | 5540 | 3982 | 903 | 1,498118 1,076844 |
| 21. Jylland <i>Jutland</i> | 56373 | 40521 | 8084 | 18,433589 13,250022 |
| 22. Hele Landet <i>tout le pays</i> | 185138 | 133076 | 26887 | 36,560105 26,279320 |
| Amter m. v. | Foderroer (fortsat) <i>racines fourr. (suite)</i> | | | |
| | Kaalrabi <i>choux-raves</i> | | Turnips o. a. Foderroer <i>turneps</i> | Samtlige total des racines |
| | hl | Tdr. | hl | hl |
| 1. Hovedstaden ¹⁾ | 1447 | 1040 | 765 | 550 66152 |
| 2. Københavns Amt | 364998 | 262360 | 355803 | 255750 4,594262 |
| 3. Frederiksborg — | 302255 | 217260 | 513524 | 369120 4,099151 |
| 4. Holbæk — | 358988 | 258040 | 660812 | 474990 8,887848 |
| 5. Sønderjyllands Amt | 156442 | 112450 | 386201 | 277600 5,358462 |
| 6. Præstø — | 145646 | 104690 | 422323 | 303565 5,810216 |
| 7. Bornholms Amt | 129452 | 93050 | 125209 | 90000 1,942111 |
| 8. Maribo — | 74110 | 53270 | 165035 | 118627 5,749806 |
| 9. Svendborg — | 240645 | 172975 | 686939 | 493770 9,546045 |
| 10. Odense — | 235108 | 168995 | 1,348035 | 968965 9,934791 |
| 11. Øerne <i>Iles</i> | 2,009091 | 1,444130 | 4,664646 | 3,352937 55,988844 |
| 12. Vejle Amt | 3,502168 | 2,517350 | 3,166913 | 2,276370 10,553574 |
| 13. Aarhus — | 6,041060 | 4,342300 | 4,097507 | 2,945279 15,039912 |
| 14. Randers — | 6,264906 | 4,503200 | 4,549854 | 3,270425 12,939600 |
| 15. Aalborg — | 4,865194 | 3,497090 | 3,810523 | 2,738995 9,516127 |
| 16. Hjørring — | 3,894002 | 2,799000 | 6,381671 | 4,587130 10,682366 |
| 17. Thisted — | 3,446074 | 2,477030 | 1,807386 | 1,299145 5,839578 |
| 18. Viborg — | 5,522117 | 3,969285 | 5,368450 | 3,858830 11,735958 |
| 19. Ringkøbing — | 6,390817 | 4,593705 | 4,508800 | 3,240915 12,211612 |
| 20. Ribe — | 2,147734 | 1,975065 | 1,801050 | 1,294590 5,944426 |
| 21. Jylland <i>Jutland</i> | 42,674072 | 30,674025 | 35,492154 | 25,511679 94,463153 |
| 22. Hele Landet <i>tout le pays</i> | 44,683163 | 32,118155 | 40,156800 | 28,864616 150,451997 |

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.²⁾ 1 Ton (t) = 2 Læs à 1000 Pand.

i 1911. Mængdeudbyttet.

(suite).

| afgrøder céréales | Kartofler pommes de terre | | Foderroer racines fourragères | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----|------|
| | | | Gulerødder carottes | | Runkelroer betteraves fourragères | | | |
| | Halmudbytte paille | t ²⁾ | hl | Tdr. | hl | Tdr. | hl | Tdr. |
| 3526 | 25709 | 18480 | 5509 | 3960 | 58431 | 42000 | 1 | |
| 136917 | 256470 | 184350 | 71313 | 51260 | 3,802148 | 2,732975 | 2 | |
| 143633 | 824147 | 592395 | 60922 | 43790 | 3,222450 | 2,316290 | 3 | |
| 213813 | 326772 | 234883 | 261805 | 188185 | 7,606243 | 5,467350 | 4 | |
| 159709 | 161450 | 116050 | 116862 | 84000 | 4,698957 | 3,377600 | 5 | |
| 170746 | 82666 | 59420 | 58306 | 41910 | 5,183941 | 3,726205 | 6 | |
| 77676 | 169804 | 122055 | 68496 | 49235 | 1,618954 | 1,163700 | 7 | |
| 256724 | 99767 | 71712 | 30294 | 21775 | 5,480367 | 3,939275 | 8 | |
| 203598 | 214835 | 154423 | 260094 | 186955 | 8,358367 | 6,007975 | 9 | |
| 223863 | 241167 | 173350 | 63036 | 45310 | 8,288612 | 5,957835 | 10 | |
| 1,590205 | 2,402787 | 1,727118 | 996637 | 716380 | 48,318470 | 34,731205 | 11 | |
| 226128 | 476734 | 342675 | 191549 | 137685 | 3,692944 | 2,654480 | 12 | |
| 231160 | 371049 | 266709 | 257312 | 184955 | 4,644033 | 3,338120 | 13 | |
| 213443 | 602340 | 432961 | 228013 | 163895 | 1,896827 | 1,363435 | 14 | |
| 241827 | 2,004194 | 1,440610 | 492739 | 354180 | 347671 | 249905 | 15 | |
| 249419 | 951471 | 683915 | 246432 | 177135 | 160261 | 115195 | 16 | |
| 108557 | 616105 | 442855 | 153945 | 110655 | 432173 | 310645 | 17 | |
| 210251 | 921052 | 662050 | 230447 | 165645 | 614944 | 442020 | 18 | |
| 236259 | 1,314222 | 944660 | 557527 | 400749 | 754468 | 542310 | 19 | |
| 176745 | 743653 | 534536 | 441049 | 317025 | 954593 | 686160 | 20 | |
| 1,893789 | 8,000820 | 5,750971 | 2,799013 | 2,011924 | 13,497914 | 9,702270 | 21 | |
| 3,483994 | 10,403607 | 7,478089 | 3,795650 | 2,728304 | 61,816384 | 44,433475 | 22 | |
| Foderroer fourragères | Sukkerroer betteraves à sucre | Cikorie- redder racines de chicorée | Sukkerroer og Cikorie- redder til- sammentotal | Agerhe foin des champs | Enghe foin des près | Tilsammen Ho foin | | |
| Tdr. | 100 kg | 100 kg | 100 kg | t ²⁾ | t ²⁾ | t ²⁾ | | |
| 47550 | " | " | " | 2490 | 564 | 3054 | 1 | |
| 3,302345 | 4650 | 1825 | 6475 | 65042 | 14357 | 79399 | 2 | |
| 2,946460 | 1400 | " | 1400 | 70131 | 14117 | 84248 | 3 | |
| 6,388565 | 2075 | 6850 | 8925 | 96193 | 35809 | 132002 | 4 | |
| 3,851650 | 1950 | 15680 | 17630 | 73027 | 17541 | 90568 | 5 | |
| 4,176370 | 738427 | " | 738427 | 93561 | 23088 | 116649 | 6 | |
| 1,395985 | " | " | " | 30844 | 6958 | 37802 | 7 | |
| 4,132947 | 5,210556 | 3625 | 5,214181 | 71866 | 37609 | 109475 | 8 | |
| 6,861675 | 214614 | 8555 | 223169 | 68069 | 29941 | 98010 | 9 | |
| 7,141105 | 977766 | 33035 | 1,010801 | 73156 | 29470 | 102626 | 10 | |
| 40,244652 | 7,151438 | 69570 | 7,221008 | 641379 | 209454 | 853833 | 11 | |
| 7,585885 | 104241 | 27395 | 131636 | 70569 | 38874 | 109443 | 12 | |
| 10,810654 | 4075 | 29633 | 33708 | 81126 | 42197 | 123323 | 13 | |
| 9,300955 | 6940 | " | 6940 | 48352 | 57008 | 105360 | 14 | |
| 6,840170 | 5880 | " | 5880 | 85662 | 59665 | 145327 | 15 | |
| 7,678460 | 1875 | " | 1875 | 106008 | 51384 | 157392 | 16 | |
| 4,197475 | 350 | " | 350 | 59905 | 25295 | 85200 | 17 | |
| 8,435780 | 9070 | " | 9070 | 77600 | 64582 | 142182 | 18 | |
| 8,777679 | 5460 | " | 5460 | 80134 | 89636 | 169770 | 19 | |
| 4,272840 | 15470 | 28095 | 43565 | 36944 | 69698 | 106642 | 20 | |
| 67,899898 | 153361 | 85123 | 238484 | 646300 | 498339 | 1,144639 | 21 | |
| 108,144550 | 7,304799 | 154693 | 7,459492 | 1,290679 | 707793 | 1,998472 | 22 | |

Tabel II. Høstudbyttet
Tableau II. Récoltes

| Amter m. v. | Hvede froment | | | Rug seigle | |
|--|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| | Kærne grain | Halm paille | Tilsammen total | Kærne grain | Halm paille |
| | Kr. | Kr... | Kr. | Kr. | Kr. |
| 1. Hovedstaden ¹⁾ | 31039 | 6393 | 37432 | 76236 | 27038 |
| 2. Københavns Amt | 751075 | 188090 | 939165 | 2,853953 | 1,218182 |
| 3. Frederiksborg — | 237435 | 66718 | 304153 | 2,999378 | 1,295014 |
| 4. Holbæk — | 1,266074 | 331993 | 1,598067 | 3,908161 | 1,651072 |
| 5. Søre — | 1,471267 | 359909 | 1,831176 | 3,357262 | 1,115059 |
| 6. Præstø — | 2,082766 | 421650 | 2,504416 | 3,310741 | 1,176328 |
| 7. Bornholms — | 211338 | 53548 | 264886 | 1,184670 | 576897 |
| 8. Maribo — | 4,524002 | 1,354541 | 5,878543 | 2,131731 | 927617 |
| 9. Svendborg — | 1,493200 | 368288 | 1,861488 | 3,043311 | 1,277454 |
| 10. Odense — | 1,108586 | 325869 | 1,434455 | 3,701763 | 1,599888 |
| 11. Øerne Iles | 13,176782 | 3,476999 | 16,653781 | 26,567206 | 10,864549 |
| 12. Vejle Amt | 968077 | 256372 | 1,224449 | 3,070973 | 1,553611 |
| 13. Aarhus — | 701529 | 177404 | 878933 | 3,409123 | 1,552976 |
| 14. Randers — | 647749 | 161263 | 809012 | 3,792382 | 1,670473 |
| 15. Aalborg — | 77851 | 39476 | 117327 | 4,308550 | 2,450993 |
| 16. Hjørring — | 134237 | 42239 | 176476 | 4,793784 | 2,429831 |
| 17. Thisted — | 52392 | 9873 | 62265 | 1,753865 | 530988 |
| 18. Viborg — | 76917 | 21364 | 98281 | 4,349780 | 1,905807 |
| 19. Ringkøbing — | 57235 | 20728 | 77963 | 5,696411 | 2,803367 |
| 20. Ribe — | 139249 | 31385 | 170634 | 3,432123 | 1,640923 |
| 21. Jylland Jutland | 2,855236 | 760104 | 3,615340 | 34,606991 | 16,538969 |
| 22. Hele Landet tout le pays | 16,032018 | 4,237103 | 20,269121 | 61,174197 | 27,403518 |
| Amter m. v. | Byg, i alt orge | | | Havre, hvid eller avoine blanche | |
| | Kærne grain | Halm paille | Tilsammen total | Kærne grain | Halm paille |
| | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
| 1. Hovedstaden ¹⁾ | 118818 | 22912 | 141730 | 105970 | 30497 |
| 2. Københavns Amt | 4,720760 | 806881 | 5,527641 | 3,383820 | 998862 |
| 3. Frederiksborg — | 3,597389 | 794031 | 4,391420 | 3,241691 | 1,125840 |
| 4. Holbæk — | 6,641123 | 1,517255 | 8,158378 | 3,999432 | 1,279595 |
| 5. Søre — | 5,463716 | 903167 | 6,366883 | 3,727302 | 978256 |
| 6. Præstø — | 5,965545 | 951099 | 6,916644 | 4,088621 | 1,056070 |
| 7. Bornholms — | 879975 | 282757 | 1,162732 | 1,048071 | 513782 |
| 8. Maribo — | 9,676702 | 2,018915 | 11,695617 | 3,979639 | 1,526648 |
| 9. Svendborg — | 5,884195 | 1,180317 | 7,064512 | 4,040555 | 1,415678 |
| 10. Odense — | 6,012831 | 1,135863 | 7,148694 | 4,608969 | 1,530956 |
| 11. Øerne Iles | 48,961054 | 9,613197 | 58,574251 | 32,224070 | 10,456184 |
| 12. Vejle Amt | 3,300460 | 678185 | 3,978645 | 6,353712 | 2,020340 |
| 13. Aarhus — | 4,167901 | 788514 | 4,956415 | 7,997902 | 2,549253 |
| 14. Randers — | 3,818749 | 733500 | 4,552249 | 7,949730 | 2,512760 |
| 15. Aalborg — | 1,879335 | 515483 | 2,394818 | 4,526825 | 1,791276 |
| 16. Hjørring — | 1,848207 | 648477 | 2,496684 | 2,572096 | 1,125958 |
| 17. Thisted — | 2,103426 | 420562 | 2,523988 | 5,126885 | 1,179146 |
| 18. Viborg — | 2,421428 | 505746 | 2,927174 | 5,621908 | 1,759197 |
| 19. Ringkøbing — | 1,074788 | 360281 | 1,435069 | 2,367592 | 842552 |
| 20. Ribe — | 903617 | 258627 | 1,162244 | 3,608379 | 1,397936 |
| 21. Jylland Jutland | 21,517911 | 4,909375 | 26,427286 | 46,125029 | 15,178418 |
| 22. Hele Landet tout le pays | 70,478965 | 14,522572 | 85,001537 | 78,349099 | 25,634602 |

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

i 1911. Værdiudbyttet.
en 1911. Valeur.

| Byg, 2-radet orge à 2 rangs | | | | Byg, 6-radet orge à 6 rangs | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----|
| Tilsammen total | Kærne grain | Halm paille | Tilsammen total | Kærne grain | Halm paille | Tilsammen total | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| 103274 | 20297 | 3367 | 23664 | 98521 | 19545 | 118066 | 1 |
| 4,072135 | 3,319278 | 591019 | 3,910297 | 1,401482 | 215862 | 1,617344 | 2 |
| 4,294392 | 3,153829 | 705645 | 3,859474 | 443560 | 88386 | 531946 | 3 |
| 5,559233 | 6,266333 | 1,438210 | 7,704543 | 374790 | 79045 | 453835 | 4 |
| 4,472321 | 5,160510 | 851304 | 6,011814 | 303206 | 51863 | 355069 | 5 |
| 4,487069 | 5,701391 | 908668 | 6,610059 | 264154 | 42431 | 306585 | 6 |
| 1,761567 | 720513 | 236136 | 956649 | 159462 | 46621 | 206083 | 7 |
| 3,059348 | 9,473154 | 1,975106 | 11,448260 | 203548 | 43809 | 247357 | 8 |
| 4,320765 | 5,533912 | 1,103585 | 6,637497 | 350283 | 76732 | 427015 | 9 |
| 5,301651 | 5,608386 | 1,058598 | 6,666984 | 404445 | 77265 | 481710 | 10 |
| 37,431755 | 44,957603 | 8,871638 | 53,829241 | 4,003451 | 741559 | 4,745010 | 11 |
| 4,624584 | 2,425923 | 487720 | 2,913643 | 874537 | 190465 | 1,065002 | 12 |
| 4,962099 | 3,894812 | 731904 | 4,626716 | 273089 | 56610 | 329699 | 13 |
| 5,462855 | 3,479067 | 671815 | 4,150882 | 339682 | 61685 | 401367 | 14 |
| 6,759543 | 1,096150 | 315281 | 1,411431 | 783185 | 200202 | 983387 | 15 |
| 7,223615 | 575708 | 199189 | 774897 | 1,272499 | 449288 | 1,721787 | 16 |
| 2,284853 | 859201 | 171378 | 1,030579 | 1,244225 | 249184 | 1,493409 | 17 |
| 6,255587 | 1,529678 | 319897 | 1,849575 | 891750 | 185849 | 1,077599 | 18 |
| 8,499778 | 243550 | 67173 | 310723 | 831238 | 293108 | 1,124346 | 19 |
| 5,073046 | 143460 | 40449 | 183909 | 760157 | 218178 | 978335 | 20 |
| 51,145960 | 14,247549 | 3,004806 | 17,252355 | 7,270362 | 1,904569 | 9,174931 | 21 |
| 88,577715 | 59,205152 | 11,876444 | 71,081596 | 11,273813 | 2,646128 | 13,919941 | 22 |
| gul | | Havre, graa eller broget samt sort avoine grise | | | Havre, i alt avoine | | |
| Tilsammen total | Kærne grain | Halm paille | Tilsammen total | Kærne grain | Halm paille | Tilsammen total | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| 136467 | 4189 | 1323 | 5512 | 110159 | 31820 | 141979 | 1 |
| 4,382682 | 62964 | 16218 | 79182 | 3,446784 | 1,015080 | 4,461864 | 2 |
| 4,367531 | 80036 | 32331 | 112367 | 3,321727 | 1,158171 | 4,479898 | 3 |
| 5,279027 | 106224 | 31257 | 137481 | 4,105656 | 1,310852 | 5,416508 | 4 |
| 4,705558 | 150761 | 44723 | 195484 | 3,878063 | 1,022979 | 4,901042 | 5 |
| 5,144691 | 127485 | 29265 | 156750 | 4,216106 | 1,085335 | 5,301441 | 6 |
| 1,561853 | 43666 | 17187 | 60853 | 1,091737 | 530969 | 1,622706 | 7 |
| 5,506287 | 84162 | 28355 | 112517 | 4,063801 | 1,555003 | 5,618804 | 8 |
| 5,456233 | 111991 | 39784 | 151775 | 4,152546 | 1,455462 | 5,608008 | 9 |
| 6,139925 | 113659 | 40782 | 154441 | 4,722628 | 1,571738 | 6,294366 | 10 |
| 42,680254 | 885137 | 281225 | 1,166362 | 33,109207 | 10,737409 | 43,846616 | 11 |
| 8,374052 | 1,247255 | 550817 | 1,798072 | 7,600967 | 2,571157 | 10,172124 | 12 |
| 10,547155 | 602475 | 314064 | 916539 | 8,600377 | 2,863317 | 11,463694 | 13 |
| 10,462490 | 141732 | 44380 | 186112 | 8,091462 | 2,557140 | 10,648602 | 14 |
| 6,318101 | 1,223112 | 470300 | 1,693412 | 5,749937 | 2,261576 | 8,011513 | 15 |
| 3,698054 | 2,091669 | 701329 | 2,792998 | 4,663765 | 1,827287 | 6,491052 | 16 |
| 6,306031 | 672289 | 175772 | 848061 | 5,799174 | 1,354918 | 7,154092 | 17 |
| 7,381105 | 2,335853 | 696757 | 3,032610 | 7,957761 | 2,455954 | 10,413715 | 18 |
| 3,210144 | 2,648724 | 1,380584 | 4,029308 | 5,016316 | 2,223136 | 7,239452 | 19 |
| 5,006315 | 1,233053 | 628126 | 1,861179 | 4,841432 | 2,026062 | 6,867494 | 20 |
| 61,303447 | 12,196162 | 4,962129 | 17,158291 | 58,321191 | 20,140547 | 78,461738 | 21 |
| 103,983701 | 13,081299 | 5,243354 | 18,324653 | 91,430398 | 30,877956 | 122,308354 | 22 |

Tabel II (fortsat). Høstudbyttet
Tableau II

| Amter m. v. | Blandsæd céréales mélangées | | | Boghvede | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| | Kærne grain | Halm paille | Tilsammen total | Kærne grain | Halm paille |
| | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
| 1. Hovedstaden ¹⁾ | 15000 | 3786 | 18786 | " | " |
| 2. Københavns Amt | 1,398664 | 329845 | 1,728509 | 618 | 209 |
| 3. Frederiksborg — | 1,600344 | 434593 | 2,034937 | 927 | 314 |
| 4. Holbæk — | 2,783337 | 749870 | 3,533207 | 2059 | 825 |
| 5. Sørø — | 3,400472 | 742718 | 4,143190 | 1390 | 969 |
| 6. Præste — | 3,564427 | 761293 | 4,325720 | 1081 | 550 |
| 7. Bornholms — | 1,451463 | 569590 | 2,021053 | " | " |
| 8. Maribo — | 2,805236 | 851386 | 3,656622 | 3501 | 1220 |
| 9. Svendborg — | 3,733856 | 1,083740 | 4,817596 | 3307 | 1863 |
| 10. Odense — | 4,764378 | 1,296900 | 6,061278 | 4762 | 1290 |
| 11. Øerne Iles | 25,517177 | 6,823721 | 32,340898 | 17645 | 7240 |
| 12. Vejle Amt | 3,221685 | 927977 | 4,149662 | 41984 | 32969 |
| 13. Aarhus — | 2,105965 | 634445 | 2,740410 | 23282 | 11955 |
| 14. Randers — | 1,462911 | 422798 | 1,885709 | 15907 | 5337 |
| 15. Aalborg — | 2,240035 | 776439 | 3,016474 | 28996 | 5618 |
| 16. Hjørring — | 3,239752 | 1,293196 | 4,532948 | 4890 | 2055 |
| 17. Thisted — | 1,008071 | 278597 | 1,286668 | 309 | 96 |
| 18. Viborg — | 1,391836 | 404631 | 1,796467 | 104067 | 32964 |
| 19. Ringkøbing — | 2,184536 | 800327 | 2,984863 | 92284 | 35630 |
| 20. Ribe — | 2,036218 | 659830 | 2,696048 | 161090 | 64088 |
| 21. Jylland Jutland | 18,891009 | 6,198240 | 25,089249 | 472809 | 190712 |
| 22. Hele Landet tout le pays | 44,408186 | 13,021961 | 57,430147 | 490454 | 197952 |
| Amter m. v. | Kartofler pommes de terre | Foderroer racines fourragères | | | |
| | | Gulerødder carottes | Runkelroer betteraves fourragères | Kaalrabi chouz-raves | Turnips turneps |
| | | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
| 1. Hovedstaden ¹⁾ | 60984 | 5148 | 68040 | 1414 | 600 |
| 2. Københavns Amt | 608355 | 66638 | 4,427420 | 356809 | 278768 |
| 3. Frederiksborg — | 1,954904 | 56927 | 3,752390 | 295474 | 402341 |
| 4. Holbæk — | 775923 | 245502 | 8,877103 | 356629 | 518445 |
| 5. Sørø — | 382965 | 109200 | 5,471712 | 152932 | 302584 |
| 6. Præste — | 196086 | 54483 | 6,036452 | 142378 | 330886 |
| 7. Bornholms — | 399120 | 63513 | 1,873557 | 125618 | 97200 |
| 8. Maribo — | 248330 | 29874 | 6,702619 | 75960 | 136490 |
| 9. Svendborg — | 528127 | 252389 | 10,093398 | 243895 | 557960 |
| 10. Odense — | 592857 | 61169 | 10,009163 | 238283 | 1,094930 |
| 11. Øerne Iles | 5,747651 | 944843 | 57,311854 | 1,989392 | 3,720204 |
| 12. Vejle Amt | 1,153491 | 190952 | 4,457060 | 3,816837 | 2,539962 |
| 13. Aarhus — | 888141 | 253388 | 5,541279 | 6,513450 | 3,239807 |
| 14. Randers — | 1,441760 | 224536 | 2,263302 | 6,754800 | 3,597468 |
| 15. Aalborg — | 4,480297 | 453350 | 389852 | 4,895926 | 2,821165 |
| 16. Hjørring — | 2,065423 | 219647 | 173944 | 3,806640 | 4,587130 |
| 17. Thisted — | 1,315920 | 135823 | 460046 | 3,321391 | 1,276777 |
| 18. Viborg — | 2,088220 | 216821 | 700930 | 5,641405 | 4,061433 |
| 19. Ringkøbing — | 2,975679 | 520974 | 856850 | 6,523061 | 3,402961 |
| 20. Ribe — | 1,678443 | 408962 | 1,077271 | 2,804592 | 1,346373 |
| 21. Jylland Jutland | 18,087374 | 2,624453 | 15,920534 | 44,078102 | 26,873076 |
| 22. Hele Landet tout le pays | 23,835025 | 3,569296 | 73,232388 | 46,067494 | 30,593280 |

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

i 1911. Værdiudbyttet.

(suite).

| sarrasin | Ærter og anden Bælgssæd légumes à cosse | | | Samtlige Sædageværdier total des récoltes de céréales | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | Tilsammen total | Kærne grain | Halm paille | Tilsammen total | Kærne grain | Halm paille | Tilsammen total |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| " | 1436 | 432 | 1868 | 352688 | 92381 | 445069 | 1 |
| 827 | 109867 | 28938 | 138805 | 13,281721 | 3,587225 | 16,868946 | 2 |
| 1241 | 50069 | 14331 | 64400 | 11,807269 | 3,763172 | 15,570441 | 3 |
| 2884 | 106909 | 40034 | 146943 | 18,813319 | 5,601901 | 24,415220 | 4 |
| 2359 | 120437 | 39588 | 160025 | 17,692607 | 4,184389 | 21,876996 | 5 |
| 1631 | 223574 | 77290 | 300864 | 19,364240 | 4,473545 | 23,837785 | 6 |
| " | 36236 | 16677 | 52913 | 4,855419 | 2,030438 | 6,885857 | 7 |
| 4721 | 491057 | 202188 | 698245 | 23,696080 | 6,910870 | 30,606900 | 8 |
| 5170 | 125701 | 52668 | 178369 | 18,436116 | 5,419792 | 23,855908 | 9 |
| 6052 | 77329 | 27685 | 105014 | 20,392277 | 5,959233 | 26,351510 | 10 |
| 24885 | 1,342615 | 499831 | 1,842446 | 148,691686 | 42,022946 | 190,714632 | 11 |
| 74953 | 91350 | 33598 | 124948 | 18,295496 | 6,053869 | 24,349365 | 12 |
| 35237 | 47357 | 18534 | 65891 | 19,055534 | 6,047145 | 25,102679 | 13 |
| 21244 | 110838 | 33158 | 143996 | 17,939998 | 5,583669 | 23,523667 | 14 |
| 34614 | 40861 | 15424 | 56285 | 14,325565 | 6,065009 | 20,390574 | 15 |
| 6945 | 27884 | 7355 | 35239 | 14,712519 | 6,250440 | 20,962959 | 16 |
| 405 | 87218 | 31557 | 118775 | 10,804455 | 2,626591 | 13,431046 | 17 |
| 137031 | 49257 | 18298 | 67555 | 16,351046 | 5,344764 | 21,695810 | 18 |
| 127914 | 75052 | 26858 | 101910 | 14,196622 | 6,270327 | 20,466949 | 19 |
| 225178 | 57739 | 24050 | 81789 | 11,571468 | 4,704965 | 16,276433 | 20 |
| 663521 | 587556 | 208832 | 796388 | 137,252703 | 48,946779 | 186,199482 | 21 |
| 688406 | 1,930171 | 708663 | 2,638834 | 285,944389 | 90,969725 | 376,914114 | 22 |
| Samtlige Foderroer total des racines fourragères | Sukkerroer betteraves à sucre | Cikorie- redder racines de chicorée | Agerhe join des champs | Enghe join des prés | Hesten 1911 récoltes en 1911 | | |
| | | | | | Samlet Værdi valeur | Samlet Areal terrain employé | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | ha | |
| 75202 | " | " | 130526 | 29565 | 741346 | 2094 | 1 |
| 5,129635 | 8463 | 4928 | 3,409502 | 752594 | 26,782423 | 70880 | 2 |
| 4,507132 | 2548 | " | 3,676241 | 739987 | 26,451253 | 74365 | 3 |
| 9,997679 | 3777 | 18495 | 5,041932 | 1,876940 | 42,129966 | 105960 | 4 |
| 6,036428 | 3549 | 42336 | 3,828076 | 919499 | 33,089849 | 88777 | 5 |
| 6,564199 | 1,343988 | " | 4,904494 | 1,210273 | 38,056775 | 102223 | 6 |
| 2,159882 | " | " | 1,612550 | 363764 | 11,421179 | 30694 | 7 |
| 6,944943 | 9,483212 | 9788 | 3,936779 | 2,060241 | 53,290193 | 115695 | 8 |
| 11,147642 | 390597 | 23099 | 3,622659 | 1,593433 | 41,161465 | 94965 | 9 |
| 11,403545 | 1,779533 | 89195 | 3,893336 | 1,568420 | 45,678396 | 109670 | 10 |
| 63,966293 | 13,015617 | 187841 | 34,056095 | 11,114716 | 318,802845 | 795323 | 11 |
| 11,004811 | 189720 | 73967 | 3,777234 | 2,082512 | 42,631100 | 121187 | 12 |
| 15,547924 | 7417 | 80008 | 4,244538 | 2,207748 | 48,078455 | 135118 | 13 |
| 12,840106 | 12631 | " | 2,529803 | 2,982658 | 43,330626 | 128210 | 14 |
| 8,560293 | 10702 | " | 4,298494 | 2,993990 | 40,734350 | 143489 | 15 |
| 8,787361 | 3413 | " | 5,313096 | 2,575366 | 39,707618 | 135719 | 16 |
| 5,194037 | 637 | " | 2,900273 | 1,234032 | 24,075945 | 76186 | 17 |
| 10,620589 | 16507 | " | 3,945332 | 3,264524 | 41,630982 | 148000 | 18 |
| 11,303846 | 9937 | " | 4,253539 | 4,757879 | 43,767829 | 169060 | 19 |
| 5,637198 | 28155 | 75857 | 1,966899 | 3,710721 | 29,373706 | 121898 | 20 |
| 89,496165 | 279119 | 229832 | 33,229208 | 25,809430 | 353,330610 | 1,178867 | 21 |
| 153,462458 | 13,294736 | 417673 | 67,285303 | 36,924146 | 672,133455 | 1,974190 | 22 |