

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 218/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ**від 11 березня 2009 року****щодо подання статистичних даних про номінальний вилов Державами-членами ЄС, що ведуть промисел в північно-східній Атлантиці (нова редакція)****(Текст дотичний ЄЄП)**

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування
Європейської Спільноти та, зокрема, пункт
(1) Статті 285 цього Договору,

Беручи до уваги пропозицію Європейської
Комісії,

Беручи до уваги висновки Комітету з
питань статистичної програми,

Діючи в порядку, встановленому у Статті
251 Договору (¹),

Оскільки:

(1) Регламент Ради (ЄЕС) № 3880/91 від
17 грудня 1991 року про подання
статистичних даних про номінальні
обсяги вилову Державами-членами ЄС,
що ведуть промисел у північно-східній
Атлантиці (²) було істотно змінено
декілька разів (³). Зважаючи на
необхідність внесення подальших змін,
Регламент необхідно викласти в новій
редакції заради ясності.

(2) Менеджмент рибними ресурсами
Спільноти потребує точних та вчасних
статистичних даних про обсяги вилову
риболовецькими кораблями Держав-
членів ЄС у північно-східній Атлантиці.

(3) Конвенція про майбутнє багатостороннє
співробітництво в галузі рибальства в
північно-східній частині Атлантичного
океану, ухвалена Рішенням Ради
№ 81/608/ЄЕС (⁴), утворила Комісію з
рибальства у північно-східній

Атлантиці та вимагає від Спільноти
надавати цій Комісії наявні статистичні
дані у відповідь на її запит.

(4) Рекомендації, отримані від Міжнародної
ради з дослідження моря в рамках
Угоди про співпрацю між цією
організацією та Спільнотою (⁵), будуть
підкріплені наявними статистичними
даними про діяльність риболовецького
флоту Спільноти.

(5) Конвенція про збереження лосося в
північній частині Атлантичного океану,
ухвалена Рішенням Ради № 82/886/ЄЕС
(⁶), утворила Організацію зі збереження
північноатлантичного лосося (НАСКО)
та вимагає від Спільноти надавати
НАСКО наявні статистичні дані у
відповідь на її запит.

(6) Декілька Держав-членів ЄС звернулися
із проханням про надання даних в іншій
формі або за допомогою інших носіїв,
крім зазначених в Додатку IV
(еквівалент анкет Statlant).

(7) Існує необхідність у більш вичерпних
визначеннях та описах, що
використовуються у статистиці
рибальства та для управління рибним
промислом в Північно-Східній
Атлантиці.

(8) Заходи, необхідні для реалізації цього
Регламенту, необхідно ухвалювати
відповідно до Рішення Ради
1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року
«Про запровадження порядку
здійснення повноважень, покладених на

¹ Висновок Європейського Парламенту від 17 червня 2008 року
(ще не опублікований в Офіційному віснику Європейського
Союзу) та Рішення Ради від 26 лютого 2009 року

² Офіційний вісник, серія L, номер 365, 31.12.1991, С. 1.

³ Див. Додаток VI.

⁴ Офіційний вісник, серія L, номер 227, 12.08.1981, С. 21.

⁵ Домовленості у вигляді обміну листами між Європейською
Економічною Спільнотою та Міжнародною радою з
дослідження моря (Офіційний вісник, серія L, номер 149,
10.06.1987, С. 14).

⁶ Офіційний вісник, серія L, номер 378, 31.12.1982, С. 24.

Комісію»⁽⁷⁾.

(9) Зокрема, Комісію необхідно уповноважити затверджувати та вносити зміни до переліків видів та статистичних рибальських регіонів, описів цих рибальських регіонів, а також визначати ступінь агрегації даних. Оскільки ці заходи носять загальний характер та розроблені з метою внесення змін до неістотних елементів цього Регламенту, їх потрібно ухвалювати відповідно до регуляторної процедури, докладно описаної у Статті 5(a) Рішення 1999/468/ЄС,

УХВАЛИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Кожна Держава-член ЄС надає Комісії дані про річні номінальні обсяги виловів кораблями, що зареєстровані в Державах-членах ЄС або плавають під прапорами цих країн та ведуть промисел в північно-східній частині Атлантичного океану.

Номінальні дані про вилови мають містити відомості про всі рибні продукти, що їх вивантажують або перевантажують у морі, в будь-якій формі. Разом з тим, ці дані не мають включати кількості, що після вилову викидаються в море, споживаються на борту корабля або використовуються в якості наживки. Продукція аквакультури не враховується. Дані виражаються в еквіваленті живої ваги продукції, вивантаженої або перевантаженої, округленої до найближчої тони.

Стаття 2

1. Дані, що надаються, являють собою номінальні обсяги вилову за кожним видом, перелік яких міститься в Додатку I, для кожного статистичного рибальського регіону, зазначеного в Додатку II та визначеного в Додатку III.

2. Статистичні дані необхідно надавати впродовж 6 місяців після завершення звітного календарного року. Якщо річні статистичні дані щодо вилову для певної комбінації виду/рибальського регіону відсутні, такі статистичні дані для такої

комбінації не надаються. Статистичні дані для видів, що мають у Державах-членах ЄС другорядне значення, непотрібно ідентифікувати в поданнях індивідуально, а можна включати в агреговані дані за умови, що вага записаних в такий спосіб продуктів не перевищує 10% від ваги загального улову в таких Державах-членах ЄС у певному місяці.

3. Комісія має право змінювати перелік видів та статистичні рибальські регіони, опис таких рибальських регіонів, а також дозволений ступінь агрегації даних.

Ці заходи, призначені для внесення змін до не суттєвих елементів цього Регламенту, ухвалюються відповідно до регуляторної процедури, докладно описаної в пункті (2) Статті 5.

Стаття 3

Крім випадків, коли нормативно-правові акти, ухвалені в рамках спільної політики в галузі рибальства, вимагають іншого, Державам-членам ЄС дозволено використовувати вибіркові дослідження для отримання даних про вилов щодо тієї частини риболовецького флоту, повне охоплення якої спричинить надмірне застосування адміністративних процедур. Держави-члени ЄС мають зазначити у звітах, наданих відповідно до пункту (1) Статті 6, відомості про метод вибіркового дослідження, а також частку даних із загального обсягу, отриманих за допомогою таких методів дослідження.

Стаття 4

Держави-члени ЄС виконують свої зобов'язання перед Комісією відповідно до Статті 1 і 2 шляхом надання даних на магнітних носіях, у форматі, зазначеному в Додатку IV.

Держави-члени ЄС мають право надавати дані у форматі, зазначеному в Додатку V.

За умови попереднього погодження з боку Комісії Держави-члени ЄС мають право надавати дані в іншому форматі або на іншому носії.

Стаття 5

⁷ Офіційний вісник, серія L, номер 184, 17.07.1999, С. 23.

1. Постійний Комітет з питань сільськогосподарської статистики, утворений відповідно до Рішення Ради 72/279/ЄЕС ⁽⁸⁾ (далі за текстом - «Комітет»), надаватиме допомогу Комісії під час її діяльності.

2. У випадку посилання на цей абзац необхідно застосовувати підпункти (1) – (4) Статті 5а та Статтю 7 Рішення 1999/468/ЄС з урахуванням положень Статті 8 цього Рішення.

Стаття 6

1. До 1 січня 1993 року Держави-члени ЄС зобов'язані надати Комісії докладні звіти про спосіб отримання даних про обсяги виловів із зазначенням ступеню репрезентативності та надійності цих даних. Комісія у співпраці із Державами-членами ЄС узагальнює ці звіти.

2. Держави-члени ЄС інформують Комісію про будь-які зміни у відомостях, наданих відповідно до параграфу 1, впродовж 3 місяців після їх внесення.

3. Компетентні робочі групи Комітету 1 раз на рік вивчає методологічні звіти, наявність та надійність даних, зазначених в абзаці 1, а також інші питання, що мають відношення до застосування цього Регламенту

Стаття 7

1. Цей документ скасовує Регламент (ЄЕС) № 3880/91.

2. Посилання на скасований Регламент необхідно тлумачити як посилання на цей Регламент. Цей Регламент необхідно читати з урахуванням кореляційної таблиці, що міститься в Додатку VII.

Стаття 8

Цей Регламент набирає чинності на 20-й день після його опублікування в *Офіційному віснику Європейського Союзу*.

Цей Регламент є обов'язковим до виконання в повному обсязі та має пряму дію у всіх державах-членах ЄС.

Вчинено у м. Страсбурзі, 11 березня 2009 року.

Від Європейського Парламенту

Президент

Х.-Г. ПЬОТТЕРІНГ

Від Ради

Президент

А. ВОНДРА

⁸ Офіційний вісник, серія L, номер 179, 07.08.1972, С. 1.

ДОДАТОК І

ПЕРЕЛІК ВИДІВ, ДЛЯ ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО КОМЕРЦІЙНИЙ ВИЛОВ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ АТЛАНТИЦІ

Держави-члени ЄС зобов'язані надавати дані щодо номінального вилову видів риб, позначених зірочкою («*»). Звітування про номінальні вилови решти видів риб є необов'язковим, оскільки стосується ідентифікації окремих видів. Проте, у випадку, коли дані про окремі види риб не надаються, їх необхідно включити до узагальнених (агрегованих) даних за категоріями. Держави-члени ЄС мають право надавати дані для видів риб, не наведених у переліку, за умови, що ці види чітко ідентифіковані.

Примітка. :«н.в.і.у.» є скороченням, що означає «не визначений в інших угрупованнях».

Назва Англійською	3-літерний код	Наукова назва
прісноводні лящі н.в.і.у.	FBR	<i>Abramis</i> spp.
язь (орфа)	FID	<i>Leuciscus</i> (= <i>Idus</i>) <i>idus</i>
Плітка звичайна	FRO	<i>Rutilus rutilus</i>
Короп звичайний	FCP	<i>Cyprinus carpio</i>
Карась звичайний	FCC	<i>Carassius carassius</i>
Лин	FTE	<i>Tinca tinca</i>
Коропові н.в.і.у.	FCY	<i>Cyprinidae</i>
Звичайна щука	FPI	<i>Esox lucius</i>
Судак звичайний	FPP	<i>Sander lucioperca</i>
Окунь звичайний	FPE	<i>Perca fluviatilis</i>
Минь звичайний	FBU	<i>Lota lota</i>
Кісткові риби н.в.і.у.	FRF	ex <i>Osteichthyes</i>
Осетрові, н.в.і.у.	STU	<i>Acipenseridae</i>
Вугор європейський	ELE (*)	<i>Anguilla anguilla</i>
Ряпушка	FVE	<i>Coregonus albula</i>
Сигові, н.в.і.у.	WHF	<i>Coregonus</i> spp.
Лосось атлантичний	SAL (*)	<i>Salmo salar</i>
Кумжа	TRS	<i>Salmo trutta trutta</i>
Лососеві н.в.і.у.	TRO	<i>Salmo</i> spp.
Палієві н.в.і.у.	CHR	<i>Salvelinus</i> spp.
Корюшка європейська	SME	<i>Osmerus eperlanus</i>
Лососеві, н.в.і.у.	SLZ	<i>Salmonidae</i>
Сиг європейський	PLN	<i>Coregonus lavaretus</i>
Сиг морський	HOU	<i>Coregonus oxyrinchus</i>

Міноги	LAM	<i>Petromyzon</i> spp.
алоза та фінта	SHD	<i>Alosa alosa</i> , <i>A. fallax</i>
Оселедцеві н.в.і.у.	DCX	<i>Clupeoidei</i>
Кісткові риби, н.в.і.у.	DIA	ex <i>Osteichthyes</i>
Мегрим н.в.і.у.	MEG (*)	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>
Мегрім плямистий	LDB	<i>Lepidorhombus boscii</i>
Мегріми, н.в.і.у.	LEZ (*)	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Калкан великий	TUR (*)	<i>Psetta maxima</i>
Калкан гладенький	BLL (*)	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Атлантичний палтус	HAL (*)	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Камбала європейська	PLE (*)	<i>Pleuronectes platessa</i>
Гренландський палтус	GHL (*)	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Атлантична довга камбала	WIT (*)	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
камбала-йорж	PLA (*)	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Ліманда	DAB (*)	<i>Limanda limanda</i>
Малоголова камбала	LEM (*)	<i>Microstomus kitt</i>
Річкова камбала	FLE (*)	<i>Platichthys flesus</i>
Солія звичайна	SOL (*)	<i>Solea solea</i>
Морський язик піщаний	SOS	<i>Pegusa lascaris</i>
Сенегальська соля	OAL	<i>Solea senegalensis</i>
SOO Soles spp.	SOO (*)	<i>Solea</i> spp.
Камбалоподібні н.в.і.у.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Меншок	USK (*)	<i>Brosme brosme</i>
Атлантична тріска	COD (*)	<i>Gadus morhua</i>
Хек європейський	HKE (*)	<i>Merluccius merluccius</i>
Морська щука	LIN (*)	<i>Molva molva</i>
Блакитна мольва	BLI (*)	<i>Molva dypterygia</i> (= <i>byrkelange</i>)
Великоокий нітеперий минь	GFB	<i>Phycis blennoides</i>
Пікша	HAD (*)	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
далекосхідна навага	COW	<i>Eleginus nawaga</i>
Сайда	POK (*)	<i>Pollachius virens</i>
Атлантична сайда	POL (*)	<i>Pollachius pollachius</i>
Полярна тріска	POC	<i>Boreogadus saida</i>
тресочка Есмарка	NOP (*)	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Французька тресочка	BIB	<i>Trisopterus luscus</i>
Путасу північна	WHB (*)	<i>Micromesistius poutassou</i>
Мерланг	WHG (*)	<i>Merlangius merlangus</i>

Тупорилий макрурус	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Мора	MOR	<i>Moridae</i>
Мала тресочка	POD	<i>Trisopterus minutus</i>
Гренландська тріска	GRC	<i>Gadus ogac</i>
Арктична треска	ATG	<i>Arctogadus glacialis</i>
Тріскоподібні н.в.і.у.	GAD	<i>Gadiformes</i>
Сріблянка	ARU	<i>Argentina silus</i>
Європейська аргентина	ARY	<i>Argentina sphyraena</i>
Аргентинові	ARG	<i>Argentina</i> spp.
Морський вугор звичайний	COE	<i>Conger conger</i>
Зевс звичайний	JOD	<i>Zeus faber</i>
Лаврак	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Бурий групер	GPD	<i>Epinephelus marginatus</i>
американський поліпріон	WRF	<i>Polyprion americanus</i>
Морські баци, морські окуні (Серранові)	BSX	<i>Serranidae</i>
Помадазієві н.в.і.у.	GRX	<i>Haemulidae</i> (= <i>Pomadasyidae</i>)
Горбань сріблястий	MGR	<i>Argyrosomus regius</i>
Червоний морський лящ	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Пагель червоний	PAC	<i>Pagellus erythrinus</i>
Зубан звичайний	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>
Зубани н.в.і.у.	DEX	<i>Dentex</i> spp.
Дорада розова	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>
Спар	SBG	<i>Sparus aurata</i>
Бопс великоокий	BOG	<i>Boops boops</i>
спарові н.в.і.у.	SBX	<i>Sparidae</i>
Барабуля смугаста	MUR	<i>Mullus surmuletus</i>
Дракончик великий	WEG	<i>Trachinus draco</i>
Смугаста зубатка	CAA (*)	<i>Anarhichas lupus</i>
Плямисті зубатки	CAS (*)	<i>Anarhichas minor</i>
Бельдюга європейська	ELP	<i>Zoarces viviparus</i>
Піщанкові	SAN (*)	<i>Ammodytes</i> spp.
Атлантичні бички	GOB	<i>Gobius</i> spp.
Атлантичні окуні	RED (*)	<i>Sebastes</i> spp.
Скорпенові, н.в.і.у.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>
Триглові н.в.і.у.	GUX (*)	<i>Triglidae</i>
Пінагор	LUM	<i>Cyclopterus lumpus</i>
Морський чорт	MON (*)	<i>Lophius piscatorius</i>

Вудильник чорночервоний	ANK	<i>Lophius budegassa</i>
Вудильники н.в.і.у.	MNZ (*)	<i>Lophius</i> spp.
Колюшки	SKB	<i>Gasterosteus</i> spp.
Довгорилий пагель	SBA	<i>Pagellus acarne</i>
зубань звичайний	DEC	<i>Dentex dentex</i>
Бекасові	SNI	<i>Macroramphosidae</i>
смугастий окунь	STB	<i>Morone saxatilis</i>
Зубатки н.в.і.у.	CAT (*)	<i>Anarhichas</i> spp.
Клюворилий морський окунь	REB (*)	<i>Sebastes mentella</i>
Золотий окунь	REG (*)	<i>Sebastes marinus</i>
Тригла червона	GUR (*)	<i>Aspitrigla (= Trigla) cuculus</i>
Тригла сіра	GUG (*)	<i>Eutrigla (= Trigla) gurnardus</i>
Темний морський півень	GUM	<i>Chelidonichthys obscurus</i>
смугастий морський півень	CTZ	<i>Trigloporus lastoviza</i>
Європейська цепола	CBC	<i>Cepola macrophthalma</i>
довгопроменевий акантолатріс	TLD	<i>Nemadactylus monodactylus</i>
Bichique	IYL	<i>Sicyopterus lagocephalus</i>
епіногус-телескоп	EPI	<i>Epigonus telescopus</i>
Середземноморський великоголов	HPR	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>
Spiny scorpionfish	TZY	<i>Trachyscorpia echinata</i>
Губань райдужний	USB	<i>Labrus bergylta</i>
Губань бурий	WRM	<i>Labrus merula</i>
Берікс-альфонсин	BYS	<i>Beryx splendens</i>
Окунеподібні н.в.і.у.	DPX	<i>Perciformes</i>
Мойва	CAP (*)	<i>Mallotus villosus</i>
Сарган звичайний	GAR	<i>Belone belone</i>
Атлантична сайра	SAU	<i>Scomberesox saurus</i>
Кефалеві н.в.і.у.	MUL	<i>Mugilidae</i>
Луфар	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>
Ставрида атлантична	HOM (*)	<i>Trachurus trachurus</i>
Океанічна ставрида	JAA	<i>Trachurus picturatus</i>
Ставрида середземноморська	HMM	<i>Trachurus mediterraneus</i>
Ставридові н.в.і.у.	JAX (*)	<i>Trachurus</i> spp.
Ліхія	LEE	<i>Lichia amia</i>
Атлантичний морський лящ	POA	<i>Brama brama</i>
Атеринові	SIL	<i>Atherinidae</i>
Окунеподібні, н.в.і.у.	PPX	<i>Perciformes</i>

Оселедець атлантичний	HER (*)	<i>Clupea harengus</i>
Сардинели н.в.і.у.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.
Сардина європейська	PIL (*)	<i>Sardina pilchardus</i>
Шпрот європейський	SPR (*)	<i>Sprattus sprattus</i>
Анчоус європейський	ANE (*)	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Оселедцеві н.в.і.у.	CLU	<i>Clupeoidei</i>
Пеламіда атлантична	BON	<i>Sarda sarda</i>
риба меч	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Макрелевий тунець	FRI	<i>Auxis thazard</i>
Тунець блакитний	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Альбакор	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
тунець жовтоперий	YFT	<i>Thunnus albacares</i>
Тунець смугастий	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>
тунець великоокий	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Скумбрісвідні, н.в.і.у.	TUX	<i>Scombroidei</i>
Скумбрія японська	MAS (*)	<i>Scomber japonicus</i>
Скумбрія атлантична	MAC (*)	<i>Scomber scombrus</i>
Скумбрієві н.в.і.у.	MAX	<i>Scombridae</i>
Риба-шабля хвостата	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>
Вугільна риба-шабля	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>
Скумбрієві, н.в.і.у.	MKX	<i>Scombroidei</i>
Оселедцева акула	POR (*)	<i>Lamna nasus</i>
Велетенська акула	BSK	<i>Cetorhinus maximus</i>
Катран звичайний	DGS (*)	<i>Squalus acanthias</i>
Акула гренландська	GSK	<i>Somniosus microcephalus</i>
Катранові, н.в.і.у.	DGX (*)	<i>Squalidae</i>
Скатові, н.в.і.у.	SKA (*)	<i>Raja</i> spp.
Катранові, котячі акули	DGH (*)	<i>Squalidae, Scyliorhinidae</i>
Акули, н.в.і.у.	SKH	<i>Selachimorpha (Pleurotremata)</i>
Пілохвості котячі акули н.в.і.у.	GAU	<i>Galeus</i> spp.
Чорнорота котяча акула	SHO	<i>Galeus melastomus</i>
Котяча акула дрібноплямиста	SYC	<i>Scyliorhinus canicula</i>
Глибоководні котячі акули	API	<i>Apristurus</i> spp.
Хибна котяча акула	PTM	<i>Pseudotriakis microdon</i>
Маленька спляча акула	SOR	<i>Somniosus microcephalus</i>
Бура короткогільчаста акула	GUP	<i>Centrophorus granulosus</i>
Мала гільчаста акула	CPU	<i>Squalus uyato</i>

сіра короткогілчаста акула	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Португальська короткогілчаста акула	CPL	<i>Centrophorus lusitanicus</i>
Ліхтарна акула колюча	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>
Велика ліхтарна акула	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Ліхтарна акула гладенька	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Ліхтарні акули н.в.і.у.	SHL	<i>Etmopterus</i> spp.
Дзьобова акула, н.в.і.у.	DNA	<i>Deania</i> spp.
Дзьобова колюча акула	DCA	<i>Deania calcea</i>
Португальська акула	CYO	<i>Centroscyrnus coelolepis</i>
Оксамитова акула довгоноса	CYP	<i>Centroselachus crepidater</i>
Коротконоса оксамитова акула	CYY	<i>Centroscyrnus cryptacanthus</i>
Малорота гострозуба колюча акула	SYO	<i>Scymnodon obscurus</i>
Гострозуба колюча акула	SYR	<i>Scymnodon ringens</i>
Акула чорна	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Чорна колюча акула	CFB	<i>Centroscyllium fabricii</i>
Акула-свиня	OXY	<i>Oxynotus centrina</i>
Гостроспинна акула	OXN	<i>Oxynotus paradoxus</i>
Акула-алігатор	SHB	<i>Echinorhinus brucus</i>
Ромбові скати н.в.і.у.	RAJ	<i>Rajidae</i>
Скат колючий	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Ромбовий скат	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Піщаний скат	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Малоокий скат	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Мозаїчний скат	RJU	<i>Raja undulata</i>
Білий скат	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
круглий скат	RJY	<i>Rajella fyllae</i>
Химера європейська	CMO	<i>Chimaera monstrosa</i>
Гідролаги н.в.і.у.	HYD	<i>Hydrolagus</i> spp.
Носаті хімери	RHC	<i>Rhinochimaera</i> spp.
довгорила хімера	HAR	<i>Harriotta</i> spp.
Хрящові риби, н.в.і.у.	CAR	<i>Chondrichthyes</i>
Донні риби н.в.і.у.	GRO	ex <i>Osteichthyes</i>
Пелагічні риби, н.в.і.у.	PEL	ex <i>Osteichthyes</i>
Кісткові риби, н.в.і.у.	MZZ	ex <i>Osteichthyes</i>
Кісткові, н.в.і.у.	FIN	ex <i>Osteichthyes</i>
Великий краб	CRE (*)	<i>Cancer pagurus</i>
Трав'яний краб прибережний	CRG	<i>Carcinus maenas</i>

Краб-павук	SCR	<i>Maja squinado</i>
Морські краби н.в.і.у.	CRA	<i>Brachyura</i>
Плаваючі краби н.в.і.у.	CRS	<i>Portunus</i> spp.
Лангусти н.в.і.у.	CRW (*)	<i>Palinurus</i> spp.
Омар європейський	LBE (*)	<i>Homarus gammarus</i>
Омар норвезький	NEP (*)	<i>Nephrops norvegicus</i>
Кревет довгопалий	CPR (*)	<i>Palaemon serratus</i>
Північна креветка	PRA (*)	<i>Pandalus borealis</i>
Шримс звичайний	CSH (*)	<i>Crangon crangon</i>
креветки н.в.і.у.	PEN (*)	<i>Penaeus</i> spp.
Креветові	PAL (*)	<i>Palaemonidae</i>
Рожеві креветки	PAN (*)	<i>Pandalus</i> spp.
Шримсові	CRN (*)	<i>Crangonidae</i>
десятиногі ракоподібні н.в.і.у.	DCP	<i>Natantia</i>
Морська уточка	GOO	<i>Lepas</i> spp.
Кревет кам'яний	PNQ	<i>Palaemon elegans</i>
креветка (Delta prawn)	PIQ	<i>Palaemon longirostris</i>
лангуст виду <i>Jasus paulensis</i>	JSP	<i>Jasus paulensis</i>
Десятиногі н.в.і.у.	LOX	<i>Reptantia</i>
Краби-плавунці н.в.і.у.	LOQ	<i>Galatheidae</i>
Кісткові риби н.в.і.у.	CRU	ex <i>Osteichthyes</i>
Трубач	WHE	<i>Buccinum undatum</i>
Звичайна літоріна	PEE	<i>Littorina littorea</i>
Літорини н.в.і.у.	PER	<i>Littorina</i> spp.
Устриця європейська	OYF (*)	<i>Ostrea edulis</i>
Гігантська устриця далекосхідна	OYG	<i>Crassostrea gigas</i>
Гігантські устриці н.в.і.у.	OYC (*)	<i>Crassostrea</i> spp.
Мідія їстівна	MUS (*)	<i>Mytilus edulis</i>
Мідієві н.в.і.у.	MSX	<i>Mytilidae</i>
Великий гребінець	SCE (*)	<i>Pecten maximus</i>
Покритий гребінець	QSC (*)	<i>Aequipecten opercularis</i>
Гребінцеві, н.в.і.у.	SCX (*)	<i>Pectinidae</i>
Серцевидка їстівна	COC	<i>Cerastoderma edule</i>
двостулкові фільтруючі молюски	CTG	<i>Ruditapes decussatus</i>
Американська бельдюга	CLQ	Океанічний венус
Двостулкові молюски, н.в.і.у.	CLX	<i>Bivalvia</i>
Морський черенок	RAZ	<i>Solen</i> spp.

Carpet shell	CTS	<i>Venerupis pullastra</i>
молюск <i>Chamelea gallina</i>	SVE	<i>Chamelea gallina</i>
Венерки, н.в.і.у.	CLV	<i>Veneridae</i>
Мактріди, н.в.і.у.	MAT	<i>Mactridae</i>
молюск <i>Circomphalus casina</i>	KFA	<i>Circomphalus casina</i>
Їстівні види молюсків	GKL	<i>Glycymeris glycymeris</i>
молюски роду донакс	DON	<i>Donax</i> spp.
Серцевидкові, н.в.і.у.	COZ	<i>Cardiidae</i>
Norwegian egg cockle	LVC	<i>Laevicardium crassum</i>
Промислові молюски, н.в.і.у.	LPZ	<i>Patella</i> spp.
Абалони, н.в.і.у.	ABX	<i>Haliotis</i> spp.
Гастроподи, н.в.і.у.	GAS	<i>Gastropoda</i>
овальний мілководний молюск	ULV	<i>Spisula ovalis</i>
Телліни, н.в.і.у.	TWL	<i>Tellina</i> spp.
Каракатиці	CTC (*)	<i>Sepia officinalis</i>
кальмар-лоліго	SQC (*)	<i>Loligo</i> spp.
короткоперий кальмар	SQI (*)	<i>Illex illecebrosus</i>
Восьминоги, н.в.і.у.	OCTs	<i>Octopodidae</i>
Кальмарові, н.в.і.у.	SQU (*)	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>
каракатиці, н.в.і.у.	CTL (*)	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>
Кальмар-стрілка північна	SQE (*)	<i>Todarodes sagittatus</i>
Головоногі, н.в.і.у.	CEP	<i>Cephalopoda</i>
Морські молюски н.в.і.у.	MOL	ex <i>Mollusca</i>
Морська зірка	STH	<i>Asterias rubens</i>
Морські зірки, н.в.і.у.	STF	<i>Asteroidea</i>
Морський їжак	URS	<i>Echinus esculentus</i>
Кам'яний морський їжак	URM	<i>Paracentrotus lividus</i>
Морські їжаки, н.в.і.у.	URX	<i>Echinoidea</i>
Голотурії, н.в.і.у.	CUX	<i>Holothuroidea</i>
Голкошкірі, н.в.і.у.	ECH	<i>Echinodermata</i>
Асцидія-віолета	SSG	<i>Microcosmus sulcatus</i>
Асцидії, н.в.і.у.	SSX	<i>Ascidacea</i>
Мечохвіст	HSC	<i>Limulus polyphemus</i>
Морські безхребетні, н.в.і.у.	INV	ex <i>Invertebrata</i>
Бурі водорості	SWB	<i>Phaeophyceae</i>
перловий мох (карраген)	IMS	<i>Chondrus crispus</i>
червоні водорості гелідиума	GEL	<i>Gelidium</i> spp.

водорості <i>Gigartina</i> spp.	GIG	<i>Gigartina</i> spp.
червоні водорості <i>Lithothamnium</i> spp.	LIT	<i>Lithothamnium</i> spp.
Червоні водорості	SWR	<i>Rhodophyceae</i>
Водорості, н.в.і.у.	UCU	<i>Fucus</i> spp.
бурі водорості <i>Ascophyllum nodosum</i>	ASN	<i>Ascophyllum nodosum</i>
бурі водорості <i>Fucus serratus</i>	FUU	<i>Fucus serratus</i>
Морський салат	UVU	<i>Ulva lactuca</i>
Водорості н.в.і.у.	SWX	ex <i>Algae</i>

ДОДАТОК II

Статистичні рибальські регіони північно-східної Атлантики, за якими надаються дані

ICES зона Ia

ICES зона Ib

ICES підзона IIa 1

ICES підзона IIa 2

ICES підзона IIb 1

ICES підзона IIb 2

ICES зона IIIa

ICES зона IIIb, c

ICES зона IVa

ICES зона IVb

ICES зона IVc

ICES підзона Va 1

ICES підзона Va 2

ICES підзона Vb 1a

ICES підзона Vb 1b

ICES підзона Vb 2

ICES зона VIa

ICES підзона VIb 1

ICES підзона VIb 2

ICES зона VIIa

ICES зона VIIb

ICES підзона VIIc 1

ICES підзона VIIc 2

ICES зона VIId

ICES зона VIIe

ICES зона VIIf

ICES зона VIIg

ICES зона VIIh

ICES підзона VIIj 1

ICES підзона VIIj 2

ICES підзона VIIk 1

ICES підзона VIIk 2

ICES зона VIIa

ICES зона VIIb

ICES зона VIIc

ICES підзона VIIId 1

ICES підзона VIIId 2

ICES підзона VIIe 1

ICES підзона VIIe 2

ICES зона IXa

ICES підзона IXb 1

ICES підзона IXb 2

ICES підзона Xa 1

ICES підзона Xa 2

ICES зона Xb

ICES підзона XIIa 1

ICES підзона XIIa 2

ICES підзона XIIa 3

ICES підзона XIIa 4

ICES зона XIIb

ICES зона XIIc

ICES зона XIVa

ICES підзона XIVb 1

ICES підзона XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30


BAL 31

BAL 32


Примітки.

1. Міжнародна рада з вивчення морів ідентифікувала та визначила ці статистичні рибальські регіони, на початку яких стоїть «ICES».
2. Міжнародна комісія з рибальства в Балтійському морі ідентифікувала та визначила ці статистичні рибальські регіони, на початку яких стоїть «BAL».
3. Дані необхідно надавати таким чином, щоб містити якнайбільше відомостей. «Невідомі» та агреговані регіони необхідно використовувати лише у випадках, коли докладна інформація відсутня. Якщо надається докладна інформація, агреговані категорії не використовуються.

Статистичні рибальські регіони північно-східної Атлантики







ДОДАТОК III

Опис під-регіонів та зон ICES, що використовуються в цілях статистики рибальства та регламентування в північно-східній Атлантиці

Статистичні регіони ICES (північно-східна Атлантика)

Всі води Атлантичного та Північного Льодовитого океанів та прилеглих до них морів, обмежені лінією від географічного Північного Полюса вздовж меридіана 40°00' західної довготи до північного узбережжя Гренландії; далі в південно-східному напрямку вздовж узбережжя Гренландії до точки на меридіані 44°00' західної довготи; далі на південь до 59°00' північної; далі на схід до 42°00' західної довготи; далі на південь до 36°00' північної; далі на схід до точки на узбережжі Іспанії (перешийок Punta Marroquí) на 5°36' західної; далі в північно-західному та північному напрямку вздовж південно-західного узбережжя Іспанії, узбережжя Португалії, північно-західного та північного узбережжя Іспанії та узбережжя Франції, Бельгії, Нідерландів та Німеччини до західного кінця її кордону з Данією; далі вздовж західного узбережжя Ютландії до Тюборен; далі в південному та східному напрямку вздовж південного узбережжя Лімфйорда до Egensekloster Point; далі в південному напрямку

вздовж східного узбережжя Ютланда до східної кінцівки кордону Данії з Німеччиною; далі, уздовж узбережжя Німеччини, Польщі, Росії, Литви, Латвії, Естонії, Росії, Фінляндії, Швеції і Норвегії та північного узбережжя Росії до Хаборова; далі, через східний вхід до протоки Югоський Шар; далі, у північно-західному напрямку уздовж узбережжя острову Вайгач; далі, через західний вхід до протоки Карські Ворота; далі, на північний захід уздовж узбережжя південного острову Нової Землі; далі, через західний вхід протоки Маточкин Шар; далі, уздовж західного узбережжя північного острову Нова Земля до точки 68°30' східної; далі на північ до географічного Північного Полюсу.

Ця площа також репрезентує статистичний район 27 (північно-східний Атлантичний статистичний район) в Міжнародній Статистичній класифікації риболовних районів ФАО.

Статистичний під-регіон ICES I

Води в межах лінії від географічного Північного Полюсу вздовж меридіану 30°00' східної широти до 72°00' північної; далі на захід до 26°00' східної; далі на південь до узбережжя Норвегії; далі у східному напрямку вздовж узбережжя Норвегії та Росії до Хабаровова; далі через західний вхід до протоки Югорський Шар; далі, в західному та північному напрямку вздовж узбережжя острову Вайгач; далі, через західний вхід до протоки Карські ворота; далі на захід та північ вздовж узбережжя південного острову Нова Земля; далі, через західний вхід Протоки Маточкин шар; далі, вздовж західного узбережжя північного острову Нова Земля до точки 68°30' східної; далі, на північ до географічного Північного полюсу.

—*ICES статистична зона Ia,*

Ця частина під-регіону I обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
73,98 N	33,70 E
74,18 N	34,55 E
74,36 N	35,28 E
74,71 N	36,38 E
75,14 N	37,57 E
75,45 N	38,31 E
75,84 N	39,05 E
76,26 N	39,61 E
76,61 N	41,24 E
76,96 N	42,81 E
76,90 N	43,06 E
76,75 N	44,48 E
75,99 N	43,51 E
75,39 N	43,18 E
74,82 N	41,73 E
73,98 N	41,56 E
73,17 N	40,66 E
72,20 N	40,51 E
72,26 N	39,76 E
72,62 N	38,96 E

73,04 N	37,74 E
73,37 N	36,61 E
73,56 N	35,70 E
73,98 N	33,70 E

— *ICES статистична зона Ib,*

Ця частина під-регіону I за межами зони Ia.

Статистичний під-регіон ICES II

Води в межах лінії від географічного Північного Полюсу вздовж меридіану 30°00' східної до 72°00' північної; далі, на захід до 26°00' східної; далі, на південь до узбережжя Норвегії; далі, в західному та південно-західному напрямку вздовж узбережжя Норвегії до 62°00' північної; далі, на захід до 4°00' західної; далі, на північ до 63°00' північної; далі на захід до 11°00' західної; далі на північ до географічного Північного Полюсу.

—*Статистична зона ICES IIa,*

Води в межах лінії, що починається в точці на узбережжі Норвегії з координатами 62°00' північної; далі на захід до 4°00' західної; далі на північ до 63°00' північної; далі на захід до 11°00' західної; далі, на північ до 72°30' північної; далі, на схід до 30°00' східної; далі, на південь до 72°00' північної; далі, на захід до 26°00' східної; далі, на південь до узбережжя Норвегії; далі, в західному та південно-західному напрямку вздовж узбережжя Норвегії до початкової точки.

—Статистична підзона ICES IIa 1.

Ця частина зони IIa знаходиться в межах лінії, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
73,50 N	00,20 W
73,50 N	07,21 E
73,45 N	07,28 E
73,14 N	07,83 E
72,76 N	08,65 E
72,49 N	09,33 E
72,31 N	09,83 E
72,18 N	10,29 E
71,98 N	09,94 E
71,91 N	09,70 E
71,64 N	08,75 E
71,36 N	07,93 E
71,13 N	07,42 E
70,79 N	06,73 E
70,17 N	05,64 E
69,79 N	05,01 E
69,56 N	04,74 E
69,32 N	04,32 E

69,10 N	04,00 E
68,86 N	03,73 E
68,69 N	03,57 E
68,46 N	03,40 E
68,23 N	03,27 E
67,98 N	03,19 E
67,77 N	03,16 E
67,57 N	03,15 E
67,37 N	03,18 E
67,18 N	03,24 E
67,01 N	03,31 E
66,84 N	03,42 E
66,43 N	03,27 E
66,39 N	03,18 E
66,23 N	02,79 E
65,95 N	02,24 E
65,64 N	01,79 E
65,38 N	01,44 E
65,32 N	01,26 E
65,08 N	00,72 E
64,72 N	00,04 E
64,43 N	00,49 W
64,84 N	01,31 W
64,92 N	01,56 W
65,13 N	02,17 W
65,22 N	02,54 W
65,39 N	03,19 W
65,47 N	03,73 W
65,55 N	04,19 W
65,59 N	04,56 W
65,69 N	05,58 W
65,96 N	05,60 W
66,22 N	05,67 W
66,47 N	05,78 W
67,09 N	06,25 W
67,61 N	06,62 W
67,77 N	05,33 W

67,96 N	04,19 W
68,10 N	03,42 W
68,33 N	02,39 W
68,55 N	01,56 W
68,86 N	00,61 W
69,14 N	00,08 E
69,44 N	00,68 E
69,76 N	01,18 E
69,97 N	01,46 E
70,21 N	01,72 E
70,43 N	01,94 E
70,63 N	02,09 E
70,89 N	02,25 E
71,14 N	02,35 E
71,35 N	02,39 E
71,61 N	02,38 E
71,83 N	02,31 E
72,01 N	02,22 E
72,24 N	02,06 E
72,43 N	01,89 E
72,60 N	01,68 E
72,75 N	01,48 E
72,99 N	01,08 E
73,31 N	00,34 E
73,50 N	00,20 W

— Статистична під-зона ICES Па 2.

Ця частина зони Па не входить до підзони Па 1.

—Статистична зона ICES Пб,

Води в межах лінії від географічного Північного Полюсу вздовж меридіану 30°00' східної до 73°30' північної; далі, на захід до 11°00' західної; далі, на північ до географічного Північного Полюсу.

— Статистична підзона ICES Пб 1.

Ця частина зони Пб знаходиться в межах наведених нижче координат:

Широта	Довгота
73,50 N	07,21 E
73,50 N	00,20 W
73,60 N	00,48 W
73,94 N	01,88 W

74,09 N	02,70 W
74,21 N	05,00 W
74,50 N	04,38 W
75,00 N	04,29 W
75,30 N	04,19 W
76,05 N	04,30 W
76,18 N	04,09 W
76,57 N	02,52 W
76,67 N	02,10 W
76,56 N	01,60 W
76,00 N	00,80 E
75,87 N	01,12 E
75,64 N	01,71 E
75,21 N	03,06 E
74,96 N	04,07 E
74,86 N	04,55 E
74,69 N	05,19 E
74,34 N	06,39 E
74,13 N	06,51 E
73,89 N	06,74 E
73,60 N	07,06 E
73,50 N	07,21 E

— Статистична підзона ICES ІІb 2.

Ця частина зони ІІb не входить до підзони ІІb 1.

Статистичний під-регіон ICES ІІІ

Води в межах лінії, що починається в точці на узбережжі Норвегії в координаті 7°00' східної; далі, на південь до 57°30' північної; далі, на схід до 8°00' східної; далі на південь до 57°00' північної; далі на схід до узбережжя Данії; далі, уздовж північно-західного та східного узбережжя Ютланда до Халса; далі, через східний вхід Лімфйорда до Egensekloster Point; далі в південному напрямку вздовж узбережжя Ютланда до східної кінцівки кордону Данії та Німеччини; далі вздовж узбережжя Німеччини, Польщі, Росії, Литви, Латвії, Естонії, Росії, Фінляндії, Швеції та Норвегії до початкової точки.

—Статистична зона ICES ІІІа,

Води в межах лінії, що починається в точці на узбережжі Норвегії в координаті 7°00' східної; далі, на південь до 57°30' північної; далі, на схід до 8°00' східної; далі на південь до 57°00' північної; далі на схід до узбережжя Данії; далі, уздовж північно-західного та східного узбережжя Ютланда до Халса; далі, через східний вхід Лімфйорда до Egensekloster Point; далі в південному напрямку вздовж узбережжя острову Ютланд до Nasenoere Head; далі через протоку Великий Бельт до Гнібен Поїнт; далі, уздовж північного узбережжя Зеландії до Gilbjerg Head; далі через північні підходи Ересунд до Кюллен на узбережжі Швеції; далі, у східному та північному напрямку уздовж узбережжя

Швеції та південного узбережжя Норвегії до початкової точки.

—Статистична зона ICES IIIb та c

Води в межах лінії, що йде від Hasenoere Head на східному узбережжі Ютланда до Gniben Point на західному узбережжі острова Зеланд до Gilbjerg Head; далі, через північні підходи Оресунда до Кюллен на узбережжі Швеції; далі, в південному напрямку уздовж узбережжя Швеції до Falsterbo Light; далі, через південний вхід Оресунда до Stevns Light; далі, уздовж південно-східного узбережжя острова Зеланд; далі, через східний вхід до Storstroem Sound; далі, уздовж східного узбережжя острова Фальстер до Гедсера; далі, до Darsser Ort на узбережжі Німеччини; далі, в південно-західному напрямку уздовж узбережжя Німеччини та східного узбережжя острова Ютланд до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES 22 (BAL 22),

Води в межах лінії, що йде від Hasenoere Head (56°09' північної, 10°44' східної) на східному узбережжі Ютланда до Gniben Point (56°01' північної, 11°18' східної) на західному узбережжі Зеланду; далі, через західне та південне узбережжя Зеланду до точки з координатою 12°00' східної; далі, на південь до острова Фальстер; далі, уздовж до східного узбережжя острова Фальстер до Gedser Odd (54°34' північної, 11°58' східної); далі, на схід до 12°00' східної; далі, на південь до узбережжя Німеччини; далі, в південно-західному напрямку уздовж узбережжя Німеччини та східного узбережжя Ютланда до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES 23 (BAL 23),

Води в межах лінії, що йде від Gilbjerg Head (56°08' північної, 12°18' східної) на північному узбережжі Зеланду до Кюллена (56°18' північної, 12°28' східної) на узбережжі Швеції; далі, у південному напрямку уздовж узбережжя Швеції до Falsterbo Light (55°23' північної, 12°50' східної); далі, через південний вхід до Sound до Stevns Light (55°19' південної, 12°29' східної) на узбережжі Зеланду; далі, в північному напрямку уздовж східного узбережжя Зеланду до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES 24 (BAL 24),

Води в межах лінії, що проходить від Stevns Light (55°19' північної, 12°29' східної) на східному узбережжі Зеланду через південний вхід до Sound до Falsterbo Light (55°23' північної, 12°50' східної) на узбережжі Швеції; далі, уздовж південного узбережжя Швеції до Sandhammaren Light (55°24' північної, 14°12' східної); далі, до Hammerodde Light (55°18' північної, 14°47' східної) на північному узбережжі острова Борнхольм; далі, уздовж західного та південного узбережжя острова Борнхольму до точки з координатою 15°00' східної; далі, на південь до узбережжя Польщі; далі, в західному напрямку уздовж узбережжя Польщі та Німеччини до точки з координатою 12°00' східної; далі на північ до точки з координатою 54°34' північної, 12°00' східної; далі, на захід до Gedser Odde (54°34' північної, 11°58' східної); далі, уздовж східного та північного узбережжя острова Фальстер до точки з координатою 12°00' східної; далі, на північ до південного узбережжя Зеланду; далі, в західному та північному напрямку уздовж західного узбережжя Зеланду до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES 25 (BAL 25),

Води в межах лінії, що починається в точці на східному узбережжі Швеції з координатою 56°30' північної; далі, на схід до західного узбережжя острова Еланд; далі, після проходження на південь від острова Еланд до точки на східному узбережжі 56°30' південної, на схід до 18°00' східної; далі, на південь до узбережжя Польщі; далі, у західному напрямку уздовж узбережжя Польщі до точки з координатою 15°00' східної; далі, на північ до острова Борнхольм; далі уздовж південного та західного узбережжя острова Борнхольм до Hammerodde Light (55°18' північної, 14°47' східної); далі до Sandhammaren Light (55°24' північної, 14°12' східної) на південному узбережжі Швеції; далі, у північному напрямку уздовж східного узбережжя Швеції до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES 26 (BAL 26),

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 56°30' північної, 18°00' східної; далі, на схід до західного узбережжя Латвії; далі в південному напрямку уздовж узбережжя Латвії, Литви, Росії та Польщі до точки на польському узбережжі з координатою 18°00' східної; далі, на північ до початкової точки.

—Статистична підзона ICES 27 (BAL 27).

Води в межах лінії, що починається в точці на східному узбережжі материкової Швеції з координатою 59°41' північної, 19°00' східної; далі, на південь до північного узбережжя острова Готланд; далі, в південному напрямку уздовж західного узбережжя Готланду до точки з координатою 57°00' північної; далі, на захід до 18°00' східної; далі, на південь до 56°30' північної; далі, на захід до східного узбережжя острова Еланд; далі, проходить на південь від острова Еланд, до точки на західному узбережжі з координатою 56°30' північної; далі, на захід до узбережжя Швеції; далі, у північному напрямку уздовж узбережжя Швеції до початкової точки.

—Статистична підзона ICES 28 (BAL 28).

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 58°30' північної, 19°00' східної; далі проходить на схід до західного узбережжя острова Сааремаа; далі, проходить на північ від острова Сааремаа до точки на його східному узбережжі з координатою 58°30' північної; далі, на схід до узбережжя Естонії; далі, в південному напрямку уздовж західного узбережжя Естонії та Латвії до точки з координатою 56°30' північної, далі на захід до 18°00' східної; далі, на північ до 57°00' північної; далі, на схід до західного узбережжя острова Готланд; далі, в північному напрямку до точки на північному узбережжі Готланду з координатою 19°00' східної; далі, на північ до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES 28-1 (BAL 28,1),.

Води, що на заході обмежуються лінією, проведеною від маяку Овісі (57°34,1234' північної, 21°42,9574' східної) на західному узбережжі Латвії до південної Rock of Cape Loode (57°57,4760' північної, 21°58,2789' східної) на острові Сааремаа, далі, на південь до самої південної точки півострову Сьорве, а далі в північно-східному напрямку уздовж східного узбережжя острова Сааремаа, а на півночі - лінією, проведеною від 58°30,0' північної, 23°13,2' східної до 58°30' північної, 23°41,1' східної.

— Статистична підзона ICES 28-2 (BAL 28,2).

Ця частина підзони 28 за межами підзони 28-1.

—Статистична підзона ICES 29 (BAL 29).

Води в межах лінії, що починається в точці на східному узбережжі материкової Швеції з координатою 60°30' північної, далі на схід до узбережжя материкової Фінляндії, далі в південному напрямку уздовж західного та південного узбережжя Фінляндія до точки на південному узбережжі материкової частини з координатою 23°00' східної; далі на південь до 59°00' північної; далі на схід до узбережжя материкової частини Естонії; далі, у південному напрямку уздовж західного узбережжя Естонії до точки з координатою 58°30' північної; далі, на захід до східного узбережжя острова Сааремаа; далі, проходить на північ від острова Сааремаа, до точки на його західному узбережжі з координатою 58°30' північної; далі, на захід до 19°00' східної; далі на північ до точки на східному узбережжі материкової Швеції з координатою 59°41' північної; далі, у північному напрямку уздовж східного узбережжя Швеції до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES 30 (BAL 30),

Води в межах лінії, що починається в точці на східному узбережжі Швеції з координатами 63°30' північної; далі на схід до узбережжя материкової Фінляндії; далі в південному напрямку вздовж узбережжя Фінляндії до точки 60°30' північної; далі, на захід до узбережжя

материкової Швеції; далі, в північному напрямку вздовж східного узбережжя Швеції до початкової точки.

—Статистична підзона ICES 31 (BAL 31).

Води в межах лінії, що починається в точці на східному узбережжі Швеції з координатами 63°30' північної; далі, проходить на північ від Ботнічної затоки до точки на західному узбережжі материкової Фінляндії з координатою 63°30' північної; далі, на захід до початкової точки.

—Статистична підзона ICES 32 (BAL 32).

Води в межах лінії, що починається в точці на південному узбережжі Фінляндії з координатами 23°00' східної; далі, проходить на схід від Фінської затоки до точки на західному узбережжі Естонії з координатою 59°00' північної; далі, на захід до 23°00' східної; далі на північ до початкової точки.

Статистичний під-регіон ICES IV

Води в межах лінії, що починається в точці на узбережжі Норвегії з координатами 62°00' північної; далі проходить на захід до 4°00' західної; далі, на південь до узбережжя Шотландії; далі, в східному та південному напрямку уздовж узбережжя Шотландії та Англії до точки 51°00' північної; далі, на схід до узбережжя Франції; далі, в північно-східному напрямку уздовж узбережжя Франції, Бельгії, Нідерландів та Німеччини до західної кінцівки її кордону з Данією; далі, уздовж західного узбережжя Ютланду до Тюборена; далі, у південно-східному напрямку уздовж південного узбережжя Лімфйорду до Egensekloster Point; далі, через східний вхід Лімфйорду до Халса; далі, в західному напрямку уздовж північного узбережжя Лімфйорду до самої південної точки Agger Tange; далі, у північному напрямку уздовж західного узбережжя острову Ютланд до точки з координатою 57°00' північної, далі, на захід до 8°00' східної; далі, на північ до 57°30' північної; далі, на захід до 7°00' східної; далі на північ до узбережжя Норвегії; далі, в північно-західному напрямку уздовж узбережжя Норвегії до початкової точки.

—Статистична зона ICES IVa,

Води в межах лінії, що починається в точці на узбережжі Норвегії з координатами 62°00' північної; далі на захід до 3°00' західної; далі на південь до узбережжя Шотландії; далі в південно-східному напрямку вздовж узбережжя Шотландії до точки 57°30' північної; далі, на схід до 7°00' східної; далі, на північ до узбережжя Норвегії; далі, в північно-західному напрямку вздовж узбережжя Норвегії до початкової точки.

—Статистична зона ICES IVb,

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Данії з координатою 57°00' північною; далі, проходить на захід до 8°00' східної; далі на північ до 57°30' північної; далі, на захід до узбережжя Шотландії; далі, в південному напрямку вздовж узбережжя Шотландії та Англії до точки з координатою 53°30' північної; далі, на схід до узбережжя Німеччини; далі, у північно-східному напрямку, уздовж узбережжя Ютланду до Тюборена; далі, в південному та східному напрямку уздовж південного узбережжя Лімфйорду до Egensekloster Point; далі, через східний вхід Лімфйорду до Халса; далі, у західному напрямку уздовж північного узбережжя Лімфйорду до самої південної точки Agger Tange; далі, в північному напрямку уздовж західного узбережжя Ютланду до початкової точки.

—Статистична зона ICES IVc,

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Німеччини з координатами 53°30' північної; далі на захід до узбережжя Англії; далі в південному напрямку до точки 51°00' північної; далі, на схід до узбережжя Франції; далі, в північно-східному напрямку вздовж узбережжя Франції, Бельгії, Нідерландів та Німеччини до початкової точки.

Статистичний під-регіон ICES V

Води в межах лінії, що починається в точці 68°00' північної; 11°00' західної; далі на захід до 27°00' західної; далі на південь до 62°00' північної; далі, на схід до 15°00' західної; далі, на південь до 60°00' північної; далі, на схід до 5°00' західної; далі, на північ до 60°30' північної; далі, на схід до 4°00' західної; далі на північ до 63°00' північної; далі на захід до 11°00' західної; далі на північ до початкової точки.

—Статистична зона ICES Va,

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 68°00' північної, 11°00' західної; далі, на захід до 27°00' західної; далі, на південь до 62°00' північної; далі, на схід до 15°00' західної; далі, на північ до 63°00' північної; далі на схід до 11°00' західної; далі на північ до початкової точки.

—Статистична підзона ICES Va 1.

Площа в межах прямокутника визначається наведеними нижче координатами:

Широта	Довгота
63,00 N	24,00 W
62,00 N	24,00 W
62,00 N	27,00 W
63,00 N	27,00 W
63,00 N	24,00 W

— Статистична під-зона ICES Va 2.

Ця частина зони Va не входить до підзони Va 1.

—Статистична зона ICES Vb,

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 63°00' північної, 4°00' західної; далі, на захід до 15°00' західної; далі, на південь до 60°00' північної; далі, на схід до 5°00' західної; далі, на північ до 60°00' північної; далі на схід до 4°00' західної; далі на північ до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES Vb 1.

Води в межах лінії, що починається в точці 63°00' північної; 4°00' західної; далі на захід до 15°00' західної; далі на південь до 60°00' північної; далі, на схід до 10°00' західної; далі, на північ до 61°30' північної; далі, на схід до 8°00' західної; далі, уздовж локсодроми до точки з координатою 61°15' північної, 7°30' західної; далі на південь до 60°30' північної; далі на захід до 8°00' західної; далі на південь до 60°00' північної; далі, на схід до 5°00' західної; далі, на північ до 60°30' північної; далі, на схід до 4°00' західної; далі на північ до початкової точки.

—Статистична підзона ICES Vb 1a.

Ця частина підзони Vb 1 обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
60,49 N	15,00 W
60,71 N	13,99 W
60,15 N	13,29 W
60,00 N	13,50 W
60,00 N	15,00 W
60,49 N	15,00 W

— Статистична під-зона ICES Vb 1b.

Ця частина під-зони Vb 1 за межами під-зони Vb 1a.

—Статистична під-зона ICES Vb 2.

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 60°00' північної, 10°00' західної; далі, на захід до 61°30' західної; далі, на схід до 8°00' західної; далі, уздовж локсодроми до точки 61°15' північної, 8°00' західної; далі на південь до 60°00' північної; далі на захід до початкової точки.

Статистичний під-регіон ICES VI

Води в межах лінії, що починається в точці на північному узбережжі Шотландії з координатами 4°00' західної; далі на північ до 60°30' північної; далі на захід до 5°00' західної; далі на південь до 54°30' північної; далі, на схід до узбережжя Ірландії; далі в північно-східному напрямку уздовж узбережжя Ірландії та Північної Ірландії до точки на східному узбережжі Північної Ірландії з координатою 55°00' північної; далі, на схід до узбережжя Шотландії; далі в північному напрямку уздовж західного узбережжя Шотландії до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIa,

Води в межах лінії, що починається в точці на північному узбережжі Шотландії з координатами 4°00' західної; далі на північ до 60°30' північної; далі на захід до 5°00' західної; далі на південь до 60°00' північної; далі, на захід до 12°00' західної; далі, на південь до 54°30' північної; далі, на схід до узбережжя Ірландії; далі в північно-східному напрямку уздовж узбережжя Ірландії та Північної Ірландії до точки на східному узбережжі Північної Ірландії з координатою 55°00' північної; далі, на схід до узбережжя Шотландії; далі, у північному напрямку уздовж узбережжя Шотландії до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIb,

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 60°00' північної, 12°00' західної; далі, на захід до 18°00' західної; далі, на південь до 54°30' північної; далі, на схід до 12°00' західної; далі, на північ до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES VIb 1.

Ця частина зони VIb обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
54,50 N	18,00 W
60,00 N	18,00 W
60,00 N	13,50 W
60,15 N	13,29 W
59,65 N	13,99 W
59,01 N	14,57 W
58,51 N	14,79 W
57,87 N	14,88 W
57,01 N	14,63 W
56,57 N	14,34 W
56,50 N	14,44 W
56,44 N	14,54 W

56,37 N	14,62 W
56,31 N	14,72 W
56,24 N	14,80 W
56,17 N	14,89 W
56,09 N	14,97 W
56,02 N	15,04 W
55,95 N	15,11 W
55,88 N	15,19 W
55,80 N	15,27 W
55,73 N	15,34 W
55,65 N	15,41 W
55,57 N	15,47 W
55,50 N	15,54 W
55,42 N	15,60 W
55,34 N	15,65 W
55,26 N	15,70 W
55,18 N	15,75 W
55,09 N	15,79 W
55,01 N	15,83 W
54,93 N	15,87 W
54,84 N	15,90 W
54,76 N	15,92 W
54,68 N	15,95 W
54,59 N	15,97 W
54,51 N	15,99 W
54,50 N	15,99 W
54,50 N	18,00 W

— Статистична під-зона ICES VIb 2.

Ця частина зони VIb не входить до під-зони VIb 1.

Статистичний під-регіон ICES VII

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Ірландії з координатами 54°30' північної; далі на захід до 18°00' західної; далі на південь до 48°00' північної; далі на схід до узбережжя Франції; далі, у північному та північно-східному напрямку уздовж узбережжя Франції до точки з координатою 51°00' північної; далі, на захід до південно-східного узбережжя Англії; далі, у західному та північному напрямку уздовж узбережжя Англії, Уельсу та Шотландії до точки на західному узбережжі Шотландії з координатою 55°00' північної; далі, на захід до узбережжя Північної Ірландії; далі, у північному та західному напрямку уздовж узбережжя Північної Ірландії та Ірландії до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIIa,

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Шотландії з координатами 55°00' північної; далі на захід до узбережжя Північної Ірландії; далі в південному напрямку уздовж узбережжя Північної Ірландії та Ірландії до точки на південно-східному узбережжі Ірландії 52°00' північної; далі, на схід до узбережжя Уельсу; далі у північно-східному та північному напрямку вздовж узбережжя Уельсу, Англії та Шотландії до початкової точки.

— *Статистична зона ICES VIIb,*

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Ірландії з координатами 54°30' північної; далі на захід до 12°00' західної; далі в південному напрямку до точки 52°00' північної; далі, на схід до узбережжя Ірландії; далі, в північному напрямку вздовж західного узбережжя Ірландії до початкової точки.

— *Статистична зона ICES VIIc,*

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 54°30' північної, 12°00' західної; далі, на захід до 18°00' західної; далі, на південь до 52°30' північної; далі, на схід до 12°00' західної; далі, на північ до початкової точки.

— Статистична підзона ICES VIIc 1.

Ця частина зони VIIc знаходиться в межах наведених нижче координат:

Широта	Довгота
54,50 N	15,99 W
54,42 N	15,99 W
54,34 N	16,00 W
54,25 N	16,01 W
54,17 N	16,01 W
54,08 N	16,01 W
53,99 N	16,00 W
53,91 N	15,99 W
53,82 N	15,97 W
53,74 N	15,96 W
53,66 N	15,94 W
53,57 N	15,91 W
53,49 N	15,90 W
53,42 N	15,89 W
53,34 N	15,88 W
53,26 N	15,86 W
53,18 N	15,84 W
53,10 N	15,88 W
53,02 N	15,92 W
52,94 N	15,95 W
52,86 N	15,98 W
52,77 N	16,00 W

52,69 N	16,02 W
52,61 N	16,04 W
52,52 N	16,06 W
52,50 N	16,06 W
52,50 N	18,00 W
54,50 N	18,00 W
54,50 N	15,99 W

— Статистична підзона ICES VIIc 2.

Ця частина зони VIIc не входить до підзони VIIc 1.

—Статистична зона ICES VIId,

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Франції з координатами 51°00' північної; далі на захід до узбережжя Англії; далі, в західному напрямку уздовж південного узбережжя Англії до точки з координатою 2°00' західної; далі, на південь до узбережжя Франції в Кап-де-ла Гаага; далі, в північно-східному напрямку вздовж узбережжя Франції, до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIIe,

Води в межах лінії, що починається в точці на південному узбережжі Англії з координатами 2°00' західної; далі на південь та захід уздовж узбережжя Англії до точки на південно-західному узбережжі з координатою 50°00' північної; далі на захід до 7°00' західної; далі на південь до 49°30' північної; далі, на схід до 5°00' західної; далі, на південь до 48°00' північної; далі, на схід до узбережжя Франції; далі в північному та північно-східному напрямку уздовж узбережжя Франції до Кап-де-ла Гаага; далі на північ до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIIf,

Води в межах лінії, що починається в точці на південному узбережжі Уельсу з координатами 51°00' північної; далі, на захід до 6°00' західної; далі, на південь до 50°30' північної; далі, на захід до 7°00' західної; далі, на південь до 50°00' північної; далі, на схід до узбережжя Англії; далі уздовж південно-західного узбережжя Англії та південного узбережжя Уельсу до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIIg,

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Уельсу з координатами 52°00' північної; далі на захід до південно-східного узбережжя Ірландії; далі, в південно-західному напрямку, уздовж узбережжя Ірландії до точки з координатою 9°00' західної; далі, на південь до точки з координатою 50°00' північної; далі, на схід до 7°00' західної; далі, на північ до 50°30' північної; далі, на схід до 6°00' західної; далі, на північ до 51°00' північної; далі, на схід до 5°00' західної; далі, на північ до південного узбережжя Уельсу; далі, в північно-західному напрямку вздовж узбережжя Уельсу до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIIh,

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 50°00' північної, 7°00' західної; далі, на захід до 9°00' західної; далі, на південь до 48°00' північної; далі, на схід до 5°00' західної; далі, на північ до 49°30' північної; далі на захід до 7°00' західної; далі на північ до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIIj,

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Ірландії з координатами 52°30'

північної; далі на захід до 12°00' західної; далі в південному напрямку до 48°00' північної; далі, на схід до 9°00' західної; далі, на північ до південного узбережжя Ірландії; далі, в північному напрямку уздовж узбережжя Ірландії до початкової точки.

— Статистична підзона ICES VIIj 1.

Ця частина зони VIIj обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
48,43 N	12,00 W
48,42 N	11,99 W
48,39 N	11,87 W
48,36 N	11,75 W
48,33 N	11,64 W
48,30 N	11,52 W
48,27 N	11,39 W
48,25 N	11,27 W
48,23 N	11,14 W
48,21 N	11,02 W
48,19 N	10,89 W
48,17 N	10,77 W
48,03 N	10,68 W
48,00 N	10,64 W
48,00 N	12,00 W
48,43 N	12,00 W

— Статистична підзона ICES VIIj 2.

Ця частина зони VIIj не входить до підзони VIIj 1.

— Статистична зона ICES VIIk,

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 52°30' північної, 12°00' західної; далі, на захід до 18°00' західної; далі, на південь до 48°00' північної; далі, на схід до 12°00' західної; далі, на північ до початкової точки.

— Статистична підзона ICES VIIk 1.

Ця частина зони VIIk обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
48,00 N	18,00 W
52,50 N	18,00 W
52,50 N	16,06 W
52,44 N	16,07 W
52,36 N	16,08 W
52,27 N	16,09 W
52,19 N	16,09 W
52,11 N	16,09 W

52,02 N	16,08 W
51,94 N	16,07 W
51,85 N	16,07 W
51,77 N	16,05 W
51,68 N	16,04 W
51,60 N	16,02 W
51,52 N	15,99 W
51,43 N	15,96 W
51,34 N	15,93 W
51,27 N	15,90 W
51,18 N	15,86 W
51,10 N	15,82 W
51,02 N	15,77 W
50,94 N	15,73 W
50,86 N	15,68 W
50,78 N	15,63 W
50,70 N	15,57 W
50,62 N	15,52 W
50,54 N	15,47 W
50,47 N	15,42 W
50,39 N	15,36 W
50,32 N	15,30 W
50,24 N	15,24 W
50,17 N	15,17 W
50,10 N	15,11 W
50,03 N	15,04 W
49,96 N	14,97 W
49,89 N	14,89 W
49,82 N	14,82 W
49,75 N	14,74 W
49,69 N	14,65 W
49,62 N	14,57 W
49,56 N	14,48 W
49,50 N	14,39 W
49,44 N	14,30 W
49,38 N	14,22 W
49,32 N	14,13 W

49,27 N	14,04 W
49,21 N	13,95 W
49,15 N	13,86 W
49,10 N	13,77 W
49,05 N	13,67 W
49,00 N	13,57 W
48,95 N	13,47 W
48,90 N	13,37 W
48,86 N	13,27 W
48,81 N	13,17 W
48,77 N	13,07 W
48,73 N	12,96 W
48,69 N	12,85 W
48,65 N	12,74 W
48,62 N	12,64 W
48,58 N	12,54 W
48,55 N	12,43 W
48,52 N	12,32 W
48,49 N	12,22 W
48,46 N	12,11 W
48,43 N	12,00 W
48,00 N	18,00 W

— Статистична під-зона ICES VIIк 2.

Ця частина зони VIIк не входить до під-зони VIIк 1.

Статистичний під-регіон ICES VIII

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Франції з координатами 48°00' північної; далі на захід до 18°00' західної; далі, на південь до точки 43°00' північної; далі, на схід до західного узбережжя Іспанії; далі, в північному напрямку вздовж узбережжя Іспанії та Франції до початкової точки.

—*Статистична зона ICES VIIІa,*

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Франції з координатами 48°00' північної; далі, на захід до 8°00' західної; далі, на південь до 47°30' північної; далі, на схід до 6°00' західної; далі, на південь до 47°00' північної; далі, на схід до 5°00' західної; далі, на південь до 46°00' північної; далі, на схід до узбережжя Франції; далі, в північно-західному напрямку вздовж узбережжя Франції до початкової точки.

—*Статистична зона ICES VIIІb,*

Води в межах лінії, що починається в точці на західному узбережжі Франції з координатами 46°00' північної; далі, на захід до 4°00' західної; далі, на південь до 45°30' північної; далі, на схід до 3°00' західної; далі, на південь до 44°30' північної; далі, на схід до 2°00' західної; далі, на південь до північного узбережжя Іспанії; далі, уздовж північного узбережжя Іспанії та західного узбережжя Франції до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIIIc,

Води в межах лінії, що починається в точці на північному узбережжі Іспанії з координатами 2°30' західної; далі на північ до 44°30' північної; далі, на захід до 11°00' західної; далі, на південь до 43°00' північної; далі, на схід до західного узбережжя Іспанії; далі, в північному та східному напрямку уздовж узбережжя Іспанії до початкової точки.

—Статистична зона ICES VIId,

Води в межах лінії, що починається в точці 48°00' північної; 8°00' західної; далі, на захід до 11°00' західної; далі, на південь до 44°30' північної; далі, на схід до 3°00' західної; далі, на північ до 45°30' північної; далі, на захід до 4°00' західної; далі, на північ до 46°00' північної; далі, на захід до 5°00' західної; далі, на північ до 47°00' північної; далі, на захід до 6°00' західної; далі на північ до 47°30' північної; далі, на захід до 8°00' західної; далі, на північ до початкової точки.

—Статистична підзона ICES VIId 1.

Ця частина зони VIId обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
48,00 N	11,00 W
48,00 N	10,64 W
47,77 N	10,37 W
47,45 N	09,89 W
46,88 N	09,62 W
46,34 N	10,95 W
46,32 N	11,00 W
48,00 N	11,00 W

— Статистична під-зона ICES VIId 2.

Ця частина зони VIId за межами під-зони VIId 1.

—Статистична зона ICES VIIIE,

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 48°00' північної, 11°00' західної; далі, на захід до 18°00' західної; далі, на південь до 43°00' північної; далі, на схід до 11°00' західної; далі, на північ до початкової точки.

—Статистична підзона ICES VIIIE 1.

Ця частина зони VIIIE обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
43,00 N	18,00 W
48,00 N	18,00 W
48,00 N	11,00 W
46,32 N	11,00 W
44,72 N	13,31 W
44,07 N	13,49 W
43,00 N	13,80 W

— Статистична підзона ICES VIIIE 2.

Ця частина зони VIIIE не входить до підзони VIIIE 1.

Статистичний під-регіон ICES IX

Води в межах лінії, що починається в точці на північно-західному узбережжі Іспанії з координатою 43°00' північної; далі, на захід до 18°00' західної; далі, на південь до 36°00' північної; далі, на схід до південного узбережжя Іспанії (перешийок Punta Marroquí) 5°36' західної; далі, в північно-західному напрямку уздовж південно-західного узбережжя Іспанії, узбережжя Португалії та північно-західного узбережжя Іспанії до початкової точки.

—Статистична зона ICES IXa,

Води в межах лінії, що починається в точці на північно-західному узбережжі Іспанії з координатою 43°00' північної; далі на захід до 11°00' західної; далі, на південь до 36°00' північної; далі, на схід до точки на південному узбережжі Іспанії (перешийок Punta Marroquí) 5°00' західної; далі, в північно-західному напрямку уздовж південно-західного узбережжя Іспанії, узбережжя Португалії та північно-західного узбережжя Іспанії до початкової точки.

—Статистична зона ICES IXb,

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 43°00' північної, 11°00' західної; далі, на захід до 18°00' західної; далі, на південь до 36°00' північної; далі, на схід до 11°00' західної; далі, на північ до початкової точки.

—Статистична підзона ICES IXb 1.

Ця частина зони IXb обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
43,00 N	18,00 W
43,00 N	13,80 W
42,88 N	13,84 W
42,04 N	13,64 W
41,38 N	13,27 W
41,13 N	13,27 W
40,06 N	13,49 W
38,75 N	13,78 W
38,17 N	13,69 W
36,03 N	12,73 W
36,04 N	15,30 W
36,02 N	17,90 W
36,00 N	18,00 W
43,00 N	18,00 W

— Статистична підзона ICES IXb 2.

Ця частина зони IXb не входить до підзони IXb 1.

Статистичний під-регіон ICES X

Води в межах лінії, що починається в точці з координатою 48°00' північної, 18°00' західної; далі, на захід до 42°00' західної; далі, на південь до 36°00' північної; далі, на схід до 18°00' західної; далі, на північ до початкової точки.

—Статистична зона ICES Xa,

Ця частина під-регіону X на південь від 43° N.

—Статистична підзона ICES Xa 1.

Ця частина зони Ха обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
36,00 N	18,00 W
36,00 N	22,25 W
37,58 N	20,62 W
39,16 N	21,32 W
40,97 N	23,91 W
41,35 N	24,65 W
41,91 N	25,79 W
42,34 N	28,45 W
42,05 N	29,95 W
41,02 N	35,11 W
40,04 N	35,26 W
38,74 N	35,48 W
36,03 N	31,76 W
36,00 N	32,03 W
36,00 N	42,00 W
43,00 N	42,00 W
43,00 N	18,00 W
36,00 N	18,00 W

— Статистична підзона ICES Ха 2.

Ця частина зони Ха не входить до підзони Ха 1.

— Статистична зона ICES Хb,

Ця частина під-регіону Х на північ від 43° N.

Статистичний під-регіон ICES XII

Води в межах лінії, що починається в точці 62°00' північної; 15°00' західної; далі, на захід до 27°00' західної; далі, на південь до 59°00' північної; далі, на захід до 42°00' західної; далі, на південь до 48°00' північної; далі, на схід до 18°00' західної; далі, на північ до 60°00' північної; далі, на схід до 15°00' західної; далі на північ до початкової точки.

— Статистична зона ICES ХIIa,

Ця частина під-регіону XII обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
62,00 N	15,00 W
62,00 N	27,00 W
59,00 N	27,00 W
59,00 N	42,00 W
52,50 N	42,00 W
52,50 N	18,00 W

54,50 N	18,00 W
54,50 N	24,00 W
60,00 N	24,00 W
60,00 N	18,00 W
60,00 N	15,00 W
62,00 N	15,00 W

— Статистична підзона ICES XIIa 1.

Ця частина зони XIIa обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
52,50 N	42,00 W
56,55 N	42,00 W
56,64 N	41,50 W
56,75 N	41,00 W
56,88 N	40,50 W
57,03 N	40,00 W
57,20 N	39,50 W
57,37 N	39,00 W
57,62 N	38,50 W
57,78 N	38,25 W
57,97 N	38,00 W
58,26 N	37,50 W
58,50 N	37,20 W
58,63 N	37,00 W
59,00 N	36,77 W
59,00 N	27,00 W
60,85 N	27,00 W
60,69 N	26,46 W
60,45 N	25,09 W
60,37 N	23,96 W
60,22 N	23,27 W
60,02 N	21,76 W
60,00 N	20,55 W
60,05 N	18,65 W
60,08 N	18,00 W
60,00 N	18,00 W
60,00 N	24,00 W
54,50 N	24,00 W

54,50 N	18,00 W
52,50 N	18,00 W
52,50 N	42,00 W

— Статистична підзона ICES XIIa 2.

Ця частина зони XIIa обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
60,00 N	20,55 W
60,00 N	15,00 W
60,49 N	15,00 W
60,44 N	15,22 W
60,11 N	17,32 W
60,05 N	18,65 W
60,00 N	20,55 W

— Статистична підзона ICES XIIa 3.

Ця частина зони XIIa обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
59,00 N	42,00 W
56,55 N	42,00 W
56,64 N	41,50 W
56,75 N	41,00 W
56,88 N	40,50 W
57,03 N	40,00 W
57,20 N	39,50 W
57,37 N	39,00 W
57,62 N	38,50 W
57,78 N	38,25 W
57,97 N	38,00 W
58,26 N	37,50 W
58,63 N	37,00 W
59,00 N	36,77 W
59,00 N	42,00 W

— Статистична підзона ICES XIIa 4,

Ця частина зони XIIa обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
62,00 N	27,00 W
60,85 N	27,00 W
60,69 N	26,46 W

60,45 N	25,09 W
60,37 N	23,96 W
60,22 N	23,27 W
60,02 N	21,76 W
60,00 N	20,55 W
60,05 N	18,65 W
60,11 N	17,32 W
60,44 N	15,22 W
60,49 N	15,00 W
62,00 N	15,00 W
62,00 N	27,00 W

—Статистична зона ICES XIIb,

Ця частина під-регіону XII обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
60,00 N	18,00 W
54,50 N	18,00 W
54,50 N	24,00 W
60,00 N	24,00 W
60,00 N	18,00 W

—Статистична зона ICES XIIc,

Ця частина під-регіону XII обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
52,50 N	42,00 W
48,00 N	42,00 W
48,00 N	18,00 W
52,50 N	18,00 W
52,50 N	42,00 W

Статистичний під-регіон ICES XIV

Води в межах лінії від географічного Північного Полюсу вздовж меридіану 40°00' західної до північного узбережжя Гренландії; далі в південно-східному напрямку уздовж узбережжя Гренландії до точки на 44°00' західної; далі, на південь до 59°00' північної; далі, на схід до 27°00' західної; далі, на північ до 68°00' північної; далі на схід до 11°00' західної; далі на північ до географічного Північного Полюсу.

—Статистична зона ICES XIVa,

Води в межах лінії, що проходить від географічного Північного Полюсу вздовж меридіану 40°00' західної до північного узбережжя Гренландії; далі, в південно-східному напрямку уздовж узбережжя Гренландії до точки на мисі Саварі з координатою 68°30' північної; далі, на південь уздовж меридіану 27°00' західної до 68°00' північної; далі, на схід до 11°00' західної; далі на північ до географічного Північного Полюсу.

—Статистична зона ICES XIVb,

Води в межах лінії, що починається в точці на південному узбережжі Гренландії на 44°00' західної; далі на південь до 59°00' північної; далі, на схід до 27°00' західної; далі, на північ до точки на мисі Саварі на 68°30' північної; далі, у південно-західному напрямку уздовж узбережжя Гренландії до початкової точки.

—Статистична під-зона ICES XIVb 1.

Ця частина зони XIVb обмежена лінією, що поєднує наведені нижче координати:

Широта	Довгота
59,00 N	27,00 W
59,00 N	36,77 W
59,35 N	36,50 W
59,50 N	36,35 W
59,75 N	36,16 W
60,00 N	35,96 W
60,25 N	35,76 W
60,55 N	35,50 W
60,75 N	35,37 W
61,00 N	35,15 W
61,25 N	34,97 W
61,50 N	34,65 W
61,60 N	34,50 W
61,75 N	34,31 W
61,98 N	34,00 W
62,25 N	33,70 W
62,45 N	33,53 W
62,50 N	33,27 W
62,56 N	33,00 W
62,69 N	32,50 W
62,75 N	32,30 W
62,87 N	32,00 W
63,03 N	31,50 W
63,25 N	31,00 W
63,31 N	30,86 W
63,00 N	30,61 W
62,23 N	29,87 W
61,79 N	29,25 W
61,44 N	28,61 W
61,06 N	27,69 W

60,85 N	27,00 W
59,00 N	27,00 W

— Статистична під-зона ICES XIVb 2.

Ця частина зони XIVb не входить до під-зони XIVb 1.

ДОДАТОК IV

Формат для подання даних про вилов у північно-східній Атлантиці

Магнітні носії

Комп'ютерна стрічка: Дев'ять треків із щільністю 600 або 6 250-BPI та кодування EBCDIC або ASCII, переважно немарковані. У випадку маркування, необхідно зазначити код кінця файлу.

Дискети: формат MS-DOS, 3,5-дюймові, 720 К або 1,4 МБ диски або 5,25-дюймові, 360 К або 1,2 МБ диски.

Формат запису

Байт №	Елемент	Зауваження
1 - 4	Країна (ISO 3-літерний код)	наприклад, FRA = Франція
5 - 6	Рік	наприклад, 90 = 1990
7 - 8	основні райони рибальства ФАО	27 = північно-східна Атлантика
9 - 15	Розділ	наприклад, IV a = зона ICES IV a
16 - 18	Види	3-літерний ідентифікатор
19 - 26	Виллов	Метричних тон

Примітка.

(a) Всі числові поля необхідно вирівняти по правому краю, з початковими пробілами. Всі літерно-числові поля необхідно вирівняти по лівому краю, із пробілами в кінці строки.

(b) Улов виражається в еквіваленті живої ваги вивантажень, округленому до найближчої тони.

(c) Кількості (байти 19 - 26) менше половини одиниці необхідно записати як «-1».

(d) Невідомі кількості (байти 19 - 26) необхідно записати як «-2».

ДОДАТОК V

ФОРМАТ ДЛЯ ПОДАННЯ ДАНИХ ПРО ВИЛОВИ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ АТЛАНТИЦІ НА МАГНІТНИХ НОСІЯХ

А. Формат кодування

Дані необхідно подавати як записи різної довжини, поля яких розділені знаком «:». Кожний запис має містити наведені нижче поля:

Поле	Зауваження
Країна	3-літерний код (наприклад, FRA = Франція)

Рік	наприклад, 2001 або 01
основні райони рибальства ФАО	27 = північно-східна Атлантика
Розділ	наприклад, IVa = підзона ICTS 4a
Види	3-літерний ідентифікатор
Виллов	тон

(а) Улов виражається в еквіваленті живої ваги вивантажень, округленому до найближчої тони.

(b) Кількості менше половини одиниці необхідно записувати як «-1».

(c) Коды країн:

Австрія	AUT
Бельгія	BEL
Болгарія	BGR
Кіпр	CYP
Чеська Республіка	CZE
Німеччина	DEU
Данія	DNK
Іспанія	ESP
Estonia	EST
Фінляндія	FIN
Франція	FRA
Об'єднане Королівство	GBR
Англія та Уельс	GBRA
Шотландія	GBRB
Північна Ірландія	GBRC
Греція	GRC
Угорщина	HUN
Ірландія	IRL
Ісландія	ISL
Італія	ITA
Литва	LTU
Люксембург	LUX
Латвія	LVA
Мальта	MLT
Нідерланди	NLD
Норвегія	NOR
Польща	POL
Португалія	PRT

Румунія	ROU
Словаччина	SVK
Словенія	SVN
Швеція	SWE
Туреччина	TUR

В. Спосіб передачі даних Європейській Комісії

Наскільки це можливо, дані необхідно передавати в електронному форматі (наприклад, у вигляді вкладення електронної пошти).

В іншому випадку, прийнятним є подання файлу на 3,5-дюймовій HD дискеті.

ДОДАТОК VI

Скасований Регламент із переліком послідовних змін.

Регламент Ради (ЄЕС) № 3880/91 (Офіційний вісник, серія L, номер 365, 31.12.1991, С. 1.)	
Регламент Комісії (ЄС) № 1637/2001 (Офіційний вісник, серія L, номер 222, 17.08.2001, С. 20.)	
Регламент (ЄС) № 1882/2003 Європейського Парламенту і Ради (Офіційний вісник, серія L, номер 284, 31.10.2003, С. 1.)	Лише пункт 4 Додатку I
Регламент Комісії (ЄС) № 448/2005 (Офіційний вісник, серія L, номер 74, 19.03.2005, С. 5.)	

ДОДАТОК VII

Кореляційна таблиця

Регламент (ЄЕС) № 3880/91	Цей Регламент
Стаття 1	Стаття 1
Стаття 2	Стаття 2
Стаття 3	Стаття 3
Стаття 4, перший підпункт	Стаття 4, перший абзац
—	Стаття 4, другий абзац
Стаття 4, другий підпункт	Стаття 4, третій абзац
пункт (1) та (2) Статті 5	пункт (1) та (2) Статті 5
пункт (3) Статті 5	—
пункт (1) та (2) Статті 6	пункт (1) та (2) Статті 6
пункт (3) Статті 6	—
пункт (4) Статті 6	пункт (3) Статті 6
—	Стаття 7

Стаття 7	Стаття 8
Додаток I	Додаток I
Додаток II	Додаток II
Додаток III	Додаток III
Додаток IV	Додаток IV
—	Додаток V
—	Додаток VI
—	Додаток VII
