




Rekordstort høstudbytte af majs

Varmt og fugtigt efterår giver rekordhøst

Høsten af majs har aldrig været større end i 2006. Det varme og fugtige efterår har givet det bedste høstudbytte pr. hektar i ti år. Da arealet med majs i 2006 samtidig var større end nogensinde før, giver det tilsammen et rekordstort høstudbytte af majs. Det varme og fugtige efterår fik især en positiv effekt på høsten, fordi majs har primær vækstperiode i august og september.

Høst af grovfoder



Fald i høsten af kartofler og sukkerroer

Kartoffelhøsten var 13 pct. lavere end i 2005. De 10 pct. skyldes lavere hektarudbytter, mens resten af nedgangen skyldes mindre areal. For sukkerroer til sukkerfremstilling er der et fald i produktionen på 5 pct. alene som følge af lavere udbytte pr. hektar.

Atter fald i arealet af korn til helsæd

Betydningen af helsæd (dvs. korn, der høstes umodent, hvorefter det presses) er blevet mindre efter indførelsen i 2005 af enkeltbetalingsordningen, hvor græsarealer i omdrift nu udløser tilskud på linie med helsæd. I 2005 faldt arealet med helsæd med 25.000 hektar og i 2006 var nedgangen yderligere 13.000 hektar. Derimod er der stigning i arealerne med græs, hvorved det samlede areal med græs- og grøntfoder er uændret.

Flere foderenheder fra græs og grønfoder

Opgjort i foderenheder (FE – en enhed svarende til foderværdien af et kg korn) er den samlede høst af græs og grønfoder foreløbigt opgjort til 4.404 FE i 2006, hvilket er knap 5 pct. højere end året før. 45 pct. af foderenhederne er fra græs i omdrift, mens majs til ensilering tegner sig for 31 pct., hvilket er den hidtil højeste andel siden majs fra slutningen af 80'erne fik indpas i grovfoderproduktionen.

Tabel 1.

Høst af roer, kartofler, græs og grønfoder

	2005	2006*	2005	2006*	2005	2006*	2005	2006*
	1.000 ha		hkg pr. ha		mio. kg		mio. FE	
Rodfrugter (rod) i alt	92	90	.	.	4 672	4 305	1 034	949
Kartofler	40	38	394	355	1 576	1 367	376	325
Sukkerroer til fabrik	47	47	588	559	2 763	2 626	598	568
Fodersukkerroer	5	5	682	643	333	312	60	56
Græs og grønfoder i alt	704¹	704¹	.	.	21 739	22 738	4 212	4 404
Lucerne	5	4	508	517	245	207	33	28
Majs til ensilering	135	135	343	386	4 637	5 206	1 229	1 379
Korn til ensilering mv.	77	64	179	175	1 382	1 117	385	312
Græs og kløver i omdriften	266	274	423	430	11 236	11 778	1 909	2 001
Græs uden for omdriften	222	227	158	159	3 506	3 618	558	576
Efterslæt efter korn og helsæd	121	109	61	75	733	812	98	108

Anm. Som følge af afrunding kan summen af de enkelte tal i tabellen afvige fra totalerne. ¹ Eksklusive arealer med efterslæt af græs efter korn og helsæd.

Mere information

Yderligere oplysninger om landbrugets høstudbytter findes i serien *Landbrug* (Statistiske Efterretninger), i årspublikationen *Landbrug*. Vi offentliggør den endelige opgørelse af høsten af roer, kartofler, græs og grønfoder primo april 2007 i serien *Landbrug* (Statistiske Efterretninger).

Se de foreløbige høstresultater på landsplan og de endelige resultater for tidligere år på www.statistikbanken.dk/hst6.

Kilder og metoder

Arealerne er baseret på Direktoratet for FødevareErhvervs opgørelser over hektarstøtteansøgninger. Arealerne for 2006 er foreløbige.

Tal for lokale gennemsnitsudbytter for roer, kartofler, græs og grønfoder er indhentet via frivillige indberetninger fra konsulenter i Landbrugets rådgivningscentre. For relevante afgrøder spørges om hektarudbytter for såvel konventionel som økologisk produktion. For efterslæt er hektarudbytterne centrale skøn, foretaget af Landskontoret for Planteavl. Til omregning mellem mængder og foderenheder er anvendt de samme faktorer for 2006 som for året før.

Læs endvidere om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/834.

Næste offentliggørelse

Høsten af roer, kartofler, græs og grønfoder 2007 udkommer i februar 2008.

Henvendelse

Torben Pedersen, tlf. 39 17 33 82, tpe@dst.dk