



Stigning i vintergrønne marker



**Andelen af
vintergrønne marker er
øget med 2 pct. point**

Andelen af vintergrønne marker er steget fra 85 pct. af landbrugsarealet i 1996/97 til 87 pct. i 1997/98. Det samlede areal af vintergrønne marker er dog kun steget 0,9 pct, fra 2.311.000 ha i 1996/97 til 2.331.000 ha i 1997/98, da det samlede landbrugsareal er faldet.

Figur 1.

Areal med vintergrønne marker i pct. af landbrugsarealet

Procent



Salgsafgrøder, udlægsmarker og halmnedmulding er steget

Stigningen skyldes, at arealer med salgsafgrøder, udlægsmarker og halmnedmulding er øget. Arealet med salgsafgrøder er steget med 1 pct., hvilket svarer til 11.000 ha. Arealet med udlægsmarker er steget med 57.000 ha, hvilket er en stigning på 20 pct., mens arealet med halmnedmulding er steget med 6 pct., hvilket svarer til 13.000 ha.

Omfanget af vintergrønne marker

	Areal		Andel af landbrugsarealet	
	1996/97	1997/98	1996/97	1997/98
	————— 1 000 ha —————		————— pct. —————	
I alt	2 311	2 331	85	87
Salgsafgrøder (inkl. non-food)	1 172	1 183	43	44
Grovfoder	471	417	17	16
Braklægning (ekskl. non-food)	149	142	5	5
Udlægsmarker	280	337	10	13
Halmnedmuldning ¹	239	252	9	9

¹ Arealet med halmnedmuldningen er omregnet til, hvilken effekt, den har som erstattende efterafgrøde.

Salgsafgrøder

Arealet af vintergrønne marker med salgsafgrøder udgjorde 44 pct. af det samlede landbrugsareal i 1997/98. På arealerne med salgsafgrøder er der især sket en forøgelse i arealer med rug, vinterraps og industrikartofler. Derimod har der været et fald i arealer med vinterhvede og vinterbyg.

Udlægsmarker

Arealet med udlægsmarker er steget fra 280.000 ha i 1996/97 til 337.000 ha i 1997/98, hvilket er en stigning på 20 pct.

Stigning i nedmulding af halm på 5 pct.


Der er sket en stigning i arealet med nedmuldet halm, idet arealet er steget fra 239.000 ha i 1996/97 til 252.000 ha i 1997/98. Det er en stigning på 5 pct. Halmnedmulding har en positiv effekt på kvælstofudvaskningen, idet den kvælstoffattige halm optager kvælstof fra jorden.

Geografiske forskelle

Andelen af vintergrønne marker er en procent højere på Øerne end i Jylland. På Øerne er der overvejende en relativ høj andel af salgsafgrøder, som opvejes af større arealer med grovfoder og udlægsmarker i Jylland. Spændvidden i omfanget af vintergrønne marker strækker sig fra 81 pct. af landbrugsarealet i Ringkøbing Amt til 98 pct. i Bornholms Amt, jf. figur 2.

Figur 2.

Omfanget af vintergrønne marker i 1997/98 fordelt på amter



Sådan får De mere information

I serien *Miljø og energi* (Statistiske Efterretninger) forventes artiklen *Vintergrønne marker* offentliggjort i løbet af kort tid. Her kan De få mere detaljerede oplysninger.

Kilder og metoder

Statistik over omfanget af vintergrønne marker er baseret på Danmarks Statistiks landbrugs- og gartneritællinger samt høsttællingerne.

Næste offentliggørelse

Vintergrønne marker 1998/99 forventes offentliggjort medio 2000.

Henvendelse

Anne Vibeke Jacobsen, tlf. 39 17 33 12, avj@dst.dk.