



Mere majs og mindre græs

19 pct. mere majs


Produktion af majs til foder er igen i 2003 øget i forhold til tidligere år. I 2003 er produktionen foreløbigt opgjort til 4,3 mio. tons, mod 3,6 mio. tons i 2002. Det er en stigning på 19 pct. Stigningen kan forklares med større arealer, mens der omvendt var tale om lidt lavere udbytte pr. hektar. For øvrige græs- og grønfoderafgrøder er der tale om lavere produktion, hvilket skyldes såvel mindre arealer som lavere hektarudbytter. De lavere udbytter – især for efterslæt efter korn og helsæd – hænger sammen med en meget regnfattig eftersommer.

Færre sukkerroer

Høsten af sukkerroer til fabrik blev 2,9 mio. tons i 2003, hvilket er 15 pct. lavere end i 2002. Faldet skyldes især, at arealet faldt med 8.000 hektar. Det skal nævnes, at der er tale om opgørelse i roevægt, og at faldet ikke er ensbetydende med tilsvarende mindre sukkermængde. For kartofler kan der noteres en lille nedgang i produktionen, hvilket primært skyldes mindre arealer.

Er rettet i forhold til den trykte version.

Høst af grovfoder



5 pct. færre foderenheder fra græs og grønfoder

Opgjort i foderenheder (FE) blev den samlede høst af græs og grønfoder 3,8 mia. FE i 2003, hvilket er 5 pct. lavere end i 2002. Den primære årsag til de færre foderenheder er de lavere hektarudbytter og et mindre samlet areal. De større majsarealer trækker i modsat retning, da majs er den afgrøde, der har de højeste udbytter i FE pr. hektar.

Er rettet i forhold til den trykte version.

Foderroer har mistet betydning

Foderroernes andel af den samlede grovfoderproduktion har været faldende gennem en årrække. I 2003 var produktionen af foderroer opgjort i foderenheder kun 2,5 pct. af produktionen af foderroer samt græs- og grønfoder, mens det tilsvarende tal i 1993 var 21 pct.



Tabel 1.

Høst af roer, kartofler, græs og grønfoder

	2002	2003*	2002	2003*	2002	2003*	2002	2003*
	— 1.000 ha —		— hkg pr. ha —		— mio. kg —		— mio. FE —	
Rodfrugter (rod) i alt	105	94	532	515	5 606	4 837	1 223	1 063
Kartofler	38	36	399	392	1 504	1 412	364	342
Sukkerroer til fabrik	58	50	586	575	3 385	2 877	733	623
Fodersukkerroer	10	8	720	686	717	549	127	99
Roetop (bjærget)	7	5	86	74	59	39	6	4
Græs og grønfoder i alt	618¹	606¹	.	.	20 867	19 027	3 997	3 787
Lucerne	4	4	580	523	209	209	28	28
Majs til opfodring og ensilering	96	118	378	364	3 620	4 293	959	1 137
Korn til ensilering mv.	113	111	193	184	2 173	2 047	606	571
Græs- og kløvermark i omdriften	220	211	405	397	8 902	8 377	1 512	1 423
Græsareal uden for omdriften	186	162	198	190	3 699	3 084	589	491
Efterslæt efter korn og helsæd	282	279	80	36	2 265	1 017	302	136

Anm. Som følge af afrunding kan summen af de enkelte tal i tabellen afvige fra totalerne. ¹ Ekskl. arealer med efterslæt.

Mere information

Yderligere oplysninger om landbrugets høstudbytter findes i serien *Landbrug* (Statistiske Efterretninger), i årspublikationen *Landbrug* samt i www.statistikbanken.dk under *Landbrug*.

Den endelige opgørelse af høsten af roer, kartofler, græs og grønfoder forventes offentliggjort primo april 2004 i serien *Landbrug* (Statistiske Efterretninger).

Kilder og metoder

Arealerne for 2003 er baseret på Direktoratet for FødevareErhvervs arealopgørelser over hektarstøtteansøgninger, og er foreløbige. Arealerne for 2002 er endelige resultater fra landbrugs- og gartneritællingen.

Gennemsnitsudbytter for roer, kartofler, græs og grønfoder indhentes fra planteavls- og kvægbrugskonsulenter i Landbrugets rådgivningscentre. Indberetningerne indhentes via et spørgeskema, hvor der på kommuneniveau angives hektarudbytter, idet der for relevante afgrøder skelnes mellem konventionel og økologisk produktion.

For top fra henholdsvis sukkerroer til fabrik og fodersukkerroer er hektarudbytterne centrale skøn, foretaget af Landskontoret for Planteavl. Det samme er tilfældet for udbytter af efterslæt efter korn og helsæd. Til omregning mellem mængder og foderenheder er for 2003 anvendt de samme faktorer som for 2002.

Beregningen af de foreløbige gennemsnitsudbytter for hele landet 2003 er baseret på en arealmæssig sammenvejning på amtsniveau af udbytter for henholdsvis konventionel og økologisk produktion. For konventionel produktion er landsudbyttet beregnet ud fra den foreløbige arealfordeling, mens oplysninger fra Plantedirektoratet er anvendt for de økologisk dyrkede arealer. Der vil kunne forekomme forskydninger ved den endelige opgørelse af gennemsnitsudbytterne i 2003.

Næste offentliggørelse

Høsten af roer, kartofler, græs og grønfoder 2004 (foreløbig) forventes offentliggjort ultimo januar 2005.

Henvendelse

Kirsten Spieker, tlf. 39 17 30 32, ksp@dst.dk