

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

2001:16 • 24. oktober 2001

Sygesikring 2000

I 2000 modtog op mod 5 mio. personer ydelser fra den offentlige sygesikring. Modtagerne havde gennemsnitligt 11,3 kontakter med lægen, tandlægen mv. i årets løb. Kvinderne havde 13,4 kontakter, mændene 9,0. De samlede udgifter (inkl. lægernes basishonorar, medicin-tilskud mv.) steg med 535 mio. kr., hvilket svarer til 4,3 pct. fra 1999 til 2000, og androg 13,1 mia. kr. Medicinudgifterne steg fra 1999 til 2000 med 3,9 pct.

1. Statistikens grundlag og indhold

Statistikken om sygesikringsydelser bygger på Danmarks Statistiks sygesikringsstatistikregister; det opdateres hvert år med oplysninger fra Det fælleskommunale Sygesikringssystem, som amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner anvender ved afregningen af sygesikringsydelser med de enkelte ydere (dvs. læger, tandlæger mv.).


Ydelser Statistikken omfatter de ydelser, der afregnes maskinelt gennem Det fælleskommunale Sygesikringssystem. Det betyder, at en del af udgifterne til den offentlige sygesikring ikke indgår i opgørelserne. Det drejer sig om de almene lægers basishonorar, medicintilskud, rejsesygesikring, private laboratorier mv. De samlede udgifter til sygesikring fremgår af regnskabet fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg (SFU) i oversigtstabel 1 og 2.

I opgørelserne indgår visse ydelser, der afregnes via sygesikringssystemet, skønt de ikke er omfattet af loven om offentlig sygesikring. Det drejer sig om helbredsundersøgelser af gravide og børn samt om børnevaccinationer, som ydes i henhold til en række særlige love¹ og som afregnes gennem en særlig aftale mellem SFU og Praktiserende Lægers Organisation.

Børn Da alle 0-15-årige børn fra og med 1997 har eget sygesikringsbevis med personnummer, er det nu muligt at belyse børnenes brug af sygesikringen mere retvisende end tidligere, hvor ydelser til børnene blev registreret under den ledsagende voksnes personnummer.

Skønt alle sikrede personer - bortset fra unavngivne børn - således har eget sygesikringsbevis med personnummer, er der stadig en gruppe 0-15-årige børn, der registreres på den ledsagende voksnes personnummer, ikke på eget personnummer. Det drejer sig om ca. 30.000 forskellige voksne, der har haft mindst ét barn med til lægen mv. Da barnet senere kan optræde under eget personnummer, er der risiko for dobbelttælling af modtagere. Da det ikke er muligt at fastslå omfanget af dobbelttællingen, er denne gruppe børn udeladt i de tabeller, hvor der indgår antal modtagere af sygesikringsydelser, nemlig oversigtstabel 3, tabel 1, 4 og 7.

Kontakter Det er kun visse af sygesikringens ydelser, der indebærer *kontakt* mellem den sikrede og yderen (lægen); *kontakter* er typisk ydelser som konsultationer, undersøgelser o.l., mens en laboratorieundersøgelse fx ikke er en kontakt.



**Baggrunds-
oplysninger**

Til sygesikringsstatistikregistret er føjet oplysninger fra andre statistikregistre. Det drejer sig om den skattepligtige indkomst på person- og familieniveau og om den enkelte persons erhverv og socioøkonomiske status. Oplysningerne hentes fra Danmarks Statistiks indkomstregister og vedrører året før tællingsåret.

Desuden findes oplysninger om familie- og husstandsforhold, der er hentet fra befolkningsstatistikregistret og vedrører 1. januar i tællingsåret.

Endelig er registret forsynet med oplysninger fra bygnings- og boligregistret pr. 1. januar i tællingsåret.

Lovgrundlaget, der er væsentligt for forståelse af opgørelserne, er nærmere omtalt i afsnit 3.

2. Tabelafsnit

2.1 Oversigtstabeller

Oversigtstabel 1 viser de samlede udgifter til sygesikring i 1999 og 2000; opgørelsen er inkl. udgifter til medicin, rejsesygesikring mv.

*Stigning på
535 mio. kr.*

De samlede udgifter til den offentlige sygesikring (inkl. lægernes basishonorarer, medicintilskud mv.) steg med 535 mio. kr., 4,3 pct., fra 1999 til 2000 og androg 13,1 mia. kr. Hvor medicinudgifter fra 1998 til 1999 steg 3,3 pct., er den aktuelle stigning på 3,9 pct. De største udgiftsstigninger findes på områderne psykologi og øvrige ydelser, hvor de var på hhv. 15,9 pct. og 52,2 pct.

Oversigtstabel 1.

Samlede udgifter til sygesikring. Hele landet 1999-2000

	1999	2000
	mio. kr.	
I alt	12 521,4	13 056,7
Almen lægehjælp	4 618,5	4 868,2
Speciallægehjælp	1 558,1	1 646,4
Medicin	4 387,6	4 560,6
Tandlægehjælp	1 093,8	1 047,8
Fysiurgisk behandling	544,2	581,7
Kiropraktor	61,1	61,1
Briller	0,4	0,4
Rejsesygesikring	136,9	145,2
Fodterapi	44,8	44,2
Psykologi	40,2	46,6
Øvrige ydelser	35,8	54,5

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Sygesikringsstatistik.

*Fordeling
på amter*

Oversigtstabel 2 viser de samlede udgifter i 2000 fordelt på amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Oversigtstabel 3 og de følgende tabeller angår den del af sygesikringsområdet, der er dækket af landsoverenskomsten og som afregnes maskinelt gennem Det fælleskommunale Sygesikringssystem, jf. afsnit 1.

Modtagere

Totalt modtog op mod 5 mio. personer ydelser i 2000, det er nogenlunde samme antal som i 1999.

Oversigtstabel 2. Samlede udgifter til sygesikring fordelt på amter og ydelsestype. 2000

Amter mv.	Almen læge- hjælp	Special- læge- hjælp	Medi- cin	Tand- læge- hjælp	Fysi- urgisk be- hand- ling	Kiro- prak- tik	Rejse- syge- sik- ring	Fod- terapi	Psy- ko- logi	Øvrige ydelse	I alt
	mio. kr.										
Hele landet	4 868	1 646	4 561	1 048	582	61	145	44	47	54 13	057
Københavns Kommune	504	233	401	95	31	4	17	5	6	5	1 302
Frederiksberg Kommune	78	45	83	20	8	1	3	1	1	2	242
Københavns Frederiksborg	558	299	536	132	70	6	21	6	6	7	1 642
Roskilde	331	153	299	77	46	5	12	4	4	-	932
Vestsjællands	205	88	195	48	24	3	8	2	2	5	580
Storstrøms	263	78	262	54	30	4	6	3	3	6	709
Bornholms	231	71	246	50	23	4	5	3	2	-	636
Fyns	43	11	38	9	4	-	1	-	-	-	106
Sønderjyllands	436	126	407	92	49	6	15	4	5	5	1 144
Ribe	239	51	218	49	23	3	10	1	1	5	600
Vejle	211	47	195	39	22	2	2	1	1	-	520
Ringkøbing	299	79	296	69	35	5	7	3	3	5	799
Århus	244	51	219	51	36	3	3	2	2	4	616
Viborg	578	153	527	134	87	7	18	5	6	4	1 518
Nordjyllands	200	44	215	39	26	2	5	2	1	3	538
	449	117	424	90	67	5	11	4	3	4	1 174

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Sygesikringsstatistik.

Oversigtstabel 3. Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitlige antal kontakter, ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter køn. 1999-2000

	Modtagere af sygesikrings- ydelser	Gnsntl. antal kontakter pr. modtager	Gnsntl. antal ydelser pr. modtager	Gnsntl. udgifter pr. modtager
	1 000 personer			kr.
I alt				
1999	4 918,7	11,0	18,1	1 317
2000	4 933,4	11,3	18,4	1 371
Mænd				
1999	2 361,1	8,7	14,7	1 102
2000	2 368,3	9,0	15,0	1 147
Kvinder				
1999	2 557,7	13,2	21,2	1 515
2000	2 565,1	13,4	21,5	1 579

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.**Kvinderne har flest
kontakter**

Kvinder har betydeligt flere kontakter med sygesikringssystemet end mænd, i 2000 ca. 49 pct. flere; dette viser sig også i de gennemsnitlige udgifter, hvor kvinderne ligger på 1.579 kr., mændene på 1.147 kr., en forskel på 38 pct.

2.2 Fordeling på alder

I tabel 1 er oplysningerne i oversigtstabel 3 yderligere fordelt på alder. Bortset fra de 0-14-årige gælder det, at der er flere kvinder end mænd, der modtager ydelser. Det er særlig udtalt for sikrede over 70 år; det hænger sammen med, at der i disse aldersgrupper er betydeligt flere kvinder end mænd.

2.3 Ydelse og køn

Tabel 2 viser de samlede udgifter til sygesikringsydelser og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt på ydelse og modtagerens køn. Kvinder har større udgifter end mænd; dette forhold er navnlig markant inden for øvrig speciallægehjælp, hvor kvindernes gennemsnitlige udgifter er ca. 77 pct. større end mændenes.

Et tilsvarende mønster afspejler tabel 3, der opgør omfanget af ydelser og kontakter pr. indbygger; kvinderne har i gennemsnit 12,7 kontakter i løbet af et år, mændene 8,0.

2.4 Modtagere fordelt efter ydelse og alder

Tabel 4 viser, hvor mange personer, der har modtaget ydelser inden for de enkelte aldersgrupper og specialer.

I 2000 var der ca. 15.000 flere modtagere end i 1999. Stigningen må tilskrives det forhold, at en stor gruppe børn i 2000 nu registreres korrekt under eget personnummer og ikke som tidligere på den ledsagende voksnes personnummer.

2.5 Fordeling på amter

Det gennemsnitlige antal ydelser og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger er fordelt på amter i tabel 5. De regionale forskelle er anseelige; i 2000 var der en forskel på 445 kr. pr. indbygger mellem Københavns og Viborg Amter. De gennemsnitlige udgifter pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet i Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.

I tabel 6 opdeles de gennemsnitlige udgifter på ydelsestyper; de høje udgiftsniveauer i visse områder hænger sammen med ydelsesmønstret og dermed med befolknings sammensætningen. Fx har hovedstadsområdet forholdsvis lave udgifter til almen lægehjælp, mens udgifterne til øvrig speciallægehjælp ligger væsentligt over landsgennemsnittet.

Ved en vurdering af de regionale forskelle i de gennemsnitlige udgifter - det gælder især den almene lægehjælp - skal flere forhold tages i betragtning. For det første, at tabellerne ikke omfatter det basishonorar, som almen lægerne modtager for hver gruppe 1-sikret, der er tilmeldt praksisen. For det andet er sygesikringens tilskud til ydelser til gruppe 2-sikrede - som compensation for basishonoraret - større end til gruppe 1-sikrede.

2.6 Socioøkonomisk status

I tabel 7 er de gennemsnitlige udgifter pr. modtager delt op på ydelsestype, modtagerens socioøkonomiske status og køn. Når der ses bort fra pensionisternes høje forbrug, gælder det for mændene, at lønmodtagere på højeste niveau og arbejdsløse har det største forbrug af øvrig speciallægehjælp; medhjælpende ægtefæller og personer uden for arbejdsstyrken har størst forbrug af almen lægehjælp. Blandt kvinderne er det de arbejdsløse, der har det største forbrug af almen lægehjælp. For begge køn er øvrig speciallægehjælp forbundet med de højeste gennemsnitsudgifter.

2.7 Familier, indkomst og bolig

I tabel 8A er de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp fordelt efter familietype og familiens skattepligtige indkomst. Alle medlemmer i en familie indgår i beregningen af gennemsnittet, uanset om de har modtaget ydelser.

Opgørelsens familietyper er enlige, ægtepar, registrerede partnerskaber, samlevende par (ugifte samboende med fælles børn) og samboende par (2 personer af modsat køn med mindre end 15 års aldersforskel uden fælles børn). Børns alder er til og med 17 år. For alle familietyper og indkomstgrupper gælder overvejende, at barnløse familier har de største gennemsnitlige udgifter, og småbørnsfamilier med et barn de næsthøjeste udgifter.

I de højeste indkomstgrupper er det de enlige med børn, der har de laveste udgifter; blandt børnefamilierne er det familier med 1 barn, der har de største gennemsnitsudgifter.

I tabel 8B vises tilsvarende oplysninger for udgifterne til speciallægehjælp (ekskl. øre- og øjenlægehjælp).

I tabel 9A og 9B fordeles de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp og speciallægehjælp på familie- og boligtype.

2.8 Sygesikrede

I tabel 10 er samtlige sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1982 - 2000. Andelen af gruppe 2-sikrede er faldet konstant hele perioden og udgjorde i oktober 2000 kun 1,4 pct. af samtlige sygesikrede.

Til slut viser tabel 11 de sygesikrede fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe i årene 1999-2000.

3. Lov om offentlig sygesikring

<i>Personkreds</i>	Den offentlige sygesikring omfatter alle personer, der har bopæl her i landet. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men sikret lægehjælp mv. på anden vis.
<i>Ydelserne</i>	Sygesikringen dækker udgifterne ved hjælp fra bl.a. praktiserende læge og speciallæge, tandlæge, kiropraktor, fodterapeuter og fysioterapeut. Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begravelseshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år. Ved midlertidigt ophold i udlandet dækkes udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald.
<i>Sikringsgrupper</i>	Alle, der er omfattet af den offentlige sygesikring, kan frit vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Gruppeskift kan finde sted med virkning fra den 1. i en måned, såfremt dette er meddelt kommunen senest den 15. måneden før. Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til øvrige ydelser, mens gruppe 2-sikrede får tilskud til delvis dækning af udgifter til lægehjælp mv. Det er overenskomsten mellem SFU og de respektive organisationer af ydere, dvs. læger, tandlæger mv., der fastsætter de nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til sygesikringsydelser, hvorimod vilkårene for ydelser til gruppe 2-sikrede ikke fastsættes gennem overenskomst. I gruppe 2 er det således lægen, fysioterapeuten osv. der inden for prislovgivningens rammer sætter sit honorar over for den sikrede. Det offentlige tilskud til den gruppe 2-sikrede er samme beløb, som sygesikringen afholder for tilsvarende hjælp til en gruppe 1-sikret, inkl. basishonorar.

<i>Lægeskift</i>	Lægeskift kan finde sted med virkning fra den 1. i en måned, såfremt dette er meddelt kommunen senest den 15. måneden før. Valg af anden læge kan tidligst finde sted 6 måneder herefter. Gruppe 2-sikrede har ikke en fast almen læge, men kan frit vælge mellem alle læger.
<i>Finansiering og administration</i>	Den offentlige sygesikring administreres og finansieres af amterne, Københavns og Frederiksberg Kommuner. Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse er dog kommunale opgaver. Administrationen af de sikredes valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er ligeledes henlagt til kommunerne.
<i>Mere information</i>	Yderligere oplysninger findes i Danmarks Statistikbank, www.statistikbanken.dk . Endvidere findes beskrivelse af kilder og metoder i varedeklarationerne på Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk/varedeklaration .
<i>Henvendelse</i>	Bjarne Lynnerup, tlf. 39 17 31 04, bly@dst.dk En tilsvarende opgørelse for 1999 er offentliggjort i <i>Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2000:17</i> . (Statistiske Efterretninger).

¹ Lov om svangerskabshygge og fødselshjælp. Lov om lægeundersøgelser af børn. Lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme.

Tabel 1.

Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitligt antal ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter alder og køn. 2000

	Modtagere af sygesikringsydelser	Gennemsnitligt antal ydelser pr. modtager	Gennemsnitlige udgifter pr. modtager
	1.000 personer	antal ydelser	kr.
I alt	4 933,4	18,4	1 371
Mænd	2 368,3	15,0	1 147
Kvinder	2 565,1	21,5	1 579
0-4 år	266,0	15,0	1 418
Mænd	136,6	15,7	1 507
Kvinder	129,4	14,3	1 325
5-9 år	296,3	8,2	800
Mænd	151,9	8,2	819
Kvinder	144,5	8,1	779
10-14 år	248,9	7,3	638
Mænd	125,7	7,0	617
Kvinder	123,2	7,6	658
15-19 år	238,0	10,3	823
Mænd	114,3	7,7	652
Kvinder	123,7	12,7	982
20-29 år	650,5	15,3	1 182
Mænd	311,0	10,3	823
Kvinder	340,0	19,9	1 511
30-39 år	764,3	16,8	1 278
Mænd	375,2	12,2	943
Kvinder	389,1	21,2	1 601
40-49 år	701,7	18,2	1 345
Mænd	345,6	14,5	1 082
Kvinder	356,1	21,9	1 601
50-59 år	713,1	21,1	1 525
Mænd	351,0	17,4	1 268
Kvinder	362,1	24,7	1 774
60-64 år	255,0	23,5	1 661
Mænd	123,8	20,5	1 474
Kvinder	131,2	26,3	1 837
65-69 år	210,9	25,7	1 788
Mænd	99,3	23,2	1 644
Kvinder	111,6	27,8	1 916
70-74 år	189,5	28,1	1 942
Mænd	86,0	25,4	1 801
Kvinder	103,5	30,3	2 059
75-79 år	166,3	30,8	2 110
Mænd	70,0	28,4	1 993
Kvinder	96,8	32,5	2 194
80-84 år	120,5	32,6	2 199
Mænd	45,4	30,2	2 096
Kvinder	75,1	34,0	2 261
Over 84 år	112,3	32,3	2 086
Mænd	33,1	31,4	2 113
Kvinder	79,3	32,6	2 075

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

Tabel 2. Samlede sygesikringsudgifter og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2000

	Samlede sygesikringsudgifter	Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i befolkningsgruppen
	mio. kr.	kr.
I alt	6 774,1	1 266
Mænd	2 720,0	1 029
Kvinder	4 054,1	1 499
Almen lægehjælp	3 214,1	601
Mænd	1 272,0	481
Kvinder	1 942,0	718
Ørelægehjælp	336,8	63
Mænd	166,3	63
Kvinder	170,5	63
Øjenlægehjælp	291,5	54
Mænd	110,2	42
Kvinder	181,3	67
Øvrig speciallægehjælp	989,3	185
Mænd	350,6	133
Kvinder	638,7	236
Tandlægehjælp	1 046,4	243
Mænd	495,1	235
Kvinder	551,3	251
Øvrige ydelser¹	896,2	168
Mænd	325,8	123
Kvinder	570,4	211

¹ Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 3. Samlede antal sygesikringsydelser¹ og kontakter og gennemsnitligt antal ydelser og kontakter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2000

	Samlet antal sygesikringsydelser	Samlet antal kontakter	Gnsntl. antal ydelser pr. indbygger i befolkningsgruppen	Gnsntl. antal kontakter pr. indbygger i befolkningsgruppen
	1.000 ydelser	1.000 kontakter	ydelser	kontakter
I alt	90 824,5	55 662,3	17,0	10,4
Mænd	35 506,8	21 230,9	13,4	8,0
Kvinder	55 317,7	34 431,4	20,5	12,7
Almen lægehjælp	48 315,0	32 028,3	9,0	6,0
Mænd	18 472,0	12 261,2	7,0	4,6
Kvinder	29 843,0	19 767,1	11,0	7,3
Ørelægehjælp	2 024,5	1 212,7	0,4	0,2
Mænd	979,4	591,7	0,4	0,2
Kvinder	1 045,1	621,0	0,4	0,2
Øjenlægehjælp	1 471,7	968,4	0,3	0,2
Mænd	583,8	379,7	0,2	0,1
Kvinder	887,8	588,7	0,3	0,2
Øvrig speciallægehjælp	4 831,5	2 837,5	0,9	0,5
Mænd	1 604,4	997,5	0,6	0,4
Kvinder	3 227,0	1 840,0	1,2	0,7
Tandlægehjælp	14 823,1	4 442,9	3,4	1,0
Mænd	6 967,4	2 052,3	3,3	1,0
Kvinder	7 855,7	2 390,6	3,6	1,1
Øvrige ydelser²	19 358,8	14 172,5	3,6	2,6
Mænd	6 899,8	4 948,6	2,6	1,9
Kvinder	12 459,1	9 224,0	4,6	3,4

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

² Jf. note 1, tabel 2.

Tabel 4. Modtagere af sygesikringsydelser fordelt efter køn, alder og ydelsestype. 2000

	Mænd					Kvinder					I alt
	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og dero.	I alt	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og dero.	I alt	
	1.000 personer										
I alt ¹	136,6	151,9	125,7	1 954,1	2 368,3	129,4	144,5	123,2	2 168,1	2 565,1	4 933,4
Anæsthesiologi ²	12,7	5,9	0,8	4,1	23,5	8,7	4,7	0,7	7,5	21,7	45,2
Røntgenlægehjælp, København	0,6	0,5	0,6	27,4	29,0	0,4	0,4	0,5	42,0	43,4	72,4
Dermato-venerologi ³	6,6	8,8	9,0	110,4	134,9	6,1	9,7	11,0	162,9	189,7	324,6
Røntgen	0,1	0,1	0,1	4,9	5,2	-	0,1	0,1	8,1	8,3	13,5
Fysiurgi	-	-	0,2	21,0	21,2	-	-	0,2	37,9	38,2	59,4
Gynækologi/Obstetrik	-	-	-	3,0	3,0	-	-	0,2	125,2	125,4	128,4
Intern medicin	0,1	0,3	0,5	13,7	14,6	0,1	0,2	0,4	19,7	20,4	35,0
Kirurgi	0,2	0,3	0,7	38,9	40,0	-	0,1	0,4	40,7	41,2	81,3
Klinisk kemi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9
Neuromedicin	-	0,3	0,4	15,0	15,7	-	0,2	0,4	21,7	22,3	38,0
Øjenlægehjælp	6,2	14,5	13,2	172,6	206,6	5,9	14,9	16,7	268,2	305,7	512,3
Ortopædisk kirurgi	0,5	0,6	1,0	21,0	23,2	0,4	0,4	1,0	32,3	34,1	57,2
Ørelægehjælp ⁴	39,8	31,2	11,8	155,7	238,5	29,5	26,0	11,3	199,4	266,3	504,8
Patologi	0,2	0,3	0,4	17,5	18,4	0,1	0,2	0,6	94,6	95,6	113,9
Plastikkirurgi	-	0,1	0,2	4,5	4,8	-	0,1	0,3	9,4	9,9	14,7
Psykiatri	-	-	-	15,1	15,1	-	-	-	26,0	26,1	41,1
Pædiatri ⁵	3,8	3,5	2,2	0,8	10,3	2,8	2,6	1,8	1,2	8,4	18,7
Børnepsykiatri	-	0,3	0,4	0,2	0,8	-	0,1	0,2	0,3	0,7	1,5
Tropemedicin	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,4	0,7
KPLL ⁶	1,1	1,4	1,5	85,5	89,6	0,8	1,3	1,7	141,5	145,4	234,9
Medicinske laboratorier	-	0,1	0,1	2,4	2,6	-	0,1	0,1	4,7	4,9	7,5
Statens Seruminstitut	5,1	3,3	2,2	49,6	60,3	4,4	3,3	2,4	107,0	117,1	177,4
Histopatologiske undersøgelser ⁷	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	0,5	0,5	0,9
Tandlægehjælp	-	-	-	1 272,8	1 272,8	-	-	-	1 459,2	1 459,2	2 732,0
Fysioterapi 51	0,1	0,4	1,4	97,5	99,5	0,1	0,4	2,0	182,5	184,9	284,4
Fysioterapi 62	0,3	0,5	0,5	15,1	16,4	0,2	0,3	0,4	26,2	27,1	43,5
Briller	0,1	0,4	0,5	0,1	1,1	0,1	0,4	0,7	0,2	1,3	2,5
Kiropraktik 53	1,7	1,5	1,9	122,3	127,5	1,3	1,2	1,9	129,0	133,4	260,9
Kiropraktik 64	-	-	-	3,2	3,2	-	-	-	5,9	5,9	9,2
Fodterapi	-	-	-	22,3	22,3	-	-	-	27,0	27,0	49,3
Ortonyxi ⁸	-	-	0,4	6,2	6,7	-	-	0,5	16,6	17,1	23,7
Genoptræning, Øfeldt	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,4
Fodbehandling arvæv	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	1,0	1,0	1,1
Psykologhjælp	-	0,1	0,2	5,7	5,9	-	0,1	0,2	18,8	19,1	25,0
Almen lægehjælp 80 ⁹	136,1	145,4	120,4	1 648,0	2 049,9	129,0	138,5	118,0	2 033,8	2 419,3	4 469,2
Vagtlægehjælp 81 ¹⁰	10,4	5,3	2,2	36,4	54,3	9,5	5,0	2,2	65,2	82,0	136,2
Vagtlægehjælp 82 ¹¹	10,2	6,8	3,1	35,4	55,4	9,4	6,5	3,1	56,4	75,4	130,8
Vagtlægehjælp 83 ¹²	15,1	7,2	3,2	48,9	74,4	12,8	6,6	3,4	64,7	87,7	162,1
Vagtlægehjælp 89 ¹³	4,9	1,8	0,7	13,0	20,5	4,3	1,7	0,6	22,9	29,5	49,9

¹ Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.

² Narkose.

³ Hud- og kønssygdomme.

⁴ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.

⁵ Børnesygdomme.

⁶ Københavns Praktiserende Lægers Laboratorier.

⁷ Særlig tandlægehjælp. Vævsundersøgelser.

⁸ Nedgroede negle.

⁹ Alment praktiserende læge hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

¹⁰ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

¹¹ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.

¹² Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

¹³ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 5. Gennemsnitligt antal sygesikringsydelser¹ og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger². Fordelt på amter³. 1999-2000

	Gennemsnitlige antal ydelser pr. indbygger		Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger	
	1999	2000	1999	2000
	antal ydelser		kr.	
Hele landet	16,8	17,0	1 218	1 266
Københavns Kommune	17,9	18,3	1 372	1 422
Frederiksberg Kommune	16,5	16,3	1 405	1 417
Københavns Amt	20,1	20,5	1 453	1 495
Frederiksborg Amt	17,6	18,0	1 360	1 420
Roskilde Amt	16,2	16,5	1 260	1 311
Vestsjællands Amt	15,7	15,9	1 137	1 192
Storstrøms Amt	15,7	15,9	1 162	1 210
Bornholms Amt	15,7	15,9	1 160	1 201
Fyns amt	16,4	16,7	1 195	1 248
Sønderjyllands Amt	16,0	16,5	1 114	1 172
Ribe Amt	14,7	15,6	1 040	1 143
Vejle Amt	15,5	16,0	1 097	1 151
Ringkøbing Amt	15,8	16,3	1 100	1 147
Århus Amt	16,9	16,9	1 176	1 205
Viborg Amt	14,7	14,5	1 032	1 050
Nordjyllands Amt	16,3	16,3	1 143	1 193

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

³ Sikredes amt ultimo året.

² Indbyggertal pr. 1. januar 2000 og 2001

Tabel 6. Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger. Fordelt på amter og ydelse. 2000

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp ¹	Øvrige ydelse
	kr.					
Hele landet	601	63	54	185	243	168
Københavns Kommune	553	58	58	348	222	216
Frederiksberg Kommune	555	59	56	372	256	154
Københavns Amt	561	74	69	328	268	248
Frederiksborg Amt	600	74	69	267	273	194
Roskilde Amt	561	64	62	235	258	185
Vestsjællands Amt	603	53	63	142	227	149
Storstrøms Amt	607	65	59	149	235	139
Bornholms Amt	632	67	64	107	239	138
Fyns amt	641	70	61	137	242	145
Sønderjyllands Amt	666	45	44	110	243	114
Ribe Amt	636	62	44	104	220	124
Vejle Amt	614	59	52	108	248	121
Ringkøbing Amt	613	55	43	86	238	162
Århus Amt	603	56	44	132	261	161
Viborg Amt	577	57	40	91	210	119
Nordjyllands Amt	624	72	41	118	225	156

¹ Ekskl. børn. Skoletandplejen er ikke omfattet af statistikken.

Tabel 7. Gennemsnitlige udgifter til sygesikringsydelser fordelt efter ydelse, modtagernes køn og socioøkonomiske status¹ . 2000

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp	Øvrige ydelser ²	I alt
	kr.						
Mænd i alt	615	703	533	1 125	389	851	1 147
Selvstændige	513	583	514	1 181	404	633	1 060
Medarbejdende ægtefælle	613	..	..	1 063	431	627	1 170
Topledere	479	574	553	1 185	400	639	1 102
Lønmodt. højeste niveau	424	566	507	1 245	373	620	999
Lønmodt. mellemniveau	443	580	518	1 209	373	604	1 012
Lønmodt. grundniveau	478	587	454	1 117	370	533	945
Andre lønmodtagere	492	584	469	1 111	377	549	949
Arbejdsløse	597	598	547	1 272	416	618	1 150
Uddannelsessøgende	389	522	318	990	291	660	706
Pensionister mv.	1 046	599	662	1 263	447	1 604	1 930
Andre uden for arbejdsstyrken	616	895	395	960	445	871	1 017
Kvinder i alt	799	645	593	1 173	378	1 002	1 579
Selvstændige	681	546	623	1 194	390	829	1 547
Medarbejdende ægtefælle	635	542	588	1 044	398	775	1 358
Topledere	621	547	574	1 181	383	802	1 511
Lønmodt. højeste niveau	615	557	520	1 234	353	809	1 495
Lønmodt. mellemniveau	656	553	542	1 206	356	782	1 522
Lønmodt. grundniveau	720	563	557	1 134	367	722	1 502
Andre lønmodtagere	737	575	546	1 135	373	689	1 460
Arbejdsløse	806	586	563	1 273	381	750	1 633
Uddannelsessøgende	678	516	342	1 052	292	768	1 189
Pensionister mv.	1 119	578	693	1 332	428	1 561	2 218
Andre uden for arbejdsstyrken	698	821	404	1 022	403	859	1 157

¹ Socioøkonomiske status i den væsentligste beskæftigelse i november 1999.

² Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 8A.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter
familietype¹ og familiens skattepligtige indkomst². Almen lægehjælp. 2000**

	0 ³	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	535	510	850	826	653	572	543	657	732
Ægtepar uden børn	552	543	587	902	785	659	521	460	626
Registreret partnerskab uden børn ⁴	..	..	..	535	545	475	401	380	424
Samlevende uden børn	..	..	555	749	723	632	448	349	527
Samboende uden børn	491	495	449	521	598	552	479	414	513
Enlig med 1 barn									
I alderen 0-6 år	512	546	710	676	552	449	392	415	613
I alderen 7-17 år	374	448	596	543	463	397	353	362	471
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	366	453	538	527	431	368	320	270	481
Yngste barn 7-17 år	255	372	471	444	384	345	298	243	393
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	351	395	452	441	378	335	260	254	420
Yngste barn 7-17 år	..	378	408	364	319	296	267	319	341
Ægtepar med 1 barn									
I alderen 0-6 år	499	479	563	568	591	614	551	453	554
I alderen 7-17 år	397	395	425	498	540	473	393	332	399
Ægtepar med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	396	399	460	443	483	497	419	343	424
Yngste barn 7-17 år	317	321	348	389	406	392	337	281	334
Ægtepar med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	353	358	369	392	408	423	365	296	376
Yngste barn 7-17 år	287	323	294	334	357	365	310	255	313
Samlevende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	459	477	468	573	598	625	548	442	562
I alderen 7-17 år	..	..	488	499	553	467	365	292	387
Samlevende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	481	369	463	450	496	513	431	341	446
Yngste barn 7-17 år	..	..	309	485	432	392	316	250	328
Samlevende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	451	414	440	452	461	385	311	410
Yngste barn 7-17 år	..	..	321	385	421	370	292	232	314
Samboende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	457	576	592	597	635	558	424	570
I alderen 7-17 år	..	..	427	528	504	502	439	342	443
Samboende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	515	459	533	459	350	472
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	435	486	451	387	307	394
Samboende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	307	471	478	393	285	417
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	470	434	365	283	379

¹ Pr. 1. januar 2000.² I 1999.³ Hovedsagelig familier, der alene har haft indkomst i form af kontanthjælp.⁴ I familietypen "Registreret partnerskab" med 1 barn i alderen 7-17 år er den gennemsnitlige udgift 346 kr. Øvrige kategorier i denne familietype er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 8B. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype¹ og familiens skattepligtige indkomst². Speciallægehjælp. 2000

	0 ³	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	970	917	1 023	1 036	1 003	990	983	946	1 007
Ægtepar uden børn	483	524	498	523	523	512	505	485	506
Registreret partnerskab uden børn ⁴	..	..	..	..	..	585	584	580	573
Samlevende uden børn	..	..	..	773	488	501	511	497	515
Samboende uden børn	765	679	503	532	513	499	514	508	511
Enlig med 1 barn									
I alderen 0-6 år	467	550	443	461	438	480	468	..	458
I alderen 7-17 år	428	528	536	533	501	501	486	468	511
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	263	366	313	306	309	292	300	..	307
Yngste barn 7-17 år	..	355	361	349	330	340	334	319	341
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	186	194	219	208	220	208	207	..	211
Yngste barn 7-17 år	..	172	224	238	251	213	301	..	237
Ægtepar med 1 barn									
I alderen 0-6 år	347	285	294	294	315	311	317	333	317
I alderen 7-17 år	261	312	310	316	340	339	321	320	324
Ægtepar med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	219	192	230	223	237	228	231	232	230
Yngste barn 7-17 år	282	245	213	244	245	250	240	248	243
Ægtepar med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	172	179	151	165	178	176	178	185	177
Yngste barn 7-17 år	233	171	176	189	188	185	190	188	188
Samlevende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	662	310	318	283	293	291	296	293
I alderen 7-17 år	..	..	..	385	403	339	312	367	330
Samlevende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	226	260	212	239	229	224	225	226
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	276	220	232	241	235	238
Samlevende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	173	155	184	178	181	198	181
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	157	209	193	213	199
Samboende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	..	..	411	316	322	298	296	309
I alderen 7-17 år	..	..	..	336	351	343	328	336	333
Samboende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	..	216	223	246	264	240
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	211	259	253	242	241	245
Samboende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	-	..	..	..	..	202	167	143	174
Yngste barn 7-17 år	-	-	..	..	..	183	201	215	194

¹ Jf. note 1 i tabel 8A.

² Jf. note 2 i tabel 8A.

³ Jf. note 3 i tabel 8A.

⁴ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke medtaget i tabellen, da der kun findes ganske få personer i disse kategorier.

Tabel 9A.

Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter
familietype¹ og boligtype². Almen lægehjælp. 2000

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig uoplyst	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	637	681	890	700	483	996	732
Ægtepar uden børn	589	609	696	644	496	689	626
Registreret partnerskab uden børn ³	..	441	455	397	..	..	424
Samlevende uden børn	523	498	598	546	..	652	527
Samboende uden børn	551	577	616	459	381	568	513
Enlig med 1 barn							
I alderen 0-6 år	676	624	696	589	484	673	613
I alderen 7-17 år	448	468	517	452	365	485	471
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	499	480	534	458	366	555	481
Yngste barn 7-17 år	391	388	422	379	..	397	393
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	441	428	450	403	..	457	420
Yngste barn 7-17 år	300	344	368	324	..	481	341
Ægtepar med 1 barn							
I alderen 0-6 år	633	590	557	494	505	606	554
I alderen 7-17 år	394	399	399	398	..	450	399
Ægtepar med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	471	432	404	395	356	469	424
Yngste barn 7-17 år	334	336	325	328	..	377	334
Ægtepar med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	374	376	374	379	334	406	376
Yngste barn 7-17 år	298	309	313	335	..	358	313
Samlevende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	642	624	590	482	438	613	562
I alderen 7-17 år	398	388	416	363	..	393	387
Samlevende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	482	467	460	388	353	487	446
Yngste barn 7-17 år	328	331	328	307	..	442	328
Samlevende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	425	420	411	379	..	404	410
Yngste barn 7-17 år	306	308	323	331	-	..	314
Samboende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	699	616	595	523	463	577	570
I alderen 7-17 år	465	453	449	414	..	506	443
Samboende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	542	498	505	409	..	433	472
Yngste barn 7-17 år	421	395	416	369	..	377	394
Samboende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	468	413	455	385	-	407	417
Yngste barn 7-17 år	463	377	373	352	-	..	379

¹ Pr. 1. januar 2000.² Bl.a. sommerhuse.³ Jf. note 4 i tabel 8A.

Tabel 9B. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype¹ og boligtype². Speciallægehjælp. 2000

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig uoplyst	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	917	953	1 003	1 029	970	1 021	1 007
Ægtepar uden børn	463	494	518	533	445	521	506
Registreret partnerskab uden børn ³	..	548	577	584	..	..	573
Samlevende uden børn	520	516	496	528	..	..	515
Samboende uden børn	487	511	515	511	445	575	511
Enlig med 1 barn							
I alderen 0-6 år	495	453	455	457	404	542	458
I alderen 7-17 år	468	499	517	513	..	523	511
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	267	308	309	306	..	317	307
Yngste barn 7-17 år	298	326	351	343	..	353	341
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	177	228	220	202	..	224	211
Yngste barn 7-17 år	218	241	238	236	..	228	237
Ægtepar med 1 barn							
I alderen 0-6 år	285	319	342	311	296	301	317
I alderen 7-17 år	283	317	341	349	..	310	324
Ægtepar med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	210	226	245	239	228	242	230
Yngste barn 7-17 år	220	242	257	250	..	215	243
Ægtepar med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	160	178	187	179	186	176	177
Yngste barn 7-17 år	166	186	202	200	..	185	188
Samlevende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	261	294	301	294	234	293	293
I alderen 7-17 år	317	313	336	359	..	359	330
Samlevende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	204	221	235	234	..	229	226
Yngste barn 7-17 år	225	234	247	247	-	243	238
Samlevende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	166	178	191	187	..	207	181
Yngste barn 7-17 år	163	195	205	230	-	..	199
Samboende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	373	297	335	310	..	230	309
I alderen 7-17 år	315	324	328	350	-	295	333
Samboende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	185	248	240	232	..	247	240
Yngste barn 7-17 år	236	233	274	251	-	..	245
Samboende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	131	174	172	192	-	..	174
Yngste barn 7-17 år	287	192	173	183	-	..	194

¹ Jf. note 1 i tabel 9A.² Jf. note 2 i tabel 9A.³ Jf. note 4 i tabel 8B.

Tabel 10. Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe. 1982-2000

	Sygesikringsgruppe ¹				Antal sikrede
	1	2	Øvrige	Alle	
	pct.				
					1 000
Oktober 1982	93,5	5,6	0,9	100,0	4 051
Oktober 1983	94,0	5,2	0,8	100,0	4 072
Oktober 1984	94,3	4,9	0,8	100,0	4 096
Oktober 1985	94,6	4,7	0,7	100,0	4 111
Januar 1987	95,0	4,3	0,7	100,0	4 134
Oktober 1987	95,3	4,0	0,6	100,0	4 159
Oktober 1988	95,7	3,7	0,6	100,0	4 176
Oktober 1989	96,0	3,4	0,5	100,0	4 190
Oktober 1990	96,5	3,2	0,3	100,0	4 207
Oktober 1991	96,8	2,9	0,3	100,0	4 226
Oktober 1992	97,0	2,7	0,3	100,0	4 235
Oktober 1993	97,2	2,5	0,3	100,0	4 247
Oktober 1994	97,4	2,3	0,2	100,0	4 253
Oktober 1995	97,6	2,2	0,2	100,0	4 267
Oktober 1996	98,1	1,7	0,2	100,0	5 272
Oktober 1997	98,2	1,6	0,2	100,0	5 294
Oktober 1998	98,3	1,5	0,2	100,0	5 311
Oktober 1999	98,4	1,4	0,1	100,0	5 328
Oktober 2000	98,5	1,4	0,1	100,0	5 346

¹ Sikringsgruppe 1: Lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: Sikrede betaler en del af lægehjælp mv. "Øvrige" sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. uden for den offentlige sygesikring.

Tabel 11. Sygesikrede procentvis fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe. 1999-2000

	Oktober 1999				Oktober 2000			
	Sikringsgruppe				Sikringsgruppe			
	1	2	Øvrige	I alt	1	2	Øvrige	I alt
	pct.							
I alt								
Mænd	98,3	1,4	0,3	100,0	98,5	1,3	0,2	100,0
Kvinder	98,5	1,5	-	100,0	98,6	1,4	-	100,0
0-15 år								
Mænd	99,7	0,3	-	100,0	99,7	0,3	-	100,0
Kvinder	99,7	0,3	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
16-19 år								
Mænd	98,6	0,2	1,3	100,0	99,2	0,2	0,6	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
20-29 år								
Mænd	98,3	0,2	1,5	100,0	98,7	0,2	1,1	100,0
Kvinder	99,7	0,3	-	100,0	99,7	0,3	-	100,0
30-39 år								
Mænd	99,5	0,3	0,1	100,0	99,5	0,3	0,1	100,0
Kvinder	99,6	0,4	-	100,0	99,6	0,4	-	100,0
40-49 år								
Mænd	99,3	0,7	0,1	100,0	99,3	0,6	0,1	100,0
Kvinder	99,1	0,9	-	100,0	99,2	0,8	-	100,0
50-59 år								
Mænd	97,3	2,7	-	100,0	97,6	2,4	-	100,0
Kvinder	97,2	2,7	-	100,0	97,5	2,5	-	100,0
60-64 år								
Mænd	95,9	4,1	-	100,0	96,1	3,8	-	100,0
Kvinder	96,2	3,8	-	100,0	96,3	3,7	-	100,0
65-69 år								
Mænd	95,7	4,3	-	100,0	95,9	4,1	-	100,0
Kvinder	96,1	3,9	-	100,0	96,3	3,7	-	100,0
70-74 år								
Mænd	95,4	4,6	-	100,0	95,6	4,4	-	100,0
Kvinder	96,0	4,0	-	100,0	96,3	3,7	-	100,0
75-79 år								
Mænd	95,0	5,0	-	100,0	95,3	4,7	-	100,0
Kvinder	96,1	3,9	-	100,0	96,1	3,9	-	100,0
80-84 år								
Mænd	95,2	4,8	-	100,0	95,2	4,8	-	100,0
Kvinder	96,5	3,5	-	100,0	96,6	3,4	-	100,0
Over 84 år								
Mænd	95,4	4,6	-	100,0	95,5	4,5	-	100,0
Kvinder	97,1	2,8	-	100,0	97,2	2,8	-	100,0