

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

2002:15 • 18. september 2002

Sygesikring 2001

I 2001 modtog op mod 5 mio. personer ydelser fra den offentlige sygesikring. Modtagerne havde gennemsnitligt 10,6 kontakter med lægen, tandlægen mv. i årets løb. Kvinderne havde 12,5 kontakter, mændene 8,5. De samlede udgifter (inkl. lægernes basishonorar, medicin-tilskud mv.) steg med 1.058 mio. kr., hvilket svarer til 8,1 pct. fra 2000 til 2001, og androg 14,1 mia. kr. Medicinudgifterne steg fra 2000 til 2001 med 11,9 pct.

1. Statistikens grundlag og indhold

Statistikken om sygesikringsydelser bygger på Danmarks Statistiks sygesikringsstatistikregister; det opdateres hvert år med oplysninger fra Det fælleskommunale Sygesikringssystem, som amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner anvender ved afregningen af sygesikringsydelser med de enkelte ydere (dvs. læger, tandlæger mv.).

Ydelser Statistikken omfatter de ydelser, der afregnes maskinelt gennem Det fælleskommunale Sygesikringssystem. Det betyder, at en del af udgifterne til den offentlige sygesikring ikke indgår i opgørelserne. Det drejer sig om de almene lægers basishonorar, medicintilskud, rejsesygesikring, private laboratorier mv. De samlede udgifter til sygesikring fremgår af regnskabet fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg (SFU) i oversigtstabel 1 og 2.

I opgørelserne indgår visse ydelser, der afregnes via sygesikringssystemet, skønt de ikke er omfattet af loven om offentlig sygesikring. Det drejer sig om helbredsundersøgelser af gravide og børn samt om børnevaccinationer, som ydes i henhold til en række særlige love¹ og som afregnes gennem en særlig aftale mellem SFU og Praktiserende Lægers Organisation.

Børn Da alle 0-15-årige børn fra og med 1997 har eget sygesikringsbevis med personnummer, er det nu muligt at belyse børnenes brug af sygesikringen mere retvisende end tidligere, hvor ydelser til børnene blev registreret under den ledsagende voksnes personnummer.

Skønt alle sikrede personer - bortset fra unavngivne børn - således har eget sygesikringsbevis med personnummer, er der stadig en gruppe 0-15-årige børn, der registreres på den ledsagende voksnes personnummer, ikke på eget personnummer. Det drejer sig om ca. 23.000 forskellige voksne, der har haft mindst ét barn med til lægen mv. Da barnet senere kan optræde under eget personnummer, er der risiko for dobbelttælling af modtagere. Da det ikke er muligt at fastslå omfanget af dobbelttællingen, er denne gruppe børn udeladt i de tabeller, hvor der indgår antal modtagere af sygesikringsydelser, nemlig oversigtstabel 3, tabel 1, 4 og 7.

Kontakter Det er kun visse af sygesikringens ydelser, der indebærer *kontakt* mellem den sikrede og yderen (lægen); *kontakter* er typisk ydelser som konsultationer, undersøgelser o.l., mens en laboratorieundersøgelse fx ikke er en kontakt.



**Baggrunds-
oplysninger**

Til sygesikringsstatistikregistret er føjet oplysninger fra andre statistikregistre. Det drejer sig om den skattepligtige indkomst på person- og familieniveau og om den enkelte persons erhverv og socioøkonomiske status. Oplysningerne hentes fra Danmarks Statistiks indkomstregister og vedrører året før tællingsåret.

Desuden findes oplysninger om familie- og husstandsforhold, der er hentet fra befolkningsstatistikregistret og vedrører 1. januar i tællingsåret.

Endelig er registret forsynet med oplysninger fra bygnings- og boligregistret pr. 1. januar i tællingsåret.

Lovgrundlaget, der er væsentligt for forståelse af opgørelserne, er nærmere omtalt i afsnit 3.

2. Tabelafsnit

2.1 Oversigtstabeller

Oversigtstabel 1 viser de samlede udgifter til sygesikring i 2000 og 2001; opgørelsen er inkl. udgifter til medicin, rejsesygesikring mv.

*Stigning på
1.058 mio. kr.*

De samlede udgifter til den offentlige sygesikring (inkl. lægernes basishonorarer, medicintilskud mv.) steg med 1.058 mio. kr., 8,1 pct., fra 2000 til 2001 og androg 14,1 mia. kr. Hvor medicinudgifter fra 1999 til 2000 steg 3,9 pct., er den aktuelle stigning på 11,9 pct. De største udgiftsstigninger findes på områderne medicin og psykologi, hvor de var på hhv. 11,9 pct. og 13,5 pct.

Oversigtstabel 1.

Samlede udgifter til sygesikring. Hele landet 2000-2001

	2000	2001
	mio. kr.	
I alt	13 056,7	14 114,3
Almen lægehjælp	4 868,2	5 186,1
Speciallægehjælp	1 646,4	1 747,2
Medicin	4 560,6	5 103,6
Tandlægehjælp	1 047,8	1 075,5
Fysiurgisk behandling	581,7	633,0
Kiropraktor	61,1	63,4
Briller	0,4	0,3
Rejsesygesikring	145,2	156,1
Fodterapi	44,2	46,0
Psykologi	46,6	52,9
Øvrige ydelser	54,5	50,4

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg; Sygesikringsstatistik.

*Fordeling
på amter*

Oversigtstabel 2 viser de samlede udgifter i 2001 fordelt på amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Oversigtstabel 3 og de følgende tabeller angår den del af sygesikringsområdet, der er dækket af landsoverenskomsten og som afregnes maskinelt gennem Det fælleskommunale Sygesikringssystem, jf. afsnit 1.

Modtagere

Totalt modtog op mod 5 mio. personer ydelser i 2001, det er nogenlunde samme antal som i 2000.

Oversigtstabel 2. Samlede udgifter til sygesikring fordelt på amter og ydelsestype. 2001

Amter mv.	Almen læge- hjælp	Special- læge- hjælp	Medi- cin	Tand- læge- hjælp	Fysi- urgisk be- hand- ling	Kiro- prak- tik	Rejse- syge- sik- ring	Fod- terapi	Psy- ko- logi	Øvrige ydelse	I alt
	mio. kr.										
Hele landet	5 186	1 747	5 104	1 075	633	63	156	46	53	50 14	114
Københavns Kommune	527	250	439	98	38	4	17	4	7	-	1 384
Frederiksberg Kommune	83	47	93	21	9	1	3	1	1	1	260
Københavns Frederiksborg	585	312	600	135	70	6	19	6	7	11	1 752
Roskilde	338	159	333	80	49	5	12	4	4	8	992
Vestsjællands	217	94	219	49	27	3	7	2	3	5	627
Storstrøms	281	88	301	56	34	4	12	3	4	8	792
Bornholms	248	73	273	51	25	4	5	3	3	3	688
Fyns	45	12	43	9	5	-	1	-	-	-1	115
Sønderjyllands	480	131	460	94	55	6	14	4	5	-	1 250
Ribe	254	56	244	50	27	3	6	2	1	4	646
Vejle	225	49	218	39	24	2	5	2	1	-	564
Ringkøbing	318	81	333	71	35	5	11	3	4	6	867
Århus	262	56	244	52	46	3	8	2	2	-	675
Viborg	628	166	593	137	92	8	19	5	6	-	1 655
Nordjyllands	211	49	239	41	28	2	5	1	1	-	578
	483	124	473	91	70	5	12	4	4	4	1 269

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Sygesikringsstatistik.

Oversigtstabel 3. Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitlige antal kontakter, ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter køn. 2000-2001

	Modtagere af sygesikrings- ydelser	Gnsntl. antal kontakter pr. modtager	Gnsntl. antal ydelser pr. modtager	Gnsntl. udgifter pr. modtager
	1.000 personer			kr.
I alt				
2000	4 933,4	11,3	18,4	1 371
2001	4 964,6	10,6	17,9	1 453
Mænd				
2000	2 368,3	9,0	15,0	1 147
2001	2 384,8	8,5	14,7	1 222
Kvinder				
2000	2 565,1	13,4	21,5	1 579
2001	2 579,8	12,5	20,8	1 667

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.*Kvinderne har
flest kontakter*

Kvinder har betydeligt flere kontakter med sygesikringssystemet end mænd, i 2001 ca. 47 pct. flere; dette viser sig også i de gennemsnitlige udgifter, hvor kvinderne ligger på 1.667 kr., mændene på 1.222 kr., en forskel på 36 pct.

2.2 Fordeling på alder

I tabel 1 er oplysningerne i oversigtstabel 3 yderligere fordelt på alder. Bortset fra de 0-14-årige gælder det, at der er flere kvinder end mænd, der modtager ydelser. Det er særlig udtalt for sikrede over 70 år; det hænger sammen med, at der i disse aldersgrupper er betydeligt flere kvinder end mænd.

2.3 Ydelse og køn

Tabel 2 viser de samlede udgifter til sygesikringsydelse og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt på ydelse og modtagerens køn. Kvinder har større udgifter end mænd; dette forhold er navnlig markant inden for øvrig speciallægehjælp, hvor kvindernes gennemsnitlige udgifter er ca. 75 pct. større end mændenes.

Et tilsvarende mønster afspejler tabel 3, der opgør omfanget af ydelser og kontakter pr. indbygger; kvinderne har i gennemsnit 11,8 kontakter i løbet af et år, mændene 7,6.

2.4 Modtagere fordelt efter ydelse og alder

Tabel 4 viser, hvor mange personer, der har modtaget ydelser inden for de enkelte aldersgrupper og specialer.

I 2001 var der ca. 31.000 flere modtagere end i 2000. Stigningen må tilskrives det forhold, at en stor gruppe børn i 2001 nu registreres korrekt under eget personnummer og ikke som tidligere på den ledsagende voksnes personnummer.

2.5 Fordeling på amter

Det gennemsnitlige antal ydelser og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger er fordelt på amter i tabel 5. De regionale forskelle er anseelige; i 2001 var der en forskel på 403 kr. pr. indbygger mellem Københavns og Viborg Amter. De gennemsnitlige udgifter pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet i Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.

I tabel 6 opdeles de gennemsnitlige udgifter på ydelsestyper; de høje udgiftsniveauer i visse områder hænger sammen med ydelsesmønstret og dermed med befolknings sammensætningen. Fx har hovedstadsområdet forholdsvis lave udgifter til almen lægehjælp, mens udgifterne til øvrig speciallægehjælp ligger væsentligt over landsgennemsnittet.

Ved en vurdering af de regionale forskelle i de gennemsnitlige udgifter - det gælder især den almene lægehjælp - skal flere forhold tages i betragtning. For det første, at tabellerne ikke omfatter det basishonorar, som almen lægerne modtager for hver gruppe 1-sikret, der er tilmeldt praksisen. For det andet er sygesikringens tilskud til ydelser til gruppe 2-sikrede - som compensation for basishonoraret - større end til gruppe 1-sikrede.

2.6 Socioøkonomisk status

I tabel 7 er de gennemsnitlige udgifter pr. modtager delt op på ydelsestype, modtagerens socioøkonomiske status og køn. Når der ses bort fra pensionisternes høje forbrug, gælder det for mændene, at lønmodtagere på højeste niveau og arbejdsløse har det største forbrug af øvrig speciallægehjælp; medhjælpende ægtefæller og personer uden for arbejdsstyrken har størst forbrug af almen lægehjælp. Blandt kvinderne er det de arbejdsløse, der har det største forbrug af almen lægehjælp. For begge køn er øvrig speciallægehjælp forbundet med de højeste gennemsnitsudgifter.

2.7 Familier, indkomst og bolig

I tabel 8A er de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp fordelt efter familietype og familiens skattepligtige indkomst. Alle medlemmer i en familie indgår i beregningen af gennemsnittet, uanset om de har modtaget ydelser.

Opgørelsens familietyper er enlige, ægtepar, registrerede partnerskaber, samlevende par (ugifte samboende med fælles børn) og samboende par (2 personer af modsat køn med mindre end 15 års aldersforskel uden fælles børn). Børns alder er til og med 17 år. For alle familietyper og indkomstgrupper gælder overvejende, at barnløse familier har de største gennemsnitlige udgifter, og småbørnsfamilier med et barn de næsthøjeste udgifter.

I de højeste indkomstgrupper er det de enlige med børn, der har de laveste udgifter; blandt børnefamilierne er det familier med 1 barn, der har de største gennemsnitsudgifter.

I tabel 8B vises tilsvarende oplysninger for udgifterne til speciallægehjælp (ekskl. øre- og øjenlægehjælp).

I tabel 9A og 9B fordeles de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp og speciallægehjælp på familie- og boligtype.

2.8 Sygesikrede

I tabel 10 er samtlige sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1983 - 2001. Andelen af gruppe 2-sikrede er faldet konstant hele perioden og udgjorde i oktober 2001 kun 1,3 pct. af samtlige sygesikrede.

Til slut viser tabel 11 de sygesikrede fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe i årene 2000-2001.

3. Lov om offentlig sygesikring

<i>Personkreds</i>	Den offentlige sygesikring omfatter alle personer, der har bopæl her i landet. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men sikret lægehjælp mv. på anden vis.
<i>Ydelserne</i>	Sygesikringen dækker udgifterne ved hjælp fra bl.a. praktiserende læge og speciallæge, tandlæge, kiropraktor, fodterapeuter og fysioterapeut. Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begravelseshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år. Ved midlertidigt ophold i udlandet dækkes udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald.
<i>Sikringsgrupper</i>	Alle, der er omfattet af den offentlige sygesikring, kan frit vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Gruppeskift kan finde sted med virkning fra den 1. i en måned, såfremt dette er meddelt kommunen senest den 15. måneden før. Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til øvrige ydelser, mens gruppe 2-sikrede får tilskud til delvis dækning af udgifter til lægehjælp mv. Det er overenskomsten mellem SFU og de respektive organisationer af ydere, dvs. læger, tandlæger mv., der fastsætter de nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til sygesikringsydelser, hvorimod vilkårene for ydelser til gruppe 2-sikrede ikke fastsættes gennem overenskomst. I gruppe 2 er det således lægen, fysioterapeuten osv. der inden for prislovgivningens rammer sætter sit honorar over for den sikrede. Det offentlige tilskud til den gruppe 2-sikrede er samme beløb, som sygesikringen afholder for tilsvarende hjælp til en gruppe 1-sikret, inkl. basishonorar.

<i>Lægeskift</i>	Lægeskift kan finde sted med virkning fra den 1. i en måned, såfremt dette er meddelt kommunen senest den 15. måneden før. Valg af anden læge kan tidligst finde sted 6 måneder herefter. Gruppe 2-sikrede har ikke en fast almen læge, men kan frit vælge mellem alle læger.
<i>Finansiering og administration</i>	Den offentlige sygesikring administreres og finansieres af amterne, Københavns og Frederiksberg Kommuner. Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse er dog kommunale opgaver. Administrationen af de sikredes valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er ligeledes henlagt til kommunerne.
<i>Mere information</i>	Yderligere oplysninger findes i Danmarks Statistikbank, www.statistikbanken.dk Endvidere findes beskrivelse af kilder og metoder i varedeklarationerne på Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk/varedeklaration
<i>Henvendelse</i>	Bjarne Lynnerup, tlf. 39 17 31 04, bly@dst.dk En tilsvarende opgørelse for 2000 er offentliggjort i <i>Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2001:16</i> . (Statistiske Efterretninger).

¹ Lov om svangerskabshygijne og fødselshjælp. Lov om lægeundersøgelser af børn. Lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme.

Tabel 1.

Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitligt antal ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter alder og køn. 2001

	Modtagere af sygesikringsydelser	Gennemsnitligt antal ydelser pr. modtager	Gennemsnitlige udgifter pr. modtager
	1.000 personer	antal ydelser	kr.
I alt	4 964,6	17,9	1 453
Mænd	2 384,8	14,7	1 222
Kvinder	2 579,8	20,8	1 667
0-4 år	265,8	15,6	1 537
Mænd	136,4	16,3	1 637
Kvinder	129,4	14,8	1 432
5-9 år	304,5	8,5	872
Mænd	156,3	8,6	899
Kvinder	148,2	8,4	843
10-14 år	260,4	7,3	684
Mænd	131,9	7,0	664
Kvinder	128,5	7,6	705
15-19 år	242,8	10,2	875
Mænd	117,1	7,7	697
Kvinder	125,8	12,6	1 041
20-29 år	632,1	14,9	1 237
Mænd	301,0	10,0	862
Kvinder	331,0	19,4	1 578
30-39 år	764,8	16,1	1 339
Mænd	374,7	11,8	990
Kvinder	390,1	20,3	1 674
40-49 år	705,8	17,4	1 413
Mænd	347,1	14,0	1 138
Kvinder	358,7	20,8	1 679
50-59 år	721,3	20,2	1 613
Mænd	355,2	16,9	1 345
Kvinder	366,1	23,4	1 872
60-64 år	262,0	22,5	1 762
Mænd	127,5	19,9	1 565
Kvinder	134,5	25,0	1 949
65-69 år	215,2	24,8	1 911
Mænd	101,9	22,7	1 771
Kvinder	113,3	26,7	2 038
70-74 år	188,4	27,3	2 079
Mænd	86,0	25,1	1 935
Kvinder	102,5	29,1	2 199
75-79 år	164,4	30,2	2 274
Mænd	69,3	28,2	2 163
Kvinder	95,0	31,7	2 354
80-84 år	123,3	32,0	2 362
Mænd	46,6	30,2	2 268
Kvinder	76,8	33,1	2 419
Over 84 år	113,6	31,9	2 225
Mænd	33,5	31,7	2 269
Kvinder	80,1	32,0	2 207

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

Tabel 2. Samlede sygesikringsudgifter og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2001

	Samlede sygesikringsudgifter	Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i befolkningsgruppen
	mio. kr.	kr.
I alt	7 219,8	1 345
Mænd	2 917,5	1 099
Kvinder	4 302,3	1 585
Almen lægehjælp	3 436,3	640
Mænd	1 368,0	515
Kvinder	2 068,3	762
Ørelægehjælp	368,6	69
Mænd	183,3	69
Kvinder	185,3	68
Øjenlægehjælp	309,0	58
Mænd	117,4	44
Kvinder	191,6	71
Øvrig speciallægehjælp	1 051,0	196
Mænd	377,5	142
Kvinder	673,5	248
Tandlægehjælp	1 072,9	249
Mænd	507,6	241
Kvinder	565,3	257
Øvrige ydelser¹	982,1	183
Mænd	363,7	137
Kvinder	618,3	228

¹ Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 3.

Samlede antal sygesikringsydelser¹ og kontakter og gennemsnitligt antal ydelser og kontakter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2001

	Samlet antal sygesikringsydelser	Samlet antal kontakter	Gnsntl. antal ydelser pr. indbygger i befolkningsgruppen	Gnsntl. antal kontakter pr. indbygger i befolkningsgruppen
	1.000 ydelser	1.000 kontakter	ydelser	kontakter
I alt	88 701,3	52 445,1	16,5	9,8
Mænd	35 117,6	20 301,3	13,2	7,6
Kvinder	53 583,8	32 143,8	19,7	11,8
Almen lægehjælp	49 647,4	32 894,3	9,2	6,1
Mænd	19 122,9	12 673,1	7,2	4,8
Kvinder	30 524,5	20 221,2	11,2	7,5
Ørelægehjælp	2 145,0	1 208,2	0,4	0,2
Mænd	1 046,9	597,5	0,4	0,2
Kvinder	1 098,0	610,7	0,4	0,2
Øjenlægehjælp	1 491,2	960,7	0,3	0,2
Mænd	593,4	378,1	0,2	0,1
Kvinder	897,9	582,6	0,3	0,2
Øvrig speciallægehjælp	4 925,9	2 838,9	0,9	0,5
Mænd	1 664,1	1 011,3	0,6	0,4
Kvinder	3 261,8	1 827,6	1,2	0,7
Tandlægehjælp	14 806,4	4 424,6	3,4	1,0
Mænd	6 959,7	2 040,2	3,3	1,0
Kvinder	7 846,7	2 384,5	3,6	1,1
Øvrige ydelser²	15 685,4	10 118,3	2,9	1,9
Mænd	5 730,6	3 601,1	2,2	1,4
Kvinder	9 954,8	6 517,3	3,7	2,4

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

² Jf. note 1, tabel 2.

Tabel 4. Modtagere af sygesikringsydelser fordelt efter køn, alder og ydelsestype. 2001

	Mænd					Kvinder					I alt
	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og dero.	I alt	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og dero.	I alt	
	1.000 personer										
I alt ¹	136,4	156,3	131,9	1 960,1	2 384,8	129,4	148,2	128,5	2 173,8	2 579,9	4 964,6
Anæsthesiologi ²	13,2	6,5	0,8	4,4	25,0	9,1	4,9	0,9	7,9	22,7	47,7
Røntgenlægehjælp, København	0,5	0,5	0,6	27,3	29,0	0,4	0,5	0,6	41,8	43,3	72,2
Dermato-venerologi ³	6,5	8,6	9,1	113,8	138,0	5,8	9,3	11,1	166,2	192,5	330,5
Røntgen	0,1	0,1	0,1	4,9	5,1	-	0,1	0,1	8,2	8,5	13,6
Fysiurgi	-	-	0,2	23,6	23,8	-	-	0,3	41,9	42,2	66,0
Gynækologi/Obstetrik	-	-	-	3,1	3,1	-	-	0,2	127,1	127,2	130,4
Intern medicin	0,1	0,3	0,4	14,0	14,9	0,1	0,2	0,4	19,6	20,3	35,1
Kirurgi	0,2	0,3	0,6	39,1	40,2	-	0,1	0,4	41,5	42,0	82,2
Klinisk kemi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
Neuromedicin	-	0,3	0,4	14,9	15,6	-	0,1	0,3	21,5	22,0	37,5
Øjenlægehjælp	6,2	14,3	12,9	173,8	207,3	5,5	14,6	16,3	268,8	305,1	512,4
Ortopædisk kirurgi	0,5	0,5	1,0	21,4	23,3	0,4	0,4	0,9	31,9	33,7	57,0
Ørelægehjælp ⁴	40,9	32,7	12,7	157,0	243,1	30,1	27,4	12,2	197,5	267,3	510,4
Patologi	0,2	0,3	0,5	18,0	19,0	0,1	0,3	0,6	88,4	89,4	108,4
Plastikkirurgi	-	0,1	0,2	4,6	4,9	-	0,1	0,3	9,8	10,2	15,1
Psykiatri	-	-	-	15,9	15,9	-	-	-	26,8	26,9	42,8
Pædiatri ⁵	3,8	3,7	2,3	1,1	10,9	2,9	2,7	1,9	1,5	9,1	19,9
Børnepsykiatri	-	0,3	0,4	0,2	1,0	-	0,1	0,3	0,3	0,7	1,7
Tropemedicin	-	-	-	0,2	0,3	-	-	-	0,3	0,3	0,5
KPLL ⁶	1,2	1,6	1,6	90,0	94,4	0,8	1,5	1,8	146,5	150,6	245,0
Medicinske laboratorier	-	0,1	0,1	2,9	3,1	-	0,1	0,1	5,2	5,4	8,5
Statens Seruminstitut	5,1	3,4	2,3	50,2	61,1	4,3	3,2	2,5	107,8	117,7	178,8
Histopatologiske undersøgelser ⁷	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	0,4	0,4	0,8
Tandlægehjælp	-	-	-	1 265,3	1 265,3	-	-	-	1 453,8	1 453,8	2 719,1
Fysioterapi 51	0,1	0,5	1,6	101,9	104,1	0,1	0,4	2,2	192,6	195,3	299,4
Fysioterapi 62	0,3	0,5	0,5	15,7	17,0	0,2	0,4	0,4	24,6	25,6	42,5
Briller	0,1	0,3	0,5	0,1	1,0	0,1	0,3	0,6	0,2	1,2	2,2
Kiropraktik 53	1,6	1,4	2,0	122,5	127,6	1,2	1,1	1,9	128,8	133,0	260,6
Kiropraktik 64	-	-	-	3,9	3,9	-	-	-	6,8	6,8	10,8
Fodterapi	-	-	-	11,7	11,7	-	-	-	14,8	14,9	26,6
Ortonyxi ⁸	-	-	0,2	3,0	3,2	-	-	0,2	8,3	8,5	11,6
Genoptræning, Øfeldt	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,4
Fodbehandling arvæv	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	0,4	0,4	0,5
Psyologhjælp	-	0,1	0,2	6,4	6,7	-	0,1	0,3	20,9	21,3	28,0
Almen lægehjælp 80 ⁹	136,0	150,4	126,9	1 663,8	2 077,0	129,0	142,7	123,6	2 045,6	2 441,0	4 518,0
Vagtlægehjælp 81 ¹⁰	11,2	6,0	2,5	38,3	58,1	9,9	5,7	2,5	67,9	86,1	144,2
Vagtlægehjælp 82 ¹¹	10,4	7,5	3,6	35,7	57,2	9,7	7,1	3,7	57,0	77,5	134,7
Vagtlægehjælp 83 ¹²	14,4	7,2	3,5	44,5	69,6	12,5	6,7	3,5	60,2	82,8	152,4
Vagtlægehjælp 89 ¹³	5,2	2,1	0,8	13,3	21,3	4,5	1,8	0,7	23,2	30,3	51,6

¹ Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.² Narkose.³ Hud- og kønssygdomme.⁴ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.⁵ Børnesygdomme.⁶ Københavns Praktiserende Lægers Laboratorier.⁷ Særlig tandlægehjælp. Vævsundersøgelser.⁸ Nedgroede negle.⁹ Alment praktiserende læge hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹⁰ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹¹ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.¹² Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹³ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 5. Gennemsnitligt antal sygesikringsydelser¹ og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger². Fordelt på amter³. 2000-2001

	Gennemsnitlige antal ydelser pr. indbygger		Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger	
	2000	2001	2000	2001
	antal ydelser		kr.	
Hele landet	17,0	16,6	1 266	1 345
Københavns Kommune	18,3	18,2	1 422	1 502
Frederiksberg Kommune	16,3	15,7	1 417	1 488
Københavns Amt	20,5	19,9	1 495	1 552
Frederiksborg Amt	18,0	17,0	1 420	1 484
Roskilde Amt	16,5	16,0	1 311	1 394
Vestsjællands Amt	15,9	15,7	1 192	1 296
Storstrøms Amt	15,9	15,7	1 210	1 291
Bornholms Amt	15,9	15,8	1 201	1 301
Fyns amt	16,7	16,4	1 248	1 337
Sønderjyllands Amt	16,5	16,1	1 172	1 246
Ribe Amt	15,6	15,4	1 143	1 224
Vejle Amt	16,0	15,5	1 151	1 215
Ringkøbing Amt	16,3	15,7	1 147	1 228
Århus Amt	16,9	16,2	1 205	1 282
Viborg Amt	14,5	14,5	1 050	1 149
Nordjyllands Amt	16,3	15,7	1 193	1 281

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

³ Sikredes amt ultimo året.

² Indbyggertal pr. 1. januar 2001 og 2002

Tabel 6. Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger. Fordelt på amter og ydelse. 2001

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp ¹	Øvrige ydelser
	kr.					
Hele landet	640	69	58	196	249	183
Københavns Kommune	577	62	62	370	228	238
Frederiksberg Kommune	585	63	58	385	267	169
Københavns Amt	586	80	72	338	273	259
Frederiksborg Amt	626	81	63	282	280	212
Roskilde Amt	596	70	61	248	266	210
Vestsjællands Amt	643	64	66	159	234	178
Storstrøms Amt	649	76	64	153	240	154
Bornholms Amt	672	84	71	107	253	162
Fyns amt	682	74	72	148	248	162
Sønderjyllands Amt	700	48	51	120	247	132
Ribe Amt	686	71	44	115	225	131
Vejle Amt	651	68	51	111	255	131
Ringkøbing Amt	659	62	46	90	242	182
Århus Amt	653	60	49	140	266	168
Viborg Amt	638	60	48	100	218	132
Nordjyllands Amt	679	77	43	128	229	171

¹ Ekskl. børn. Skoletandplejen er ikke omfattet af statistikken.

Tabel 7. Gennemsnitlige udgifter til sygesikringsydelser fordelt efter ydelse, modtagernes køn og socioøkonomiske status¹ . 2001

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp	Øvrige ydelser ²	I alt
	kr.						
Mænd i alt	654	760	566	1 182	401	947	1 222
Selvstændige	543	637	564	1 234	415	687	1 117
Medarbejdende ægtefælle	649	..	..	1 297	444	737	1 307
Topledere	486	630	548	1 231	402	637	1 107
Lønmodt. højeste niveau	444	608	522	1 318	381	653	1 041
Lønmodt. mellemniveau	464	627	543	1 250	380	647	1 054
Lønmodt. grundniveau	503	624	485	1 166	380	572	993
Andre lønmodtagere	532	628	522	1 206	397	606	1 046
Arbejdsløse	635	647	514	1 344	428	673	1 228
Uddannelsessøgende	417	568	337	1 053	300	731	753
Pensionister mv.	1 109	643	704	1 327	463	1 876	2 084
Andre uden for arbejdsstyrken	661	968	409	1 004	470	962	1 091
Kvinder i alt	844	699	628	1 231	389	1 086	1 667
Selvstændige	711	589	606	1 256	400	848	1 609
Medarbejdende ægtefælle	685	624	627	1 148	410	873	1 462
Topledere	642	591	603	1 227	389	833	1 564
Lønmodt. højeste niveau	653	593	554	1 305	360	861	1 576
Lønmodt. mellemniveau	697	595	570	1 256	364	818	1 590
Lønmodt. grundniveau	762	605	581	1 191	375	770	1 574
Andre lønmodtagere	761	618	604	1 206	386	769	1 558
Arbejdsløse	855	625	579	1 346	396	796	1 731
Uddannelsessøgende	728	559	351	1 117	301	814	1 267
Pensionister mv.	1 182	629	735	1 397	444	1 749	2 367
Andre uden for arbejdsstyrken	740	889	419	1 060	419	918	1 216

¹ Socioøkonomiske status i den væsentligste beskæftigelse i november 2000.

² Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 8A.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter
familietype¹ og familiens skattepligtige indkomst². Almen lægehjælp. 2001**

	0 ³	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	562	543	843	909	695	612	571	671	772
Ægtepar uden børn	548	571	638	947	868	705	561	492	669
Registreret partnerskab uden børn ⁴	..	..	..	662	592	491	438	363	449
Samlevende uden børn	..	..	568	790	758	672	489	367	566
Samboende uden børn	514	505	473	546	628	591	505	430	540
Enlig med 1 barn									
I alderen 0-6 år	531	579	764	730	589	495	421	394	654
I alderen 7-17 år	377	461	631	593	486	431	378	364	502
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	394	484	561	576	460	401	334	308	516
Yngste barn 7-17 år	306	440	498	476	408	367	309	251	417
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	363	441	497	476	403	355	313	365	452
Yngste barn 7-17 år	260	366	408	408	371	308	278	316	373
Ægtepar med 1 barn									
I alderen 0-6 år	503	504	586	573	629	646	580	473	580
I alderen 7-17 år	377	457	459	542	586	512	424	358	431
Ægtepar med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	402	411	491	478	525	536	455	366	457
Yngste barn 7-17 år	303	355	381	419	439	431	363	301	360
Ægtepar med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	363	382	405	422	433	453	396	318	404
Yngste barn 7-17 år	305	337	315	382	399	396	333	274	338
Samlevende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	471	499	512	581	612	670	585	470	596
I alderen 7-17 år	..	..	466	547	541	516	390	328	419
Samlevende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	259	429	436	488	525	555	470	367	482
Yngste barn 7-17 år	..	..	456	422	445	438	346	267	358
Samlevende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	402	436	447	505	486	416	319	436
Yngste barn 7-17 år	..	..	409	463	416	399	328	264	345
Samboende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	549	552	658	699	692	615	481	626
I alderen 7-17 år	..	..	581	506	544	544	458	369	469
Samboende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	560	593	578	495	359	510
Yngste barn 7-17 år	..	..	522	403	469	465	416	330	416
Samboende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	-	..	..	505	537	478	439	346	451
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	340	496	426	380	299	384

¹ Pr. 1. januar 2001.² I 2000.³ Hovedsagelig familier, der alene har haft indkomst i form af kontanthjælp.⁴ I familietyper "Registreret partnerskab" med 1 barn i alderen 7-17 år er den gennemsnitlige udgift 410 kr. Øvrige kategorier i denne familietype er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 8B. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype¹ og familiens skattepligtige indkomst². Speciallægehjælp. 2001

	0 ³	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	1 010	952	1 075	1 070	1 056	1 034	1 031	989	1 051
Ægtepar uden børn	534	545	511	548	548	536	529	507	530
Registreret partnerskab uden børn ⁴	..	..	..	..	658	515	622	659	614
Samlevende uden børn	..	..	..	570	590	547	537	460	534
Samboende uden børn	682	726	512	547	549	520	532	536	533
Enlig med 1 barn									
I alderen 0-6 år	472	664	472	488	453	504	406	..	483
I alderen 7-17 år	537	513	503	561	516	531	499	500	530
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	275	327	356	320	317	344	310	..	326
Yngste barn 7-17 år	281	301	361	346	344	335	368	299	343
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	184	208	233	210	246	259	199	..	222
Yngste barn 7-17 år	..	291	246	268	249	253	279	..	260
Ægtepar med 1 barn									
I alderen 0-6 år	345	271	273	314	331	325	333	348	332
I alderen 7-17 år	349	385	326	373	361	357	341	339	344
Ægtepar med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	249	223	225	229	242	244	240	244	241
Yngste barn 7-17 år	264	229	253	228	264	269	254	262	258
Ægtepar med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	196	201	166	176	183	186	186	202	188
Yngste barn 7-17 år	232	174	197	169	207	202	199	208	202
Samlevende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	474	539	295	315	315	310	303	321	309
I alderen 7-17 år	..	..	..	385	471	347	344	397	358
Samlevende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	206	220	238	248	243	234	226	236
Yngste barn 7-17 år	..	..	215	267	286	267	254	260	258
Samlevende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	156	181	168	182	191	178	185
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	..	219	225	211	188	209
Samboende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	..	..	299	296	288	300	365	306
I alderen 7-17 år	..	..	..	382	416	391	374	359	376
Samboende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	-	..	..	263	217	248	249	263	248
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	..	218	244	240	257	243
Samboende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	-	..	-	..	197	167	181	178	178
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	181	202	223	220	213

¹ Jf. note 1 i tabel 8A.

² Jf. note 2 i tabel 8A.

³ Jf. note 3 i tabel 8A.

⁴ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke medtaget i tabellen, da der kun findes ganske få personer i disse kategorier.

Tabel 9A.

Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter
familietype¹ og boligtype². Almen lægehjælp. 2001

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig uoplyst	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	683	727	956	734	507	1 012	772
Ægtepar uden børn	636	653	747	680	529	717	669
Registreret partnerskab uden børn ³	..	467	523	412	..	..	449
Samlevende uden børn	531	546	608	599	-	562	566
Samboende uden børn	595	617	653	478	403	598	540
Enlig med 1 barn							
I alderen 0-6 år	668	678	727	631	483	715	654
I alderen 7-17 år	503	493	554	483	386	542	502
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	531	530	571	488	456	647	516
Yngste barn 7-17 år	399	417	446	399	..	462	417
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	483	450	486	437	..	489	452
Yngste barn 7-17 år	334	385	391	357	..	421	373
Ægtepar med 1 barn							
I alderen 0-6 år	681	624	590	509	535	639	580
I alderen 7-17 år	433	432	428	422	..	477	431
Ægtepar med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	506	467	438	421	397	488	457
Yngste barn 7-17 år	355	364	346	351	..	413	360
Ægtepar med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	405	406	398	401	485	429	404
Yngste barn 7-17 år	314	336	356	352	..	372	338
Samlevende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	690	665	647	506	497	651	596
I alderen 7-17 år	416	428	436	388	..	411	419
Samlevende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	535	509	488	414	442	525	482
Yngste barn 7-17 år	349	362	372	331	..	417	358
Samlevende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	450	450	430	403	..	427	436
Yngste barn 7-17 år	336	351	329	331	..	567	345
Samboende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	717	686	650	564	487	804	626
I alderen 7-17 år	502	490	485	416	..	580	469
Samboende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	562	537	498	464	..	532	510
Yngste barn 7-17 år	432	424	434	367	-	500	416
Samboende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	483	452	479	427	-	419	451
Yngste barn 7-17 år	378	395	420	319	..	..	384

¹ Pr. 1. januar 2001.² Bl.a. sommerhuse.³ Jf. note 4 i tabel 8A.

Tabel 9B. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype¹ og boligtype². Speciallægehjælp. 2001

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig uoplyst	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	989	999	1 046	1 070	1 006	1 077	1 051
Ægtepar uden børn	492	518	541	556	423	543	530
Registreret partnerskab uden børn ³	..	612	636	605	..	..	614
Samlevende uden børn	605	528	528	540	-	..	534
Samboende uden børn	499	537	529	532	503	575	533
Enlig med 1 barn							
I alderen 0-6 år	539	498	509	471	583	533	483
I alderen 7-17 år	594	506	535	535	..	521	530
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	336	302	325	334	..	284	326
Yngste barn 7-17 år	285	321	354	350	..	336	343
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	231	230	227	219	..	198	222
Yngste barn 7-17 år	175	274	273	250	..	..	260
Ægtepar med 1 barn							
I alderen 0-6 år	316	338	354	319	297	350	332
I alderen 7-17 år	313	338	351	367	..	369	344
Ægtepar med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	223	238	252	249	248	254	241
Yngste barn 7-17 år	237	256	268	271	..	235	258
Ægtepar med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	173	189	194	189	..	195	188
Yngste barn 7-17 år	181	200	215	209	..	201	202
Samlevende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	286	307	312	310	314	363	309
I alderen 7-17 år	354	355	338	377	..	355	358
Samlevende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	219	230	244	247	260	212	236
Yngste barn 7-17 år	221	251	273	276	-	240	258
Samlevende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	177	176	206	194	..	168	185
Yngste barn 7-17 år	206	211	200	217	-	..	209
Samboende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	329	307	322	298	..	333	306
I alderen 7-17 år	439	369	363	386	..	360	376
Samboende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	206	261	241	239	..	204	248
Yngste barn 7-17 år	237	238	251	243	-	..	243
Samboende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	145	176	184	187	-	..	178
Yngste barn 7-17 år	162	208	267	223	-	..	213

¹ Jf. note 1 i tabel 9A.³ Jf. note 4 i tabel 8B.² Jf. note 2 i tabel 9A.

Tabel 10. Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe. 1983-2001

	Sygesikringsgruppe ¹				Antal sikrede
	1	2	Øvrige	Alle	
	pct.				
					1 000
Oktober 1983	94,0	5,2	0,8	100,0	4 072
Oktober 1984	94,3	4,9	0,8	100,0	4 096
Oktober 1985	94,6	4,7	0,7	100,0	4 111
Januar 1987	95,0	4,3	0,7	100,0	4 134
Oktober 1987	95,3	4,0	0,6	100,0	4 159
Oktober 1988	95,7	3,7	0,6	100,0	4 176
Oktober 1989	96,0	3,4	0,5	100,0	4 190
Oktober 1990	96,5	3,2	0,3	100,0	4 207
Oktober 1991	96,8	2,9	0,3	100,0	4 226
Oktober 1992	97,0	2,7	0,3	100,0	4 235
Oktober 1993	97,2	2,5	0,3	100,0	4 247
Oktober 1994	97,4	2,3	0,2	100,0	4 253
Oktober 1995	97,6	2,2	0,2	100,0	4 267
Oktober 1996	98,1	1,7	0,2	100,0	5 272
Oktober 1997	98,2	1,6	0,2	100,0	5 294
Oktober 1998	98,3	1,5	0,2	100,0	5 311
Oktober 1999	98,4	1,4	0,1	100,0	5 328
Oktober 2000	98,5	1,4	0,1	100,0	5 346
Oktober 2001	98,6	1,3	0,1	100,0	5 365

¹ Sikringsgruppe 1: Lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: Sikrede betaler en del af lægehjælp mv. "Øvrige" sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. uden for den offentlige sygesikring.

Tabel 11. Sygesikrede procentvis fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe. 2000-2001

	Oktober 2000				Oktober 2001			
	Sikringsgruppe				Sikringsgruppe			
	1	2	Øvrige	I alt	1	2	Øvrige	I alt
	pct.							
I alt								
Mænd	98,5	1,3	0,2	100,0	98,5	1,2	0,3	100,0
Kvinder	98,6	1,4	-	100,0	98,7	1,3	-	100,0
0-15 år								
Mænd	99,7	0,3	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
16-19 år								
Mænd	99,2	0,2	0,6	100,0	98,7	0,2	1,1	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
20-29 år								
Mænd	98,7	0,2	1,1	100,0	98,4	0,2	1,4	100,0
Kvinder	99,7	0,3	-	100,0	99,7	0,3	-	100,0
30-39 år								
Mænd	99,5	0,3	0,1	100,0	99,5	0,3	0,1	100,0
Kvinder	99,6	0,4	-	100,0	99,6	0,4	-	100,0
40-49 år								
Mænd	99,3	0,6	0,1	100,0	99,4	0,6	-	100,0
Kvinder	99,2	0,8	-	100,0	99,3	0,7	-	100,0
50-59 år								
Mænd	97,6	2,4	-	100,0	97,8	2,1	-	100,0
Kvinder	97,5	2,5	-	100,0	97,7	2,3	-	100,0
60-64 år								
Mænd	96,1	3,8	-	100,0	96,4	3,6	-	100,0
Kvinder	96,3	3,7	-	100,0	96,6	3,4	-	100,0
65-69 år								
Mænd	95,9	4,1	-	100,0	96,1	3,8	-	100,0
Kvinder	96,3	3,7	-	100,0	96,5	3,5	-	100,0
70-74 år								
Mænd	95,6	4,4	-	100,0	95,8	4,2	-	100,0
Kvinder	96,3	3,7	-	100,0	96,4	3,6	-	100,0
75-79 år								
Mænd	95,3	4,7	-	100,0	95,6	4,4	-	100,0
Kvinder	96,1	3,9	-	100,0	96,4	3,6	-	100,0
80-84 år								
Mænd	95,2	4,8	-	100,0	95,2	4,8	-	100,0
Kvinder	96,6	3,4	-	100,0	96,6	3,4	-	100,0
Over 84 år								
Mænd	95,5	4,5	-	100,0	95,7	4,3	-	100,0
Kvinder	97,2	2,8	-	100,0	97,3	2,7	-	100,0

50-års oversigten

50-års oversigten indeholder hovedlinierne i Danmarks samfundsøkonomiske udvikling siden den anden verdenskrig. Efterkrigstidens økonomiske vækst og velstandsstigning er et af de vigtigste temaer i bogen.

De enkelte afsnit beskriver i tekst udviklingen i bl.a. befolkningens sundhedstilstand, beskæftigelse, uddannelse, det danske erhvervsliv, privat og offentlig økonomi, danskernes forbrug og levevilkår og meget mere.

Bogen indeholder desuden mange lettilgængelige figurer og tabeller. Mange af statistikkerne i bogen er for første gang udviklet i det lange tidsperspektiv.

Pris for bogen er 128 kr. inkl. 25 pct. moms og den kan købes i Danmarks Statistik eller hos boghandlere.

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11
2100 København Ø
Tlf. 39 17 39 17

Publikationssalg:
Tlf. 39 17 30 20

fax 39 17 39 99
dst@dst.dk
www.dst.dk



----- INDSEND ELLER FAX KUPONEN TIL DANMARKS STATISTIK -----

Undertegnede bestiller:

☐ 50-års oversigten 2001

Pris: 128 kr. + ekspeditionsgebyr 35 kr.
Der følger faktura og giroindbetalingskort med forsendelsen.

Navn _____

Institution/virksomhed _____

Adresse _____

Postnummer _____

Tlf.-nr. _____



POST

Sendes ufrankeret
Modtageren
betaler porto en

Danmarks Statistik
Publikationssalg
Sejrøgade 11
+++ 1210 +++
2100 København Ø

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2002:15
Statistiske Efterretninger
ISSN (trykt udgave) 1399-0659
ISSN (elektronisk udgave) 1601-0973
www.dst.dk/efterretninger

Abonnement (internet) for 2002: 365,00 kr.
Abonnement (papir) for 2002: 485,00 kr.
Løssalg: 35,00 kr.
Ekspeditionsgebyr: 15 kr.
Salg hele døgnet: publsalg@dst.dk, tlf. 39 17 30 20 eller www.dst.dk
© Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.
Tryk: Danmarks Statistiks Trykkeri

Input-output tabeller og analyser 2000

Import, beskæftigelse og miljø

Danmarks Statistik udgivelse Input-output tabeller og analyser er først og fremmest tænkt som et praktisk opslagsværk, som man kan anvende til at skaffe sig et hurtigt overblik. Det gælder uanset om man vil analysere konsekvenserne af forskellige indgreb i økonomien eller foretage vurderinger af udviklingen i importrelationer, energiforbrug og emissioner af CO₂, SO₂ og NO_x mv.

Bogen indeholder ud over input-output tabeller også en udbygning i form af et miljøøkonomisk regnskab (NAMEA), som redegør for branchernes energiforbrug, udslippene af forurenende stoffer til luft samt udviklingen i reserverne af olie og naturgas.

De strukturelle beskrivelser gives overvejende i form af såkaldte virkningstabeller (multiplikatorer). Beskrivelserne er meget detaljerede for året 1998, medens der gives hertil svarende tidsserier på mere aggregeret niveau for perioden 1988-1998. Endvidere er der foretaget summariske fremskrivninger til 2000.

Bogen indeholder tekstafsnit, hvor der gives detaljerede "brugsanvisninger" for anvendelsen af multiplikatorerne, således at bogen er tilgængelig også for læsere uden særlig indsigt i input-output teknikken.

Pris: 278 kr. inkl. 25 pct. moms + ekspeditionsgebyr 35 kr. (189 sider).

Bogen kan købes i Danmarks Statistik eller hos boghandlere.

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11
2100 København Ø
Tlf. 39 17 39 17

Publikationssalg:
Tlf. 39 17 30 20

fax 39 17 39 99
dst@dst.dk
www.dst.dk