

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

2005:16 • 31. august 2005

Sygesikring 2004

I 2004 modtog 5 mio. personer ydelser fra den offentlige sygesikring i forbindelse lægebesøg, tandlægebesøg mv. I gennemsnit havde befolkningen 8,3 kontakter med læge, speciallæge eller tandlæge. Kvinderne havde 9,9 kontakter, mændene 6,7. 15 pct. af befolkningen havde ikke kontakt med den alment praktiserende læge i 2004, mens 30 pct. havde over 10 kontakter. Mht. tandlægebesøg er kvinderne mere flittige end mændene - 75 pct. af kvinderne på 30-59 år var hos tandlægen mindst en gang mod 65 pct. af mændene.

1. Statistikens grundlag og indhold

Statistikken om sygesikringsydelser bygger på Danmarks Statistiks sygesikringsstatistikregister. Det opdateres hvert år med oplysninger fra det fælleskommunale sygesikringssystem, som amterne, Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner anvender ved afregningen af sygesikringsydelser med de enkelte ydere (dvs. læger, tandlæger mv.).

Ydelser Statistikken omfatter de ydelser, der kan henføres til enkelte modtagere. Det betyder, at ca. halvdelen af de samlede udgifter til den offentlige sygesikring ikke indgår i opgørelserne. Det drejer sig om de alment praktiserende lægers basishonorar (der gives til lægen efter antal tilknyttede borgere uanset deres benyttelse af lægen), medicintilskud, rejsesygesikring mv. Ydelser til personer uden gyldigt personnummer (udlændinge) er heller ikke medtaget. De samlede udgifter til sygesikring fremgår af regnskabstallene i oversigtstabel 1 og 2.

I opgørelserne indgår visse ydelser, der afregnes via sygesikringssystemet, skønt de ikke er omfattet af loven om offentlig sygesikring. Det drejer sig om helbredsundersøgelser af gravide og børn samt om børnevaccinationer, som ydes i henhold til en række særlige love.

Da statistikken kun omfatter ydelser, hvortil der ydes offentligt tilskud, giver den ikke et fuldt dækkende billede af det samlede forbrug af sundhedsydelser. Mens der i forbindelse med ydelser fra læger og speciallæger normalt gives tilskud til alle behandlinger, gælder det samme ikke for de øvrige sundhedsydelser. For fx tandlægenes vedkommende gives der normalt tilskud til de regelmæssige undersøgelser, men ikke til fx tandregulering. For psykologhjælp og kiropraktorhjælp gives kun tilskud under helt bestemte omstændigheder. For børnenes vedkommende gælder, at deres kontakter med skolelæge og skoletandlæge ikke er omfattet, ligesom benyttelsen af kommunernes tilbud om omsorgstandpleje til handicappede mv. ikke indgår.

Lovgrundlaget for sygesikringssystemet er nærmere omtalt i afsnit 3.

Børn Alle børn får i forbindelse med navngivningen deres eget sygesikringsbevis med personnummer, men det forekommer, at deres ydelser alligevel bliver registreret under en medfølgende voksens personnummer - fx når barnet er for lille til at huske sit personnummer og følges til lægen af en anden voksen end en af forældrene. Det samme gælder, hvis barnet er hos læge mv. inden det har fået sit sygesikringsbevis. Ca. 14.000 voksne har derfor været med mindst ét barn til lægen mv. Da barnet senere kan optræde under eget personnummer, er der risiko for dobbelttælling af modtager-



DANMARKS
STATISTIK

ne. Da det ikke er muligt at fastslå omfanget af dobbelttællingen, er denne gruppe børn udeladt i de tabeller, hvor der indgår antal modtagere af sygesikringsydelser, nemlig oversigtstabel 3, tabel 1, 4 og 7. Det betyder samtidig, at opgørelsen af modtagerne fordelt på køn og alder for nok især de mindre børn er lettere undervurderet.

Ydelser og kontakter Statistikens opdeling af de forskellige ydelser bygger på overenskomsterne mellem Amdsrådsforeningen og læger, tandlæger osv. Opdelingen er yderst detaljeret, således at fx forskellige typer af vaccinationer osv. har hvert deres ydelsesnummer. Til offentliggørelsen er disse mange ydelser dog grupperet i en række bredere kategorier.

Det er kun visse af sygesikringens ydelser, der indebærer en direkte *kontakt* mellem den sikrede og yderen (lægen). *Kontakter* er ydelser som konsultationer (også pr. telefon eller ved besøg i hjemmet), undersøgelser o.l. I forbindelse med fx et lægebesøg vil der derfor være tale om én kontakt, men måske et større antal enkelttydelser. Specielt for tandlægeydelserne skal bemærkes, at antallet af kontakter er opgjort som antallet af undersøgelser. Den enkelte undersøgelse kan så blive fulgt af et antal besøg hos tandlægen, der dog ikke kan opgøres. Danmarks Statistik har kun foretaget opgørelser over kontakter til læger, speciallæger og tandlæger, men ikke til fysioterapeuter, psykologer mv.

Baggrundsoplysninger Til sygesikringsstatistikregistret er føjet oplysninger fra andre statistikregistre. Det drejer sig om den skattepligtige indkomst på familieniveau og om den enkelte persons erhverv og socioøkonomiske status. Oplysningerne hentes fra Danmarks Statistiks indkomstregister og vedrører året før tællingsåret.

Desuden findes oplysninger om familie- og husstandsforhold, der er hentet fra befolkningsstatistikregistret og vedrører 1. januar i tællingsåret.

Endelig er registret forsynet med oplysninger fra bygnings- og boligregistret pr. 1. januar i tællingsåret.

2. Tabelafsnit

2.1 Oversigtstabeller

Oversigtstabel 1 viser de samlede udgifter til sygesikring i 2002 og 2003. Opgørelsen er inkl. udgifter til medicin, rejsesygesikring mv. De samlede udgifter udgjorde i 2003 16,1 mia. kr. Medicintilskuddene vejer tungest (38 pct.) efterfulgt af almen lægehjælp (35 pct.).

Oversigtstabel 1. Samlede udgifter til sygesikring. Hele landet 2002-2003

	2002	2003
	— mio. kr. —	
I alt	15 343,1	16 067,5
Almen lægehjælp	5 452,8	5 703,1
Speciallægehjælp	1 866,7	1 962,6
Medicin	5 828,5	6 063,0
Tandlægehjælp	1 112,1	1 141,0
Fysioterapi	668,0	718,6
Kiropraktor	66,2	69,2
Rejsesygesikring	142,2	164,1
Fodterapi	66,3	78,1
Psykologi	59,4	65,3
Øvrige ydelser	81,0	102,6

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Tal for 2004 offentliggøres af Amdsrådsforeningen senere i år.

Fordeling på amter Oversigtstabel 2 viser de samlede udgifter i 2003 fordelt på Københavns og Frederiksberg Kommuner, amterne og Bornholm.

Oversigtstabel 2. Samlede udgifter til sygesikring fordelt på amter og ydelsestype. 2003

	Almen læge- hjælp	Special- læge- hjælp	Medi- cin	Tand- læge- hjælp	Fysio- terapi	Kiro- prak- tik	Rejse- syge- sik- ring	Fod- terapi	Psy- ko- logi	Øvrige ydelser	I alt
Amter mv.											
	mio. kr.										
Hele landet	5 703	1 963	6 063	1 141	719	69	164	78	65	103	16 068
Københavns Kommune	585	269	491	102	45	5	20	7	8	10	1 542
Frederiksberg Kommune	91	50	106	22	10	1	4	2	1	2	290
Københavns Frederiksborg	647	336	714	143	78	7	23	10	8	17	1 980
Roskilde	384	187	396	88	56	6	13	6	5	11	1 152
Vestsjællands	230	99	262	52	30	3	8	4	3	11	702
Storstrøms	314	102	368	60	40	5	2	5	4	6	906
Bornholm	271	83	320	54	27	5	7	5	4	4	780
Fyns	48	18	48	10	5	0	1	1	0	0	132
Sønderjyllands	512	151	568	101	62	6	15	6	7	9	1 437
Ribe	275	62	281	52	29	4	9	3	2	6	722
Vejle	247	51	260	42	27	2	8	2	2	2	644
Ringkøbing	356	90	407	75	39	6	10	5	4	9	1 001
Århus	301	62	288	55	50	4	5	3	3	2	772
Viborg	679	203	697	146	109	8	21	8	7	9	1 886
Nordjyllands	236	62	285	43	32	2	6	3	2	2	674
	526	137	572	97	79	6	12	7	4	4	1 444

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Tal for 2004 offentliggøres af Amtsrådsforeningen senere i år.

Modtagere Oversigtstabel 3 og de følgende tabeller dækker den del af sygesikringsområdet, der afregnes maskinelt gennem det fælleskommunale sygesikringssystem, jf. afsnit 1.

Totalt modtog godt 5 mio. personer ydelser i 2004. Det svarer til 93 pct. af befolkningen. Antallet af modtagere steg med 0,4 pct. i forhold til 2003.

Oversigtstabel 3. Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitlige antal kontakter, ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter køn. 2003-2004

	Modtagere af sygesikrings- ydelser	Gnsntl. antal kontakter pr. modtager ²	Gnsntl. antal ydelser pr. modtager	Gnsntl. udgifter pr. modtager
	1.000 personer			kr.
I alt				
2003	4 991,9	8,8	17,8	1 594
2004	5 009,4	8,9	18,3	1 677
Mænd				
2003	2 397,9	7,3	14,9	1 347
2004	2 400,1	7,4	15,3	1 422
Kvinder				
2003	2 593,9	10,2	20,5	1 822
2004	2 595,5	10,4	21,1	1 922

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse, medicin mv.

² Kun kontakter til læge, speciallæge og tandlæge er medtaget.

Kvinderne har flest kontakter Kvinder har betydeligt flere kontakter med sygesikringssystemet end mænd, i 2004 41 pct. flere. Dette viser sig også i de gennemsnitlige udgifter pr. modtager, hvor kvinderne ligger på 1.922 kr. og mændene på 1.422 kr., en forskel på 35 pct.

15 pct. har ikke været i kontakt med lægen

I oversigtstabel 4 er det optalt, hvor ofte man er i kontakt med læger, speciallæger og tandlæger. 15 pct. af befolkningen har i 2004 ikke været i kontakt med en alment praktiserende læge og 71 pct. ikke med en speciallæge. Antallet af kontakter med de alment praktiserende læger stiger kraftigt med alderen. 48 pct. af mændene og 58 pct. af kvinderne på 60 år eller derover havde således over 10 kontakter. For tandlægenes vedkommende skal det tages i betragtning, at antal kontakter normalt betyder antal indledende undersøgelser - og ikke det samlede antal besøg. Endvidere skal bemærkes, at børn og unge er omfattet af børne- og ungdomstandplejen (skoletandlægesystemet) og derfor ikke indgår. For de 30-59-årige ses det, at mændene er mindre flittige til at gå til tandlægen. Mens 75 pct. af kvinderne har været hos tandlægen mindst én gang, er det kun 65 pct. af mændene.

Oversigtstabel 4.

Fordeling af antal kontakter på alder og køn. 2004

	Mænd				Kvinder				Hele befolkningen
	0-14 år	15-29 år	30-59 år	60 år og over	0-14 år	15-29 år	30-59 år	60 år og over	
	1.000 personer								
Befolkningen¹	521	478	1 174	498	496	465	1 148	620	5 401
	Procent								
Almen lægehjælp									
0 kontakter	21	27	24	6	20	8	9	3	15
1 kontakt	10	14	11	6	9	5	6	4	8
2 kontakter	11	12	10	6	10	6	6	4	8
3-5 kontakter	23	22	20	14	23	18	18	12	19
6-10 kontakter	19	15	17	20	20	24	23	19	20
Over 10 kontakter	18	10	18	48	18	38	37	58	30
Speciallægehjælp									
0 kontakter	73	84	79	60	74	74	66	54	71
1 kontakt	5	5	5	6	5	6	6	7	6
2 kontakter	5	3	4	7	5	5	6	8	5
3-5 kontakter	8	5	7	14	7	7	10	15	9
6-10 kontakter	5	2	3	8	5	4	7	10	5
Over 10 kontakter	4	1	2	5	4	4	5	7	4
Tandlægehjælp²									
0 kontakter	..	62	35	37	..	51	25	41	50
1 kontakt	..	3	2	2	..	4	2	2	2
2 kontakter	..	10	11	7	..	13	13	7	9
Over 2 kontakter	..	25	52	53	..	32	60	51	40

¹ Pr. 1. juli 2004.

² Børn og unge under 17 år er dækket af den kommunale tandpleje, der ikke er omfattet af statistikken. Den kommunale omsorgstandpleje indgår ikke.

2.2 Fordeling på alder

I tabel 1 er oplysningerne i oversigtstabel 3 fordelt på alder. Bortset fra børn under 10 år og for de ældste over 84 år gælder, at kvinder i gennemsnit modtager flere ydelser end mænd. Størst forskel på kønnene er der i den fødedygtige alder med aldersgruppen 20-29 år i spidsen, hvor kvinderne modtager næsten dobbelt så mange ydelser som mændene.

2.3 Ydelse og køn

Mens oversigtstabel 3 belyser udgiften *pr. modtager* viser tabel 2 de samlede udgifter til sygesikringsydelser og de gennemsnitlige udgifter *pr. indbygger* fordelt på ydelse og modtagerens køn. Kvinder har større udgifter end mænd. Dette forhold er navnlig markant inden for øvrig speciallægehjælp (fx gynækologer), hvor kvindernes gen-

nemsnitlige udgifter er 72 pct. større end mændenes. En undtagelse er dog ørelægehjælpen, hvor mændenes udgifter er en smule større end kvindernes.

Et tilsvarende mønster afspejler tabel 3, der opgør omfanget af ydelser og kontakter pr. indbygger. Kvinderne har 9,9 kontakter i løbet af et år, mændene 6,7.

2.4 Modtagere fordelt efter ydelse og alder

Tabel 4 viser, hvor mange personer, der har modtaget ydelser inden for de enkelte aldersgrupper og specialer.

Inddelingen i specialer bygger på sygesikringens overenskomster med de forskellige faggrupper mv.

2.5 Fordeling på amter

Det gennemsnitlige antal ydelser og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger er fordelt på amter i tabel 5. De regionale forskelle er anseelige. I 2004 var der en forskel på 392 kr. pr. indbygger mellem Københavns og Viborg Amter. De gennemsnitlige udgifter pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet i Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns, Frederiksborg, Roskilde og Fyns Amt samt på Bornholm. De amtslige forskelle kan dels skyldes faktiske forskelle i tilbøjeligheden til at henvende sig til lægen mv. forskellige steder i landet - men kan også hænge sammen med en forskellig køns- og aldersfordeling.

I tabel 6 opdeles de gennemsnitlige udgifter på ydelsestyper. De høje udgiftsniveauer i visse områder hænger sammen med befolkningssammensætningen og dermed med ydelsesmønsteret. Fx har hovedstadsområdet forholdsvis lave udgifter til almen lægehjælp, mens udgifterne til øvrig speciallægehjælp ligger væsentligt over landsgennemsnittet.

2.6 Socioøkonomisk status

I tabel 7 er de gennemsnitlige udgifter pr. modtager delt op på ydelsestype, modtagerens socioøkonomiske status og køn. Ikke overraskende har pensionisterne det største samlede forbrug, mens forskellene i det samlede forbrug mellem de øvrige socioøkonomiske grupper er begrænset.

2.7 Familier, indkomst og bolig

I tabel 8 A er de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp fordelt efter familietype og familiens skattepligtige indkomst. Alle medlemmer i en familie indgår i beregningen af gennemsnittet, uanset om de har modtaget ydelser. Opgørelsens familietyper er enlige, ægtepar, registrerede partnerskaber, samlevende par (ugifte samboende med fælles børn) og samboende par (2 personer af modsat køn med mindre end 15 års aldersforskel uden fælles børn). Børns alder er til og med 17 år. Det bemærkes, at familier uden børn omfatter såvel yngre, der endnu ikke har fået børn, som ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra. For alle familietyper og indkomstgrupper gælder overvejende, at barnløse familier (herunder de ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra) har de største gennemsnitlige udgifter, og småbørnsfamilier med et barn de næsthøjeste udgifter.

Ved vurderingen af indkomstinddelingen skal det i øvrigt tages i betragtning, at en skattepligtig indkomst på fx 200.000 - 299.999 kr. er en forholdsvis høj indkomst for en enlig - men består familien af flere voksne og børn, der skal dele indkomsten, er den samme familieindkomst relativt lav.

I tabel 8 B vises tilsvarende oplysninger for udgifterne til øvrig speciallægehjælp (ekskl. tandlæger, øre- og øjenlægehjælp).

I tabel 9 A og 9 B fordeles de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp og øvrig speciallægehjælp på familie- og boligtype. Man skal være forsigtig ved tolkningen af tabellen, idet det ikke er muligt direkte at konkludere noget om boligtypens eventuelle selvstændige betydning. Fx skal det tages i betragtning, at parcelhuse ofte bebos af parfamilier med en forholdsvis høj indkomst, mens kollegieboliger typisk bebos af enlige studerende. Det kan derfor i højere grad være den forskellige beboersammensætning, der er afgørende, end selve boligtypen.

2.8 Sygesikrede

I tabel 10 er samtlige sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1987 - 2004. Andelen af gruppe 2-sikrede er faldet konstant hele perioden og udgjorde i oktober 2004 kun 0,9 pct. af samtlige sygesikrede.

Til slut viser tabel 11 de sygesikrede fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe. Andelen af gruppe 2-sikrede stiger med alderen. For de yngre er andelen størst blandt kvinderne, mens den for personer fra 60 år er størst blandt mændene.

3. Lov om offentlig sygesikring

Loven Reglerne om sygesikring findes i Lov om offentlig sygesikring, lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998 med senere ændringer.

Personkreds Den offentlige sygesikring omfatter alle personer, der har bopæl her i landet. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men er sikret lægehjælp mv. på anden vis. Herudover kan udlændinge - fx turister - i visse tilfælde også modtage tilskud via sygesikringen.

Ydelserne Sygesikringen dækker udgifterne eller en del af udgifterne ved hjælp fra bl.a. praktiserende læge og speciallæge, tandlæge, psykolog, kiropraktor, fodterapeut og fysioterapeut mv.

Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begravelseshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år.

Ved midlertidigt ferieophold i Europa dækkes udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald.

Afgrænsningen af, hvilke konkrete ydelser og til hvilken personkreds, der ydes tilskud, afgøres ved lov samt ved overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og lægerne mv. Hvor stor det offentliges betaling til lægen mv. skal være for den enkelte ydelse afgøres ligeledes ved overenskomst.

Sikringsgrupper Alle, der er omfattet af den offentlige sygesikring, kan frit vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til øvrige ydelser, mens gruppe 2-sikrede får et tilskud.

Det er overenskomsten, der fastsætter de nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til gratis sygesikringsydelser, hvorimod det samlede honorar for ydelser til gruppe 2-sikrede i princippet fastsættes af den enkelte læge mv. Det offentlige tilskud til den gruppe 2-sikrede er samme beløb, som sygesikringen afholder for tilsvarende hjælp til en gruppe 1-sikret, inkl. basishonorar.

<i>Lægevalg</i>	En gruppe 1-sikret vælger en fast alment praktiserende læge, idet lægeskift dog kan ske en gang om måneden. Gruppe 2-sikrede har ikke en fast læge, men kan frit vælge mellem alle læger. For de fleste typer af speciallægehjælp kræves for gruppe 1-sikrede en henvisning fra den alment praktiserende læge, mens gruppe 2-sikrede ikke behøver henvisningen men frit kan vælge speciallægen.
<i>Finansiering og administration</i>	Den offentlige sygesikring administreres og finansieres af amterne, Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse er dog kommunale opgaver. Administrationen af de sikredes valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er ligeledes henlagt til kommunerne.
<i>Mere information</i>	Yderligere oplysninger findes i Danmarks Statistikbank, www.statistikbanken.dk Endvidere findes beskrivelse af kilder og metoder i varedeklarationerne på Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk/varedeklaration
<i>Henvendelse</i>	Bo Møller, tlf. 39 17 31 04, bom@dst.dk En tilsvarende opgørelse for 2003 er offentliggjort i <i>Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2004:13</i> (Statistiske Efterretninger).

Tabel 1.

Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitligt antal ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter alder og køn. 2004

	Modtagere af sygesikringsydelser	Gennemsnitligt antal ydelser pr. modtager	Gennemsnitlige udgifter pr. modtager
	1.000 personer	antal ydelser	kr.
I alt	5 009,4	18,3	1 677
Mænd	2 400,1	15,3	1 422
Kvinder	2 595,5	21,1	1 922
0-4 år	257,9	14,7	1 604
Mænd	132,2	15,4	1 715
Kvinder	125,7	13,8	1 488
5-9 år	293,2	8,1	909
Mænd	150,5	8,2	933
Kvinder	142,8	8,1	883
10-14 år	279,1	7,1	731
Mænd	141,0	6,8	713
Kvinder	138,1	7,5	751
15-19 år	259,7	10,1	957
Mænd	125,2	7,5	756
Kvinder	134,3	12,6	1 145
20-29 år	580,5	14,7	1 373
Mænd	272,7	9,9	961
Kvinder	303,5	19,3	1 763
30-39 år	753,1	16,1	1 513
Mænd	361,8	11,8	1 116
Kvinder	383,9	20,5	1 916
40-49 år	729,8	17,3	1 603
Mænd	358,5	14,1	1 298
Kvinder	370,0	20,5	1 904
50-59 år	717,5	20,7	1 886
Mænd	353,0	17,7	1 584
Kvinder	364,2	23,6	2 180
60-64 år	308,2	23,1	2 077
Mænd	151,0	20,9	1 864
Kvinder	157,1	25,2	2 283
65-69 år	235,3	26,4	2 341
Mænd	112,9	24,4	2 167
Kvinder	122,4	28,2	2 503
70-74 år	191,1	29,5	2 568
Mænd	88,0	27,8	2 434
Kvinder	103,0	31,0	2 682
75-79 år	161,3	32,7	2 791
Mænd	69,8	31,0	2 671
Kvinder	91,4	34,0	2 883
80-84 år	127,3	34,9	2 886
Mænd	48,8	33,6	2 825
Kvinder	78,5	35,7	2 926
Over 84 år	115,3	34,6	2 667
Mænd	34,6	34,7	2 728
Kvinder	80,6	34,6	2 643

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

Tabel 2. Samlede sygesikringsudgifter og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2004

	Samlede sygesikringsudgifter	Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i befolkningsgruppen
	mio. kr.	kr.
I alt	8 402,9	1 553
Mænd	3 413,7	1 275
Kvinder	4 989,2	1 825
Almen lægehjælp	3 896,0	720
Mænd	1 564,3	584
Kvinder	2 331,7	853
Ørelægehjælp	424,4	78
Mænd	211,9	79
Kvinder	212,4	78
Øjenlægehjælp	377,7	70
Mænd	143,8	54
Kvinder	234,0	86
Øvrig speciallægehjælp	1 266,6	234
Mænd	460,3	172
Kvinder	806,3	295
Tandlægehjælp	1 198,3	221
Mænd	567,0	212
Kvinder	631,3	231
Øvrige ydelser¹	1 239,9	229
Mænd	466,4	174
Kvinder	773,5	283

¹ Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 3. Samlede antal sygesikringsydelser¹ og kontakter og gennemsnitligt antal ydelser og kontakter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2004

	Samlet antal sygesikrings- ydelser	Samlet antal kontakter ²	Gnsntl. antal ydelser pr. indbygger i befolknings- gruppen	Gnsntl. antal kontakter ² pr. indbygger i befolknings- gruppen
	1.000 ydelser	1.000 kontakter	ydelser	kontakter
I alt	91 651,7	44 845,5	16,9	8,3
Mænd	36 822,2	17 895,5	13,8	6,7
Kvinder	54 829,5	26 950,0	20,1	9,9
Almen lægehjælp	53 315,5	35 287,7	9,9	6,5
Mænd	20 801,1	13 804,6	7,8	5,2
Kvinder	32 514,3	21 483,1	11,9	7,9
Ørelægehjælp	2 342,1	1 169,0	0,4	0,2
Mænd	1 145,3	583,2	0,4	0,2
Kvinder	1 196,8	585,8	0,4	0,2
Øjenlægehjælp	1 632,3	968,8	0,3	0,2
Mænd	655,5	384,1	0,2	0,1
Kvinder	976,8	584,7	0,4	0,2
Øvrig speciallægehjælp	5 175,6	2 935,6	1,0	0,5
Mænd	1 777,3	1 061,1	0,7	0,4
Kvinder	3 398,3	1 874,5	1,2	0,7
Tandlægehjælp	14 968,3	4 484,4	2,8	0,8
Mænd	7 016,1	2 062,5	2,6	0,8
Kvinder	7 952,1	2 421,9	2,9	0,9
Øvrige ydelser³	14 218,0	.	2,6	.
Mænd	5 426,8	.	2,0	.
Kvinder	8 791,2	.	3,2	.

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

² Kun kontakter til læge, speciallæge og tandlæge er medtaget.

³ Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 4. Modtagere af sygesikringsydelser fordelt efter køn, alder og ydelsestype. 2004

	Mænd					Kvinder					I alt
	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og derover	I alt	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og derover	I alt	
	1.000 personer										
I alt ¹	132,2	150,5	141,0	1 976,4	2 400,1	125,7	142,8	138,1	2 188,9	2 595,5	4 995,6
Anæstesiologi ²	14,8	6,4	1,0	4,4	26,7	10,2	5,3	0,9	8,1	24,4	51,1
Røntgenlægehjælp, København	0,5	0,4	0,7	27,8	29,4	0,4	0,4	0,6	42,6	44,1	73,5
Dermato-venerologi ³	6,0	8,3	9,6	117,5	141,5	5,5	9,1	11,9	172,4	198,9	340,4
Røntgen	-	0,1	0,1	4,7	4,9	-	0,1	0,1	8,9	9,1	13,9
Fysiurgi	-	-	0,2	24,8	25,0	-	-	0,3	45,8	46,1	71,1
Gynækologi/obstetrik	-	-	-	4,1	4,1	-	-	0,2	134,9	135,1	139,3
Intern medicin	0,1	0,3	0,4	15,3	16,1	0,1	0,2	0,3	20,7	21,3	37,4
Kirurgi	0,1	0,2	0,6	42,0	42,8	-	0,1	0,4	46,2	46,8	89,6
Klinisk kemi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,6
Neuromedicin	-	0,2	0,4	16,6	17,2	-	0,1	0,4	24,7	25,2	42,4
Øjenlægehjælp	5,7	13,3	11,8	185,3	216,1	5,5	13,7	14,6	279,4	313,2	529,2
Ortopædisk kirurgi	0,4	0,5	1,0	23,2	25,1	0,3	0,4	1,1	35,7	37,5	62,6
Ørelægehjælp ⁴	41,4	31,1	12,9	159,5	244,8	30,8	26,1	12,1	197,0	266,0	510,8
Patologi	0,1	0,2	0,4	16,3	17,0	0,1	0,1	0,4	55,5	56,1	73,1
Plastikkirurgi	-	0,1	0,2	5,0	5,2	-	0,1	0,3	10,3	10,7	15,9
Psykiatri	-	-	-	17,9	17,9	-	-	-	29,6	29,6	47,5
Pædiatri ⁵	4,1	4,1	2,9	1,3	12,4	3,3	3,0	2,4	1,6	10,3	22,7
Børnepsykiatri	-	0,3	0,6	0,4	1,4	-	0,1	0,3	0,5	0,9	2,4
Tropemedicin	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,4
KPLL ⁶	1,2	1,6	1,8	108,8	113,4	0,9	1,3	2,0	165,9	170,1	283,5
Medicinske laboratorier	-	0,1	0,1	2,4	2,6	-	0,1	0,1	5,2	5,3	7,9
Statens Seruminstitut	4,2	2,9	2,2	45,4	54,7	3,7	2,9	2,3	100,6	109,5	164,2
Histopatologiske un- dersøgelser ⁷	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	0,5	0,5	0,9
Tandlægehjælp	-	-	-	1 258,3	1 258,3	-	-	-	1 458,3	1 458,3	2 716,5
Fysioterapi 51	0,2	0,5	2,2	110,3	113,1	0,1	0,5	3,0	207,1	210,6	323,7
Fysioterapi 62 (veder- lagsfri)	0,3	0,5	0,7	19,1	20,6	0,2	0,4	0,6	29,3	30,5	51,1
Briller	-	0,1	0,2	-	0,4	-	0,1	0,2	0,1	0,5	0,9
Kiropraktik 53	1,8	1,7	2,6	132,5	138,5	1,5	1,3	2,5	138,2	143,4	282,0
Kiropraktik 64 (kroni- ske patienter)	-	-	-	5,4	5,4	-	-	-	9,0	9,1	14,5
Fodterapi	-	-	-	35,8	35,9	-	-	-	40,0	40,1	75,9
Ortonyxi ⁸	-	-	0,5	7,4	8,0	-	-	0,5	19,6	20,1	28,1
Genoptræning, Øfeldt	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,3	0,7
Fodbehandling arvæv	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	1,7	1,7	2,0
Psykologhjælp	-	0,1	0,3	8,0	8,4	-	0,1	0,4	25,5	26,0	34,3
Almen lægehjælp 80 ⁹	131,5	144,0	135,5	1 705,0	2 116,0	125,0	136,9	133,0	2 069,4	2 464,3	4 580,3
Vagtlægehjælp 81 ¹⁰	11,4	5,5	2,7	39,2	58,7	10,1	5,2	2,7	67,7	85,7	144,4
Vagtlægehjælp 82 ¹¹	10,5	6,8	3,7	38,4	59,4	9,5	6,5	3,9	60,0	80,0	139,4
Vagtlægehjælp 83 ¹²	15,9	7,6	4,4	57,9	85,8	13,7	6,9	4,4	75,5	100,4	186,3
Vagtlægehjælp 89 ¹³	5,0	1,8	0,8	13,7	21,3	4,3	1,7	0,8	23,4	30,2	51,5

¹ Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.² Narkose.³ Hud- og kønssygdomme.⁴ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.⁵ Børnesygdomme.⁶ Københavns Praktiserende Lægers Laboratorier.⁷ Vævsundersøgelser.⁸ Nedgroede negle.⁹ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹⁰ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹¹ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.¹² Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹³ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 5. Gennemsnitligt antal sygesikringsydelser¹ og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger². Fordelt på amter³. 2003-2004

	Gennemsnitlige antal ydelser pr. indbygger		Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger	
	2003	2004	2003	2004
	antal ydelser		kr.	
Hele landet	16,6	17,0	1 474	1 553
Københavns Kommune	18,7	19,2	1 651	1 731
Frederiksberg Kommune	15,7	16,2	1 641	1 754
Københavns Amt	20,4	21,2	1 694	1 798
Frederiksborg Amt	16,9	17,4	1 639	1 741
Roskilde Amt	15,4	15,8	1 480	1 555
Vestsjællands Amt	15,5	15,9	1 420	1 489
Storstrøms Amt	15,3	15,9	1 410	1 502
Bornholms Regionskommune	16,5	17,3	1 502	1 629
Fyns amt	16,4	17,1	1 462	1 564
Sønderjyllands Amt	16,0	16,3	1 364	1 418
Ribe Amt	15,2	15,5	1 315	1 362
Vejle Amt	15,5	15,7	1 311	1 360
Ringkøbing Amt	15,4	15,7	1 353	1 413
Århus Amt	16,1	16,4	1 425	1 487
Viborg Amt	14,5	15,2	1 292	1 406
Nordjyllands Amt	15,6	16,0	1 400	1 463

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

³ Sikredes amt ultimo året.

² Indbyggertal pr. 1. januar 2003 og 2004

Tabel 6. Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger. Fordelt på amter og ydelse. 2004

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp ¹	Øvrige ydelser
	kr.					
Hele landet	720	78	70	234	221	229
Københavns Kommune	631	69	69	439	212	311
Frederiksberg Kommune	649	78	82	459	246	240
Københavns Amt	657	87	79	404	240	332
Frederiksborg Amt	707	94	80	351	243	265
Roskilde Amt	649	75	60	283	235	252
Vestsjællands Amt	717	72	74	206	209	210
Storstrøms Amt	757	87	65	192	218	183
Bornholms Regionskommune	770	191	94	140	232	202
Fyns amt	774	74	98	183	225	209
Sønderjyllands Amt	800	70	50	128	215	155
Ribe Amt	770	73	41	109	199	171
Vejle Amt	722	77	60	126	219	157
Ringkøbing Amt	760	91	53	87	210	212
Århus Amt	726	68	73	177	232	210
Viborg Amt	741	77	87	129	195	176
Nordjyllands Amt	766	76	52	152	206	212

¹ Børne- og ungdomstandplejen samt den kommunale omsorgstandpleje er ikke omfattet af statistikken.

Tabel 7. Gennemsnitlige udgifter til sygesikringsydelser fordelt efter ydelse, modtagernes køn og socioøkonomiske status¹. 2004

	Almen læge- hjælp	Øre lægehjælp	Øjenlægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tandlægehjælp	Øvrige ydelser ²	I alt
	kr.						
Mænd i alt	734	866	665	1 380	451	1 072	1 422
Selvstændige	639	741	659	1 444	461	764	1 325
Topledere	546	709	660	1 435	443	732	1 271
Lønmodt. højeste niveau	516	701	625	1 511	417	758	1 216
Lønmodt. mellemniveau	537	710	630	1 450	420	729	1 226
Lønmodt. grundniveau	565	725	568	1 387	424	666	1 140
Andre lønmodtagere	637	750	616	1 455	459	693	1 268
Pensionister mv.	1 306	770	815	1 514	521	1 946	2 535
Andre uden for arbejdsstyrken, herunder børn	678	1 121	435	983	501	823	1 116
Uoplyst	593	803	544	1 415	443	893	1 161
Kvinder i alt	943	799	747	1 472	433	1 230	1 922
Selvstændige	798	683	732	1 524	437	968	1 867
Topledere	718	674	738	1 457	430	930	1 778
Lønmodt. højeste niveau	742	673	675	1 541	393	976	1 806
Lønmodt. mellemniveau	786	676	706	1 516	400	942	1 831
Lønmodt. grundniveau	843	695	720	1 474	418	900	1 800
Andre lønmodtagere	867	720	729	1 484	447	837	1 758
Pensionister mv.	1 379	742	866	1 592	496	1 874	2 836
Andre uden for arbejdsstyrken, herunder børn	660	1 072	433	911	283	776	1 033
Uoplyst	869	753	566	1 492	417	1 012	1 672

¹ Socioøkonomiske status i den væsentligste beskæftigelse i november 2003.

² Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 8 A.

Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype¹ og familiens skattepligtige indkomst². Almen lægehjælp. 2004

	0 ³	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	597	580	741	1 102	844	738	667	730	875
Ægtepar uden børn	668	665	726	973	1 128	900	700	585	799
Registreret partnerskab uden børn ⁴	..	..	..	..	858	643	554	438	550
Samlevende uden børn	..	..	869	873	874	806	605	468	660
Samboende uden børn	387	437	508	543	687	676	582	505	604
Enlig med 1 barn									
I alderen 0-6 år	502	609	694	782	648	542	462	459	673
I alderen 7-17 år	437	493	610	660	560	490	415	374	544
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	387	442	558	603	501	427	360	320	522
Yngste barn 7-17 år	434	428	484	521	458	404	334	274	444
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	334	387	475	486	437	385	325	282	454
Yngste barn 7-17 år	258	361	492	443	403	369	303	238	401
Ægtepar med 1 barn									
I alderen 0-6 år	505	534	610	619	620	666	624	517	606
I alderen 7-17 år	429	495	477	576	616	592	483	409	475
Ægtepar med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	418	457	501	513	504	551	480	390	465
Yngste barn 7-17 år	309	354	394	469	467	478	398	331	383
Ægtepar med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	380	373	413	472	432	481	413	339	414
Yngste barn 7-17 år	305	343	344	440	434	446	362	306	361
Samlevende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	401	526	507	542	614	674	628	506	613
I alderen 7-17 år	..	..	493	563	526	561	457	361	455
Samlevende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	346	352	432	450	490	560	493	391	483
Yngste barn 7-17 år	..	..	376	500	433	454	380	306	374
Samlevende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	277	326	405	428	455	497	437	344	437
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	383	421	441	342	278	352
Samboende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	..	427	621	666	667	626	499	617
I alderen 7-17 år	..	..	473	603	595	579	501	417	497
Samboende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	482	505	564	501	391	497
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	440	515	512	455	365	443
Samboende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	383	464	493	418	367	432
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	475	420	424	402	367	400

¹ Pr. 1. januar 2004.² I 2003.³ Omfatter også negativ indkomst.⁴ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 8 B.

Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype¹ og familiens skattepligtige indkomst². Øvrig speciallægehjælp³. 2004

	0 ⁴	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	1 144	1 149	1 241	1 247	1 232	1 207	1 170	1 163	1 221
Ægtepar uden børn	615	650	621	643	635	635	629	604	625
Registreret partnerskab uden børn ⁵	..	-	..	..	..	538	670	757	694
Samlevende uden børn	..	..	..	900	658	648	600	612	623
Samboende uden børn	552	667	551	631	615	632	652	666	644
Enlig med 1 barn									
I alderen 0-6 år	566	553	491	551	560	575	550	513	553
I alderen 7-17 år	629	650	644	652	630	615	623	586	629
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	423	390	387	378	384	386	413	264	384
Yngste barn 7-17 år	327	459	418	442	438	401	421	339	423
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	249	245	274	260	296	272	284	414	270
Yngste barn 7-17 år	382	279	280	313	295	274	272	..	293
Ægtepar med 1 barn									
I alderen 0-6 år	421	474	409	385	383	398	390	403	395
I alderen 7-17 år	444	402	382	447	455	436	420	404	417
Ægtepar med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	291	325	297	280	295	290	284	282	285
Yngste barn 7-17 år	300	295	270	307	318	327	308	306	309
Ægtepar med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	230	204	200	201	218	220	227	230	224
Yngste barn 7-17 år	215	247	216	256	242	261	243	247	247
Samlevende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	434	356	339	363	354	361	379	362
I alderen 7-17 år	..	..	..	402	456	461	424	391	421
Samlevende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	255	220	279	266	285	281	274	279
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	376	324	309	309	292	304
Samlevende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	206	218	194	221	220	223	219
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	221	253	241	240	253	245
Samboende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	..	..	269	357	362	436	405	408
I alderen 7-17 år	..	..	..	520	447	443	423	448	433
Samboende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	311	232	307	317	312	311
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	378	287	327	316	322	319
Samboende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	..	249	237	234	262	242
Yngste barn 7-17 år	-	-	..	..	220	218	265	253	254

¹ Pr. 1. januar 2004.² I 2003.³ Omfatter ikke tandlæge, øre- eller øjenlæge.⁴ Omfatter også negativ indkomst.⁵ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 9 A. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype¹ og boligtype. Almen lægehjælp. 2004

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig, uoplyst ²	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	768	828	1 112	835	557	1 038	875
Ægtepar uden børn	758	783	888	801	510	854	799
Registreret partnerskab uden børn ³	507	591	593	505	..	711	550
Samlevende uden børn	628	639	723	688	-	655	660
Samboende uden børn	661	697	747	527	415	670	604
Enlig med 1 barn							
I alderen 0-6 år	732	686	774	648	557	732	673
I alderen 7-17 år	509	532	593	529	328	614	544
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	540	537	572	497	..	587	522
Yngste barn 7-17 år	465	439	480	423	..	489	444
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	464	452	476	446	..	492	454
Yngste barn 7-17 år	415	411	433	380	..	344	401
Ægtepar med 1 barn							
I alderen 0-6 år	700	649	637	531	474	630	606
I alderen 7-17 år	466	476	472	478	..	523	475
Ægtepar med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	507	474	457	430	419	473	465
Yngste barn 7-17 år	388	383	370	386	..	396	383
Ægtepar med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	404	410	425	421	397	434	414
Yngste barn 7-17 år	343	354	379	397	..	400	361
Samlevende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	710	684	657	528	477	682	613
I alderen 7-17 år	444	457	495	421	..	551	455
Samlevende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	532	511	495	413	355	505	483
Yngste barn 7-17 år	373	385	387	331	..	356	374
Samlevende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	434	448	438	414	..	460	437
Yngste barn 7-17 år	352	351	361	351	-	..	352
Samboende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	718	652	691	555	..	661	617
I alderen 7-17 år	536	510	516	455	..	537	497
Samboende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	551	524	499	428	..	567	497
Yngste barn 7-17 år	447	460	424	403	..	439	443
Samboende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	431	444	448	380	-	537	432
Yngste barn 7-17 år	423	403	407	354	-	532	400

¹ Pr. 1. januar 2004.

² Bl.a. sommerhuse.

³ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 9 B.

Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype¹ og boligtype. Øvrig speciallægehjælp². 2004

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig, uoplyst ³	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	1 184	1 177	1 223	1 233	1 216	1 283	1 221
Ægtepar uden børn	608	617	624	645	745	644	625
Registreret partnerskab uden børn ⁴	..	663	734	700	..	..	694
Samlevende uden børn	577	631	617	629	-	..	623
Samboende uden børn	608	667	659	635	575	653	644
Enlig med 1 barn							
I alderen 0-6 år	516	547	557	553	613	569	553
I alderen 7-17 år	570	593	651	633	..	648	629
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	353	373	405	379	..	395	384
Yngste barn 7-17 år	444	418	426	424	..	383	423
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	253	274	273	269	..	274	270
Yngste barn 7-17 år	222	311	286	285	..	529	293
Ægtepar med 1 barn							
I alderen 0-6 år	395	402	403	386	291	344	395
I alderen 7-17 år	409	410	423	439	..	420	417
Ægtepar med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	285	280	295	292	205	322	285
Yngste barn 7-17 år	289	306	315	323	..	337	309
Ægtepar med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	205	227	227	224	..	216	224
Yngste barn 7-17 år	235	249	255	245	..	251	247
Samlevende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	361	360	373	363	381	350	362
I alderen 7-17 år	451	415	425	426	-	500	421
Samlevende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	292	278	280	278	245	310	279
Yngste barn 7-17 år	272	300	307	324	..	249	304
Samlevende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	201	218	230	221	..	210	219
Yngste barn 7-17 år	208	241	263	253	-	..	245
Samboende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	420	433	408	393	..	320	408
I alderen 7-17 år	395	418	477	435	..	450	433
Samboende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	311	320	297	302	..	341	311
Yngste barn 7-17 år	259	315	333	318	..	432	319
Samboende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	154	235	309	248	-	..	242
Yngste barn 7-17 år	220	255	291	238	-	..	254

¹ Pr. 1. januar 2004.² Omfatter ikke tandlæge, øre- eller øjenlæge.³ Bl.a. sommerhuse.⁴ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 10. Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe. 1987-2004

	Sygesikringsgruppe ¹				Antal sikrede
	1	2	Øvrige	Alle	
	pct.				
Oktober 1987	95,3	4,0	0,6	100,0	4 159
Oktober 1988	95,7	3,7	0,6	100,0	4 176
Oktober 1989	96,0	3,4	0,5	100,0	4 190
Oktober 1990	96,5	3,2	0,3	100,0	4 207
Oktober 1991	96,8	2,9	0,3	100,0	4 226
Oktober 1992	97,0	2,7	0,3	100,0	4 235
Oktober 1993	97,2	2,5	0,3	100,0	4 247
Oktober 1994	97,4	2,3	0,2	100,0	4 253
Oktober 1995	97,6	2,2	0,2	100,0	4 267
Oktober 1996	98,1	1,7	0,2	100,0	5 272
Oktober 1997	98,2	1,6	0,2	100,0	5 294
Oktober 1998	98,3	1,5	0,2	100,0	5 311
Oktober 1999	98,4	1,4	0,1	100,0	5 328
Oktober 2000	98,5	1,4	0,1	100,0	5 346
Oktober 2001	98,6	1,3	0,1	100,0	5 365
Oktober 2002	98,7	1,2	0,1	100,0	5 384
Oktober 2003	98,8	1,1	0,1	100,0	5 397
Oktober 2004	99,0	0,9	0,1	100,0	5 408

¹ Sikringsgruppe 1: Lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: Sikrede betaler en del af udgiften. "Øvrige" sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. uden om den offentlige sygesikring.

Tabel 11. Sygesikrede procentvis fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe. 2003-2004

	Oktober 2003				Oktober 2004			
	Sikringsgruppe				Sikringsgruppe			
	1	2	Øvrige	I alt	1	2	Øvrige	I alt
	pct.							
I alt								
Mænd	98,7	1,0	0,3	100,0	98,9	0,9	0,2	100,0
Kvinder	98,9	1,1	-	100,0	99,0	1,0	-	100,0
0-15 år								
Mænd	99,8	0,2	-	100,0	99,9	0,1	-	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,9	0,1	-	100,0
16-19 år								
Mænd	98,9	0,2	0,9	100,0	99,4	0,1	0,5	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,9	0,1	-	100,0
20-29 år								
Mænd	98,2	0,2	1,6	100,0	98,8	0,2	1,0	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
30-39 år								
Mænd	99,6	0,3	0,1	100,0	99,6	0,2	0,1	100,0
Kvinder	99,7	0,3	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
40-49 år								
Mænd	99,5	0,4	0,1	100,0	99,5	0,4	0,1	100,0
Kvinder	99,4	0,6	-	100,0	99,5	0,5	-	100,0
50-59 år								
Mænd	98,4	1,6	-	100,0	98,7	1,3	-	100,0
Kvinder	98,3	1,7	-	100,0	98,6	1,4	-	100,0
60-64 år								
Mænd	96,9	3,1	-	100,0	97,2	2,8	-	100,0
Kvinder	97,1	2,9	-	100,0	97,3	2,7	-	100,0
65-69 år								
Mænd	96,5	3,5	-	100,0	96,9	3,1	-	100,0
Kvinder	97,0	3,0	-	100,0	97,2	2,8	-	100,0
70-74 år								
Mænd	96,5	3,5	-	100,0	96,7	3,3	-	100,0
Kvinder	96,8	3,2	-	100,0	97,1	2,9	-	100,0
75-79 år								
Mænd	96,0	4,0	-	100,0	96,3	3,7	-	100,0
Kvinder	96,8	3,2	-	100,0	97,0	3,0	-	100,0
80-84 år								
Mænd	95,7	4,3	-	100,0	96,0	4,0	-	100,0
Kvinder	96,9	3,1	-	100,0	97,1	2,9	-	100,0
Over 84 år								
Mænd	95,8	4,2	-	100,0	95,9	4,1	-	100,0
Kvinder	97,5	2,5	-	100,0	97,6	2,4	-	100,0

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2005:16
Statistiske Efterretninger
ISSN (trykt udgave) 1399-0659
ISSN (elektronisk udgave) 1601-0973
www.dst.dk/efterretninger

Abonnement (internet) for 2005: 390,00 kr.
Abonnement (papir) for 2005: 672,00 kr.
Løssalg: 39,00 kr.
Ekspeditionsgebyr: 30 kr. (Indland) 100 kr. (Udland)
Salg hele døgnet: publsalg@dst.dk, tlf. 39 17 30 20 eller www.dst.dk
© Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.
Tryk: Danmarks Statistiks Trykkeri
