

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

2006:17 • 18. august 2006

Sygesikring 2005

Resumé: I 2005 modtog 5 mio. personer ydelser fra den offentlige sygesikring i forbindelse med lægebesøg, tandlægebesøg mv. I gennemsnit havde befolkningen 8,4 kontakter med læge, speciallæge eller tandlæge. Kvinderne havde 10,0 kontakter og mændene 6,8. 14 pct. af befolkningen var ikke i kontakt med deres læge i 2005, og 50 pct. ikke med tandlægen.

Kort om statistikken: Statistikken bygger på oplysninger fra det fælleskommunale sygesikringssystem. Heri indgår alle ydelser givet af læger, tandlæger osv., hvortil sygesikringen har givet tilskud. Tilskud til medicin, til lægernes basishonorar, til rejsesygesikring mv. indgår derimod ikke. Derfor er der som supplement medtaget 2 tabeller med regnskabsoplysninger, der dækker alle sygesikringens udgifter.

Samlede udgifter til sygesikringen

Samlede udgifter:
16,9 mia. kr.

Oversigtstabel 1 viser de samlede udgifter til sygesikring i 2003 og 2004. Opgørelsen er inkl. udgifter til medicin, rejsesygesikring mv. De samlede udgifter udgjorde i 2004 16,9 mia. kr. Medicintilskuddene vejer tungest (37 pct.) efterfulgt af almen lægehjælp (35 pct.). Udgifterne til speciallæger er steget med 8 pct. i forhold til 2003, mens udgiften til almen lægehjælp kun er steget med 4 pct. Den største post - medicintilskuddene - er steget med 3 pct.

Oversigtstabel 1.

Samlede udgifter til sygesikring. Hele landet 2003-2004

	2003	2004
	mio. kr.	
I alt	16 067,5	16 863,1
Almen lægehjælp	5 703,1	5 931,1
Speciallægehjælp	1 962,6	2 117,7
Medicin	6 063,0	6 250,8
Tandlægehjælp	1 141,0	1 204,9
Fysioterapi	718,6	790,2
Kiropraktor	69,2	91,8
Rejsesygesikring	164,1	165,3
Fodterapi	78,1	85,6
Psykologi	65,3	71,4
Øvrige ydelser	102,6	154,3

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Tal for 2005 offentliggøres af Amtsrådsforeningen senere i år.

Fordeling på amter

Oversigtstabel 2 på næste side viser de samlede udgifter i 2004 fordelt på Københavns og Frederiksberg Kommuner, amterne og Bornholm.



Oversigtstabel 2. Samlede udgifter til sygesikring fordelt på amter og ydelsestype. 2004

	Almen læge- hjælp	Special- læge- hjælp	Medi- cin	Tand- læge- hjælp	Fysio- terapi	Kiro- prak- tik	Rejse- syge- sik- ring	Fod- terapi	Psy- ko- logi	Øvrige ydelse	I alt
Amter mv.											
	mio. kr.										
Hele landet	5 931	2 118	6 251	1 205	790	92	165	86	71	154	16 863
Københavns Kommune	598	294	502	107	50	7	17	8	8	11	1 602
Frederiksberg Kommune	98	58	110	23	12	1	3	2	2	2	310
Københavns Frederiksborg	685	364	728	149	87	10	21	11	8	17	2 082
Roskilde	405	203	408	92	61	8	13	7	6	33	1 235
Vestsjællands	249	105	262	57	33	4	9	4	3	11	737
Storstrøms	334	111	382	64	44	6	7	6	5	8	967
Bornholm	295	90	329	58	31	6	6	5	4	4	830
Fyns	51	19	50	10	6	0	1	1	0	0	139
Sønderjyllands	545	171	583	107	68	9	21	7	8	7	1 526
Ribe	291	65	292	55	32	5	13	3	2	8	766
Vejle	258	51	271	45	28	3	2	3	2	3	667
Ringkøbing	373	97	422	79	42	7	8	5	4	30	1 066
Århus	313	59	299	58	55	4	7	3	3	4	805
Viborg	629	216	733	153	121	11	18	9	8	9	1 908
Nordjyllands	252	71	294	46	35	3	6	3	2	3	715
	556	143	584	102	84	7	12	8	5	5	1 507

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Tal for 2005 offentliggøres af Amtsrådsforeningen senere i år.

Modtagere af sygesikringsydelse (ekskl. medicin mv.)

Oversigtstabel 3 og de følgende tabeller dækker den del af sygesikringsområdet, der afregnes gennem det fælleskommunale sygesikringssystem.

5 mio. modtagere Totalt modtog godt 5 mio. personer ydelser i 2005. Det svarer til 92 pct. af befolkningen. Antallet af modtagere steg med 0,1 pct. i forhold til 2004.

Oversigtstabel 3. Antal modtagere af sygesikringsydelse og gennemsnitlige antal kontakter, ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter køn. 2004-2005

	Modtagere af sygesikrings- ydelse	Gnsntl. antal kontakter pr. modtager ²	Gnsntl. antal ydelse pr. modtager	Gnsntl. udgifter pr. modtager
	1.000 personer			kr.
I alt				
2004	5 009,4	8,9	18,3	1 677
2005	5 016,1	9,1	18,8	1 741
Mænd				
2004	2 400,1	7,4	15,3	1 422
2005	2 411,1	7,6	15,7	1 471
Kvinder				
2004	2 595,5	10,4	21,1	1 922
2005	2 605,0	10,5	21,6	1 991

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse, medicin mv.

² Kun kontakter til læge, speciallæge og tandlæge er opgjort.

*Kvinderne har
flest kontakter*

Kvinder, der har været i kontakt med læge mv., har haft betydeligt flere kontakter med sygesikringssystemet end mænd, i 2005 38 pct. flere. Dette viser sig også i de gennemsnitlige udgifter pr. modtager, hvor kvinderne ligger på 1.991 kr. og mændene på 1.471 kr., en forskel på 35 pct.

Hyppighed af besøg hos læge mv.

14 pct. har ikke været i kontakt med lægen

I oversigtstabel 4 er det optalt, hvor ofte man er i kontakt med læger, speciallæger og tandlæger. 14 pct. af befolkningen har i 2005 ikke været i kontakt med en alment praktiserende læge og 71 pct. ikke med en speciallæge. Antallet af kontakter med de alment praktiserende læger stiger kraftigt med alderen. 50 pct. af mændene og 59 pct. af kvinderne på 60 år eller derover havde således over 10 kontakter. For tandlægeres vedkommende skal det tages i betragtning, at antal kontakter normalt betyder antal indledende undersøgelser - og ikke det samlede antal besøg. Endvidere skal bemærkes, at børn og unge er omfattet af børne- og ungdomstandplejen (skoletandlægesystemet) og derfor ikke indgår. For de 30-59-årige ses det, at mændene er mindre flittige til at gå til tandlægen. Mens 75 pct. af kvinderne har været hos tandlægen mindst én gang, er det kun 64 pct. af mændene.

Oversigtstabel 4.

Fordeling af antal kontakter på alder og køn. 2005

	Mænd				Kvinder				Hele befolkningen
	0-14 år	15-29 år	30-59 år	60 år og over	0-14 år	15-29 år	30-59 år	60 år og over	
	1.000 personer								
Befolkningen¹	521	476	1 169	515	496	462	1 145	633	5 416
	pct.								
Almen lægehjælp									
0 kontakter	20	26	23	6	20	8	9	3	14
1 kontakt	9	14	11	6	9	5	6	4	8
2 kontakter	11	12	10	5	10	6	6	4	8
3-5 kontakter	23	23	20	14	23	18	18	12	19
6-10 kontakter	19	16	17	20	20	24	23	19	20
Over 10 kontakter	18	10	19	50	18	39	39	59	31
Speciallægehjælp									
0 kontakter	74	84	79	60	75	74	66	53	71
1 kontakt	4	5	5	6	5	6	6	7	5
2 kontakter	5	3	4	7	5	5	5	8	5
3-5 kontakter	8	5	7	14	7	7	10	15	9
6-10 kontakter	5	2	3	8	5	4	7	10	6
Over 10 kontakter	4	1	2	5	3	4	5	7	4
Tandlægehjælp²									
0 kontakter	..	63	36	36	..	53	25	39	50
1 kontakt	..	3	2	2	..	4	3	2	2
2 kontakter	..	10	11	7	..	13	13	7	9
Over 2 kontakter	..	24	51	55	..	31	59	52	39

¹ Pr. 1. juli 2005.

² Børn og unge under 17 år er dækket af den kommunale tandpleje, der ikke er omfattet af statistikken. Den kommunale omsorgstandpleje indgår ikke.

Fordeling efter alder

I tabel 1 på side 8 er oplysningerne i oversigtstabel 3 fordelt på alder. Bortset fra børn under 10 år og for de ældste over 84 år gælder, at kvinder i gennemsnit modtager flere ydelser end mænd. Størst forskel på kønnene er der i den fødedygtige alder med aldersgruppen 20-29 år i spidsen, hvor kvinderne modtager næsten dobbelt så mange ydelser som mændene.

Ydelse og køn

Mens oversigtstabel 3 belyser udgiften *pr. modtager* viser tabel 2 på side 9 de samlede udgifter til sygesikringsydelser og de gennemsnitlige udgifter *pr. indbygger* fordelt på ydelse og modtagerens køn. Kvinder har større udgifter end mænd. Dette forhold er navnlig markant inden for øvrig speciallægehjælp (herunder gynækologer), hvor kvindernes gennemsnitlige udgifter er 73 pct. større end mændenes. En undtagelse er dog ørelægehjælpen, hvor mændenes udgifter er en smule større end kvindernes.

Et tilsvarende mønster afspejler tabel 3 på side 10, der opgør omfanget af ydelser og kontakter *pr. indbygger*. Kvinderne har 10,6 kontakter i løbet af et år, mændene 6,8.

Modtagere fordelt efter ydelse og alder

Tabel 4 side 11 viser hvor mange personer, der har modtaget ydelser inden for de enkelte aldersgrupper og specialer.

Inddelingen i specialer bygger på sygesikringens overenskomster med de forskellige faggrupper mv.

Fordeling på amter

Store forskelle mellem amterne

Det gennemsnitlige antal ydelser og de gennemsnitlige udgifter *pr. indbygger* er fordelt på amter i tabel 5 side 12. De regionale forskelle er anseelige. I 2005 var der en forskel på 438 kr. *pr. indbygger* mellem Københavns og Ribe Amter. De store amtslige forskelle kan dels skyldes faktiske forskelle i tilbøjeligheden til at henvende sig til lægen mv. forskellige steder i landet - men kan også hænge sammen med en forskellig køns- og aldersfordeling.

I tabel 6 side 12 opdeles de gennemsnitlige udgifter på ydelsestyper. De høje udgiftsniveauer i visse områder hænger sammen med befolkningssammensætningen og dermed med ydelsesmønstret. Fx har hovedstadsområdet forholdsvis lave udgifter til almen lægehjælp, mens udgifterne til øvrig speciallægehjælp ligger væsentligt over landsgennemsnittet.

Socioøkonomisk status

I tabel 7 side 13 er de gennemsnitlige udgifter *pr. modtager* delt op på ydelsestype, modtagerens socioøkonomiske status og køn. Ikke overraskende har pensionisterne det største samlede forbrug, mens forskellene i det samlede forbrug mellem de øvrige socioøkonomiske grupper er begrænset.

Familier, indkomst og bolig

I tabel 8 A side 15 er de gennemsnitlige udgifter *pr. familiemedlem* til almen lægehjælp fordelt efter familietype og familiens skattepligtige indkomst. Alle medlemmer i en familie indgår i beregningen af gennemsnittet, uanset om de har modtaget ydelser. Opgørelsens familietyper er enlige, ægtepar, registrerede partnerskaber, samlevende par (ugifte samboende med fælles børn) og samboende par (2 personer af modsat køn med mindre end 15 års aldersforskel uden fælles børn). Børns alder er til og med 17 år. Det bemærkes, at familier uden børn omfatter såvel yngre, der endnu ikke har fået børn, som ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra. For alle familietyper og indkomstgrupper gælder overvejende, at barnløse familier (herunder de ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra) har de største gennemsnitlige udgifter, og småbørnsfamilier med et barn de næsthøjeste udgifter.

Ved vurderingen af indkoms200.000 - 299.999 kr. er en forholdsvis høj indkomst for en enlig - men består familien af flere voksne og børn, der skal dele indkomsten, er den samme familieindkomst relativt lav.

I tabel 8 B side 15 vises tilsvarende oplysninger for udgifterne til øvrig speciallægehjælp (ekskl. tandlæger, øre- og øjenlægehjælp).

Svært at tolke inddelingen efter boligtype

I tabel 9 A og 9 B side 16-17 fordeles de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp og øvrig speciallægehjælp på familie- og boligtype. Man skal være forsigtig ved tolkningen af tabellen, idet det ikke er muligt direkte at konkludere noget om boligtypens eventuelle selvstændige betydning. Fx skal det tages i betragtning, at parcelhuse ofte bebos af parfamilier med en forholdsvis høj indkomst, mens kollegieboliger typisk bebos af enlige studerende. Det kan derfor i højere grad være den forskellige beboersammensætning, der er afgørende, end selve boligtypen.

Sygesikrede

Næsten alle er gruppe-1 sikrede

I tabel 10 side 18 er samtlige sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1988 - 2005. Andelen af gruppe 2-sikrede med ret til frit læge- og speciallægevalg er faldet konstant hele perioden og udgjorde i oktober 2005 kun 0,9 pct. af samtlige sygesikrede.

Til slut viser tabel 11 side 19 de sygesikrede fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe. Andelen af gruppe 2-sikrede stiger med alderen. For de yngre er andelen størst blandt kvinderne, mens den for personer fra 60 år er størst blandt mændene.

Baggrundsoplysninger

Mere information

Kommunefordelte opgørelser: www.statistikbanken.dk/syg1a, [syg31a](http://www.statistikbanken.dk/syg31a) og [syg41a](http://www.statistikbanken.dk/syg41a).

Seneste offentliggørelse

Sygesikring 2004 udkom 31. august 2005 i serien *Sociale forhold, sundhed og retsvæsen* 2005:16 (Statistiske Efterretninger).

Næste offentliggørelse

Sygesikring 2006 forventes at udkomme 18. august 2007 i serien *Sociale forhold, sundhed og retsvæsen* (Statistiske Efterretninger).

Henvendelse

Bo Møller, tlf. 39 17 31 04, bom@dst.dk

Kilder og metoder

Læs mere i varedeklarationen

På www.dst.dk/varedeklaration/957 er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder.

Ydelser, der indgår

Danmarks Statistiks sygesikringsregister omfatter de ydelser, der via det fælleskommunale afregningssystem kan henføres til enkelte modtagere. Det betyder, at ca. halvdelen af de samlede udgifter til den offentlige sygesikring ikke indgår i opgørelserne. Det drejer sig om de alment praktiserende lægers basishonorar (der gives til lægen efter antal tilknyttede borgere uanset deres benyttelse af lægen), medicintilskud, rejsesygesikring mv. Ydelser til personer uden gyldigt personnummer (udlændinge) er heller ikke medtaget. I oversigtstabel 1 og 2 bringes dog hovedtal fra sygesikringens regnskaber, hvor alle sygesikringsydelser er medtaget.

I opgørelserne indgår visse ydelser, der afregnes via sygesikringssystemet, skønt de ikke er omfattet af loven om offentlig sygesikring. Det drejer sig om helbredsundersøgelser af gravide og børn samt om børnevaccinationer, som ydes i henhold til en række særlige love.

Dækker ikke det samlede forbrug af sundhedsydelser

Da statistikken kun omfatter ydelser, hvortil der ydes offentligt tilskud, giver den ikke et fuldt dækkende billede af det samlede forbrug af sundhedsydelser. Mens der i forbindelse med ydelser fra læger og speciallæger normalt gives tilskud til alle behandlinger, gælder det samme ikke for de øvrige sundhedsydelser. For fx tandlægerne vedkommende gives der normalt tilskud til de regelmæssige undersøgelser, men ikke til fx tandregulering. For psykologhjælp og kiropraktorhjælp gives kun tilskud under helt bestemte omstændigheder. For børnenes vedkommende gælder, at deres kontakter med skolelæge og skoletandlæge ikke er omfattet, ligesom benyttelsen af kommunernes tilbud om omsorgstandpleje til handicappede mv. ikke indgår.

Børn

Alle børn får i forbindelse med navngivningen deres eget sygesikringsbevis med personnummer, men det forekommer, at deres ydelser alligevel bliver registreret under en medfølgende voksens personnummer - fx når barnet er for lille til at huske sit personnummer og følges til lægen af en anden voksen end en af forældrene. Det samme gælder, hvis barnet er hos læge mv. inden det har fået sit sygesikringsbevis. I disse tilfælde registreres ydelserne under den voksnes personnummer med en særlig markering af, at ydelsen vedrører et barn. Dette skete i ca. tilfælde 14.000 i 2005. Da barnet senere kan optræde under eget personnummer, er der risiko for dobbelttælling af modtagerne. Da det ikke er muligt at fastslå omfanget af dobbelttællingen, er denne gruppe børn udeladt i de tabeller, hvor der indgår antal modtagere af sygesikringsydelser, nemlig oversigtstabel 3, tabel 1, 4 og 7. Det betyder samtidig, at opgørelsen af modtagerne fordelt på køn og alder for især de mindre børn er lettere undervurderet.

Ydelser, specialer og kontakter

Statistikens opdeling i de forskellige *ydelser* bygger på overenskomsterne mellem Amsrådsforeningen og læger, tandlæger osv. Opdelingen er yderst detaljeret, således at fx forskellige typer af vaccinationer har hvert deres ydelsesnummer. Til offentliggørelsen er disse mange ydelser dog grupperet i en række bredere kategorier, *specialer*.

Det er kun visse af sygesikringens ydelser, der indebærer en direkte kontakt mellem den sikrede og yderen (lægen). *Kontakter* er ydelser som konsultationer (også pr. telefon eller e-mail eller ved besøg i hjemmet), undersøgelser o.l. I forbindelse med fx et lægebesøg vil der derfor være tale om én kontakt, men måske et større antal enkelt-ydelser. Specielt for tandlægeydelserne skal bemærkes, at antallet af kontakter er opgjort som antallet af undersøgelser. Den enkelte undersøgelse kan så blive fulgt af et antal besøg hos tandlægen, der dog ikke kan opgøres. Danmarks Statistik har kun foretaget opgørelser over kontakter til læger, speciallæger og tandlæger, men ikke til fysioterapeuter, psykologer mv.

Baggrundsoplysninger

Til sygesikringsstatistikregistret er føjet oplysninger fra andre statistikregistre. Det drejer sig om den skattepligtige indkomst på familieniveau og om den enkelte persons erhverv og socioøkonomiske status. Oplysningerne hentes fra Danmarks Statistiks indkomstregister og vedrører året før tællingsåret.

Desuden findes oplysninger om familie- og husstandsforhold, der er hentet fra befolkningsstatistikregistret og vedrører 1. januar i tællingsåret.

Endelig er registret forsynet med oplysninger fra bygnings- og boligregistret pr. 1. januar i tællingsåret.

Lov om offentlig sygesikring

Loven

Reglerne om sygesikring findes i Lov om offentlig sygesikring, lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998 med senere ændringer. Fra 2007 flyttedes reglerne i forbindelse med kommunalreformen over i den nye sundhedslov

Personkreds

Den offentlige sygesikring omfatter alle personer, der har bopæl her i landet. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige

sygesikring, men er sikret lægehjælp mv. på anden vis. Herudover kan udlændinge - fx turister - i visse tilfælde også modtage tilskud via sygesikringen.

Ydelserne Sygesikringen dækker udgifterne eller en del af udgifterne ved hjælp fra bl.a. praktiserende læge og speciallæge, tandlæge, psykolog, kiropraktor, fodterapeut og fysioterapeut mv.

Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begravelseshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år.

Ved midlertidigt ferieophold i Europa dækkes udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald.

Afgrænsningen af, hvilke konkrete ydelser og til hvilken personkreds, der ydes tilskud, afgøres ved lov samt ved overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og lægerne mv. Hvor stor det offentlige betaling til lægen mv. skal være for den enkelte ydelse afgøres ligeledes ved overenskomst.

Sikringsgrupper Alle, der er omfattet af den offentlige sygesikring, kan frit vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til øvrige ydelser, mens gruppe 2-sikrede får et tilskud.

Det er overenskomsten, der fastsætter de nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til gratis sygesikringsydelser, hvorimod det samlede honorar for ydelser til gruppe 2-sikrede i princippet fastsættes af den enkelte læge mv. Det offentlige tilskud til den gruppe 2-sikrede er samme beløb, som sygesikringen afholder for tilsvarende hjælp til en gruppe 1-sikret, inkl. basishonorar.

Lægevalg En gruppe 1-sikret vælger en fast alment praktiserende læge. Gruppe 2-sikrede har ikke en fast læge, men kan frit vælge mellem alle læger.

For de fleste typer af speciallægehjælp kræves for gruppe 1-sikrede en henvisning fra den alment praktiserende læge, mens gruppe 2-sikrede ikke behøver henvisningen men frit kan vælge speciallægen.

Finansiering og administration Den offentlige sygesikring administreres og finansieres af amterne, Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse er dog kommunale opgaver. Administrationen af de sikredes valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er ligeledes henlagt til kommunerne.

Tabel 1.

Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitligt antal ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter alder og køn. 2005

	Modtagere af sygesikringsydelser	Gennemsnitligt antal ydelser pr. modtager	Gennemsnitlige udgifter pr. modtager
	1.000 personer	antal ydelser	kr.
I alt	5 016,1	18,8	1 741
Mænd	2 411,1	15,7	1 471
Kvinder	2 605,0	21,6	1 991
0-4 år	254,8	14,6	1 589
Mænd	130,6	15,3	1 694
Kvinder	124,2	13,8	1 477
5-9 år	290,9	8,4	938
Mænd	149,0	8,5	961
Kvinder	141,9	8,4	914
10-14 år	285,7	7,4	762
Mænd	144,5	7,1	743
Kvinder	141,2	7,7	782
15-19 år	269,2	10,4	995
Mænd	130,2	7,7	791
Kvinder	139,1	12,9	1 186
20-29 år	560,6	15,1	1 425
Mænd	265,7	10,0	981
Kvinder	294,9	19,7	1 824
30-39 år	734,4	16,6	1 588
Mænd	354,8	12,0	1 148
Kvinder	379,5	21,0	1 999
40-49 år	740,6	17,7	1 669
Mænd	364,2	14,3	1 333
Kvinder	376,5	21,0	1 994
50-59 år	708,6	21,2	1 962
Mænd	348,6	18,2	1 646
Kvinder	359,9	24,2	2 267
60-64 år	328,9	23,5	2 139
Mænd	161,7	21,4	1 927
Kvinder	167,1	25,5	2 344
65-69 år	243,0	26,9	2 429
Mænd	117,0	25,0	2 247
Kvinder	126,0	28,8	2 599
70-74 år	193,7	30,1	2 662
Mænd	89,8	28,5	2 546
Kvinder	103,9	31,5	2 762
75-79 år	160,7	33,4	2 882
Mænd	70,1	31,7	2 769
Kvinder	90,6	34,6	2 970
80-84 år	126,0	35,8	2 989
Mænd	48,8	34,8	2 961
Kvinder	77,2	36,4	3 007
Over 84 år	119,0	35,3	2 739
Mænd	35,9	35,3	2 810
Kvinder	83,1	35,2	2 708

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

Tabel 2.

Samlede sygesikringsudgifter og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2005

	Samlede sygesikringsudgifter	Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i befolkningsgruppen
	mio. kr.	kr.
I alt	8 732,1	1 609
Mænd	3 546,4	1 320
Kvinder	5 185,6	1 891
Almen lægehjælp	4 029,7	742
Mænd	1 619,2	603
Kvinder	2 410,5	879
Ørelægehjælp	431,9	80
Mænd	215,6	80
Kvinder	216,4	79
Øjenlægehjælp	395,5	73
Mænd	151,5	56
Kvinder	243,9	89
Øvrig speciallægehjælp	1 339,6	247
Mænd	484,8	180
Kvinder	854,8	312
Tandlægehjælp	1 236,2	228
Mænd	586,6	218
Kvinder	649,5	237
Øvrige ydelser¹	1 299,2	239
Mænd	488,8	182
Kvinder	810,4	296

¹ Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 3. Samlede antal sygesikringsydelser¹ og kontakter og gennemsnitligt antal ydelser og kontakter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2005

	Samlet antal sygesikringsydelser	Samlet antal kontakter ²	Gnsntl. antal ydelser pr. indbygger i befolkningsgruppen	Gnsntl. antal kontakter ² pr. indbygger i befolkningsgruppen
	1.000 ydelser	1.000 kontakter	ydelser	kontakter
I alt	94 080,7	45 714,8	17,3	8,4
Mænd	37 877,7	18 266,9	14,1	6,8
Kvinder	56 203,0	27 448,0	20,5	10,0
Almen lægehjælp	54 661,3	36 222,1	10,1	6,7
Mænd	21 381,8	14 206,4	8,0	5,3
Kvinder	33 279,5	22 015,7	12,1	8,0
Ørelægehjælp	2 314,0	1 115,0	0,4	0,2
Mænd	1 131,1	555,0	0,4	0,2
Kvinder	1 182,9	559,9	0,4	0,2
Øjenlægehjælp	1 649,1	952,9	0,3	0,2
Mænd	661,2	376,7	0,2	0,1
Kvinder	987,9	576,2	0,4	0,2
Øvrig speciallægehjælp	5 253,2	2 933,5	1,0	0,5
Mænd	1 807,2	1 060,2	0,7	0,4
Kvinder	3 445,9	1 873,3	1,3	0,7
Tandlægehjælp	14 963,4	4 491,4	2,8	0,8
Mænd	7 025,4	2 068,4	2,6	0,8
Kvinder	7 938,0	2 422,9	2,9	0,9
Øvrige ydelser³	15 239,8	.	2,8	.
Mænd	5 871,0	.	2,2	.
Kvinder	9 368,8	.	3,4	.

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

² Kun kontakter til læge, speciallæge og tandlæge er opgjort.

³ Inkl. bl.a. laboratorier, kirkepraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 4. Modtagere af sygesikringsydelser fordelt efter køn, alder og ydelsestype. 2005

	Mænd					Kvinder					I alt
	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og derover	I alt	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og derover	I alt	
	1.000 personer										
I alt¹	130,6	149,0	144,5	1 986,9	2 411,1	124,2	141,9	141,2	2 197,8	2 605,0	5 016,1
Anæstesiologi ²	13,3	5,8	0,9	4,5	24,5	9,2	4,7	0,9	7,9	22,7	47,2
Røntgenlægehjælp, København	0,5	0,4	0,6	27,6	29,2	0,4	0,4	0,6	42,0	43,4	72,6
Dermato-venerologi ³	5,6	7,6	9,2	119,4	141,8	5,4	8,6	11,4	175,5	201,0	342,8
Røntgen	-	0,1	0,1	4,7	4,9	-	0,1	0,1	9,0	9,2	14,1
Fysiurgi	-	-	0,1	23,6	23,8	-	-	0,2	44,9	45,1	68,8
Gynækologi/obstetrik	-	-	-	4,4	4,4	-	-	0,2	140,1	140,3	144,8
Intern medicin	0,1	0,2	0,4	15,8	16,6	0,1	0,2	0,3	21,2	21,8	38,4
Kirurgi	0,1	0,2	0,6	42,1	42,9	-	0,1	0,3	45,3	45,7	88,6
Klinisk kemi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,5
Neuromedicin	-	0,2	0,4	16,6	17,2	-	0,1	0,3	24,4	24,8	42,0
Øjenlægehjælp	5,6	12,6	11,4	187,4	216,9	5,2	12,9	14,0	283,6	315,7	532,6
Ortopædisk kirurgi	0,4	0,5	1,1	24,8	26,7	0,3	0,4	1,3	38,6	40,6	67,3
Ørelægehjælp ⁴	40,3	30,0	12,6	157,3	240,2	29,7	25,5	11,9	193,8	260,8	501,0
Patologi	0,1	0,2	0,4	17,3	18,1	0,1	0,1	0,4	55,8	56,5	74,6
Plastikkirurgi	-	0,1	0,2	5,1	5,4	-	0,1	0,3	10,7	11,2	16,5
Psykiatri	-	-	-	18,8	18,8	-	-	-	31,0	31,0	49,8
Pædiatri ⁵	4,4	4,3	3,5	1,5	13,7	3,5	3,3	2,7	1,9	11,4	25,0
Børnepsykiatri	-	0,4	0,7	0,5	1,6	-	0,1	0,4	0,6	1,1	2,8
Tropemedicin	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,4
KPLL ⁶	1,1	1,5	1,9	112,2	116,7	0,9	1,3	2,2	171,5	176,0	292,7
Medicinske laboratorier	-	0,1	0,1	2,9	3,0	-	-	0,1	6,2	6,4	9,4
Statens Seruminstitut	3,5	2,3	2,0	42,8	50,6	3,0	2,3	2,2	98,2	105,6	156,2
Histopatologiske undersøgelser ⁷	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	0,5	0,5	0,9
Tandlægehjælp	-	-	-	1 255,6	1 255,6	-	-	-	1 457,5	1 457,5	2 713,0
Fysioterapi 51	0,2	0,6	2,3	114,3	117,4	0,2	0,5	3,2	214,3	218,2	335,5
Fysioterapi 62 (vederlagsfri)	0,2	0,5	0,7	19,8	21,3	0,2	0,4	0,6	30,6	31,8	53,1
Briller	-	0,1	0,2	-	0,4	-	0,1	0,2	-	0,3	0,7
Kiropraktik 53	2,3	1,7	2,7	139,1	145,7	1,8	1,4	2,7	144,0	149,9	295,6
Kiropraktik 64 (kroniske patienter)	-	-	-	4,3	4,4	-	-	-	7,5	7,6	11,9
Fodterapi	-	-	-	33,2	33,2	-	-	-	37,8	37,8	71,1
Ortonyxi ⁸	-	-	0,2	5,3	5,5	-	-	0,3	14,8	15,0	20,6
Genoptræning, Øfeldt	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,3	0,7
Fodbehandling arvæv	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	1,6	1,6	1,9
Psykologhjælp	-	0,1	0,3	9,0	9,4	-	0,1	0,4	28,1	28,6	38,0
Almen lægehjælp 80 ⁹	129,9	142,8	139,2	1 725,6	2 137,5	123,4	136,3	136,3	2 081,6	2 477,7	4 615,2
Vagtlægehjælp 81 ¹⁰	11,1	5,5	2,7	39,0	58,2	10,1	5,4	2,8	66,9	85,2	143,5
Vagtlægehjælp 82 ¹¹	10,4	6,7	3,9	37,4	58,5	9,3	6,5	4,0	57,8	77,5	135,9
Vagtlægehjælp 83 ¹²	17,5	8,6	5,0	62,6	93,7	14,7	7,7	5,0	81,8	109,2	202,9
Vagtlægehjælp 89 ¹³	5,5	2,2	1,0	15,1	23,7	4,8	2,0	1,0	26,2	34,0	57,7

¹ Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.² Narkose.³ Hud- og kønssygdomme.⁴ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.⁵ Børnesygdomme.⁶ Københavns Praktiserende Lægers Laboratorier.⁷ Vævsundersøgelser.⁸ Nedgroede negle.⁹ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹⁰ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹¹ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.¹² Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹³ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 5. Gennemsnitligt antal sygesikringsydelser¹ og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger². Fordelt på amter³. 2004-2005

	Gennemsnitlige antal ydelser pr. indbygger		Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger	
	2004	2005	2004	2005
	antal ydelser		kr.	
Hele landet	17,0	17,5	1 553	1 609
Københavns Kommune	19,2	19,7	1 731	1 771
Frederiksberg Kommune	16,2	16,2	1 754	1 784
Københavns Amt	21,2	21,7	1 798	1 844
Frederiksborg Amt	17,4	17,7	1 741	1 804
Roskilde Amt	15,8	16,1	1 555	1 612
Vestsjællands Amt	15,9	16,1	1 489	1 532
Storstrøms Amt	15,9	16,5	1 502	1 582
Bornholms Regionskommune	17,3	17,6	1 629	1 667
Fyns amt	17,1	17,3	1 564	1 609
Sønderjyllands Amt	16,3	17,1	1 418	1 504
Ribe Amt	15,5	15,7	1 362	1 406
Vejle Amt	15,7	16,1	1 360	1 429
Ringkøbing Amt	15,7	16,0	1 413	1 461
Århus Amt	16,4	16,9	1 487	1 553
Viborg Amt	15,2	15,5	1 406	1 460
Nordjyllands Amt	16,0	16,5	1 463	1 528

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.

³ Sikredes amt ultimo året.

² Indbyggertal pr. 1. januar 2004 og 2005

Tabel 6. Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger. Fordelt på amter og ydelse. 2005

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp ¹	Øvrige ydelse
	kr.					
Hele landet	742	80	73	247	228	239
Københavns Kommune	646	73	70	459	216	307
Frederiksberg Kommune	659	77	84	474	250	239
Københavns Amt	675	89	82	421	244	333
Frederiksborg Amt	731	99	83	371	248	272
Roskilde Amt	669	80	62	298	243	261
Vestsjællands Amt	741	69	78	207	215	222
Storstrøms Amt	785	75	81	217	225	199
Bornholms Regionskommune	785	212	91	144	248	187
Fyns amt	787	76	101	195	232	217
Sønderjyllands Amt	830	70	58	154	219	173
Ribe Amt	785	73	46	110	209	184
Vejle Amt	756	75	63	141	225	169
Ringkøbing Amt	775	96	49	87	219	234
Århus Amt	752	67	75	189	240	230
Viborg Amt	774	81	89	127	203	186
Nordjyllands Amt	798	78	53	159	211	228

¹ Børne- og ungdomstandplejen samt den kommunale omsorgstandpleje er ikke omfattet af statistikken.

Tabel 7. Gennemsnitlige udgifter pr. modtager til sygesikringsydelser fordelt efter ydelse, modtagernes køn og socioøkonomiske status¹. 2005

	Almen lægehjælp	Ørelægehjælp	Øjenlægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tandlægehjælp	Øvrige ydelser ²	I alt
	kr.						
Mænd i alt	753	897	699	1 448	467	1 099	1 470
Selvstændige	652	822	695	1 520	476	762	1 371
Topledere	568	762	700	1 462	452	711	1 311
Lønmodt. højeste niveau	528	730	657	1 572	429	742	1 249
Lønmodt. mellemniveau	551	755	670	1 536	434	716	1 269
Lønmodt. grundniveau	582	779	605	1 446	441	652	1 180
Andre lønmodtagere	655	781	647	1 498	475	676	1 298
Pensionister mv.	1 354	847	846	1 585	542	1 994	2 652
Andre uden for arbejdsstyrken, herunder børn	677	1 113	455	1 023	364	890	1 109
Uoplyst	602	824	564	1 488	460	971	1 195
Kvinder i alt	970	830	773	1 544	446	1 261	1 990
Selvstændige	816	722	746	1 576	449	970	1 920
Topledere	742	711	801	1 492	435	916	1 826
Lønmodt. højeste niveau	769	715	680	1 625	398	976	1 866
Lønmodt. mellemniveau	811	725	747	1 597	409	964	1 904
Lønmodt. grundniveau	871	738	760	1 557	430	915	1 871
Andre lønmodtagere	908	753	763	1 543	462	847	1 827
Pensionister mv.	1 422	800	883	1 655	513	1 916	2 941
Andre uden for arbejdsstyrken, herunder børn	662	1 066	454	945	536	828	1 032
Uoplyst	893	768	594	1 564	430	1 073	1 736

¹ Socioøkonomiske status i den væsentligste beskæftigelse i november 2004.

² Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 8 A. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp. Fordelt efter familietype¹ og familiens skattepligtige indkomst². 2005

	0 ³	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	596	588	730	1 131	880	771	695	753	898
Ægtepar uden børn	679	666	725	950	1 193	948	741	611	832
Registreret partnerskab uden børn ⁴	..	..	..	..	996	741	552	443	570
Samlevende uden børn	..	..	945	826	882	253	629	503	682
Samboende uden børn	387	414	520	555	682	698	607	529	623
Enlig med 1 barn									
I alderen 0-6 år	525	616	672	786	674	542	469	443	677
I alderen 7-17 år	455	474	595	672	581	505	431	391	555
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	399	496	549	595	515	427	368	319	522
Yngste barn 7-17 år	361	398	480	527	474	418	362	321	454
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	390	385	480	493	446	393	324	272	461
Yngste barn 7-17 år	263	339	430	442	425	379	339	259	408
Ægtepar med 1 barn									
I alderen 0-6 år	502	490	565	629	599	655	638	525	609
I alderen 7-17 år	436	448	493	616	616	605	502	422	488
Ægtepar med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	410	409	477	527	488	548	487	393	466
Yngste barn 7-17 år	358	406	405	459	478	489	412	342	393
Ægtepar med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	374	374	396	493	443	477	419	342	414
Yngste barn 7-17 år	313	310	374	476	441	448	374	311	368
Samlevende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	359	491	528	554	584	683	632	515	616
I alderen 7-17 år	..	..	421	583	546	600	467	375	467
Samlevende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	331	326	393	453	451	554	501	399	485
Yngste barn 7-17 år	..	228	447	460	478	461	380	323	378
Samlevende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	349	321	407	423	476	484	446	348	438
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	640	412	446	360	297	367
Samboende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	..	507	616	657	707	641	495	629
I alderen 7-17 år	..	..	..	571	553	595	530	446	519
Samboende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	553	563	582	507	392	504
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	517	465	498	646	372	446
Samboende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	529	429	467	433	403	435
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	546	390	433	339	405

¹ Pr. 1. januar 2005.

² I 2004.

³ Omfatter også negativ indkomst.

⁴ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 8 B.

Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser til øvrig speciallægehjælp¹. Fordelt efter familietype² og familiens skattepligtige indkomst³. 2005

	0 ⁴	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	1 258	1 173	1 271	1 292	1 300	1 253	1 240	1 200	1 270
Ægtepar uden børn	638	650	670	669	656	668	656	632	653
Registreret partnerskab uden børn ⁵	..	..	..	..	669	738	708	761	724
Samlevende uden børn	..	..	..	..	680	703	644	658	666
Samboende uden børn	566	537	696	631	643	654	683	686	671
Enlig med 1 barn									
I alderen 0-6 år	576	570	568	605	601	581	632	412	595
I alderen 7-17 år	652	666	615	694	671	651	651	667	665
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	379	427	395	415	405	395	379	326	404
Yngste barn 7-17 år	501	427	455	461	465	423	413	407	443
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	182	338	258	271	306	290	307	..	283
Yngste barn 7-17 år	..	290	313	319	305	340	286	391	318
Ægtepar med 1 barn									
I alderen 0-6 år	412	384	364	386	388	392	427	430	420
I alderen 7-17 år	451	426	446	444	464	459	436	418	432
Ægtepar med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	296	305	303	275	290	305	296	294	296
Yngste barn 7-17 år	281	355	337	334	334	353	329	323	329
Ægtepar med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	216	237	243	211	238	232	233	243	235
Yngste barn 7-17 år	249	230	264	254	251	267	259	256	259
Samlevende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	360	392	364	368	381	381	402	384
I alderen 7-17 år	..	..	..	310	417	461	426	413	425
Samlevende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	291	230	234	314	277	296	288	286	289
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	309	290	319	340	304	326
Samlevende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	202	196	230	222	239	244	235
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	197	225	266	248	251
Samboende med 1 barn									
I alderen 0-6 år	..	..	..	380	315	404	431	438	419
I alderen 7-17 år	..	..	..	631	511	448	455	447	455
Samboende med 2 børn									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	..	275	301	309	286	304
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	377	283	352	351	313	339
Samboende med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0-6 år	..	-	..	..	217	214	260	288	255
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	..	179	283	238	258

¹ Omfatter ikke tandlæge, øre- eller øjenlæge.² Pr. 1. januar 2005.³ I 2004.⁴ Omfatter også negativ indkomst.⁵ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 9 A. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp. Fordelt efter familietype¹ og boligtype. 2005

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig, uoplyst ²	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	786	854	1 138	854	557	995	898
Ægtepar uden børn	788	815	918	835	579	899	832
Registreret partnerskab uden børn ³	583	588	672	521	..	644	570
Samlevende uden børn	644	657	741	712	-	769	682
Samboende uden børn	687	719	770	542	428	630	623
Enlig med 1 barn							
I alderen 0-6 år	683	712	771	645	432	751	677
I alderen 7-17 år	515	533	605	540	529	606	555
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	528	540	565	493	325	575	522
Yngste barn 7-17 år	447	445	483	437	..	503	454
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	452	474	476	449	..	487	461
Yngste barn 7-17 år	384	420	426	387	..	447	408
Ægtepar med 1 barn							
I alderen 0-6 år	707	656	627	524	443	650	609
I alderen 7-17 år	479	486	492	491	..	524	488
Ægtepar med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	506	474	452	432	305	492	466
Yngste barn 7-17 år	401	393	376	392	..	423	393
Ægtepar med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	403	408	411	429	412	447	414
Yngste barn 7-17 år	346	357	379	414	..	409	368
Samlevende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	728	682	648	526	482	667	616
I alderen 7-17 år	463	471	518	419	..	491	467
Samlevende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	534	510	499	414	328	518	485
Yngste barn 7-17 år	389	383	395	337	..	400	378
Samlevende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	459	446	438	405	..	478	438
Yngste barn 7-17 år	350	367	366	372	..	408	367
Samboende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	684	675	673	565	..	655	629
I alderen 7-17 år	498	533	532	479	..	559	519
Samboende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	572	516	470	454	..	562	504
Yngste barn 7-17 år	455	463	442	391	..	444	446
Samboende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	413	436	470	413	-	454	435
Yngste barn 7-17 år	398	420	377	358	..	414	405

¹ Pr. 1. januar 2005.² Bl.a. sommerhuse.³ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 9 B.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til øvrig speciallægehjælp¹. Fordelt efter
familietype² og boligtype. 2005**

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig, uoplyst ³	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	1 222	1 233	1 272	1 277	1 249	1 326	1 270
Ægtepar uden børn	640	644	652	673	792	666	653
Registreret partnerskab uden børn ⁴	..	748	730	697	..	840	724
Samlevende uden børn	608	682	666	645	-	665	666
Samboende uden børn	659	701	701	656	598	661	671
Enlig med 1 barn							
I alderen 0-6 år	601	568	593	598	521	608	595
I alderen 7-17 år	713	647	688	662	..	655	665
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	463	407	413	398	..	407	404
Yngste barn 7-17 år	437	431	460	443	..	419	443
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	260	308	297	268	..	330	283
Yngste barn 7-17 år	254	327	343	311	-	268	318
Ægtepar med 1 barn							
I alderen 0-6 år	427	432	429	404	509	395	420
I alderen 7-17 år	399	426	438	450	..	463	432
Ægtepar med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	288	295	308	297	224	278	296
Yngste barn 7-17 år	321	325	336	340	-	337	329
Ægtepar med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	222	237	238	234	..	231	235
Yngste barn 7-17 år	239	260	270	259	..	268	259
Samlevende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	386	689	384	380	310	383	384
I alderen 7-17 år	385	419	452	422	-	513	425
Samlevende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	291	287	294	286	..	297	289
Yngste barn 7-17 år	308	326	319	332	-	332	326
Samlevende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	216	244	227	225	..	237	235
Yngste barn 7-17 år	189	262	240	251	..	281	251
Samboende med 1 barn							
I alderen 0-6 år	612	442	412	377	..	466	419
I alderen 7-17 år	423	438	476	465	..	500	455
Samboende med 2 børn							
Yngste barn 0-6 år	299	283	320	303	..	385	304
Yngste barn 7-17 år	354	343	329	330	..	358	339
Samboende med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0-6 år	195	272	274	208	-	268	255
Yngste barn 7-17 år	228	270	243	236	..	245	258

¹ Omfatter ikke tandlæge, øre- eller øjnlæge.² Pr. 1. januar 2005.³ Bl.a. sommerhuse.⁴ Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 10. Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe. 1988-2005

	Sygesikringsgruppe ¹				Antal sikrede
	1	2	Øvrige	Alle	
	pct.				
Oktober 1988	95,7	3,7	0,6	100,0	4 176
Oktober 1989	96,0	3,4	0,5	100,0	4 190
Oktober 1990	96,5	3,2	0,3	100,0	4 207
Oktober 1991	96,8	2,9	0,3	100,0	4 226
Oktober 1992	97,0	2,7	0,3	100,0	4 235
Oktober 1993	97,2	2,5	0,3	100,0	4 247
Oktober 1994	97,4	2,3	0,2	100,0	4 253
Oktober 1995	97,6	2,2	0,2	100,0	4 267
Oktober 1996	98,1	1,7	0,2	100,0	5 272
Oktober 1997	98,2	1,6	0,2	100,0	5 294
Oktober 1998	98,3	1,5	0,2	100,0	5 311
Oktober 1999	98,4	1,4	0,1	100,0	5 328
Oktober 2000	98,5	1,4	0,1	100,0	5 346
Oktober 2001	98,6	1,3	0,1	100,0	5 365
Oktober 2002	98,7	1,2	0,1	100,0	5 384
Oktober 2003	98,8	1,1	0,1	100,0	5 397
Oktober 2004	99,0	0,9	0,1	100,0	5 408
Oktober 2005	99,0	0,9	0,1	100,0	5 424

¹ Sikringsgruppe 1: Lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: Sikrede betaler en del af udgiften. "Øvrige" sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. uden om den offentlige sygesikring.

Tabel 11. Sygesikrede procentvis fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe. 2004-2005

	Oktober 2004				Oktober 2005			
	Sikringsgruppe				Sikringsgruppe			
	1	2	Øvrige	I alt	1	2	Øvrige	I alt
	pct.							
I alt								
Mænd	98,9	0,9	0,2	100,0	98,9	0,9	0,2	100,0
Kvinder	99,0	1,0	-	100,0	99,1	0,9	-	100,0
0-15 år								
Mænd	99,9	0,1	-	100,0	99,9	0,1	-	100,0
Kvinder	99,9	0,1	-	100,0	99,9	0,1	-	100,0
16-19 år								
Mænd	99,4	0,1	0,5	100,0	99,1	0,1	0,8	100,0
Kvinder	99,9	0,1	-	100,0	99,9	0,1	-	100,0
20-29 år								
Mænd	98,8	0,2	1,0	100,0	98,8	0,2	1,0	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,1	-	100,0
30-39 år								
Mænd	99,6	0,2	0,1	100,0	99,6	0,2	0,2	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
40-49 år								
Mænd	99,5	0,4	0,1	100,0	99,6	0,3	0,1	100,0
Kvinder	99,5	0,5	-	100,0	99,6	0,4	-	100,0
50-59 år								
Mænd	98,7	1,3	-	100,0	98,9	1,0	-	100,0
Kvinder	98,6	1,4	-	100,0	98,8	1,2	-	100,0
60-64 år								
Mænd	97,2	2,8	-	100,0	97,4	2,6	-	100,0
Kvinder	97,3	2,7	-	100,0	97,6	2,4	-	100,0
65-69 år								
Mænd	96,9	3,1	-	100,0	97,1	2,9	-	100,0
Kvinder	97,2	2,8	-	100,0	97,4	2,6	-	100,0
70-74 år								
Mænd	96,7	3,3	-	100,0	97,0	3,0	-	100,0
Kvinder	97,1	2,9	-	100,0	97,4	2,6	-	100,0
75-79 år								
Mænd	96,3	3,7	-	100,0	96,6	3,4	-	100,0
Kvinder	97,0	3,0	-	100,0	97,3	2,7	-	100,0
80-84 år								
Mænd	96,0	4,0	-	100,0	96,3	3,7	-	100,0
Kvinder	97,1	2,9	-	100,0	97,3	2,7	-	100,0
Over 84 år								
Mænd	95,9	4,1	-	100,0	96,2	3,8	-	100,0
Kvinder	97,6	2,4	-	100,0	97,7	2,3	-	100,0

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2006:17

Statistiske Efterretninger

ISSN, 1399-0659

ISSN, 1601-0973

www.dst.dk/efterretninger

Salg: Tlf. 39 17 30 20 (hele døgnet), publsalg@dst.dk

Abonnement for 2006: 1.006 kr. for papirudgave, 420 kr. som pdf.

Løssalg: 50 kr. Ekspeditionsgebyr: 30 kr. indland, 100 kr. udland

© Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø

Tryk: Danmarks Statistiks Trykkeri

Signaturforklaring:

- Nul

0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed

0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed

• Tal kan efter sagens natur ikke forekomme

.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn

... Oplysning foreligger ikke

* Foreløbige eller anslåede tal

— | Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie.

Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige.

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.
